

1815.

MSS(10)
Herida de la mano
por caso de fusil

Nº 596

16.^o Observación con su Censura.

Observador D. Pedro Castello
Censor D.

54/2 de Enero



N.º 596 - 597

87-2-A = nº 7

BH MSS 918(10)



La tarde del día 13 de Junio de 1844, fui llamado para tratar con quatro Facultativos de un hombre de 38 años de edad y de buena constitucion, q^e en la mañana del mismo dia le curaron una herida en la mano, producida por los casc^{os} de un fusil que se reventó al tiempo de dispararle, llevándose los dos primeros dedos, el tendón del musculo flexor del medio y demas partes que le cubrian por su parte interna, e igualmente los tegumentos de los dos restantes, y los de la palma de la mano; todo lo q^e fue acompañado de una grande hemorragia. En vista de esto, y estando persuadidos q^e lo q^e habia quedado de mano no podia conservarse, votaron todos q^e en el acto se le debía amputar; á lo q^e no conviene diciendo, q^e en esta Corte habia tenido un caso igual por Diciembre de 808 q^e se curó sin necesidad de amputacion, á pesar de ser el enfermo de constitucion debil, y de parecer un vicio sifilitico constitucional: q^e además no podia votar la operacion, sin ver el destrozo q^e suponian; y como no me parecia conveniente levantar el apósito, por no exponer= nos á q^e repetiese la hemorragia, era de opinion que se

deixase y se fomentase la parte con balsamo samaritano; q^d
el enfermo siguiese con la dieta rigurosa y el agua nitrada
q^d le habian prescrito, y q^d por la noche se le diese un grano
no de extracto gomoso de opio, para q^d calmase el dolor
q^d tenia en la mano, y q^d se le pusiese una lavativa,
á lo q^d convinieron todos.

Al dia ^{por la mañana} siguiente, insistí en que se siguiese fomentando la
herida, puesto q^d el enfermo habia pasado una noche regular
y q^d no habia novedad; pero de nada sirvieron todas mis
razones y persuasiones, porq^d quisieron levantar el apósito,
para hacerme ver la necesidad q^d habia de amputar la
mano. La extraordinaria hinchazon de esta junto con una
escara q^d cubria toda su palma, la falta de los dos pri-
meros dedos, estando el del medio sostenido por solo el tendon
del musculo extensor y una porcion pequeña de tegumento,
y el ver estropeados los dos restantes, les hizo creer q^d yo
concedria con su modo de pensar: pero asegurándoles
q^d era mayor el destrozo q^d un casco de granada habia
producido en la mano del enfermo q^d aya en Madrid,
y dándoles alguna esperanza de q^d se podrian conservar
á lo menos los dos ultimos dedos con un tratamiento meto-
dico, incliné á dos de los Profesores á q^d conviniesen con-
migo en q^d no se practicase la amputacion; q^d se cu-

briese la herida con planchuelas empapadas de balsemo samaritano, colocando y sosteniendo los dedos del mejor modo posible, ~~y~~ situando despues la mano sobre una manopla, y poniendola debajo de unos arcos q^e sirviesen de caja de fracturas. Executado esto dispusimos, q^e se fomentase la parte cada quatro horas con el mismo balsemo, y q^e siguiese con la dieta y agua mitrada. En la visita de la tarde le hizimos tomar un grano de extracto gomoso de opio, porque se queixaba de dolor, y habiendo aumentado por la noche se le dieron dos, y una lavativa, por no haber regido desde que se le dió la otra. El dia tres le hallamos con bastante calentura, con menos dolor, con la miénca y antebrazo hinchados, y con la lengua saburrosa; por lo que se le repitió una lavativa, y recetó un tamarindado ~~de~~ con cremor de tartaro, del que tomó un cortadillo cada quatro horas, aplicando en las partes hinchadas unos fomentos de agua vegeto-mineral. Los dias quatro, cinco y seis se siguió con el mismo plan asi dietetico como farmaceutico, apesar de haber aumentado la hinchazon que se extendia hasta el sobaco, y de haberse movido el vientre dos ó tres veces cada uno de los dias antecedentes.

El dia siete se hallaba el enfermo con menos calentura, la hinchazon del brazo no habia aumentado, y la supuracion de la ulcera principiaba a presentarse al través del aposito. Se siguió en todo del mismo modo, ^{hasta el dia doce,}

excepcion del agua nitrada q^e se quitó á petición del mismo enfermo, ~~hacia el dia doce,~~ q^e apesar de haber disminuido mucho la hinchazon del brazo y antebrazo, nos hallamos con la novedad de quejarse el paciente desde media noche, de unos fuertes dolores en la palma de la mano, sin q^e los calmasen quatro granos de extracto de opio, que habia tomado en tres veces. Esto nos obligó á levantar el apósito para reconocer la ulcera, q^e hallamos casi limpia y con cinco esquirlas en el mismo sitio del dolor, q^e separamos con facilidad. En seguida se curó con planchuelas empapadas en el balmame mencionado, encargando q^e siguiesen los fomentos como antes, q^e en lugar del tamarindado se le diese un grano de extracto de opio cada tres horas si requieran los dolores, aumentando la dose si lo exigiere la necesidad; pero como fueron disminuyendo, no tomó mas q^e dos granos hasta las seis de la tarde, q^e aunque el enfermo no se quejaba tenia mas calentura, y alguna dificultad en la deglucion.

— Esta novedad nos hizo temer un trismus, y para ver si podriamos precaverle, le dispusimos una lavativa por hacer dia y medio q^e no habia regido, y q^e entre caldo y caldo tomase tres granos de abiside y uno de extracto de opio.

El dia trece por la mañana la dificultad en abrir

la boca era mayor, y como habian disminuido los dolores y la calentura, no nos pareció oportuno descubrir de nuevo la ulcera, por creer que el cerramiento de la boca no provenia de la irritacion q^e podia causar la presencia de alguna esquir-
la, temiendo por otra parte q^e el contacto del ayre podria ser muy perjudicial en aquellas circunstancias; motivo por q^e todas nuestras miras se dirigieron á q^e se verificase un verdadero triunfo, disponiendo q^e el enfermo tomase quatro granos de almizcle con dos de extracto de opio cada tres horas, q^e se le pusiese una cuña entre las mandíbulas, para q^e se pudiese seguir dándole todo lo q^e convenia. Con este plan se logró q^e por la noche abriese mejor la boca, q^e cesasen casi enteramente los dolores, q^e disminuyese la calentura, y q^e el brazo y antebrazo estuviesen del todo deshinchados; por lo q^e se suspendieron los fomentos del agua vegeto-mineral, siguiendo con la misma cantidad de almizcle y con solo un solo grano de opio por toma.

El dia catorce abria la boca con mucha mas libertad y en nada se varió sino en el opio del q^e no tomó mas q^e quatro granos en aquellas veinte y quatro horas. El dia quince se apenas notaba el paciente incomodidad en la boca: se le echó una lavativa, y se suspendió el opio, dándole en su lugar un cortadillo de tintura aguada de quina con la misma cantidad de almizcle, hasta el diez y siete q^e estando sin

movida en la boca, y supurando mucho la ulcera, solo quedaba tomando la tintura de quina á las mismas horas y un poco de vino detrás de los caldos; cuyo plan seguimos hasta el veinte y seis, añadiendo un poco de sopa al medio dia desde el diez y nueve.

El veinte y siete se descubrió la ulcera, la q^e estaba enteramente detegida y los dedos en muy buen estado; se curó todo con planchuelas secas y suspendimos los fomentos de balaño samaritano, colocando la mano en una manopla limpia: y como el enfermo tenia apetito, y se hallaba sin calentura, se le dio un poco de cocido al medio dia; y por la noche, la misma sopa q^e tomaba algunos dias ~~antes~~ habia; dándole además algunas caldos, y la tintura de quina quatro veces al dia. Seguimos este método hasta el dia quarenta y tres, en q^e se renovó el apetito: encontramos la ulcera mas reducida, y tres esquirlas en la parte correspondiente al dedo pulgar; y como el doliente seguia con buen apetito, se le aumentó la racion, dexándole con solo dos tomas diarias de tintura de quina. Esta se disminuyó hasta dexarla enteramente apraportacion q^e preson aumentando las fuerzas; y dándole mayor racion, segun ^{mas} parecia conveniente, quedó á los ~~cuarenta~~ ^{noventa} y cinco dias del todo cicatrizada la ulcera, q^e no se descubrió mas q^e ocho veces, y la mano con los tres

vedos, aunque sin movimiento alguno el del medio, y un
poco los restantes. Pero así el de estos como el de la mu-
ñeca, q^e se había disminuido notablemente, se aumentó
mucho, metiendo la mano varias veces en la degolladura
de una vaca, tomando baños de cabezas de carnero,
y después algunos alcalinos á chorro, procurando
mover moderadamente aquellas articulaciones repetidas
veces al día.

Omito algunas reflexiones, haciéndome el cargo q^e
las habían mejor q^e yo mis sabios compañeros, si lo juz-
garan oportuno.

Madrid 5 de Enero de 1815.

Petro. Cartelló
HB



1815

HSS (10)
Florida de la mano
por caso de favor

Nº 596

16.ª Sección en la Cámara.

Cherubal de Pedro Carillo
Lector S.

5 y 12 de Enero



Nº 596 - 597

87-2-A = 2104


BH MSS 918 (10)

Nº 597

87-4-A = nº 7



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]





Una ~~de~~ herida en la mano de un
niño de treinta y ocho años de
edad y de buena constitución pro-
ducida por los pedazos de un fusil
que se reventó al tiempo de dispa-
rarse, es el objeto de la observación
que en la sesión del jueves cinco del
corriente leyó Sr. Pedro Caytello.
El herido recibió cinco granizos de
dos, el tercio del músculo flexor del
dedo medio, con la mayor parte que le
cubrían en su parte interna, los
tegumentos de los dos restantes y
los de la palma de la mano; a todo

que acompañó una abundante he-
morragia. Por este motivo de pa-
tey, y por el temor de que no se
conterayer la que habían quedado,
determinaron ^{otros} quatro facultativos
~~que asistían con el enfermo de la ob-~~
~~servación al herido~~ á amputarle la
mano sin pérdida de tiempo, á lo
que se opuso el Sr. Cayetano conser-
e el feliz resultado de otro herido
por un casco de granada
mas debl y de poca constitucion
que el de la ~~observación~~: ~~por~~
~~lo que~~ no permitió tampoco que se
quitase el aparato que ya le había
aplicado por el miedo de temor de
~~herido~~ de que no se renovase la

hemorragia y aconsejé el uso de
los fomentos a la parte del cuti-
culo samaritano; la continua-
cion de la dieta rigurosa y del
agua mirrada, y un grano del goma-
do gomoso del opio y una laba-
tba. Tenues siempre los otros
profesores se persuadieron a nuestra
operacion la necesidad de la am-
putacion de que se ha hablado
y cuyo riesgo se no hace la le-
abrethaba en un concepto la grande
limbazon que se noto al dia
siguient de la herida, y una gra-
ta que cubria toda la palma
de la mano, con el mayor riesgo
de que se ha hecho mención; no pa-

razon basta que se descubrió la
herida; sin duda por que al ver
ter notable estrago creyeron que
el Sr. Cayetano se conformaria al fin
con un dictamen. Luego se cubrió con
su intento, por ellos se acomodaron
al de aquel: y quedó así entonces
cubriendo oportunamente el
freno el plan de curacion que
resolvió al fin de la planchuela
Empapada del baxano dicho so-
bre la herida, despues de colocar
y sostener los dedos del meñor modo
posible y apoyada la mano sobre
una manopla, defendido todo con
un arco de fructuay ó con un
hacia opio de sal: fomentos ^{en} la

darse con el ruyneu tres unns;
la dieta y ayuna nitrida; opio por
la noche p^a calmar la dolor.
y alg^{os} tabacco para que regie
se de vientre. Al dia se le
repito esta y le añadidos un co am.⁷⁰
fumandado con cremor de tartaro
q. debia tomarse cada quatro ho-
ras p^a cordadillos; fomenta de agua
vegeto mineral a la parte; p^a
atender a las indicaciones que
le presentaron: con cuyo pla-
nignio tres dias mas, no obstante
la mayor y mas extendida hem-
orron q. llegaba hasta el tobaco;
y alguna sohen de vientre.
Al dia siete el enfermo no
ofrecia mas novedad que la de pre-

6
sentar la herida sensible o supuraci-
on al traves del apósito: al P. sin
embargo de la disminucion notable de
la inflamacion del brazo y antebrazo,
no bastaron quatro granos de opio
tomados en tres veces a calmar los
dolores que surgian en la palma de
la mano, y que obligaron a los facult-
tarios a registrar la ulcera que
hallaron casi limpia, pero con unos
enquistos en el sitio del dolor que
se dejaron sacar facilmente. Cubi-
esta nuevamente la parte con
planchuelas siempre empapadas en
el bálsamo samaritano que se redu-
cido lo demas de la curacion a los fo-
mentos que se empleaban anteu-
ormente y a dos granos de opio que
el enfermo tomó hasta las seis de
la tarde hora en que no sentia
dolores notables, pero tenia mas

las al enfermo. Con este feliz estado
se logró ver por la noche calmados
unos síntomas q̄ disminuían otros,
sin necesitar despues de otras medici-
nas que el almizete en la misma
cantidad que anteriormente, pero con
un grano de opio por toma.

Al día 14 no tomó uno que-
tro granos de este en 24 horas, y re-
gria el enfermo notablemente ali-
viado en su traximus. Al 15 se le sus-
pendió enteramente el opio pero si-
guió con el almizete, q̄ se prescribió
una labativa, y la tintura aguada
de la quina. Al 17 ya no se notaba
novedad alguna en la boca, y la ul-
cera supuraba abundantemente; en-
mas medicina que la tintura de
la quina, y vino despues de los
caldos: desde el 19 se le permitió

en lo demas
tomar una topa siguiendo ~~el~~ mori-
no ~~el~~ plan anterior hasta el dia 26
Al siguiente aparecio la ulcera en-
teramente detengida y los dedos en bu-
en estado; se la curó con planctur etas,
suspendiendo el uso del balsamo y
se renovo la manopla permitiendo al
enfermo algun alimento solido, y la
tintura dha quatro veces al dia. Asi
continuo hasta el 23 en que la ul-
cera ya estaba mas reducida, y se
presentaron tres esquistos en la p.
correspondiente al dedo purgan. Des-
de este dia el enfermo principió a
comer algo mas y se reduxeron a dos
veces las tomas de tintura de quina.
y progresivamente hasta los 25 dias,
en que se hallaba cicatrizada el to-
do la ulcera, fue aumentando se la

cantidad se comuda a proporcion de la
necesidad y cesando enteramente el
uso de la tintura de quina.

El sujeto quedó con sus tres dedos
el de emmedio sin ningun movim^{to},
y con poco los otros dos, que despues se
fue reubrando, y tambien el de la
manica aplicando repetidas veces la
mano dentro de la degolladura de las
vacas, con los bandos de coum^{to} de cabe-
zas de Carnero, y ultimamente con
el chomo de los alkalinos, y los repe-
tidos y suaves movimientos de aquellas
articulaciones. Concluye el trata-
do diciendo que omite las reflexio-
nes que ofren el caso que presenta
para que sus compadres hagan
los que juzguen oportunos.





Ensurá

Esta observacion recomendable
por varios titulos ofrece principalm.^{te}
dos que ~~a mi entender~~ deben fijar mu-
cha atencion, ya porque constituyen
su mayor merito, ya porque son los q.
a mi entender tubo presentes el obser-
vador en el plan y objeto de su escrito.
El primero es el empeño y fe con lau-
dable con que se opuso a la amputa-
cion en la mano ~~del herido~~: y el 2.^o
el metodo curativo de la herida en el
que los discipulos habran ~~descubierto~~ ^{hecho} ~~en~~ ^{en un}
~~un mismo tiempo~~ ^{por} la lectura de
la observacion los buenos resultados de
curacion y sencillas y escasas en seme-
jantes heridas, y las ventajas de su aplica-

ver con tiempo y oportunamente los
síntomas que pueden sobrevénir y pro-
lograr el éxito en la curación: en am-
bos casos vio el Sr. Cavallero cumplirse
sus esperanzas y verificado su pronóstico
con el feliz resultado que tubo la de un
enfermo. Yo miro este caso como uno

~~El caso de don...~~

o lo muy precioso ejemplo que puede
presentar la historia de la medicina prác-
tica para hacer ver que la operación
manual, ^{que} el hierro y el fuego se hizo
tante y de los antiguos no son en
manos del que profesa esta parte de
el arte de curar sino un recurso muy
otra arma poderosa que posee contra
la enfermedad y de que carece con
notable daño de la humanidad a pro-

Por que no haya ^{conociendo} ~~aprensión~~ ni no
* ^{que} o no sepa emplearla quando lo
dny seussos son inútil, o no alcan-
zan a una ley enfermedad.

Quatro veces ~~se~~ y no muy se
se descubrió la herida de que se ha-
ta durante los syntomas muy intensos
haya el día 43 e el que se la
vió ya en el mejor estado y capaz de
continuar e el haya began a comple-
tarse la curacion e el 9 como se
verifico. Conyugare esta con la aplica-
cion a la pte de medicamentos lo
muy inocente como el balsamo sumu-
rano, con el vendaje conben. ^{H.} ~~del~~ e
dave elado unfiguraday ley parte del
mepe modo posible; e una palabra facil-

fondo sin cesar a la naturaleza el
trabajo que la pretension a la exo-
licacion a ley coquisley de lues,
o de la ley de la curacion, y la curati-
vacion de la curacion; y removiendo to-
do lo obseculo que podian impedir
la o trayendo sus efectos. Con este
fin se evitaron los ~~daños~~ con los me-
dicamentos q se aplicaron ^{de} exterior.
Los daños q habria producido la hinchu-
za del brazo; la de la ~~substancia~~ ^{substancia} ~~medida~~
a la pronta ^{vaya} ~~previendo~~ ^{previendo} la curacion.
Con el bene ^{se} ~~medi~~ ^{de} lavablos
y frías y otras cosas; y para todo lo
del trayendo con los ~~daños~~ ^{daños} ~~competente~~ ^{competente} ~~del~~
opio y de su compacion el ultimate
los efectos contra este temible ^{temible} ~~temible~~ ^{temible} ~~temible~~
lo qual debieron ser mas eficaces y

promete mas segura y bueno resultado
teniendo bien dicha ley promulgada
a recibirla, como lo procura el observador.

Opereciam^u este caso como
la autor indica muchas y oportuna
reflexiones. Si mis ~~quiere~~ ocupaciones
me lo hubieran permitido, hubiera
manifestado alguna, q̄ me ha quedado
a la memoria la deuda de nuestra
Esperanza, ~~q̄ de ^{la} que ^{se} ^{espera} ^{por} ^{ellos}~~, por
su semejanza con una gran multitud de
casos ~~semej~~ de esta natura ^u ^{que} ^{se} ^{espera} ^{por} ^{ellos},
Luego, q̄ si estuviera a otros profesores q̄ la
Compañia de Francia del año de 1792
y 1793. Pero no quisiera atormentar a
falta a la vista el caso del presente de di-
ruido con tanto acierto desde el principio.

Llega el fin de la oracion que
se presenta ~~para~~ de mostrar a los
discipulos de esta escuela el ~~deber~~
reconocimiento que debe tener todo
hombre a la patria que en su campana ~~esta~~
salto a la patria tanto ~~inudablemente~~
viva, ~~teniendo~~ ^{obediencia} ~~valiente~~ y ~~de~~
he visto ante ~~la~~ ~~negociacion~~
o ~~perdido~~ o ~~quedado~~ ~~inutilmente~~ ~~en~~
~~ca~~ ~~de~~ ~~hacer~~ ~~reducir~~ ~~a~~ ~~la~~ ~~reg~~ ~~y~~
~~ca~~ ~~reducir~~ ~~por~~ ~~la~~ ~~amor~~ ~~costumbre~~
de ~~muertos~~ ~~mientras~~ ~~lento~~ ~~y~~ ~~como~~
de ~~prezo~~ ~~y~~ ~~por~~ ~~la~~ ~~ingrancia~~ ~~rubria~~
unaba ~~y~~ ~~por~~ ~~siempre~~ ~~de~~ ~~de~~ ~~de~~
un ~~muerto~~ ~~profeta~~ ~~de~~ ~~que~~ ~~de~~ ~~de~~
bando. Este ~~saber~~ ~~ese~~ ~~benefico~~ ~~apropian~~
do ~~de~~ ~~la~~ ~~humanidad~~ ~~de~~ ~~bien~~ ~~y~~ ~~aflijida~~
dignissima ~~profeta~~ ~~y~~ ~~una~~ ~~de~~ ~~de~~ ~~de~~

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible handwriting at the bottom of the page, possibly a signature or date.]