

1830

Embarazo

MSS 920 (1)

Observador D Antonio Mallo
Censor D Sebastian Ato Traviero

7 y 14 de Enero

87-4-A = n° 9.

877-878

BA MSS 920 (1)

1830

1830

Received of the Treasurer of the
County of ...

1830

1830

La Señora a quien se trata, es de edad de 25 años, temperamento sanguineo cuerpo robusto y bien conformado; dos años hace q^e estuvo embarazada, en todo el tiempo sintió un dolor fijo y algunas veces muy incoordinado sobre del parti, siguió así hasta ocho dias antes de cumplir los nueve meses, q^e la acometió una emorragia uterina copiosa q^e quedó sin fuerzas sin calor y poco pulso, a los ocho dias de continuados flujos se presentaron los dolores de parto y a las tres ó quatro horas parió felizmente parto natural, pero el feto muerto, creo por la falta de sangre ó motivo de las emorragias q^e había padecido la madre; verificado el parto continuo le acometió una lepra poco menos q^e mortal q^e le duró unas seis horas, despues empezó a advertirse un pequeño movimiento en el pulso, fue presentándose el calor y demás señales de vida, y el día despues se presentaron los loquios, y el dolor sobre del parti tan agudo q^e con descanso la enferma en cinco ó seis dias y noches, mas luego á beneficio de venturas y cataplasmas emolientes se fue mitigando dicho dolor suscitándose por mas de veinte dias; la incapacidad fue extraordinaria de modo q^e tardó unas de tres meses en recuperar algunas fuer-



N.º 877

87-4-A-119

200, el isternio fue grande, la calentura lenta duro
mas de un mes, al medio año se puso sana y robusta.
Dos meses hace q. no ha correspondido el flujo menstrual,
q. nunca le suele faltar, vuelve a sentir algun dolor
sobre del pubis mucha por aora algunas manchas de san-
gre mezclada con la desecacion de la matriz y un
poco dolor de garganta siendo asi q. se ha dado siete
baños en el rio Trazas a fin de precaver estas incomo-
didades, viendo q. el pulso estubo y lleno le he manda-
do una sangria de cinco onzas por la mano creyendo q.
es embarazo, a fin de precaver las muchas incomodidades
q. suele haber quando domina la plethora o exceso de sangre
y ser de parecer q. a los siete meses deva repetirse la
sangria o antes si tubiere necesidad, a fin de tener buen
embarazo, y un parto feliz, es cuanto me ocurre es pue-
do decir. Alcalá de Henares a 12 de Agosto de 1829.

Antonio B. B. B.

~~Alca~~

Nota =

Afin del 6.º mes y aproximado de haber llegado la citada S.ª a esta corte, dice sinte de
pretexto del embarazo, q. que el referido dolor de los pubis no es constante, pues quando se presenta de
interino se halla en calma, y al contrario en el embarazo anterior, pero dejaba de sentirlo fuera de la
causa, en el que 3. dias antes de verificarse el parto se presento una hemorragia copiosa,
la que continuo des pues de la expulsion del feto, la que era espontaneamente des pues de haber es-
pedido las secundinas, el profesor omitio fajar ala parturienta por hallarse con la respiracion
lenta, audaz, en este estado estubo la citada ocho horas, hasta q. des pues de esta hora se
presento otro profesor y dispuso fajarla en el momento, pues en aquellas nation no daba la an-
ferma muestra alguna de vida y de consiguiente se dispusieron se administrase los
santos sacramentos de la ultima oracion.

87-4-A-n-9.

Nº 874

Enero de 1830

Censura leída el 14 Enº de 1830
p.º el Dr. Dr. Sebastian Ayo Traviño

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely the body of the censure.]

En seguida al punto subscrito se
firma una lapetunia casi moral, y se da

1840

Received of the
of the



Extracto

Una Señora de 25 años de edad, de temperamento sanguíneo, robusta y bien constituida, hace dos años que se hizo embarazada, sintiendo todo el tiempo que duró la preñez un dolor fijo, y algunas veces muy incómodo en el hipogástrico, que continuó hasta ocho días antes de cumplir los 2.º meses de la preñez, en cuya época fue acometida de una hemorragia uterina que la causó gran debilidad: á los ocho días de este accidente y á los 2.º meses del preñado desaparecieron los dolores del parto, el cual se verificó naturalmente, pariendo un niño muerto á las 3.º ó 4.º horas.

En seguida al parto sobrevino á la enferma una lipotimia casi mortal, que la duró

Seis horas, al cabo de las Cuales, empezó á presentarse el calor, movimiento arterial y demas señales de vida; pero no se presentaron los loquios hasta el día siguiente, y con ellos un dolor muy agudo en el hipogástrico, cuyo dolor habia estado callado hasta la época referida; el qual se dejaba sentir mas particularmente sobre el pubis, sin q. la enferma pudiese descansar en cinco ó seis días hasta q. se la aplicaron las vuturas y cataplasmas anodinas y emolientes; Subsistiendo no obstante hasta unos 20. días el referido dolor.

A pesar de este alivio sobrevinieron tambien á la enferma intensas afecciones histéricas, extraordinaria inapetencia, gran debilidad y calentura, q. le duraron por mas de seis meses, despues de los cuales la enferma se fué reponiendo hasta q. se enrobusteció, comparciendo la menstruacion regularizada.

Despues de haberse regularizado esta

Evacuacion Impero á sentir Señales de nueva
preñez, estando en el día á los seis meses de
ella: á los dos meses y medio de este embará-
ro, volvió á sentir algunos dolores en el hipo-
gástrico, mucha pesadez, y q^d la destilacion
por la nariz estaba tenida de sangre, el pul-
so duro y lleno, con los demas sintomas de
pletora, por cuya razon se la hizo una san-
gría de la mano en la cantidad de cinco onzas,
habiendo tomado antes la enferma siete baños
en el Rio Henares, aconsejándola un regimen
dietético apropiado, creyendo el autor de la
consulta, q^d deben repetirse las sangrias, á
fin de calmar el dolor supra-pubiano y evi-
tar los accidentes q^d en el parto y embarazo
anterior, con todo el plan emoliente y anti-
-espasmódico q^d entonces empleo.

A pesar de haber usado este método
desde el 2.^o mes hasta el 6.^o, en el q^d se halla
la enferma, ésta no encuentra alivio, sino
con la diferencia de q^d el dolor supra-pubiano
cede algun tanto cuando la paciente está en
la cama, y vuelve á aparecer con toda su

intensidad cuando se levanta, y en el em-
barazo anterior sucedia lo contrario.

Dictamen.


Dos objetos dignos de atencion observo
en la anterior consulta cuyo extracto se
acaba de leer: el uno con respecto á los
discipulos de esta escuela; y el otro con
respecto á el estado actual de la enferma,
q. es á lo q. atiende particularmente
el Profesor q. consulta; y para ello re-
fiere brevemente lo acaecido en el embara-
zo anterior, para prevenirlo en el pre-
sente si es posible, y aun en el parto,
y en el puerperio.

En quanto á lo primero, es decir con
respecto al 1.^o embarazo, la enferma sin-
tió un dolor muy incómodo en el hypo-
gástrico, q. duró hasta ocho dias antes
de parir, en q. caso sobreviniendo una
hemorragia uterina terrible, en cuyo

época Sobrevinieron Síntomas & gran considera-
cion análogos al flujo sanguíneo, y q^d cedió
en el momento del parto. ¿Seria acaso la
implantacion de la placenta en la inmediacion
del orificio del Utero q^d a proporción q^d crecia
el fétus y sus dependencias sufría mayor
compresion sobreviniendo el dolor, q^d cedió lige-
ramente á las venturas, y cataplasmas emol-
lientes, pero q^d solo cesó el todo á la salida &
la sangre en las inmediaciones del parto?
Me parece q^d sí: es constante q^d cuando
la placenta está implantada en las inmedia-
ciones del borde del orificio del Utero, ó en el
mismo orificio, sobrevienen hemorragias, q^d
en el 1.^o caso solo se detienen con la compresion
de la cabeza del fétus al presentarse en
el estrecho superior, pues q^d mecánicamente
comprimen los vasos de la misma placenta, me-
canismo q^d no se observa cuando la placenta
está implantada en el orificio del Utero; pues
entonces faltando la compresion de los vasos contra
un cuerpo duro, es preciso adelantarse al parto
haciendo la extraccion de el fétus: semejantes
hemorragias en qualq^{va} de los dos casos de-

ben llamar la atención al Profesor para su
socorro por los medios q^e ensina el arte.
¿Será haora en el caso presente el 2.º em-
barazo en q^e se halla la misma paciente,
será ésta la causa? No se puede asegurar,
pero parece probable pues sehan repetido
los mismos síntomas, aung^e con varia-
ción á la época el dolor supra-púbico,
pues en el 1.º embarazo el dolor éra cons-
tante, y en éste solo se le aumenta al
levantarse, y se le alivia estando acostada:
como la enferma se halla al 6.º mes el
presente embarazo, todavía las dependen-
cias del fétus no están en todo su cum^{to},
y aquí la menor intension el dolor
en el hipogástrico, pero es á temer q^e se
aumente á proporción q^e se adelante el
embarazo: pudiera ser q^e la situación
de la cabeza del fétus produjese semejante
dolor, si se hallase situada en este pa-
raje; pero en semejantes casos el dolor
es de otra índole, la enferma orina con
frecuencia y mudando la postura se alivia;
por consiguiente, como á este síntoma en

el preñado anterior se sucedió el la hemorra-
-gia, y se alivio porq̃, en mi modo de pensar,
se disminuyó la cantidad de sangre de la placenta,
y si hubiera sido la cabera, el sintoma, el dolor,
hubiera seguido: finalmente comparando el
estado anterior de la doliente con el presente,
soy de opinion, q̃ solo se puede hacer medicina
de los sintomas: Si el dolor fuerd grande, y no hu-
biere plétora general, las sangrias tóxicas, los
emolientes y anodinos como tópicos, entre los
cuales preferiria los baños generales tibios
segun el estado de la enferma; y estar muy
de observacion en el acto del parto, socorriendo-
los segun se presentasen nuevos accidentes,
q̃ la enferma procure en la actualidad la me-
jor situacion q̃ la necesidad le sugiera, siguien-
do con este método mas o menos modificado se-
gun las circunstancias: No obstante mis
Sabios Compañeros propondrán aquellos medios
q̃ puedan ilustrar este mi dictamen en bene-
ficio de esta madre y familia. Madrid
11 de Enero de 1750.

J. de Seb. Arzob.
Tras: 

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and mostly illegible due to fading and bleed-through.

Wm. L. ...
1850

