

Real Colegio de San Carlos 1807

Leydas
12 Marzo

2 de Abril.

Observacion
 the
 una Hypochondria que pa
 de e un Religioso de Alcalá

Censura
 por
 Insubordinacion travieso

Se contesto al Interesado el dictamen

32^{na} Observacion - - -

87-1-A-406



N. 538-539

1857

1857

1857

1857

1857

1857

1857

1857





Un Religioso de edad 36 años de Complexion Hippocromiaca, apocado de espíritu tímido y cogitabundo despues de haver padecido por el espacio de diez años vomitos todas las tardes en solo el invierno, alguna rara vez en verano, sin que le sirviesen el particular molestia por la facilidad con que volvia la comida, antes si luego que tenía esta Coacuvacion cesavan los vómitos y dolores que advirtia entre el Pecho y Estomago, y sin que por ello se advirtiese algun menoscabo en su natural o que usara ni le enseñaran a dar al estudio, Medicacion de hace unos seis años que fue repentinamente atacado de un fuerte dolor en el lado derecho el que ceso en pte a las veinte y quatro horas en que principió a echar materias por el Stomago cuya evacuacion hizo como un velle en el que vortio bastante cantidad hasta que vuelto el dolor con vicioza á benehecho de una enjuachada de leche de Buena cesa el dolor y no se advirtieron mas materias. Advierte que ninguna mechazon se noto por defuera de lo que se infiere que la Apertema o fuerre otra qualquiera cosa toda examina. No se noto sensibilidad en el Paciente menoscabo alguno en sus facultades y provecias, solo si alguna debilidad p.^a el estomago p.^a poquissima. Advierte tambien el q. consulta haver padecido á temporadas baxos de Cabeza al estar de pie o diciendo Mena. se ha de notar tambien que el Exponente para unos doce años sin tomar cosa alguna por las mañanas por contemebre que ya tenia echa y por abinagrarle el Chocolate y solo hace unos tres años que bura por las mañanas. Tambien es de considerax que haze uno quince años que estando con una tenax de indisposicion axto por vomito una gran Abfaima de color negro pegapio y esco sin molestia particular antes ni desp. y este sintoma no lo há vuelto á notar en sus vomitos. Todo esto se advierte por mayor inteligencia de lo que le há sobrevenido despues. Hace diez y ocho meses que fue acometido de unas terciamas que ipse le molestaban


Yo tambien que ipse que se altera p. n. m. e. el morante por el frente como quien accubean a por
 l. u. t. o. y. u. l. i. t. a. c. o. n. s. u. l. t. a. p. o. r. f. u. e. r. o. n. t. e. m. i. s. t. r. o. y. i. p. s. e. a. c. o. m. o. a. u. r. a. d. o. y. c. o. m. o. q. u. e. n. e. s. p. e. r. a. u. n. a.
 p. o. r. a. b. i. n. a. g. r. a. r. l. e.

con flato al vientre y alguna vez al pecho y estomago, pero
cejava todo con el uso de la quina. Repitieron hasta tercera
vez en la que un espasmo se apodero del paciente que sin per-
der nada de su juicio y sentido padecio bastante inquietud
al exaracion y sobre el alto. Este sintoma se conservo a pocas
horas y con el subido de la quina administrada con la sal
de Asenar se duro por unos quince dias. Perdió las ga-
nas de comer el paciente, se le principió a dar quina con
abundancia en todas las demas recaídas que han sido
muy frecuentes, con la particularidad que toda ella
se le administrava con Aquardiente de lomas refinado y
con vino generoso sin permitirle bevienda alguna ni ha-
yague temer y lo que se advirtió con este metodo fue que lue-
go que tomava la quina, la terciana que se seguia
era acompañada de una especie de Convulsion en
el vientre inferior y los hipocostidos que sin tener el
menor calor, obligava al paciente a suspirar, dar
voces, pedir compañía, y estar todo asustado mientras
le durava que en los principios era como una me-
dia hora. Siguieron los tres medicos con su quina, Aqu-
ardiente y vino generoso, sin atender que con este me-
todo y no de ver aqua, havia de perder el sueño como sue-
do y que se havia de exaltar la cabeza exaltar la co-
lera, avivar la imaginacion y trastornar toda la Ma-
quina. Con fin de pacer de haver puesto al enfermo en un
estado en que el todo se avivava i contraria, despues
de haverle echo tomar como libra y media de quina con
el metodo dho y haver tomado un aboracimento total
al agua, a la que era aficionado, que aun le durava se le
vino a fixar hace ya mas de un año un flato en la
cabeza con ideas las mas triste y melancolicas y al
muerte y al parecer un disparete y otras cosas a este mo-
do. La Colera se le exalta de tal modo que sin perder nada
de su conocimiento, ni puede estar quieto, ni sentado ni en
cama, ni en parte alguna por hablar de un mal, sin poder

Contener dentro de si mismo las especies que vienen á su
mem.^a p.^a todas sean buenas o sean malas las que se
re sin que pueda otra cosa, por la demencia, á su par
reces del Senorio Común y su Cabeza. A veces se le ad-
vierten impresus fuxiónes, p.^a paran solo en p.^a y
p.^a de su interior lo que no es decible. No tiene dolor
alguna ni la Cabeza le duele aunque hay ocasión de
tan hablando y con inquietud de todo sus miembros al-
gunas horas. Lo conoce todo, todo lo adierte y el mismo
de acongoja de no tener libertad p.^a otra cosa. Todo lo
objeto de fuera le mueven e inquietan, le causan tri-
stición que le hacen temblar. Su fantasia no le rumi-
nista otras ideas que las que le perjudican y aunque
se procure llamarle la atención á otras conversacio-
nes, para ver de pa.^a hablar de lo que para en su inte-
rior, y confiesa que no entiende en otras cosas p.^a pero
que no puede. Todo su amoro es tener compañía p.^a
tome el estar solo, y alg.^a veces que lo ha estado por pa-
rece que se hallava a.^a luego, aunque haya
sido hora incomoda la ha buscado, no porque se halla
mejor con ella, como el mismo lo confiesa, sino p.^a
teme se le arrebatte la Colera y haeca un devatino,
y tambien porque con la compañía evita el andar albo-
reando, y se consuela hablando aunque ip.^a de su ma-
ter, con ella. Este es el estado del paciente muy con-
de un año, en el que solo unas temporadas muy con-
tas, p.^a no ha llegado á dos meses en veces, ha logrado
quietud y sosiego. Para un sintoma tan malo no se le ha
aplicado al paciente medicina alg.^a eficaz y que tiene
á cortar el raiz este enemigo. Solo se dispuso el que pa-
sare á tomar ayres á su patria en la que havien de ser-
tado ocho meses de p.^a de haver tomado veinte y tres ba-
ños en agua que es valobre, se vino tan malo como antes.
Al presente le va muy bien con las Pilulas del Opio que
es de cinco no obstante haeca dos meses q.
ta.^a esta tomando á la q.^a junta de Alcanfor. Toda ella la

toma por la mañana luego que despertara, pues ya abe-
neficio de un poco de lena, y un sorbito de vino mal de la boca
tumbado laora el dormir, aunque un sueño aletargado,
casi toda la noche, y las Pildoras solo causan el que se este
algo mal en la cama quieto, y sin hablar, guardando el
sueño que hace unos quince dias le produce en luego.
Las toma. Esta quietud suele durarle algunas veces todo el
dia, otras alg. horas padeciendo las demas del dia los
síntomas ya espuestos, aunque no con la fuerza que
en los principios. Con todo entra en su estula, en plica
su leccion como si nada tuviese, se para mañana y
tarde y es tal el gusto que tiene en el paseo por el al-
gun alivio que el experimenta que se hace mal dia,
y no se puede salir sola esta idea basta p.º inquirie-
rante y no decaer en todo el dia. En fin su situa-
cion causa la misma, pues vemos un hōe. de la carrera con to-
do su entendimiento y solo sin libertad p.º contener este
genero de Pasión o Convulsión sin oír ni conciencia,
y sin poder callar ni hacer nada que lo quite por fuerza.
El se persuade han puesto toda su naturaleza al-
calina, segun la viveza en su movimiento, y segun
el amontonamiento de la vida, que sin dar lugar a una
a otras todo quieren salir a un tpo. Por otra parte se ad-
viene en él una natural propension a la quietud y
descanso p.º qdo le loya teme perderle si se dedi-
ca a qualquier exercicio. Hag. a que antes estava
acostumbrado, como predicar de dia. Mas a que ha
verificado es que solo el pensar en la misma y dem.
exercicios exteriores es tal la viveza con que apre-
hende que le ha de ocasionar inquietud que luego
la experimenta hantose el hōe. el cara. Parece que no
se omite circunstancia alg. que pueda contribuir a ha-
cer juicio del estado del paciente y solo resta advertir
hace como uno quatro años que el paciente experimenta
va su tpo. y obediencia al tpo. de quedarse dormido y alg. veces le
vio obligado a hablar p.º se persuade de aquel como le supusieron,
no pudiendo dormir alg. con la mano superior lo tpo. conduxo echarse

bre ella, p.º debiera una especie de hallazgo que le inquietara y se unifique. Ha notado



toma por la mañana luego que despertara, pues ya abe-
necesario de un poco de lina y un sorbito de vino mal de la boca
tumbado la boca el dormir, aunque un sueño alerzando,
casi toda la noche, y las sudoras solo causan el que se este
algo mal en la cama quieto y sin hablar, guardando el
sudor que hace uno quince dias le prouee con luego.
La toma. Esta quietud suele durarle algunas veces todo el
dia, orar alg. horas padeciendo las demas del dia los
sin tomar ya el puesto, aunque no con la fuerza que
en los principios. Con todo entra en su estula, explicita
su leccion como si nada tuviese, se para mañana y
tarde y es tal el gusto que tiene en el paseo por el al-
gun alivio que el experimenta que si hace mal dia,
y no se puede salir sola esta idea basta p. inquiete-
vale y no descansar en todo el dia. En fin su situa-
cion causa lastima, pues vemos un hōe de carrera con to-
do su entendimiento y solo sin libertad p. contener este
genero de fustes o convulsion sin orden ni concierto,
y sin poder callar ni hacer nada que lo que le perjudica.
El se persuade han puesto toda su naturaleza al-
calina, segun la viveza en su movimiento y segun
el amontonamiento de la vida, que sin dar lugar a una
a otras todo quieren salir a un tpo. Por otra parte se ad-
viere en el una natural propension a la quietud y
descanso p. qdo se logra teme pendiente si se dedi-
ca a qualquier exercicio. Hag. a que antes estava
acostumbrado, como predicar de un Almo. X. y se ha
verificado ya que solo el pensar en la vida y dem.
exercicios exteriores es tal la viveza con que apre-
hende que le ha de ocasionar inquietud que luego
la experimenta hantor de la vida el caro. Parece que no
se omite circunstancia alg. que pueda contribuir a ha-
cer Juicio del estado del paciente y solo resta advertir
hace como uno quatro años que el paciente experimenta
va su tpo. obdelerato al tpo. de quedarse dormido y alg. veces
vio obligado a hablar p. se persurre de aquel como le suplico,
no pudiendo dormir ning. con la mano sujeta a los ojos condix. se chanuse

obre el tpo. p. advertir una especie de hallazgo que le inquietara de un lugar. Ha notado

Alcalá 12 de Feb. de 1807.

La Consulta que antecede no se puró en uso, ni se
previeno en el tpo que denota estan echa por algunos
motivos que tuvo el exponente y que se lo impidieron.
Ahora ya mar de remediado haviendo tenido no-
ticia que en esta Ciudad havian padecido el mis-
mo insulto de resultas tambien de Foxciamad, co-
nociendo que los Mtes Facultativos de este Hospit-
tal y qual tendrian conocimiento de las causas que
producen estos sintomas, deseo de su salud se
suplica tengan á bien exponer y proponer
sobre el particular y dar un metodo con el q.
este enfermo recobre la salud que ya hace dos
Años tiene perdida. En el dia sigue usando del
opio, Agua de salvia a pasto y unad en puchas
de vino tinto con romero, y otras cosas adama-
maticas, p.^o aunque niente algun alivio, con to-
do las Convulsiones, y exaltacion de la irascible
con el miedo y tristeza que la acompañan no
ceden sino muy pocas horas, lo qual qdo mas
el intervalo de tres o quatro dias despues de lo
qual vuelven los mismos sintomas por muchos
dias. Advertido que el enfermo no quiere estar
sino un instante por el peligro que se teme de
quitarse la vida o hacer otro de a tiro por lo q.
se le acompaña un Religioso el que aunque
no lo ora se aguiete del todo, impide a lo menos ma-
yor male. En fin el enfermo se persuade á que
tiene lo que comunmente se llama Bayle de Sⁿ Victor.
Lo prox de todo es q. qdo esta así no puede callar y se

esta en movimiento, y hablando quanto para por su
Ymaginacion acalorada en orden a su Confexme-
dad. Suplica pues E nuevo, y repite sus ruegos
a fin que Dios se dignen poner su pax e ex pax
tomar un metodo curativo para su mal, se de-
viene que la comida de este enfermo es solo un
pax E huevo pasado por agua tanto a medio-
dia como a la noche por no apetecer otra co-
sa, y tener porrado enteramente el apetito, y
este es el alimento que se le volva alguna vez,
qdo el estomago abunda E flemas. Por la riera
a beneficio E un poco E Moroli aguada para
algun descanso.

Me dina Ud. si el febreoso blanco me haze
al caso, y si assi fuerre me sendara Ud. la dosis
y el metodo.



Después de puerca la consulta se le acompaña,
 á instancia del Exponente se hizo junta el día
 16 del mes de Febrero en la que determinaron
 los Sres. Facultativo, Doctores, y Catedráticos de es-
 ta Universidad diez y lozera que tomar de
 orano de opio por la Noche; por la mañana
 la tintura de Turina y á la media hora la leche
 de Buxa. Este método seguido con constan-
 cia por el Enfermo, ha echo conruga meprora-
 table, pues ni los mosimientos son tan frecuentes,
 ni las agitaciones de su imaginacion son tan
 violentas; con todo después de llevar ya mas de
 quarenta dias con este método (la excepción de un
 dia en que tomo el Bejugillo por las illa-
 nadas) no dexa de advertirse todavia el peli-
 gro de volver á caer en la misma Hipochondria
 y Nerviosa, pues luego que el vientre corre
 con demasia, se ve atacado de las mismas Pe-
 adas tristes y melancolicas con inquietud, miedo y
 visiblia no pudiendo estar solo un instante, ha-
 ra que calma la agitación y la cabeza se der-
 rija. Lo que mas molesta al Paciente son ciertos
 movimientos ó pulsaciones que advierte alg.
 veces, principalmente luego que se echa en can-
 ma por la siesta y por las mañanas luego queda
 puesta, en el vientre inferior, y al rededor del omblí-

go, p.^o sin dolores causan tal afliccion y desmayo
en el paciente que se puede decir que esta es la
raiz y principio de todos sus males. De aqui se
proviene Eretismo o arrugamiento de las partes
naturales sin dolor, p.^o que ponen su cuerpo,
no obstante ser bastante duro, tan aguil y tan
facil al movimiento que parece no pesa enton-
ces un Comino. Todos estos sintomas que el Pa-
ciente ha expuesto varias veces a estos tres
facultativos a fin de que mirasen con cui-
dado y observasen escrupulosamente, han sido
poco atendidos, pues en el tpo que esta observan-
do el metodo por ellos establecido ni aun una so-
la visita se le ha echo, y perdida esta consulta por
el paciente firmada como es costumbre, no
ha sido posible sacarla p.^a presentarla en esta
Ciudad a gusto del Enfermo; Que cansado ya,
y lleno de desconfianza al ver prolongarse sus
males y sin apelacion a estos tres facultativos,
que persuadidos a que el tpo y naturaleza a-
cabaran y perfeccionaran la obra comenza-
da, no ponen de su parte cosa alguna, y replica
a V.^o se digne poner su parecer a esta con-
sulta y al mismo tpo desengañarle en orden
a los Baños y Aguas de Frio, que pienso
tomar a su tpo, le seran utiles como pienso
alg.^o o perjudiciales como juzgan otros.

J. que y prospere la importante vida de V.^o
con p.^o de V.^o le pido y deseo este y mas de lo que
de V.^o = Madrid a 15 de Julio de 1784. Feliz y Feliz

Dictamen a la consulta leida en 12 de
 Marzo acerca de una hipocondria compli-
 cada segun la danza de p. VII. N^o 599



Un religioso de 36 años de edad, Catedra-
 tico de Teologia en la Ciudad de Alcalá
 de Henares, meditabundo, y de consti-
 tucion irritable: despues de haber pa-
 decido sin particular molestia por
 espacio de 10 años vomitos continuos por
 la tarde en el invierno, y raras veces
 en verano sin perjuicio del cum-
 plim^{to} de su ministerio: fue atacado
 hacia 6 años con este dolor de oidos en
 el día, q. cedio a las 24 horas, en q. em-
 pero a flujo pur (cuya qualidad se
 ignora), y su flujo duró un mes, cesan-
 do a la repetición de otro nuevo dolor
 q. calmó a beneficio de una cataplasma
 mas de leche de burra: y durante todo
 este tpo el enfermo no advirtió hinchu-
 ron alg^a, ni demencia sensible en

su constitucion. Ademas de lo expuesto
el enf.^o ha padecido á temporadas un
bunol baidos, no se desayunaba por
costumbre, y asi naparale el chocolate, y
no usa de él de 3 a. a esta pte, sin
experimentar el apuro, haciendo como 15
a. q. vomitó una gran aljofaina en
humos negro, pegajoso y sin misterios:
18 meses há q. ha padecido tercianas
q. han cedido al uso de la quina con
la sal de asenjo disueltas en agua.
puente, cuyo metodo se ha observado
en las recaidas, ó repetición de esta enfer-
tuda: en seguida a este tratam^{to}, las
tercianas q. sobrevienen en acompaña-
da de convulsion en el vientre inferior, é
hipocondrios con terror, y miedo; no obstante
no se varió de plan, privándole al paci-
ente absolutam^{te} del agua: los sintom.
de terror y miedo se han aumentado, y
hace mas de un año q. padece flaco en
la cabera con ideas tristes, y melancolicas;
la colera se le exalta facilm^{te}, no p^o.

están quieto, sino en continuo movimiento,
sin poder contenerse en proferir todas
las ideas buenas, ó malas q. le ocurren:
a veces se acometido se impe-
tus fueros, q. no se verifican a obra:
no le duele la cabeza; lo conoce y ad-
mite todo: los objetos a su vez le inquie-
tan, entristecen, y alg. veces le hacen
tan fuerte impresión, q. le hacen tem-
blas, y parecitas resultados funestos,
necesitas tener ~~compañia~~ compañía continua.

Los remedios q. se le han aplica-
do imbuen de ion los aires natiuos, y los
baños gúales en agua salobre; y esto
ha encontrado alivio en las pild. al
extracto agudo de opio en cantidad de 5gr
en dosis alcanfor p. la mañana, requien-
do a ellas alg. de canario, y transpi-
racion abund.: luego se levanta, e apli-
ca su catédra, vale a poco, y en este
modo logra alg. alivio: Sin embargo
del uso de estos remedios, así de la agua
de salvia a parte, puchadas del corint.
de yerbas oronariu (no se dice en dno
de)

y con ella viene tambien alg. alivio:
todas estas cosas se ven en a muy corta
duracion, y se interrumpen continuand. en
la repetición de las convulsiones, y sim-
mas de hipocondria ya anunciadas, y
entre ellos ciertas pulsaciones en el
vientre inferior y ombligo, coarugam.
y las p. n. n. en apilidad y marim.
mundo.

Dictamen.

El ~~lastimoso~~ mal hipocondriaco
es lo mismo q. el histerico, no ob-
stante q. aquel se aplica al sexo
masculino, y ~~este~~ este al feme-
nino: p.º juzga sus fenomenos
simpaticos bajo el Otero, y iter
en p.º: p.º observados en los y una
en ambos sexos se advierten los
misma identid. de fenomenos en
ellos, o confusid. entre ellos; p.º lo q.
juzgaban algunos, q. esta diferencia
consistia en el ascenso del Otero, o

dislocacion de su sitio vital, q.^o el Vul-
go llama subirse la Madre; cuya
opinion está bien fundamentada p.^o los
conocim.^{os} anatomicos, fisiologicos, y
patologicos; cuyo fenomeno consiste
en el ascenso p.^o el esofago del
aire encerrado en el estomago, y
se conata en el nacimiento de globo histe-
rico: Lanusio, Hoffmann, Pitcan-
ni, Carlos Pison, Willis, y Sydenham
juzgaron causas de esta enferm.^o el
origen de los nervios, y Tissot con
Whit la atribuye a la extremada
sensibilidad, e irritabilidad a pre-
sencia de un estimulo qualquiera-
ra; de cuya opinion ya hablo Gon-
fer. antes de itallen y sus discipu-
los: En el día se cree q.^o la cau-
sa proxima es una afec.^o espa-
modica de las visceras abdominales,
con grande sensibilidad y movilidad.

del sistema nervioso; siendo las causas remotas la vida sedentaria, la meditación, la intensidad de las letras, las vigiliias, las retenciones de las evacuaciones acostumbradas, ó su exceso como en la Venus, las frecuentes pasiones de animo ^{pa. a.}

Por consiguiente esta enfermedad es una de las q^{ue} mas acometen a la especie humana, y cuyos sintomas son tantos, y tan variados, como p^{ueden} y diversificadas la acción de la dife^{rencia} de sensib^{ilidad} é irritabilidad de los sujetos; y tan diversa su acción como el estímulo q^{ue} la produce, observandose variam^{ente} en manifestada, y presentando fenomenos tan variados, q^{ue} es neces^{ario} tener bastante prud^{encia} medica p^{ara} no confundirla con otras enfermedades, q^{ue} tal vez no tienen ninguna

concepcion con la qual, y de aqui la
variedad de indicaciones y de reme-
dios, de los quales, los q^l. aprovechan
a unos, perjudican a otros

Esta enfermedad bajo difere.^{ntes}
aspectos suele progresar con lentitud,
algunas veces permanece oculta
entre la tristeza, y el temor, quando
se vea de repente con una vehem.^{te}
apariencia de afectos los mas ex-
traordinarios.

Grata incomodidad en los pechos
dijo, después de comer, sin q^l. los en-
fermos se hallen vaciados el alim.^{to}
una ligera difnea, la pituita, incli-
nacion al sueño, palpitaciones, a
q^l. se sigue la opilia; ruido en
el oido, y otros de este jaez, y q^l.
ceden facilissimam^{te}. al uso de una
cucharada de cafe, té, vino gener-
oso, ó de alg^{un} otra julepa de esta na-
tura.

En otras ocasiones aparece antes

se comeo ò cenar cierta ansiedad,
alg.^a palpitation, turbacion a la vista,
alg.^o baxido con temblor, q.^d cede a la
mas pequeña canoid.^a u alim.^{to}.

Suenos interrumpidos con conti-
nuados miedos, ligeras saudiduras
viente, la ansiedad, y palpitation en
corazon, el temer a una apoplejia, epi-
lepsia, ò catarro sufocativo: rui-
do de oidos, estupor, y reclinam.^{to} a
dientes; p.^o q.^d se irvanecen con un
sueno tranquilo, y al recobrar el
apetito.

Son tambien comu-nes a esta
dolencia, las frece. fogoradas en
todo el cpo, sudores, ardoz extremado
a las extremidades, flojedad en sus
movim.^{to} interrumpidos con el temer
a un gran mal con la facilidad, y tem-
blor a lo extremos inferiores, presen-
gias males futuros inducen calent.^a
y pensando continuam.^{te} en si la enf.^{ta}
se pulsan a si mismos, maguinando
se la presencia, ò terminacion de

ona calenta, hectica

En algunos el vientre anda torpe,
arrojando cierto excremento caprino, en
otros suelto, claro, o mal olor, y casi
con continuo tenesmo, lo q. causa
irritacion y aum.^{to} de las almorra-
nas, q. se hacen fluentes algunas
veces.

En ocasiones sienten las enf.
cierto gen.^o de pulsacion. en todas las
p^{tes} del c^{or}po, o con prefer.^a en alg.^{as}
ellas, como subcutaneas, alg.^{as} ocell.
interiores q. les parece q. pulsar
aneurismaticam^{te}. la arteria celia-
ca, la mesenterica, o la mam.^a in-
terna: tambien se nota cierta o-
pacion en el cordiaq, y continuado vo-
mito, q. se confunden con los vomitos
del pancreas escizoso, o carcinoma-
tozo.

Alg.^{as} veces alternan con esto
sinomas el apetito aum.^{to}, la aumen-
ta del pa^oo, son salaces, y culpan
mas bien q. a sus desordenados appeti.

tos a los precerios a tumores. hemorroides.
Dales flatulencias, y a qualq^a otra causa

A uno les incomoda cierto dolor
suelo en la region lumbax, tetortifor-
nes a tripas, cardialgia; a otros las
estranguias, y tenesmo; a ong les
acomete cierto estimulo en la orina
q^{do} les obliga a orinar, q^{do} a otros se
les suprime esta evacuacion sin par-
ticular molestia: frecuentem^{te}. sus oring
son claras, abundantes, agiosas, sin re-
dime^{do}, confund^{do} se un el diabetes, y aun
con el calculo de la vejiga.

Algunos tienen secreci^{on}. abund^{ante}.
saliva tal vez dulce; a otros les a-
tormenta la emoptis; a otros an-
gias espasmódicas: la zisa y ale-
gia acompañada a gacepo, y otros
salados suelen ser lo precursor a
esta incomodidad, y la propension a la
irascibilidad.

A todos estos fenomenos varia-
dos, y combinados de mil modos suelen
acompañar cefalalgias que precerios

parciales, ó totales, ya periódicas, ya
vagas, viene pero, y tambien en lo inte-
rior de la cabeza, frío, estupor, ven-
tigo, viciadas paradas interiores del
movim^{to}. irregular en los músculos
de la cara, y de aqui dife^r. particula-
ciones: los ojos centellean, y se pa-
rece andar delante de ellos dife^r. un-
bras, termin^{do} alg^o q^o. otra oer estas
ilusiones con la apoplejia, epilepsia,
la parálisis de las extremidades, en
la lengua, y todo genero de convulsiones.

Finalm^{te}. todo el sistema nervioso
parece cambiar sus funciones, y se
observan fenomenos dignos de la mayor
admiraçion; y cuya explicacion no
puede darse, sino p^o. medio de las dif.
simpatias q^o. tienen las p^{tes} del sis-
tema nervioso entre si, y q^o. no a-
creditado tienen un juego particular
en esta terrible enferm^o.

Si cotejamos todos los fenome-
nos morbosos expuestos en lo q^o. se

no pintan en la consulta objeto de
esta discusion, deducirémos q. la enfer.
m. debe ser un mal Hipochondriaco con-
plicado con la Escelotite, ó sea danna
de Sr. Vito, y q. su curacion ha de ser
larga, y no sé si perfecta; aun q. se
empleen la infinidad de remedios, q.
se precorizan p. esta dolencia; y
que la indicac. q. se nos ofrece, es
la de entonar el sistema nervioso
p. aquellos remedios capaces de
diminuir, ó moderar la sensibilidad
é irritabilidad de este sujeto, vari-
andole de mil modos; entre los que
los prescribo la quina, la valeriana
na sylvestre, el alcanfor, las tin-
turas de acafetida, y castor, el opio
en ciertas dosis, el almircho, las pre-
paraciones de arabe, y el hiezo, los
baños frios, el ejercicio activo, y
pasivo, la distrac. y conversacion de
los amigos, y p. ultimo la repena-

cin al estudio, e intensidad en la
meditación.

No propongo la forma en sí
este remedio debe tomarse ni sus
cantidades; p.^o q.^o el Enfermo debe
ser dirigido p.^o un Profesor prudente
y sabio, q.^o atienda al Estado actual
de su constitución, a la costumbre de
lo remedio, y a los efectos q.^o debe
ver, debe proporcionar los q.^o q.^o
logre el paciente el alivio, q.^o
apeteece.

Hay muchos remedios pueden
aconsejarse, p.^o como en esta pte
deben los individuos de este sabio
q.^o tenen una mayor experien-
cia, lo dize a su sabia elección,
a cuyo recto juicio sujetos el
distamen propuestos en todas sus
ptes.

Madrid, y Abril 20 de

mil ochot. sjete.

Dr. Sebastian Aso
Francisco.



