

N. 31

83-3-A-N. 3


2739

26



Loches = La Mariposa.

Temporada de 1886.



X-53-250983-7

Honro Señor.

La temporada del 86 ha pasado en el establecim^{to} balneario de "La Maragosa" sin ocurrir cosa alguna particular, como ya manifesté a V. S. en el estado remitido anexo. La curación ha sido con continua diferencia la de otros años anteriores, exceptuando la del 85, la salud buena, las pocas y las excepciones, el estado administrativo el propio de la localidad, si bien el termómetro no ha alcanzado la altura que alguna otra vez, y los efectos medicinales de sus renombradas aguas han sido unívocam^{te} confirmados, como acreditarán algunas historias clínicas. Por lo tanto, y por haberse expuesto ya en memorias precedentes todo lo que se refiere al establecimiento, a la curación, al manantial, a los efectos inmediatos y ulteriores de las aguas, y apreciando en lo que vale en la del año anterior el notable trabajo analítico del ilustrado Dr. Sr. Juan Diaz, me diré en la presente, reduciéndome a resumir al Sr. Centro Directivo los datos que necesita conocer p.^a desempeñar con acierto su elevado y trascendental encargo.

Se recibió 242 enfermos, 218 de pago, 23 de la clase pobre y un soldado. Se han curado al ya lo estaban, 61, se han ubi-

viendo 183, subiendo sin novedad aparente los 93 restantes. Uno solo,
una señora de 41 años de edad, enfermo gravem^{te} con una con-
gestión cerebral febril, ocasionada por un largo enfriam^{to} durante
la noche, mas se vino pronto y sin resultados ulteriores. Como
siempre se han marchado los mas sin terminarse el tratam^{to} dis-
juncto, alegando quechuas especiales, necesidad en las fermentas,
falta de curas, &c., y ofreciendo volver, para cumplirlo su-
ra vez. Una fatal costumbre, perjudicial a los intrusos, al credit-
to de las aguas y a la observación clinico-histologica. Esta tan
arrraigada entre nosotros que establece casi por completo los con-
stantes esfuerzos que contra ella se hacen. ¡ Lastima estimar
tan poco el bien mayor de todos!

Cuadro 1.º

Dermatosis herpéticas y escrofulosas.

Nombres	Cum	Cumada	Alivada	Limada	Segunda
Leucema	72	12	40	20	"
Impetigo	99	10	32	15	"
Propensión a' las pústulas	27	3	14	5	"
Oftalmia superficial	27	7	11	3	"
Ulcera profunda	3	"	1	2	"
Escrofulidas	26	4	14	12	"
Pitiriasis	15	3	9	3	"
Ulceras	17	3	10	4	"
Relaja, tene, digna y efelida	25	1	9	15	"
<u>Totales:</u>					"
265 - 43 - 142 - 75 -					"

Cuadro 2º

Enfermedades varias.

Enfermedades.	Curas	Curados	Hechados	Practicados	Seguimientos
<u>aparato digestivo.</u>					
Estomaco-faringitis	6	2	4	"	"
Gastro-litropatías	19	4	11	4	"
Infartos del hígado y bazo	5	1	2	2	"
<u>Respiratorio.</u>					
Catarrs bronco-pulmonar.	7	1	3	3	"
<u>Genito-Urinario.</u>					
Catarrs uretro-vaginales	12	2	5	5	"
Alteraciones funcionales de la matriz	7	3	2	2	"
Catarrs vesical y urinaria	5	"	1	4	"
<u>Otros estados.</u>					
Quemadura	16	"	13	3	"
Totales: 77 - 13 - 41 - 23 - "					

Cuaderno 3º

Resumen general.

Infermos recibidos	342
Curados	61
Muertos	183
Sin novedad	98
Atendidos	" " "

Observaciones meteorológicas.

La temporada empezó con una temperatura de 23° , cielo despejado y viento N.E., no pasando de 31 en lo restante del mes, dominando el N. y el N.E. y no lloviendo mas que una vez. El 1.^o de Julio el termómetro señalaba 25° , el día era del 3.^o y 4.^o cuadrante y la atmosfera estaba cubierta. En la tarde y noche hubo repetidas tormentas, con granizo y copiosa lluvia: en esta quincena no subió de 32° , siendo entre las tempestades, aunque no fuertes, y el N.O. el viento mas común. En la segunda mitad se elevó a 31° , el 17, con S., celajes y tormentas por la noche, no descendiendo de 28° , siendo del 2.^o cuadrante el día mas frecuente, repetiéndose la tormenta con lluvia el día 22. En agosto la temperatura se sostuvo muchos días entre 29 y 33° , siendo de 26 , 28 y 24 , muchos otros, con cielo despejado en la primera decena y mas o menos cubierto en lo restante del mes, sin llover mas que dos veces, con tormenta en los días 22 y 23. En la quincena de Set. la temp.^a fue de 26 a 28° , en solo día de 29, se plomó el S. y el S.O., con celajes y ligera tempestad y lluvia el 2 y el 3.

Resumen. La temp.^a ha sido mas moderada y mas uniforme este año: ha llovido solamente nueve días, siete con tormentas, de las fuertes y largas mas que la primera, y han venido con mucha mas frecuencia el S. y el O. La temp.^a maxima fue de 34° en solo día, el 13 de Julio, la minima de 24 , el 19 de Junio y varios días en agosto y la media de 30 , 795.

Repto, que no considero enteramente exactas las cifras terminadas por las divisiones del sitio en que las veo, pero si apropiadas a la realidad y a propósito p.^a formar idea del clima de Loeches.

Historias Clínicas.

Ulcera lacrofolosa. El 26 de Junio se presentó a consulta Acortil, procedente del Arzobispado de Atalaya. Cuenta 12 años, está pálido, mal nutrido, impetuoso y triste. Hace entrase meses que fue trasladado desde S. Bernardino, de Madrid, buscando alivio a sus entigas y variadas padecimientos, y en ambos Arzobispados ha sido constantemente medicado. Lo más importante en esta enfermedad es una ulcera que se presentó el mes de Jun, en la mitad entera de la planta del pie izquierdo, que crece y aumenta, apenas de tanto tiempo cumplido, sin olvidar los baños de mar, y que ya hace tanto el sacrificio del pie. Es indolente, de bordes irregulares y elevados, violada, fungosa, sangra con facilidad y es de color y fétido el pus que da: el pie y los miembros están muy tumefactos. La progresión y pronóstico, apenas de los miembros, y lo poco que aprue el miembro sobre el borde de la planta. Prescripción: 15 granos de agua mineral tres veces al día, una hora antes de los alimentos, 11 baños generales de 29 y 3 minutos, 9 baños de 6 y 23, fomentos continuos con el líquido mineral y buena alimentación. Pasados unos días habi ganado algo en apetito y en humor, y una también un poco más agradables los excretos de la ulcera. Formé dos barnos y dos choson mas, y al maschaca con un villos. mejor el estado general de la paciente y el de la le

don local. Visto el vintar maternal de la Superiora, la demando q
contiene con los fomentos, como seria una, la mejor dietita
e' higiene posibles en la casa p^a la pobre inf.^a, y que se guarde
en pañuelos de lino, como lo benefició el dia 2. En un tiempo
yo habia ganado en color y en carnes, y ya se entretenia con algunos
guisados, y era la compaña y trato de otras asiladas. La ulcera
se habia reducido y era mas superficial, de mejor color, mengaba pro
co y el pus era denso y mas fetido. Etunque claudicaba al andar
no era tanto, y sentaba mejor el pie. Repetio el tratamiento, tomando
9 baños y 7 chorro, y al maximo, once dias despues, se habia gan-
ado la mejoría, permitiendo espasar la criatura y el mayor desaso
ello general, y ella y Superiora se felicitaban por sus visitas a' Loc-
ales, ofreciendo repetidas. Tambien yo gozaba poco, viendo el gran
alivio de la infamilla y el sincero vintar de la Superiora, que hizo
por la acompaña al vintar y al seguir, por aquella infelicidad.

Eccema impetiginoso. El 4 de Julio de' por primera vez

a' este mismo Gomez, de Getafe, 66 años, casado, de temp^o h^ufi^o sin-
gular muy deteriorado. Nunca habia sufrido enfermedades esta-
bles, aparte de algunos fomentos cuando joven, pero si un her-
mano de su padre. Hace sobre dos años que tubo un gran susto,
y poco despues empezó a sentir prur y ardor en las piernas, entan-
do se pronto de vesículas y de costras. Ha hecho muchos remedios in-
ternos y locales, sin beneficio alguno. Hasto de enfase y desconfian-
da de la curación, se entregó a un curandero, y a lo poco elien de
una una pomada que le dispuso desaparecio la dermatosis, to-
bruvando una diaca tan penosa que le impedia acostarse y
le hacia temer por su existencia. Preparando la curación
por los esfuerzos de su médico, cesó el estado toracico, y vino a
locos curios de algun alivio. Las dos piernas, desde las rodillas

hasta las uñas de los pies, estaban muy humedadas y duras, cubien-
do en parte por costuras delgadas, húmedas y amarillentas. por placas
extensas con pustulas pegnantes, opacas y confluentes, y por
varias ulceraciones innumerables, superficiales y de fondo, bilobadas.
La tan abundante la secreción que siempre tenía mojada y
chorreando los trapos, y tan fetida que en propio tiempo se
sacaba del lecho, y el enfermo acusaba continuo ardor y pi-
cos en extremo mortificantes. El estado general se había sentido
de mucho con tan penoso y largo sufrim^{to}, pero el aparato
digestivo se conservaba ileso, aunque era escaso el apetito. Tra-
tamiento. Recordando la causa y forma de esta pústula de
la dermatitis, cuando la trató el cuarentero, sometió al enf^o
al uso esclusivo del agua en bebida en cantidad de cuatro onzas,
en los dos primeros días, y en los restantes, hasta tres, tomó ba-
ños generales de 21° y 20° y duchas locales de agua de 8°
y 31°. La fermentación con el agua mineral algo templada
fue casi continua. El enf^o toleró bien el tratam^{to}, aunque con
las molestias propias de esta del baño y al recibir el chorro,
ganó algo en apetito, dormía mal, se movía en un poco de son-
dante y el espíritu, y en los últimos días se movió con me-
nor dificultad. Al marchar le recomendé la fermentación
con el agua mineral, como único tópico, pargase cada 15
días, una alimentación tónica y no excitante y volver a fines
de agosto. En efecto, el Dr del mismo se presentó
de nuevo, creyendo haber cumplido felizm^{te} lo prescrito.
Me acordó su estado: la progresión era más fácil, si bien
aún necesitaba un frasco cogido en lugar de las muletas;
el edema de las piernas se limitaba a los empeines y malto-
los, la piel tenía mejor color, y menor costuras y ulceraciones,
la secreción poco-purulenta había disminuido en cantidad y
en fetidez, y eran tolerables, aunque molestos, el picor y el ardor.
El enf^o, en fin, se manifestaba satisfecho y animado. Repetido

el tratamiento anterior por espacio de tres días sin novedad alguna,
mas cuando mas y mas mejorado y con grande esperanza de curarse.

Keratitis intersticial. D.^a Clementina Orsada, de Ma

drid, de 18 a.^{os}, soltera, hípatica y indolente, se presentó en la consulta el 26 de agosto. Llevaba dos meses padeciendo del ojo derecho y la asistencia el Dr. Osio. Examinado, aunque con no poca dificultad por lo que molestaba la luz, observé que la conjuntiva estaba muy vascularizada, que se notaba padecido el color de la córnea, deslustrada y sin transparencias, deseme de la íris filamentosa entre sus bridas, distinguiendo con la lente en su superficie, no pocas pequeñas granulaciones. Había fotofobia y epifora casi continua, dolores sordos y profundos, y tan alterada estaba la visión que con aquel ojo solo distinguía los grandes objetos. La enfermedad se manifestaba muy apurada, significando el trato de todo menor el de su aflicción misma, sin apetito y semibless.^{te} desmejorada. Le prescribí el uso interior del agua de boyi parva y repetidas tres veces al día, y baños generales de Bo.^o y 8 minutos, como alimento, la posible distracción y ejercicio al aire libre en horas á propósito. Cinco días después ya se notaba alguna mejoría en el globo ocular y en sus síntomas, se iniciaba el apetito y estaba un poquito mas levantado el espíritu de la enf.^a, y á los nueve se había alivado mucho el color de la córnea y su transparencia, habían disminuido las granulaciones, la inyección de la conjuntiva, la fotofobia y el lagrimeo, era mas tolerada y distinta la visión y la paciente había ganado mucho en apetito, en color, en fuerzas y sobre todo en humor, convirtiéndose esperanzas de curarse. A medio mes después elio vio á la madre que aquella misma tarde se marchaban á

Madrid. Llame la atención de la cla. sobre el estado en que vino de
mexico y el en que se encontraba, expresando la conveniencia
de permanecer algunos dias mas, ya que no podia repetir por lo adelan-
tado que iba la temporada. Solo conseguí que permaneciera una
ta y ocho horas, saliendo en efecto, al duodécimo dia, notabilissi-
mamente mejorada de la vista y del estado general. Este me-
joramiento me pareció bien lo comun que y la ingratitud de los enfermos,
cuando se han curado o aliviado. Fui como suplicaba a la
madre y la hija por lo que sufrían y por el peligro de per-
der su negocio tan importante, y mas aun en su edad y sexo,
y ya que efectivamente habian encontrado un remedio casi mi-
lagroso, barato y economico cual ninguno, por tres motivos
existen el tratam^{to} y curacion a una completa curacion, por
menos que sepa. El medio, mas que nada, necesita per-
sistencia y paciencia. Por algo el ejercicio de su profesion se
considera como un sacerdocio. En virtud tambien tan difi-
cil la observacion clinico-hidrológica.

Guadalajara, Dto de 1836


Mano de Juan Lopez




el estado. Llamo la atención de las cla sobre el estado en que vino de
mentira y el en que se encontraba, me asiendo la conveniencia
de permanecer algunos días más, ya que no podía repetir por lo adelan-
tado que iba la temporada. Solo conseguí que permaneciera una
ta y ocho horas, saliendo en efecto, al duodécimo día, notabilísi-
mamente mejorada de la vista y del estado general. Este su-
ceso parece bien la comun que y la ingratitud de los enfermos,
cuando se han curado o aliviado. Tanto como inspiraba en la
madre y la hija por la que sufría y por el peligro de per-
der un hijo tan importante, y mas aun en su edad y sexo,
y ya que oportunamente habían encontrado un remedio casi mi-
lagroso, curado y aliviado un niño, por los motivos
expuestos el tratam^{to} y curación a una completa curación, por lo
menos que sepa. El medio, mas que nada, necesita para
describir y prevenir. Por algo el ejercicio de la profesión se
considera como un sacerdocio. En cuanto tambien tan difi-
cil la observación clinico-hidroplogica.

Guadalajara, 2 de octubre de 1836

Juan Manuel Lopez



~~26265 / 2349 Sa~~



Lugar: = La Mangasita

26

Ca 2739 (31) A. 886
Fuyo el honor de mandas
al V. S. la memoria con
pendiente a la Empozada
de este año del estableci-
miento bancario de mi
cargo.

Dios y. a V. S. m.
a. Guadalupe 17 de
Ene de 1886

Francisco Lopez



Al Sr. Director de Beneficencia y
Sanidad.

