

Medicina

1817Hemoptisis, coxitis, can-  
cries hipertrofiaObservador — D<sup>n</sup> Rafael Simen y Do  
brulloCensor — D<sup>n</sup> Pedro Costello

22 y 29 de Mayo

87-A-A-n<sup>o</sup> 7N. 650 - 691

(27)



Un Caballero Soltero de edad de treinta años, Temperamento Sanguineo o vascular, que dice Hall, con predominancia del Systema Sanguineo sobre el linfatico con susceptibilidad nerviosa en sumo grado, Caracterizado por la amplitud de las venas, fuerza muscular, color de la cara mas rubicundo que rosaceo, y imaginacion exaltada, visera, y agilidad en los movimientos, y alguna inconstancia, o versatilidad en sus ideas, Cuya Madre fallecio a los cuarenta y un años de edad de una lesion organica nerviosa del pulmon, y su Padre a la de sesenta y quatro años de un Escorbuto, el hermano menor de una hemoptoe parva por la frecuencia de sus Repticiones, Maximo. E. y una hermana de igual modo, Ambos en su adolescencia: propenso en su tierna edad a frecuentes Epistaxis: Educado con sumo rigor en lo fisico, y en lo moral por sus Padres, Llego' a la edad de doce años sin el menor quebranto en su salud. En esta epoca padecio por la primera vez un absceso en el dorso bajo las costillas falsas hacia la Region iliaca superior, que termino' por supuracion, y se abrio con bisturi. En la inmediata primavera aparecio otro absceso tres dedos mas abajo hacia la fasciata terminandose yguualmente. Pasados dos años sobrevino otro yguual en la Region inguinal, supurandose del mismo modo; y Vista por el Cirujano la Reproduccion le parecio conducente la aplicacion del Sedal a la parte, como medio para impedir nueva aparicion: Sin embargo al año poco mas o menos sobrevino nuevo absceso en la parte inferior del muslo hacia los popliteos, que igualmente vino a supuracion, y fue preciso abrir, notandose la particularidad. De sobrevenir todos en las primavera, y al lado izquierdo. Combalecido ya, sin volver a manifestarse en lo sucesivo a absceso-



alguno, pasó a estudiar filosofía aun Colegio, donde se le trata con  
poco menon rigor que en su Casa nativa, atareandole dia, y noche,  
mas sin sentir otra novedad en su maquina, que la propia ala  
Reclusion y rigido. Concluidos los Cursos de filosofía se le obligó por  
sus Padres hacer Ejercicios Espirituales en un Convento de Franciscos,  
donde fue atacado de una hemoptisis de la que convalecio enteramente.  
Prestitido a su Casa a los Veinte, o Veintey un años, engresó bastante,  
en terminos que sobrevinida la Revolucion siguió la Carrera Militar,  
soportando las fatigas, incomodidades de hambre, intemperie, y  
demas trabajos, que se sabe supieron las guerrillas, no solo no lo pesi-  
mentando la menon indisposicion, si al contrario recuperando  
cada dia mas vigor, y fortaleza. Regresado a su Casa a los Veintey  
seis años padeció <sup>una</sup> Erotomania, y no pudiendo lograr su enlace con el  
ido lo que adonaba se entregó a la intemperancia del vino, y licor  
por ocho, o mas Meses bebiendo cada dia ocho o diez quartillos de  
vino, y uno o mas de Aguardiente, con el objeto de borrar de su ima-  
ginacion el objeto deseado, y passion Amorosas. Contra sí en esta  
Epoca una blenorragia Syphilitica, subriguiendose un bubon yn-  
guinal, o incondio que termino por supuracion, sin notarse maion  
abreccion ni indicio alguno de Syphilis. En medio de tamanos  
excesos nada desmerecio en su vigor, ni demas funciones Vitales  
mantubose Robusto y fuerte. Llebado de la idea de tener la  
Syphilis ya por la blenorragia sufrida, ya porque si su padre  
padecio uno en su adolescencia la lue, sufrió en Nov. de 1815, sin  
preceder la maion preparacion, las fricciones Mercuriales,  
Consumiendo quatro, o mas onzas de Unguento Mercurial  
Compuesto, originandose un tialismo o salibacion de dos a tres  
quartillos por espacio de Setenta a Setenta dias. Pocos dias despues  
sufrió una hemoptoe tan copiosa que Regula senia de tres a  
quatro libras, que lo puso a los umbrales de la muerte.

Caracterizada por el Médico que le asistió por activa le dispuso  
el plan antiflogístico de Sangrias & Conviene auxilios cedio-  
entamente sin notan otro sintoma, que la debilidad propia  
ala Evacuacion, ò fusión de sangre, con el uso de quince dias  
de leche & burra, y dieta analéptica conba leció perfectamente.  
Su vivacidad no le permitió la tranquilidad, y sosiego q. Debiere  
haber tenido. Afanado en la Composición de su Cara para bo-  
tomar del dia entre mortero de Cal, y cuidado de Oficiales: agitó  
su Espiritu por varios ahogos en que se beía comprometido.  
En el Mes de Marzo de 1816. Repitió la hemoptisis, aunque no tan  
copiosa. Poco ó nada habia yo tratado á este Señor, hasta esta  
epoca. Quando yo llegué á visitarle, lo hallé con pulso duro,  
Encendimiento de Vostro, protuberancia de ojos, batidos tempo-  
rales, lengua rubra, continuando aun la Expucción Cruenta,  
en suma un estado de Sthenia, ò Disposición angiokenica. Valíame  
y igualmente del plan antiflogístico con lo que cedio enteramente.  
Desearé impedir nueva Hæmopticion, sus sequelas hecho Cargo de su  
Temperamento, vida ante acta, y demas circunstancias propropere-  
la dieta vegetal: el uso del hueno con el jarabe de goma Anabigo:  
el del pectoral como torante de Madrid: Emulsiones por la  
noche apension de una fontanela bajo la axila al lado derecho,  
las frías de Conceptillo por todo el cuerpo, y el ejercicio de acaba-  
llo, medios que Conceptue propios para moderar la Exaltacion  
activa de la sensibilidad pulmonar, Causa de la hemoptisis,  
teniendo presente que durante los Cursos de filosofia habia  
querido naturaleza (oprimis vital), promover la Evacu-  
cion hemorroidal suplementaria de las Epistaxis, que habia  
sufrido en la niñez, se le aplicaron las sanguias alas hemor-  
roidales, llamando por este medio el Circulo ala casa inferior,  
y aorta descendente. No quisero decir fuere efecto de este metodo  
el alivio que consiguió: lo cierto es, que rebio libre de hemoptisis:  
se coplaid su Espiritu: ganó en Carner: no sintio tos, opresion, ni  
molestia alguna en los cinco meses siguientes. Seguia nuestro  
Enfermo en tan buen estado, como el Hæmido, y se le permitio

una dieta Vegeto animal; no habia tos, opresion, ni cansancio al subir  
escaleras; parecia apie y acaballo: dormia ocho ó mas horas: En suma  
Exercia todas sus funciones como el mas sano. Ingolfado con este Estado,  
y cansado de la privacion de vino, y dieta dicha; llevado del Consejo  
de otro Físico empezó á alimentarse de maior cantidad de Alimentos  
animales, y beber algo vino ya aguada, y tal vez puro en cantidad pe-  
queña. Pero contribuyere este Regimen al aumento de plethora, y exalta-  
cion de sensibilidad pulmonar, como yo pienso: o el ejercicio, y  
excitacion la promovieren, se vio acometido de repente á ultimos  
de Agosto de nueva hemoptisis, aunque menor que las anteriores, acompa-  
ñada de los mismos sintomas angiotonicos, y corregida por el mismo  
metodo terapéutico. y dieta, consiguiendo no haber vuelto á repetirse mas.  
Su genio vivo daba margen de quando en quando a pasiones tristes y  
vapores hypochondriacos. No vinta este Señor asta el Mes de Diciembre  
informado de lo ocurrido desde el Sept<sup>bre</sup> adberti hallarse siempre  
dispuesto a la hemorragia activa. Color de rostro Rubicundo: pulso  
pectoral hemorrhagico: pronta excrecion de oros: Apetito: orinas subidas  
de color: sueño interrumpido de ocho ó diez horas: agilidad y fuerza muscular:  
lengua rubra: poca ó ninguna tos entre dia, y ninguna despues de acostarse;  
pequeña por la mañana al despertarse expectorando tres á quatro Esputos  
mucosos con los sintomas ó fenomenos de su estado. A ultimos de este  
Mes aparecieron algunos Esputos sanguineos precedidos de los ligeros,  
sin dolor al tórax: sin prurito a las fauces ni trachea, pudiendose  
regular en una onza todo lo expectado, producido en parte por el dema-  
siado ejercicio de apie, que hacia, pues que paraba a veces de una  
legua; sin embargo no perdio el sueño, apetito &c. y con la aplicacion  
de sanguias a las hemorroides, agua de Naranja, y dieta se corrigió en  
el mismo dia, y quedó en el estado anterior. Desde esta Epoca ha permanecido  
de quando en quando la expectacion de alguna flema sanguinea  
axeres puras, y otras mixturadas. Como notaba pesadad al occipital, y  
la Cofitis se aumentó, se aplico un Vegigatorio a la nuca, que se pro-  
curó mantener algunos dias pero baxó con el Polvo de Cantaridas;  
mas se notó que cada siete ú ocho dias, y a veces al quinto ó sexto apare-  
cia el exputo blanco. No quisero atribuir esta aparicion a la irritacion  
de las Cantaridas comunicada a la membrana mucosa del pulmon.

aunque si fugo aposteriori parece ser así; lo cierto es, que habiendo suspendido su uso, lo hizo también el esputo, no manifestándose esta los doce o más días en corta cantidad, preacabándose su aumento por la Sangre, Dieta, agua &c. Hefenidas. El estado del día se presenta bello: Color rosáceo de rostro y no tan subido como antes: Aumento de fuerza Muscular: Sueño tranquilo de las mismas horas: apetito maior: labios Rubicundos: pulso lleno sin los sobresaltos, ó hemorragico: Naxos: ningún cansancio al andar ni rubia leatexa: ojos saltantes: Cutis suave sin ardor. su vivacidad e imaginacion exaltada, por la serdexa, y Reminiscencia de sus contractos le ocasionan a veces una apatía suma, é hypochondriax comunicado por la sympathia, la y irritabilidad del systema nervioso, abascular da margen a la efusion sanguinea. Coloco con Pinel el age. en el orden 1.º de las hemorragias activas: especie hemoptysis. Tengo dicho que la exaltacion de la sensibilidad pulmonar ha sido su Cause; por ella penetra la sangre en los Capilares, que antes se habian flibidos, no fundose la que fluye de otro systema sobre las superficies macosas que tapizan los bronchios y sus innumerables divisiones con tanta maior rapidez, quanto los movimientos de la Expiracion precipitan su salida. Obien sabido del aforismo de à sanguinis sputo &c. y aunque hasta ahora no se ha verificado lo subiguiente atendiendo a su pre disposicion &c. pienso haber un primer grado de afecion pulmonar. pletorica, y formacion de varices. Portal, Baume, Bonafos, D. Malle Stoll, Pinel, y otros varios a. a, nos dan observaciones de serrefante indisposicion. Debo advertir hallarse mas agilo y alegre nro. enfermo despues de la expulcion de algun esputo sanguineo, ó corta hemoptisis, prueba casi evidente de que disminuida la pletoxa que contemplo causa ocasional a esta exaltacion, como sucede en la menstruacion. Coniguiente a estas causas me he propuesto s. p. e. el moderar las propiedades vitales del pulmon, e impedir los progneros por los auxilios del metodo ó plan Antiflogis-

lico, pudiendo tal vez conseguir por el loque el Celebre *Wansieten* —  
con el unico que prescribo de unas familias, en quien se advertia un  
vicio Congenito: a saber que la aplicacion de sanguijuelas a las hemor-  
roides Capas de promobien el flujo hemorroidal, que intentó, natu-  
ralmente en su pubertad, y aunda muestra, algunas veces: los baños: baños-  
templados en la buena Estacion: las mananadas: Dieta mixta de prepo<sup>de</sup>ncias  
Vegetal a la animal: la leche de burra Manjada con la agua de  
Cebada, y la observancia de la hygiene me parecen ser por ahora las  
indicaciones que deben seguirse. Sé que las hemorroidias actibas  
pasan por su frecuencia a hacerse paribas: En este supuesto si se notare  
tal transito sera preciso mezclar algun Tonico. El age pues en  
queracion lo coloca Bonafon en las indisposiciones Consecutivas —  
a una afeccion idiopatica del pulmon, especie 1.<sup>a</sup> y 2.<sup>a</sup> y Pinel en el  
primer grado en las lesiones del mismo. El sabio facultativo  
a cuias manos llegue este torco Relato propondra el plan que  
fuerge propio en beneficio de este Caballero, unico objeto de  
esta Consulta. Para que este pueda formar mas bien el concepto  
del age agrego la patologia Chirurgica. Note en *Manno-*  
*maior* Evacuacion de Cerumen en el Conducto auditivo sin haber  
precedido dolor alguno, ni experimentado despues: se ha ido au-  
mentando y liquidando despues el flujo seroso, causando en los  
principios una disecacion torpera en la percepcion de los sonidos, que  
se hizo maior a ultimos de Noviembre, y pasó ya a una Cophosis  
o total Sordera, demodo, que del lado izquierdo no percibe el sonido,  
aunque use de trompeta acoustica. En Consequente la tumefac-  
cion de las glandulas buccales, y maxilares para sobrevinir el  
Zialirno; y habiendo sido tan abundante y continuado, se defa-  
conocen qual seria aquella. De aqui que una de las del Ave-  
llo del lado izquierdo quedo infartada, aparentando en al-  
gunas ocasiones Hrolense, en otras supurarse, sin Causar dolor  
asta Sept.<sup>al</sup>, mas tarde en que tomó bastante aumento, y formando  
do apice se abrió con lanceta. Parece lopeho bastante, y se notó  
que minorandose la supuracion de la glandula se aumentó.



el flujo del oído, y causó la Cophosis. Se ha querido y quisere -  
atribuir estos Epigenomenos al vicio lencofuloso, a el que atribuir  
en y igualmente los abscesos del Dorso, Region inguinal.  
Aunque no es de mi inspeccion la patologia del cuello, oído, ni su  
metodo terapeutico. no puedo convenir en que sea vicio lencofuloso. Es  
cierto que algunas veces tarda en manifestarse asta la pubertad:  
pero siempre da muestra por el temperamento linfatico, la tumefaccion  
del labio superior, hinchura de nariz, sondicia de oídos, su  
aparicion es por lo regular en las glandulas linfaticas del cuello,  
o en las del mesenterio. Nada ha ocurrido de esto en este Señor ni  
sus quatro hermanos han sentido jamas sintoma alguno de tal  
vicio. El inmoderado uso del mercurio en una estacion, y pais  
frio en un sujeto de su temperamento, vida &c. aplicado tal vez  
por una causa que no existia; quemucho que haia producido -  
la salivacion tan copiosa, y originado la fundicion de la glandula,  
y Causado el Catarro auricular, Causa de su Cophosis, o Sordera?

Durango y Mexico 20 de Mayo 1817

J. Rafael Simon Dabul

Nota el paciente lo siguiente para maior claridad  
del caso, y suplicia, que antes de favorecerle con el  
dictamen sobre el particular, se le diga si es cura-  
ble o enteramente incurable esta enfermedad, en  
el supuesto de estas padeciendo una supuracion  
bastante grande aunque sin dolor alguno ha-  
sta ahora.



*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

no 27

87-2-A-a-07

No 650



La observacion que se leyó el jueves ultimo trata de un sujeto de treinta años de edad, soltero y de temperamento sanguineo-bilioso, que en su infancia tuvo repetidas epistaxis, y algunos abscesos en varios puntos desde la region iliaca izquierda hasta la ingle del propio lado, en las primaveras de los primeros años de su pubertad. A los veinte fue atacado de una hemoptisis que se curó con una sangria y el plan antiflogistico. A los veinte y seis tuvo una erotomania, y no pudiendo lograr entlazarse con quien queria, se hizo compañero de Baco por el espacio de ocho ó mas meses, bebiéndose cada dia ocho ó diez quartillos de vino y mas de uno de aguardiente para olvidarse del objeto de su amor. En este mismo tiempo se paseó tambien por los jardines de Venus, en donde cogió dos bubones sifiliticos, que se supuraron, durando las úlceras cerca de dos años: y temiendo el enfermo tener vicio constitucional por las absorciones que suponía indispensables, lo consultó con un Facultativo, quien juzgó lo mismo sin embargo de no presentarse sintoma alguno que lo indicase; y en su consecuencia se le administraron quatro onzas de unguento de mercurio compuesto

en fricciones. A las pocas unturas le sobrevino un fuerte tialismo que le duró sesenta ó setenta dias, arrojando en cada uno de ellos de dos á tres quartillos de saliva. A lo ultimo de la salivacion ó pocos dias despues le sobrevino una nueva hemoptisis, en la que perdió de tres á quatro libras de sangre: y sin embargo de haber la tal evacuacion conducido al enfermo á las puertas de la muerte, y de haberle hecho quatro grandes sangrias y tenido á un riguroso plan antiflogistico, no se le notó mas que una ligera debilidad que se desvaneció á beneficio de una dieta analectica y quince dias de leche de burra.

En Marzo de 1816 le repitió la hemoptisis, que siendo menos copiosa cedió enteramente á una sangria de quatro <sup>onzas</sup> y al mismo plan antiflogistico de las otras veces.

Para evitar nuevas repeticiones y moderar la exáltacion activa de la sensibilidad pulmonar, á cuya causa se atribuye la hemoptisis, se le dispuso el suero con los xarabes de goma arabiga y pectoral corroborante de Madrid, las orchatas por la noche, un fonticulo debaxo la axila del lado derecho, friegas en todo el cuerpo con un cepillo, el exercicio á caballo y la aplicacion de sanguijuelas en

el año, por tener presente que la naturaleza en otro tiempo habia querido suplir con una evacuacion hemorroidal, la epistaxis, que el enfermo sufrió en la niñez.

Con este plan logró aliviarse considerablemente: pero por Agosto le repitió el flujo de sangre aunque en menos cantidad, el qual, poniendo en practica el mismo metodo antiflogistico, se continuo enteramente, hasta el mes de Marzo de este año, desde cuyo tiempo no ha echado mas que algunas rasagas de sangre mezcladas con el esputo.

Con motivo de padecer un flujo purulento por los oidos y la cofosis o sordera, le aplicaron una cantidad en la nuca que se renovaba cada ocho dias: mas viendo que el esputo sanguinolento se aumentaba, se suspendieron aquellas, se le sangró y puso en el mismo plan antiflogistico que las otras veces.

Hallandose en la actualidad el enfermo atacado de la hemoptisis y de una copiosa supuracion en los oidos acompañada de sordera, desea q.<sup>e</sup> esta Junta proponga el plan de curacion para una y otra dolencia y le diga si ó no puede curarse de la ultima.

## Dictamen.

Si los Facultativos q.<sup>e</sup> tratan al enfermo están discordes acerca la causa de la hemoptisis y demas males que padece, con quanta mas razon me vere yo perplejo para acertarla y establecer la correspondiente curacion, estando casi precisado á inclinarme á uno de los dos dictamenes, puesto q.<sup>e</sup> no tengo á la vista al paciente.

El uno atribuye la dolencia á una exaltacion activa de la sensibilidad pulmonar producida por una plethora general, fundado en que el enfermo es de temperamento sanguineo y se ha aliviado con un plan antiflogistico de los diferentes ataques q.<sup>e</sup> en todas epocas ha sufrido: y por lo tanto, propone el mismo tratamiento para curar la hemoptisis q.<sup>e</sup> actualmente padece. El otro cree que asi esta, como la sordera y demas males, han estado y estan sostenidos por un vicio escrofuloso, cuya opinion apoya con el dictamen de los Profesores que asistieron al enfermo en la curacion de los tumores que padeció en la pubertad, los quales abiertos ofrecieron unas ulceras, q.<sup>e</sup> por su caracter y tenacidad en curarse, les hicieron presumir q.<sup>e</sup> estaban sostenidas por el vicio enunciado; lo mismo que nota en la actualidad el Cirujano que

2  
le asiste en una ulcera que padece dos dedos mas  
abajo del angulo de la mandibula inferior.

Yo no me atreveré a decidirme abiertamente a  
favor de uno ni de otro: pero si se atiende a que el su-  
jeto de quien tratamos fue educado con mucho rigor des-  
de su primera edad asi en lo físico como en lo moral,  
a que ha padecido copiosos fluxos de sangre por nari-  
ces y boca en varias ocasiones, tumores y ulceras desde  
los doce años, vehementes pasiones de animo y vigili-  
as considerables por larguissimas temporadas, un excesivo  
tránsito por espacio de sesenta o setenta dias, que ha  
abusado de licores espirituosos y de la Venus, y en u-  
na palabra q.<sup>o</sup> desde la niñez hasta el presente ha  
padecido y padece extraordinariamente, añadiendo a  
esto que los medios que en todas épocas se han em-  
pleado para curarle han sido debilitantes, diré q.<sup>o</sup> no  
puedo comprehender como este enfermo se halla en  
el dia robusto: antes debo inclinarme casi sin te-  
mor de equivocacion, a que su constitucion es muy po-  
bre, y que si se sigue con las sangrias y demás  
plan antiflogístico se acabará con él antes de tiem-  
po.

Bajo este concepto soi de parecer que para su

curacion ha de usar de un plan tonico arreglado al estado de su constitucion: y podrian llenar esta primera indicacion la tintura aguada de quina con la leche de burra, si su estomago la recibe bien, alguna preparacion del hierro y con preferencia su oxido negro, el respirar aires puros en el campo, haciendo un ejercicio moderado a pie o a caballo, junto con una dieta analeptica, evitando toda pasion de animo. Y supuesto que el pulmon padece tantos años hace, y que por lo mismo debe considerarse mas debil que las demas partes, podrian emplearse remedios que obren directamente hacia aquella viscera, como la raiz de la poligala amarga y el liquen islandico: y para desviar el estimulo, que supongo en el pecho, no sera fuera de proposito llamar otro mayor al exterior, con la aplicacion repetida de sinapismos o cantaridas, o de un sedal en la nuca o en el mismo pecho.

Estos remedios estaran tambien indicados si el mal esta sostenido por vicio escrofuloso; en cuyo caso podria añadirsele con las precauciones debidas, si por algun motivo no esta contraindicado, algun alcali, como la potasa pura o el muriate de cal o de baryte, empezando a darlos a muy pequenas doses y aumentando progresivamente hasta que tome grandes



cantidades si su estómago y tripa lo reciben bien.

No he hablado de los astringentes que generalmente se usan para contener la hemoptisis, como son: el ácido sulfurico, alumbre, ratania y otros, inclusa la goma de la Sonora que dicen algunos produce mejores efectos que aquella, por ignorar si en el dia estan indicados.

No sé si habrá todavía algo de sifilitico, puesto que el paciente tuvo una blenorragia y dos bubones que se supuraron, resultando unas úlceras que duraron dos años: y aunque se le administraron quatro onzas de unguento de mercurio compuesto en friccion, podria muy bien ser que hubiese salido fuera del cuerpo con la salivacion tan terrible que produjo, sin que tuviese lugar de destruir o neutralizar el virus. En este caso podria haber necesidad de echar mano de alguna preparacion mercurial; pero debo advertir que en caso de haber accion escrofulosa, no se debe usar hasta que esta calle: pues tengo experimentado que este semimetal produce malisimos efectos quando hai una complicacion de los dos virus, si se da dominando el escrofuloso. No me detendré en explicar el motivo porque esto se verifica, supuesto que se hace ver en su respectivo lugar.

159  
No 651

La aplicacion de las sanguijuelas en la margen  
del ano que propone el Medico consultante, podra ser  
de alguna utilidad, si el enfermo padece supresion del  
fluxo hemorroidal.

27-A-7  
18

El mismo plan que dexo propuesto para lo in-  
terior, juzgo sera util para aliviar la afeccion de los  
oidos, si esta sostenida por las mismas causas que la  
hemoptisis, procurando al mismo tiempo dar libre salida  
al podre por medio de inyecciones de la misma tin-  
tura acuosa de quina o de otros remedios proporcio-  
nados al estado de las partes que padecen: Pero no  
puedo decir si se curara de la sordera por no saber  
el estado de aquellos organos.

Madrid 29 de Mayo de 1817.

Petro Castellá





