

HORTVS
NITIDISSIMIS OMNEM PER ANNUM SVPERBIENS FLORIBVS
SIVE
AMOENISSIMORVM
FLORVM
IMAGINES

QVAS MAGNIS SVMTIBVS COLLEGIT
VIR ILLVSTRIS
D. D. CHRISTOPHORVS IACOBVS TREW,
SERENISS. MARGGRAVII BRANDENB. ONOLD. CVLMBAC. A CONSILIIIS
SANCTIORIBVS ET ARCHIATER PRIMARIVS, REIPVBLICAE NORIBERG.
PHYSICVS SENIOR &c.
IPSO VERO ANNVENTE
IN AES INCISAS VIVISQVE COLORIBVS PICTAS
IN PVBLICVM EDIDIT
ADAMVS LVDOVICVS WIRSING.
VOLVMEN III.

NORIBERGAE, SVMTIBVS ADAMI LVDOVICI WIRSINGII. clodccclxxxvi.

Der das ganze Jahr hindurch
im schönsten Flor stehende Blumengarten
oder
Abbildungen
der
lieblichsten Blumen,

von dem hochberühmten
Herrn Geheimen Rath D. Christoph Jacob Trew,
der Republik Nürnberg ältestem Physico u.
mit vielen Kosten zusammengetragen,
auf Desselben Genehmigung aber in Kupfer gestochen, mit ihren natürlichen Farben vorgestellt
und herausgegeben
von
Adam Ludwig Wirsing.
Dritter Band.

Nürnberg, auf Kosten Adam Ludwig Wirsing. 1786.



PRAEFATIO.

Prodire Tertium Tomum Operis egregii a Viro immortalis memoriae B. Trevvio fundati et inchoati, tandem permittunt impedimenta varia, quae in dies operi moram induxerunt, ut improvisam sicque longius taediosam. Qui nunc autem, monitu Chalcographi peritissimi Wirsingii Tomi tertii curam in se suscepit editor, omni qua par erit industria eniti sataget, ut quam proxime Tabularum iam antehac omni arte depictarum descriptio Botanophilorum cedat desiderii, sed et studebit, ut quae restant florum icones nitidissimae, quas Tomus quartus excipiet, absque ulla mora omni studio adumbrarentur.

Generum autem plantarum non antehac recensitarum uel depictarum, in tertio Volumine vero enumerandarum sequens est catalogus: HESPERIS, LILIVM CONVALLIVM, CALLA, CONVOLVULVS, TVBEROSA, STRAMONIVM, ANONYMOS, CAMELLIA, OLEANDER, CAMPANVLA, MARTYNIA, KETMIA, YVCCA, CISTVS.

Norimb. d. 24. Iul. 1786.

Vorbericht.

Da gegenwärtig diejenigen mannigfaltigen Hindernisse, die wider Willen des Herrn Herausgebers einer eilfertigen Bekanntmachung des nun geendigten dritten Theiles dieses Werkes, dessen Grundlage einzig dem verdienstvollen Herrn Geheimdenrath Treww zu verdanken ist, im Beege standen, glücklich gehoben worden, so ist man nun im Stande den Liebhabern der schon ehebevor an das Licht getretenen zweien Theile die gängliche Beendigung desselben anzuzeigen, und zugleich die Versicherung zu geben, daß da der Herr Herausgeber in dem Besitze noch verschiedener schöner vom Herrn Geheimdenrath Treww besorgten Tafeln ist, dieselben in einem vierten Bande, mit welchem das ganze Werk alsdann geschlossen wird, den Liebhabern schöner Blüthenabbildungen in die Hände geliefert werden sollen.

Daß auch dieser dritte Theil durch verschiedene neue so wohl schöne als merkwürdige Blumen geschlechter sich auszeichnet, davon legen die Nachtwiole, Mayblume, Aethiopische Calla, Winde, Tuberoze, Storchapfel, Camellie, Oleander, Glockenblume, Martynie, Ketmie, Yucca, und das Cistenroßgen einen für das ganze Werk sehr vortheilhaften Beweis ab.

Nürnberg, den 24ten July 1786.



INDEX FLORVM

HVIVS TERTII VOLVMINIS.

Tab.

- 121 et 122. After III. Le Magnifique:
123. Heperis I. La Charmante.
124. Narcissus IV. Soleil brillant.
125. Tulipa XXII. Keizer Leopoldus.
126. Rosa X. Rosa sine spinis flore maiore ruberrimo.
127. Caryophyllus XV. La belle Rose.
128. Cheiranthus II. Le Miquelet.
129. Anemone VI. Clodina.
130. Lilium convallium I. Gefüllte Mayenblume.
131. Calla aethiopica I.
132. Granadilla VII. Passiflora ferratifolia. L.
133. Ranunculus XII. Aurora.
134. Convolvulus I. Bleu Turquin.
135. Tuberosa I.
136. Tulipa XXIII.
137. Stramonium I.
138. Anonimos I.
139. Camellia I. Tfabekki frutex flore roseo, fructu pyriformi tricocco.
140. Iasminum II. Iasminum five Sambac arabum Alpini. I. B.
141. Oleander I. Nerium indicum latifolium, floribus odoratis plen. H. L. Bat.
142. Campanula I. Campanula canariensis, atriplicis folio, tuberosa radice.
143. Martynia I. Martynia annua.
144. Hyacinthus XIX. Keizer Carel.
145. Tulipa XXIV. Parquit Montre.
146. Tulipa XXV. Le Perroquet monstre rouge.
147. Ketmia I.
148. Ranunculus XIII. La couleur agreable.
149. Stramonium II.
150. Yucca I. Yucca draconis folio ferrato reflexo. H. Elth. 437. Aloe americana. Draconis folio ferrato. Commel. prael. bot. 87. Drachenblutbaum.

Tab.

151. Hyacinthus XX. L'odoriferante.
152. Hyacinthus XXI. Vreeden Ryck.
153. Rosa XI. La Reine des fleurs.
154. Rosa XII.
155. Tulipa XXV. King Georg.
156. Tulipa XXVI. Le Roi de France.
157. Cistus I. Cistus ladanifera hispanica, salicis folio, flore albo macula punicante infignito.
158. Anonimos II.
159. Ranunculus XIV. Gevlante Geele.
160. Anemone VII. La Riche.
161. Punica I. Le Grenadier.
162. Granadilla VII.
163. Tulipa XXVII.
164. Ranunculus XV.
165. Polyanthes I. Tuberosae I Varietas.
166. Poconia I. La Pivoine.
167. Hyacinthus XXII. Gekroonde-Frouvv.
168. Balfamina II. Balfamina Flore pleno, partim candido, partim sanguineo.
169. Tagetes I. Flos Tunetanus.
170. Convolvulus II. Convolvulus indicus flore violaceo. Hort. Eyft. pl. aestiv. ord. XIII. fol. 8. f. 1. 2.
171. Alcea I. La Mauve Rose.
172. Ranunculus XVI. Orange-Kroon.
173. Iris fusana II. Türkischer Sultan.
174. Tagetes II. Afrikaan.
175. Hyacinthus XXIII. Koning van Groot Brittanien.
176. Hyacinthus XXIV. Triomph gris de Lin.
177. Rosa XIII. La Favorisante.
178. Granadilla VIII. Passiflora holofericea. L.
179. Iris III.
180. Tulipa XXVIII. Reine d'Egypte.

FLOS



Le Magnifique
121 et 122

NARCISSUS IV



Soleil Brillant.
124.

P. B. Dierckman pinxit.

A. J. Wiering Sculp. anno MDCCLXXV.



TULIPA XXII.



Keizer Leopoldus.

ROSA X.



Rosa sine spinis flore majore ruberrimo.

126.

Ad Miriam deat. anad. Norimberg 1778.

Chrot. pin.



La belle Rose.



Le Miquelet.

A.J. Wiering Sc. et auct. Norimberg 1776.

CHEIRANTHUS II.



B. R. Dietrich pinx.

Cheiranthus luteum, magniflor.
128.

A. J. Worring Sculpsit. Novand. 1776.

ANEMONE VI.



B.R. Dietrich's pin.

Clodina.
129.

Al. Wirsing sc. et. excud. Norimberg 1776

LILIUM CONVALLIUM.



Gefüllte Mayenblume.

G.D. Ehret pinxit.

130.

A.J. Werning scult. auct. Norimberg 1776.

CALLA AETHIOPICAL.



GRANADILLA VI.



Passiflora ferrafolia
132.

G.D. Ehret pinx.

A.L. Wroding scet. auct. Norimberg 1777.

RANUNCULUS XII.



G. H. Baurmeister pinxit.

Aurora
133.

Al. W. G. Scit. et. d. N. 1777.



CONVOLVULUS I.



Bleu Turquin.

134.

At Weirig's Cat. et al. Norw. 1777.

TUBEROSA L.



TULIPA XXIII.



STRAMONIUM L.



G.D. Ehret pinx.

137.

A.J. Weising & Co. auct. Norimberg 1778.

ANONIMOSI



G.D. Ehret pinx.

138.

A.L. Werning sculpsit Norimbergae 1778.

CAMELLIA I.



*Tsubekki, frutex flore rosea fructu
pistiformi trilocov.*

G. D. Elvehj. pinx.

A. L. Winning. Scet excusd Norimberg. 1778.

LASMINUM II



Jasminum sive Sambach Arabum Alpinum L. 23

OLEANDER I



Nerium Indicum, latifolium, floribus odoratis plenius.

H. L. Bat.

G. D. Elvert pinxit.

141.

A. J. Wiering del. et sculpsit Norimberg 1773.

CAMPANULA I.



Campanula Canariensis, Atriplicis folio tuberosa radice.

MARTYNIAI.



Martynia annua.

C. DEHout pinx.

143.

A. J. Wirsing Sc. et aenul. Norimberg 1779.



HYACINTHUS XIX.



Keizer Carol.
144.

A. L. Wiering, Sculp. et. Lith. Vindob. 1782.

TULIPA XXIV.



Parquet-Monstre.
143.

A.J. Weirich Sculp. excul. Norimberg 1780.

TULIPA XXV.



Le Perroquet monsire rouge.
146.

A.L. Weaving sculpsit Nuremberg 1780.

KETMLA I.



O. D. Ehret pinx.

147.

Al. Waring sc. et incid. Norimberg 1780.

RANUNCULUS XIII.



La couleur agréable.

148.

A. L. Weising del. et scul. Nürnberg 1781.



STRAMONIUM II.



G. D. Ehret pinx.

149.

AL. Wirring sc. et inc. Norimberg. 1781.



*YUCCA Dracopis folio
serrato reflexa H. Ellth. 427.*

*ALOE Americana, Dracopis
folio serrato. Cœl. Præf. bot. 67.*



HYACINTHUS XX.



L'odoriférante.

151.

Eisenberger piase.

A.L. Wirsing Scul. exc. Norimberg 1782.



HYACINTHUS XXI.



Vreeden Ryck.

132.

G. D. Ehret pinx.

A. L. Wirsing Sc. et exc. Norimberg 1782.

ROSAXI.



La Reine des fleurs.



ROSA XII.



TULIPA XXV.



King George

155.



A.L. Wiering, Scet. et. No. 10. 1783.

TULIPA XXVI.



Le Roi de France.
156.



Al. Wiering Sc. et av. Norimberg. 1783.

CISTUS L.



*CISTUS, Padanifera, Hispanica, Salicis folio.
flore albo macula purpurea in se. pinto.*

G.D. Elvehjelm pinxit.

157.

A.J. Wiering sculp. Norimbergae 1784.



ANONIMOS II.



G. de Elbert pinz.

158.

Al. Wiering Sc. et. en. Nürnberg 1784.

RANUNCULUS XIV.



Pavane de Seel.

159.

A.L. Wiering Sc. et. exc. Norimberg 1784.

ANEMONE VII.



La Riche.
160.

M. R. Dierckx pinx.

A. L. Wiering del. et auc. Norimberg. 1784.

PUNICA GRANATUM I.



B.R. Dierbach pin.

161

A.L. Wiering Sc. et. inc. Norimberg 1785.

GRANADILLA VII.



Karoll pinxit.

162.

A.L. Wiering sc. ex. Norimberg 1788.

TULIPA XXVII.



103.

A. L. Worsing Sc. et. exc. Norimberg 1783.

RANUNCULUS XV.



164.

A. L. Wiering del. & sculp. 1763.



POLYANTHES I.



Tuberosae varietas.



M. M. Payerlein pin.

163.

A. L. Wirsing sc. et. N. Nürnberg 1788.

PAEONIA L.



Riftenberger pinxit

La Pivoine.
100.

A.L. Wiering sc. et exc. Norimberg 1783.



HYACINTHUS XXII.



à D. Elvert pinx.

Gekroonde Vrouw.
167.

A. L. Wiering scet aan Norimberg 1736.

BALSAMINA II.



Balsamina flore plene, partim candida, partim sanguinea.

168.

A. L. Weins, del. et sculp. N. 1786.



TAGETES I.



Flos Tunetanus.

M.B. Dietrich in pinx.

169.

A.L. Wiering sculpsit Norimberg 1786.



CONVOLVULUS II



Convolvulus indicus flore violaceo.

A. L. Wiering sc. et sculp. Norimbergae 1786.

ALCEA L.



La Mauve Rose.



M.B. Dierbach pinx.

171.

A.L. Weising sculpsit. Norimberg 1766.

RANUNCULUS XVI.



IRIS SUSLANA II.



Turkischer Sultan

173.

Al. Werning sculpsit Norimberg 1736.

TAGTES II.



Afrikaan.

174.

M.B. Dietrich pinx.

A.J. Weirung scet. exc. Norimberg 1786.

HYACINTHUS XXIII.



Koning von Groot Britannien

G. D. Elberts pinx.

A. J. Weising sculp. in. Koenigsberg 1766.

HYACINTUS XXIV.



B.R. Dictionnaire p. 176.

Triomph gris de Lin.
176.

A.L. Weising & Co. am. Nürnberg 1786.





TREW
IMAGINES
FLORUM

58

T 78c