

MSS(82)
Carbunelo

1828

Observador D. Jose Cepedes
Cenor D. Juan Sanchez




4 y 11 de Diciembre

87-4 A = n^o 8

N. 845 - 846

BH MSS 919 (82)



SELO DE
OFICIO



4. MRS
AÑO 1828

Señor. De la Real Suprema Junta de Cirujía Médica del Reyno




Don José de Cepeda Cirujano titular de la Villa de Granatula Prov.^a de la Mancha Partido de Almagro a. N. con todo respeto y sumisión hace presente: Como por espacio de treinta años esta loxerciendo el arte de curar, aunque desde supeguera lo ha estado igualmente haciendo en compañía de su difunto Padre q^{ue} tambien lo era Cirujano titular, asistiendo a todas Clases de Infirmerías Púnicas, siendo las mas comunes en este pais las de los Carbunclos, y en particular en esta Villa, y empleando para su curativa cuantos causticos activos tiene inventados la farmacia, a observado q^{ue} ninguno asido capaz de destruir en su primera Segunda tercera y demas aplicaciones ala pustula el virus Carbuncloso, sigiendo todos sus efectos Carrera inflamatoria, abiendo asimismo sido victimas muchos de los individuos que los han padecido por Medisueras que ayando sido los causticos que le han sido aplicados ala pustula, por manera que biendo que con los dichos causticos nada adelantava para la destrucion de dho virus determino el destruirlos con el caustico actual, habiendose al intento de unos botones de Venro de varias Clases, y de ser metodo curativo ha observado lo siguiente: En el dia 4.^o del proximo mes de Agosto pasado se le presento un Infirmerio de unos veinte años con un Carbunclo sanguineo sobre los Musculos Flexores y su parte Media del Cuello, por

por cima del ombro derecho, el que dixo acia cuatro
dias se le abia presentado, con una grande inflamacion
en toda la parte anterior y exterior del pecho, como
tambien parte del vientre superior, agregandose a esto
una fuerte Calentura, grande Dolor de Cabeza, como
asimismo de todo el cuerpo, y muchas nauseas, im-
mediatamte. se le aplico sobre la pustula uno de los
expresados botones del que Resulto que a dia siguiente
se callaba ya muy aliviado de todos los expresados sin-
tomas. No obstante como la Inflamacion del pecho
era tan considerable por no aberse podido presentar an-
tes del 3.º dia, fue necesario ponerle en el pecho algu-
nas Sanguetas con lo q. enteramte se alivio de la
presada inflamacion, luego que se hubo quemado se
le aplico ala parte una planchuela de las mosadas
en aceite comun y alos dos dias una Cataplasma
Sustentante con el fin de q. la breva combusta por medio
de la supuracion cayese, y logrado esto se aplicase un
parche del unguento basalicon amarillo animado
con el precipitado Rubro, y con solo este Metodo se curó
radicalmte. en poca may de tres semanas, a un q. alos
quinze dias se mande refuere casa de su Amo a dexarle
le en el baxinio de la labor. Debiendo advertirse
que con dicho Metodo curativo quedan los enfermos
menos desgraciados que con qualquiera otro causti-
co, como asimismo lo tengo observado, por detenerse
desde luego y Redunirse acarbon la pustula que es
la que tantos destruyos hace en la misma parte y sus
inmediaciones. En el 14. de dho. mes se me presento
otro enfermo de la misma edad con otro Carbun-
clo Simpatico en la frente cerca de la union del que
es Frontal con el parietal del lado izquierdo ala base
del pelo con los sintomas siguientes Mucho Dolor de
cabeza y de todo el cuerpo, acompañado de nauseas y ba-
tante Calentura, el que medixo acia tres dias se le abia
presentado, inmediatamente se le aplicase un boton del
expresado Caustico y despues la planchuela con Sabida

aldea Sigiente un purgante limitizado, y los tres dias
ya estaba en disposicion de recibir a sus Amos en el exer-
cicio de la labor, sigiendo desp. para Suavativa el meto-
do ante dicho, y dado la escana con bosta a los quinze
dias de su formacion. El quince de dho mes seme
presento una Mux de edad de treinta y quatro años
con otro Carbunco Sangineo por cima de la orbita y
leza derecha acompañado de un fuerte dolor de cabeza
y de todo el cuerpo, con muchas nauseas, y bastante Calentura,
a quien inmediatamente se aplico uno de los Expre-
sados botones, y pocos minutos desp. ya estaba buena de
todas sus dolencias y quando le dolia, se aplico la li-
presada Planchuela de ilay y desp. Su cataplasma Mo-
liente liguento ante dicho y pocos dias ya estaba
enterament. buena. El 17. de dho mes seme presento un
chico de un año, con otro linfatico en la parte Me-
dia interna de la pantaquilla derecha el que medi-
yo hacia tres dias se le habia presentado, y se allaba
con alguna inflamacion en la parte y todo el Muslo asta
la ingle, se aplico inmediatamente un boton de los Expre-
sados y en aquellos se le quedo, y sigiendo desp. el meto-
do ante dho se curo a las 20. dias. El 22. de Sept. otro
Igualm. tambien con el mismo Metodo a las 13. dias
y ultimament. asta el numero de 16. Individuos que
omito por lo Militar la atencion de V. S. los q.
sean curados en estos dos Meses anteriores con el plan
ante dicho y en abstenido que hacen como mi-
menor abensa gastado la cosa mas minimo, por
ser el metodo mas adecuado que se puede adaptar pa-
ra la curativa de dichos virus Carbunculoso, todo lo
Cual hace presente el Exponente a la Suprema
Junta con todo la ydea de que si bien lo tiene
daba daale toda la influencia que tengo
por conveniente y lo haga publicar
para que cesen los muchos estragos que obra

54845

27-4-A-2-8



en la Maternal de San Antonio (deviendo
asimismo acerse cargo de q. aunque todos los Chi-
mas nos son unos, con todo esta visto que el fuego
aplicado en esta forma destruye todo el bi-
mo Carbonoso entales temiendo que aun lo
que los padecen, son afectados de la expresada
epidemia no necesitan acerse como por medio
á carbon con el fuego la pustula carbonosa,
y por lo mismo lo juzga por un util el acerlo pre-
sente á. S. N. este Metodo curativo y nada cost-
oso que tantos bienes acarrea á la humanidad,

Nuestro Señor Guarde las intervan-
tes Vidas de los Señores de la Suprema Junta
de Sania Medica del Reyno los años que neci-
sita para el bien y fomento de la Salud Publica
tan interesante á todos, Granatula y Noviem-
bre. A. de 1828.

José López



Junta del H. de Dietas 1828

87 to A = n 8

~~824~~
Nº 846

Censura de un Carbunclo

Por el

D. D. Juan Juan.º Sanchez

50.^a observacion con su censura.







En la Junta anterior se leyó una observación del Cirujano D. José Cepedey, en la q. ha presente, q. estando exerciendo la Profesión p.º espacio de mas de treinta años en la Villa de Granatula, a' observado ser muy frecuente en este Pueblo los carbunclos, y que habiendo intentado la fijación de ellos con los causticos potenciales, aplicandolos ya una, dos, tres y mas veces, en pocos casos a' podido contener sus progresos; siendo la mayor parte víctimas los infelices q. los padecian; p.º su manera de ^{aprendiendo} ~~aprendiendo~~ a la ineficacia de ellos, determinó saber se del caustico actual, en la forma de unos botones de hierro de banias chicas; con cuyo auxilio empuñaba cinco curaciones felices obtenidas en los meses de Agosto y Set.º con el citado método, omitiendo los de otros siete individuos p.º

no molestar la atención de la Junta.

El mencionado Cupido, dice, q. desp. q. se be-
nifica la lesión, aplica unas planchuelas de li-
laj empapadas en aceite coman, y a los dos dias,
se hace de una cataplasma emoliente con la idea
de que la escara se desprenda, y benificada su
caida, usa del ungt. amarillo con el precipitado
rojo con el fin de conseguir la total curacion,
la que siempre a' visto es ^{pequeña} ~~otra~~ q. a los
otros causticos, q. siempre producen may o menos
deformidad; pues la lesión hace que se carbonice
inmediatam. la partula, q. a los que produce
tantos desordenes en la pte y tejidos inmediatos.
Otra a' demas, es el metodo may adecuado que
se puede adoptar para la curacion de los carbun-
chos, y que si la Junta lo tubiere a' bien lo
haga publicar, para q. caen los estragos q.
esto may produce a' la especie humana. Tal
es en extracto lo q. dice el mencionado facult

atibio; en vista del cual paso a dar mi dictamen sugiriendo a la discusion de mis Sabios compañeros.

Para que me pudiese ser muy exacto, era indispensible q. el Sr. Capede hubiese marcado los fenomenos morbosos, y las causas de los carbuncos que en su larga practica ha tenido ocasion de dirigir, p.^a p.^a ellos, conocer la enfermedad y su mejor metodo curativo. El carbunco, la pustula maligna, y el antrax son males q. p.^a mucho tiempo se han confundido; el motivo de esta confusion a nacido sin duda, de la identidad del plan de curacion; p.^a esta circunstancia no es suficiente p.^a identificar unos afectos diferentes en su curso, causas, y particularidad. a. los acompañan; La pustula maligna es una enfermedad venereal. ^{to} Diapetica, a el paso q. el carbunco, y el antrax, son sintomaticos; la 2.^a es el resultado de un veneno depositado p.^a antraxo en las partes

estornay de nuestro cuerpo; al paso q. el q. de
puede siempre de una causa interna, es el resultado
de un esfuerzo critico de la naturaleza q. lucha con
tra un principio deletereo q. intenta destruirla y
trata de abocarse á lo exterior: mas como esta puede
ser pestilencial, y nace p. lo comun hacia el medio
de las epidemias pestilenciales, y no adice en la histo-
ria nueva deinado tal tifo, en su poblacion; creo asis-
matibante el carbunco de que se hace mención,
no sea de esta clase, como ni tampoco el carbunco in-
múscula maligna; y si me inclino á creer q. los
carbuncos de q. habla el observador sean de los
no pestilenciales, pues el clima de Granatula
situado al medio dia de España, los grandes calores
q. en el verano se observan en la Mancha; y
la epoca en q. los a. curado me lo hacen sospechar.

En estos carbuncos, y pustulas malignas,
el plan de curacion es idéntico, á saber concen-
trar el principio del mal en un corto espacio, y
fijar la gangrena. Estos han sido los dos polos

que non seguidos los muy sabios & praticos de
la ciencia desde Hippocraty y Celso hasta Pineb
Cruic, Chaussi y Boyd; para atender a' la concentra-
cion o fijacion de la escara gangrenosa, se han ba-
vido de los causticos, y p.^a limitar la gangrena
non usado los tonicos y cardiacos muy enojicos, me-
dificandolos segun la edad, temperam.^{to} y esta.ⁿ &
con otros diferentes medios farmaceuticos arreglados
a las complicaciones particulares del enf.^o El Pro-
fesor De Gramatura habiendo puesto en practica los
causticos potenciales, no consiguió segun dice, los
felicis resultados q.^e debia esperar, y tubo p.^a mas con-
veniente balone del actual; y como presumiendo ser
un metodo nuevo

La aplicacion del fuego es la mas antigua
mente conocida en estos casos. Celso la recomienda
cuando el mal se veriste a' los causticos potenci-
ales si medicamentum malo vincitur utique ad
rustionem properandum est. Muchos praticos pre-
fieren p.^a fijar los carbunclos de los causticos

potenciales, subiendo con especialidad de la man-
ca de antimonio, o de la potasa caustica, yo he usado
de estas repetidas vez en mi corta practica, y Vd. los
han visto aplicas en la enfermeria, y no me arre-
piento de su uso, pues he obtenido felices resultados;
con ellos, precedidos de escarificaciones, se llega con
may facilidad al. con los actuales si hay ptes vivas,
fijando p.º convenientemente con may prontitud el car-
bunco; bien es verdad es cierto, lo que dice Copland, q.
los causticos potenciales volubilizan tambien los puntos
que se quieren cauterizar, propagandose a los tepes
inmediatos, y originando algunos danos a causa de
no poder limitar tanto su accion; mas estos incon-
venientes se salvan, poniendo en uso todos los me-
dios al. ya a los ha dho a Vd. en sus repetidas asigna-
ciones y demas no perdiendo de vista las cualid. fis-
icas y quimicas del cuerpo al. se aplica, la dura-
cion, los efectos que puede producir su absorcion y
otras mil circunstancias indispensables; no obtiene
te se presentan. casos en los cuales el Profesor,

tiene al. Valera de unos otros, cuando la enf.^a
es urgente y compromete la vida del enf.^a, como
tambien en otros, en los cuales se obtenido mejor
resultado del curativo actual, pues habiendose puesto
en practica el metodo de Celso en la ultima peste
de Londres, se curaron los mayores ple. delq. enf.^{os}
y en la ^{Viena} ~~Viena~~ y ~~Parisi~~ ^{Parisi} poniendo en ejecuci
on la de Silbio, q. consiste en la aplicacion de la
Manteca de Antimonio, los casos fueron muy
desgraciad.

Si como queda dho. el tratamiento es el mis
mo en las pustulas malignas, y carbunclos; en el
contrao u. diferente, este si es maligno, no forma
un tuberculo gangrenoso, si solo una ^{inflam.} de
mala indole, que propende a la gangrena,
producto igualmente de un esfuerzo critico, n.º no
de tanto riesgo como los efectos antecedentes, y
asi los causticos no son tan utiles como el ins
trum^{to} constante, haciendo una incision en el contrao
medio unio al. dirige los ~~causticos~~ ^{causticos} o los nupide,
occidentales,

como lo han observado en su practica los muy sa-
bidos Cirujanos; Mas por el contrario, si el antrax
es de aquellos tenidos p.^o benignos o simples, p.^o
dependiendo siempre de algun duorden interior, y
que parece se afectan particularmente las vias diges-
tivas, conociendo en rigor otra cosa q.^a una ban-
dad del virus, el tratamiento local consistira en
las cataplasmas emolientes, y presentandose la acada
podra ser util la aplicacion de la manteca de
antimonio, y p.^o lo q.^a respecta a lo inte.^o El Pro-
fesor debe tener presente el temperamento, y fuerza
del sujeto ya para hacer uso de los lavantes, y re-
frigerantes, o de los tonicos si hubiere postracion de
fuerzas.

Por ultimo, no puede menos de elogiar al
Profesor de Granatula p.^o el comportamiento y feliz
exito en sus curaciones, como a el mismo tiempo p.^o
el interes q.^a toma en favor de la humanidad
aflijida.

Madrid 22 de Diciembre de 1808.

Juan Perez
Pacheco



