

Calculus varia-

rios

1821


Observaciones - D. Rufino Quintana

~~Censos~~

2 Dicbre - 162

87 - 4 A = n° 8 -

A. 752



El niño objeto de esta consulta es de tres años y medio el que nació muy robusto y se crió hasta los catorce sin lesión alguna en que empero acentúa alguna incomodidad y detención en la secreción de la orina, a lo que acompañava grandes incomodades al niño y alamadre sin poder conegix la causa de irritabilidad; al año y medio empero a cepear por la vicia mucha porción de materia lo que reduxo por largo tpo; pero habiéndole cerrado el niño empero acentúa las mismas y incomodidades como son el pruxito ó picazon alaglande, el pruxo continuo asta tanto de prolongarse el yntestino recto q. estos accidentes y otros que se representan yndicanavan haver algun calculo en la bexiga siendo estos sintomas se la tratado con el plan mas bien indicado que proponen de Saul Chopat. y otros; pero siendo que anada cedia se tratado de sondarle

una, dos y tres, veces, con la begiga llena
y bacia, de pie, echado, y delado yntrodugen
el dedo indice por el ano al mismo tpo que
retenia la Algalia introducida por boca si
en alguna de estas posturas retocaba algun
calculo, pero apesar de todas estas diligen-
cias nose ha exercido cuerpo extraño algu-
no; en el dia para dulcificar la yntabili-
dad del humor litico esta tomando en co-
cimiento de Urama Osas de Grayuba Cro-
ma arabiga acido nitrico y Laudano vi-
nario; con el acceyte de Almendras dulce
anterior^{te} se le ha administrado el ya-
bonillo vegetal; pero apesar de todos estos
medicamentos la enfermedad surge, co-
moson la pica non alagrande el fixarse
de ella y el pupo con la proidencia del
yntestino recto: se advierte que los padres
son sobenes sin enfermedad ninguna; el
facultativo desea nuevas ystrucciones
para alivio de este pobre infante en

Medina de Pomar y D.º 16 de 1828

Rufino Quintanar



por D.º Sevastian Arostaviceo Catedrati-
co del R.º Colegio de S.º Carlos

