

Opusculos de Niños

Por el D.^o D.^o Agustín Cienfuegos Cated.
de Caté del Real Colejio de Cirujia
Medica de San Carlos en Madrid
Escritas por Dionisio Gonzalez
Discipulo de dicho Colejio

En el Año de 1826.

Explicados el año de 1831.

Gonzalez

Handwritten flourish or signature at the top of the page.

Handwritten text, possibly a list or index, including the phrase "Liste des personnes" and "Liste des lieux".

Handwritten text, possibly a date or reference, including the phrase "Liste des lieux de 1811".

Handwritten flourish or signature at the bottom of the page.

Introducción

Siendo ya tratado de las enfermedades de las mujeres peguñeras, cecillas, y de unq. de cabido y en un libro de Siguentis sobre q. las enfermedades de las mujeres y las de los ombres es en todo uno, no obstante ay una notable diferencia como ya e mos explicado en subjeq. Pero limitandanos a tratar de las enfermedades de los Niños q. quedan parvicia tanto en el clausto materno, como despues de abex salida de aquellas osunidades estando en los y creciendo en ellas por espacio de nueve meses q. es lo q. se trata.

Siéndonos tan interesante este tratado pues los niños en el clausto materno no diximos q. ellos pueden adquirir enfermedades, pues estas fueran de esc. a causa de alixarse a sequia dadas de todas las vites y pexes atmosféricas, sino causadas por la mala constituc. de sus padres, causadas por los abusos y desordenes q. en sus mñeces aygan tenido; pues de padres balubrinosa, othacora, bñeta y enferma, no pueden salir los hijos robustos sino de la mñe-

una suerte de la semilla de q̄ estan enjendradas, y
viribenza, (Pues como dicen algunos sabios: muchos
son las flores de un árbol de para producir los
frutos de q̄ ellos salen, pero para la fruta de llegar
a calmo.)

De esta suerte es memoroso para corregir es
tos defectos de tan apreciabiles nos son esta sociedad
pues no sabiendo el fin es indispensable de otras
ambas; Y solo agora tratamos de las enfermeda
des de sudor ovarian a los niños, en relacion de
las mujeres, pues estas quedan ya explicadas por
tanto con sus metodos curativos, y dando principio
por una dolencia sumant. Rara y cuya curacion
es muy difícil y es la siguiente

1.

Capítulo 3.º del Fumor Umbilical

Esta enfermedad producida dentro de la matriz causa prontamente la muerte del feto, y de consiguiente ocasiona el aborto; No como si se es por un accidente, y solo el nunca bien celebrado Juan Hunter de la descubrió es quien da una descripción bastante exacta; Dice este Autor q. tiene su sitio el Fumor umbilical en la Extremidad del Cordón inmediato al ombligo, y tan inmediato a este q. se pega á las carúnculas del Cuello q. se hallan sobre antes en este sitio; Comprende este Fumor á las arterias, ó vasos venas, y á los vasos linfáticos, como q. vntes caen q. No le podía hallar en el Tejido celular; Estos Fumores forman el Concreto bñico; Cuando ocupan las Venas; Tracuismos; Cuando ocupan los vasos de este nombre, de esta última clase, tiene un bien conocido Dr. Antonio Gimbernach en su Gabinete.

Causas

Las Causas q. producen la debilidad en el Hígado, de la q. se ocasiona un flujo venoso y de consiguiente el Fumor; Ciertos Espasmos en arterias, ó venas, las compresiones en el Cordón, falta de acción por debilidad en la naturaleza; Y existencias

2.

y otras semejantes pueden considerarse como causas remotas, pero todas ellas se pueden reducir a una constitución trivida, y esta falta de solididad y método en la vida.

Síntomas y Pronóstico.

Como el conocimiento de esta enfermedad es cierto y por otra parte podemos verla como lección q. no tiene raras signos ciertos, ó fisiognomónicos hasta la muerte del feto, se puede asegurar q. no se puede establecer un pronóstico ni curar en esta enfermedad y solamente por eventual por los tratamientos de ella.

Curación.

Toda la curación de esta enfermedad debe dirigirse aq. el feto se nutra bien y salga robusto lo cual se consigue fortificando a la madre, unoq. de esto debemos procurar conservar los anemias, ó bien breves constituciones. Entre los q. particularmente como más fácil para producirlos es el escorbuto, para losq. son buenas las hemias y yerbas anticorruptivas.

Seg. preguntan algunos q. siempre q. se notan estos tumores se benigna el aborto?

No puede darse una resolución proporcionada pero lo más verosímil es q. producen ellos una inflam. en el útero q. aya contraerse esta breves

de consiguiente expelen el feto.

Capítulo 2.º de los vicios del cutis
del feto.

No sabemos q. el cutis del feto: segun expresamos
en el tratado de parto, suele cubrirse toda de una
especie sebosa, ó de sebo, materia pegajosa, mucosa,
sebosa, la cual se encuentra particularm. en las
sitios donde el pelo se forma en rayos, ó pliegos
como en las uñas, ombligo, ojo, &c. pues hechi-
ndo las Comadres de quitar dicha materia lim-
pian la superficie del cutis, pues de lo contrario
se enrojeciera y causaria fuerde estímulos, labora
al niño con mucha fiebre, ó bien le introducen
en un baño de la misma agua con vino, y de
mas con el cu.º accion y robustez al niño;
Es preciso q. lo conozcamos pues esta practica
cuando no duñona es del todo inutil para el
efecto q. nos proponemos; pues en lugar de
limpiar el moco ó despejar el sebo, lo pegamos y
endurecen mas; por tanto en mandando los tra-
cticos q. el baño q. se debe dar al niño si de-
sea de agua carbonosa y sibia, ó bien sea
agua con vino y un m.º de sibia, pero cuando

la

el sebo estar muy pegado y endurecido es preciso ablandarlo prontamente con manteca fresca ó aceite, asta q̄. quede bien ablandado y seles laba despues con el agua dicha.

Los laboriosos continuados masitan el cutis por lo que seles debe suspender sy el sebo no curre se pues siguiendo con el aceite seles curia poco á poco. Sy la masitacion ocasionada por estas cosas fuese grande vendran en cutis los males siguientes. 1.º el cutis se pondra duro, seco, cortoso, como libro de pequeñas escamas, e estas sy se quitan por fuerza ruy. 2.º sera con bociões, ó frías vendran dañes y curables, y asy lo primero q̄. oremos sera untadas con manteca ó aceite asta q̄. bien ablandadas se separen despues por medio del baño vilrio masida crido, ó bien con el de limo y manteca; sy aun asy no se separasen la materia pondremos la curiatura en un baño emoliente, sy despues de estas maniobras el cutis quedare escoriado, no ay cura mejor q̄. poner ylla seca, y por sy estas se pegasen las untamos con manteca ó cualquiera otro uny.º mas curante como el blanco ó otro q̄. cura mejor q̄. todo esto en punto muy fino y medecido.

con los mismos Unguentos, cuando hubiéremos de
 levantar este y esta muy peyudo es necesario vme-
 dexar el aparato antes de levantarlo, pues de lo co-
 ntrario seria dañosa, este metodo se seguira cuando
 los Absitaciones sean tambien superficiales y sean cu-
 ando sean profundas, pues cuando son muy altas
 y los gubioses del Cutis a manera de Carretas, se
 deben curar con polvos finos de arroz, maizena,
 y otros sencillos, y si no vibiere otros se curan con el
 unguento de la manzana Comomida y en cualquier
 otra parte se viden, de ningun modo se vironen
 los de embayalde pues en la superficie estanca-
 da se absorben y Consonan los Colicos sostenidos
 y tambien o metalicos.

Cuando las Escoriaciones se aumentan tan-
 to y se paracen a ser Ulceras y presenten bari-
 dad de caracteres segun los cuales se tractan
 2.º La Epithymia es tan delicada y se segun-
 da y cae a pedrosos en tiras las y se prohibe o por
 la maceracion fuerte y agua sulfurada dentro del
 Utero por las angustias, y Agonia o bien por debi-
 lidad del Cutis, o por mechas secadas, en cuyo
 caso combienen los baños de leche o de vino
 aromático tibios, al principio asta y cuando

6

existen y se ven parecer todos los orgamos del niño
es decir con una debilidad genal. en cuyo caso com-
biene nutria de la Casatana por medio de una bu-
ena leche, esta en principio sera clara robusta,
puede tomarse mas o menos o con mas gluten
segun los alimentos de q. se mantenga el ama, si-
endo esta robusta y de buen genio, sea la Cantidad
y grosura de la leche

3.º El Cutis se pone tan frivola y facilmente
se hincha, se le levanta y se gelatiniza por lo
cual conviene el agua rubrona o bien el agua
de bejeto amoniacal poco conyada, pues sy es mu-
cho aumenta la frivolidad y en algunas ocu-
siones de agua se pueden poner ocho gotas
del extracto de saturno poco mas o menos conyada,
o lo ultimo algo mas.

Muchas veces esto deviene tambien por
vicio de la madre a lo cual conviene quitar en-
ta desordenes y sino mudan de leche, buscando
una buena nodriza

En otras ocasiones vienen Forunculos, pequeños
granitos como orificios en la Cutis de los niños, y
lo q. suelen quitarse al beneficio de baños y fomentos
emolientes y resolutivos, o bien sy esto no bastare
hacerlos del mismo modo q. los vitrieros pequeños

que estando al mismo tiempo se suministran y
en buena leche.

Manchas de la Cutis

Presentase en la Cutis del feto varias man-
chas de diferentes colores, ya blancas, ya negras,
esporádicas por todo el cuerpo, particularmente en la
cara y tronco, de estas unas son glomeros, otras
forman elebaciones, algunos con pelo de poca ó
mucho magnitud, de diferentes figuras y con-
sistencia, Estas qd. nosotros conocemos bajo el
nombre genérico de tumores las llamamos los gri-
egos nebor y los latinos verruca se si crecido sea
estas producciones efecto de los vasos ó vascular,
acoloradas de la madre, pues se si observando
qd. aquello qd. la madre si experimenta comen-
zó por ser con vesco, si subido si la Cutis de la cri-
atura, y muy se si visto verrugas, bexerjenas, cho-
rizos &c. pues esto es solo una hipotesis pues
no se si conocido entre otros ninguna comuni-
cación ni membrana ni de ninguna clase entre
el feto y la madre, endemas qd. la vascular,
de esta natura tiene pues con lo físico por ta-
nto nos damos cual sea la causa de este fe-
nomeno, solo podemos sospechar qd. puede in-
fluir alguna tanta una pasión de ánimo bi-

4
ba de la madre pues sabemos q. solo por esta se
pea dicho subido el feto, ademas la madre cuando
preñada suele padecer la Pica gorda, y la Malicia
de aqui resultaron Indigestiones, malos humores de
barridos colores de donde proceden. la nutricao
del feto, y los crecimientos en la cutis, pues es bien
sabido q. los hijos de las madres se forman
con facilidad a los hijos como lo prueban
repetidas observaciones.

Todos estos Derroches pertenecen al genero
Verrugas, q. es facil conocer q. todas acornitan en
una, sin embargo es forzoso saber q. las man-
chas gruesas y tumores extendidos y voluminosos
como para curarlos es preciso destinarlos y
esto ocasionaria una disforme cicatrizacion muy
fea particularmente en la cara y es preciso no tocarlos;
debe entenderse lo mismo de los q. se cubren
junto a grandes vasos sanguineos o bien tendones
o nervios, q. tienen profundas curvaturas,
y Altimamente cuando si bien de supuraciones de
algun humor morbo, sin embargo un buena
operacion puede evitar muchos escollos.

Si conociésemos q. en lo sucesivo los mu-
chos o Verrugas crecieran monstruosamente y

Causacion de un dia en las funciones de la vida, en este caso combiene cuando cuanto antes segun el plan propuesto en el tratado de afectos externos. Cap: de Venenias

Capitulo 3.º de las Venenias. P. Congenitas

Notamos sin otra adjeccion resoluamos el tratado de semejantes enfermedades, puesto qd son en todo semejantes a las que digo Venenias de los adultos de qd se el tratado en los afectos externos, no solo en sus causas, sintomas, sino aun en cuenta de su curacion no obstante es preciso exponer algunas particularidades necesarias para el punto, y acompañar su curacion. Hydrocephalo.

Esta enfermedad no deja de ser frecuente en los niños por la inclinacion de la Cabeza del feto en la matriz, por falta de presion exterior, en la Cabeza pues los cuernos de los abenion en mucha cantidad, no comprimen lo suficiente la Cabeza y mas qd todo p. la suma debilidad del cordo de algunos feto. p. las razones dichas, se conoce qd esta enfermed. es mucho mas frecuente en los niños qd en los adultos: entenden algunos autemas de las causas dichas, los vicios constitucionales de la Matriz

lo q^d es una veada; pues Madre debi y enfermar
sin embargo esta opinion se le brito muchas veces con-
traida.

Señales.

Esta fevible enfermedad las mas veces qual-
quiera no se conoce sino asta q^d el feto presenta la Cu-
beza para salir al mundo; cuando llega esta ocasion
y es Untano se presentara al feto; la Cabeza muy
voluminosa, las fontanelas Menor de posterioridad
videmos apartamto. desuturas, sy fuese externo, solta-
mente podremos conocerlo por el mucho volumen
q^d suele impetra el Feto; Todos los sintomas de
esta enfermedad no se conocen sino despues q^d ha
nacido la Criatura, son varios segun las situa-
ciones q^d ocupa el cranium; acerca de lo qual
al podremos resultar el tratado ya citado.

Curacion.

Como casi todas las criaturas q^d padecen esta
enfermedad mueren muertas, o mueren a poco tiempo
de venimos reservarnos Futura de esta enfermedad
mucho mas en el Untano y conyunto, lo q^d sy de-
mos procuran evitar su formacion, y como es la mas
masa mas comun la summa debilidad del feto, se
por sy o por vicios de la Madre; combiene dar a
esta mujer cuando este embarazada y puerpera
los vicios deperidos, Buenos alimentos y conserbor.

Remedios propios para destinar el niño de esta en-
fermedad grave, y ademas q. se surge comben.

Alm. si el niño sobreviviere despues del parto
algun tiempo de esta dolencia, procuraremos ad-
ministrarle algunos remedios sino para curarle
delo menos para dilatarle sus dias, esto se con-
sistira en comestivos suaves si todo el cuerpo, al-
gun cuadrado lijero por dentro, algun poco de
mercurio dulce, o alguna preparacion del Venus,
muy sencilla, y en muy pocas dosis; Todo se dis-
fina a dar fuerzas y vida al enfermo, para q.
pueda despues tomar las medicinas combenientes.
Si fueren el Vasocephalo externo y venido de com-
pension, combeniranlos resolutivos y calmantes.
Si fueren de origen de mucha sangre, combeniranlos
tomentos como borantes, y aun algo estimulantes, co-
mo los de sal pues esta promueven la absorcion,
pueden acaerse algunas escarificas. Quando el vo-
lumen mandibulo de la Cabeza siere de estubo
al punto; Es permitido hacer alguna puncion en
la Cabeza conq. muera el feto pues es el un-
ico medio de libertar a la madre.

Nos reservamos tratar de la espina ligida
pues en el tratado de Operaciones o de apert.

Estas esta bien espuestas, solo poridexemos las
circunstancias q. enos anador en el Vtroceptulo
sea comun a los niños, aq. q. lo q. ally se dice

Capitulo 11.º del Vtroceptulo y Crisitis.

De esta enfermedad dixemos q. sus oribiciones
y causas, las mismas q. las del adalto, anadidas
las ya anunciadas, son enfermedades dificiles de
conocer, mucho mas cuando esiste, se puede sospe
char alguna cosa cuando siempre muy equiboca

En el acto del punto solo la dificultad q. ay en
su salida, cuando la situacion es proporcionada
puede reconocerse por el ducto, cuando salen ab
mundo otros, sus señales las regulares.

Promontio.

En quanto al Promontio dixemos q. sus resul
tos son fatales, y por lo comun mortales, pues
siendo las mas veces obstaculo al punto, es ne
ciso hacer una puntura para facilitarle

Curacion.

Si se a conocido antes de nacer, la madre to
mara los remedios convenientes, y vbiere nacido el
fo, los fiegas aromatics suaves, los banos tem
plados, y despues fuor, algunas pequeñas comiditas
El mercurio como en el Vtroceptulo sob, o bien

mezclados con alguna otra sustancia, pues dicen los modernos es el mayor remedio para curarse semejantes.

Capítulo 5.º del Urocele Consistente.

Entre muchos otros efectos externos del Urocele particular de que padece los niños en el cordón, ocasionado por las vmeaduras de allí se deriva, por lo cual como se cree particularmente es por estos omutinos el tumor en este lugar, solo se conocen menciona de algunos remedios de que aun se usa se refieren en aquel lugar, Tales son los Resolivos y Fortificantes como el agua de Cal para cargarla, con gotas fuertes de aguarrate, o bien los fomentos del vino aromático con algun extracto de plantas fuertes como la raíz de Ciguas, los orizos, entre demas es á saber cuando el Urocele es embalsado se debe curar del mismo modo de otros curados como enos dicho.

Capítulo 6.º de las Imperfecciones.

Las propinas de los ojos, de la boca, de las Narices, como cualquier de los defectos de la lengua y partes inmediatas, se curan en su estado aparte.

Capítulo 7.º de las Imperfecciones de la Vnetas.

Está expresado de como se

Remedios prontam^{te} ocasiona la Retencion de la Orina
 y aun su precipio la muerte del enfermo, esta se
 divide en estacion e Union, la materia q^{da} ocasiona la
 las q^{da} es o membrana, o Caruora, o bien se beneficien
 por una Inyeccion de las partes de la vetha; se cono-
 ce esta enfermedad por la falta de Orina; y la In-
 yeccion se abra en el orificio de la vetha es fa-
 cil conocido, no es muy cuando esta en la parte media
 pues en este caso puede confundirse con las mucosi-
 tudes q^{da} se abren en estos sitios o bien con torde-
 mientos de Orina, o ultimam^{te} con una supresion en-
 tendosa por tanto combien Examina bien, pues es-
 ta Retencion de Orina se abra absolutam^{te} en la vejiga
 Orinaria, su parte Infuira una elevacion, y todos
 los demas sintomas propuestos a la Retencion ve-
 sical; cuando es solo mucosidades, y ha creci-
 endo dentro de la vetha un Coado, o Carobilla, es-
 tos se bencen facilm^{te} Tratando de la curacion, si la
 Inyeccion fuere membrana se no aca presu-
 so la Inyeccion de un estilete largo para encon-
 trar con la membrana, la q^{da} si fuere delgada se
 se perforada o rota con este Instrumento; pero
 si fuere gorda, se abra con el Cortaui vna Unia^{da}
 en forma de Cruz, en lo q^{da} se podra abriendo
 un lechero con el fin de q^{da} no se cierre, o lo mismo

tiene una cuada de biquela, cuidando en todo caso
 de sujetar estos cuados con mucha pena q. no se me-
 den dentro y causen mil humores duros, Esto cu-
 er por no estoraxen puestos muchos dias, sy vbiere
 carnosidades no es preciso los cubiertos potenciales
 y lectinos; Cuemo la aglutinac.^o es efecto de la
 ymperforacion (vice versa) de las partes de la
 vacta, procuraremos conocer sy esta aglutinac.^o
 es facil de destruirse antes de q. el niño por la re-
 tencion de la orina perezca, En cuyo caso yntrodu-
 ciremos lectinos y demas para cubrirlos pronto el
 camino; mas sy sucede lo dicho, seros oye preciso to-
 mper con el bisturi una abertura en el sitio de la
 vacta q. se abra mas abajo q. el sitio de la aglu-
 tinac.^o para q. muy solga libremente la orina, an-
 ta q. despues de abilitado el camino natural solga
 por donde debe, aunque de dicha operacion como mi-
 eren algunas se siga la ymperforacion; Esto no es tan
 cierto, ademas q. aunque lo fuere es preciso oje-
 tentarlo pues de lo contrario se seguiria la muerte
 del niño por no poder orinar.

Para conocer q. las carnosidades o durencias
 dichas se abren en la vacta y en q. sitio es ne-
 cesaria la yntroduccion del bisturi, pues segun la
 cantidad q. entre resulta el sitio q. ocupa

Combiene tambien conocer la longitud o largor de la
 enen las adrencias de cada quiesca causa qd se m. p.
 de este modo conoceremos su ser, o no benible pronto
 milite, para lo cual introduximos el estile ante
 qd se oprese, y desde este sitio ante el punto de la vna
 tra qd forma bolva por la vna detemida, es el que
 es, o longitud de las curvaturas.

El uso de las Contusiones para desacer estos tumores
 cutaneos de sea duros, para se comunica Inflamacion
 a las partes inmediatas, y causa grandes dueros, no
 fieron bugan cuando el caso es reciente, pues tardan
 mucho tiempo en destruir los obstaculos.

El primer caso de *Hyperforca* es quando el *Ung.*
 pedinte se ubla en la punta del miembro, o sea en
 el prepucio, en cuyo caso combienera las *Ung.*
 en este como en la operacion del *Finis* de los
 niños. La *Ung.* se ubla algunas veces cubierta
 en algunos puntos, o en muchos al mismo tiempo, lo
 qd es mas comun, otras veces coge la tercera parte
 de la extension de la *Ung.*, otras la mitad, y otras
 con toda esta, se si dicho qd *Ung.* este abierta
 en mucha extension, no ocasiona la *Ung.*
 pues introduciendo el miembro en la vulva el se
 men sigue su camino regular; si biendo de

parez la misma bajina, pero si sucede lo con-
 trario haremos de curar estas aberturas de la
 vnetas cuando los sujetos son robustos medianamte.
 y adultos, antes de q. empezemos la operacion
 necesaria para la curacion de esta enfermedad
 haremos curar al enfermo, luego con un bisturij
 haremos una incision de la longitud de la abertu-
 ra esta es desde el prepucio, asta el principio de
 la abertura, o desde esta asta el glande, si fueren
 las aberturas antiguas y duras o cuturnas, se re-
 frescamos los bordes, cortando su superficie con
 unas tijeras, esto es de cualquier modo q. se
 remiemos los bordes sanguiolentos sujetandolos
 con unas tiras de emplasto, como cada uno se pe-
 ga en su propio punto, se remen, y se curan las may
 veces prontamte. Si binere mucha emorajia
 se detiene lo mas pronto q. se pueda para seq. de
 des pues adelantar.

Despues de concluir la operacion se pone
 una camuda seca para q. cure bien y para q.
 no se estreche la cavidad de la vnetas; la unisio
 q. dejamos dicho se cura artificialmte para dar
 subida a la curia detener; En el caso de que
 encias largas q. no se pueden destuir con el

vistany my haca, y por tanto corre peligro la vida
de un hermano niño, se debe reunir y tomar des-
de abilitada el camino natural.

El miembro viril puede estar adentro de las por-
tas de las hembras, solo se nota esto lo preternatural. En
encanto, Causando por las escoriaciones, varicaciones,
y laceras &c. esta causa grandes daños que ocasiona
pues el miembro para las funciones sexuales en
cuyo caso se ve preciso separarlo por medio de
un bisturí, y poner despues un lectivo para q. no
se vuelva ni reunir &c.

Capítulo 4.º de los vicios en los
organos Genitales en la Mujer.

Entre esta se cuenta como frecuente tener el cli-
toris mas largo, como tambien y grueso. Los niños
pero como entre niños q. no ocasionan daños en
esta edad adulta no se debe tratar aqui de ellos
pues es propio de las enfermedades de las muje-
res, las q. quedan ya expuestas.

La vulva se cubre impregnada cubriendose varias
veces en el ombligo, algunos tienen embudo de
vulva algunos pequeños agujeros. &c.

Los Remedios curativos son casi los mismos que
falta y pronto, cuando veyen el sacro la oxima

Si la Imperforación es membranosa debe introducirse el estilete *su* esta orda, pero *su* es exteriorm^{te} se rompe con el bisturay, y en lo demas *igualem^{te}* al de el ombre; El estilete se conoce *videlicet* *su* la membrana es debil, pues con el se rompe; pero *su* fuere fuerte, le aparamos con el trocar poniendo despues un lechimo; Cuando vaxe a quien no se puede hacer Unciōne como en el ombre por debajo del cutis sino con el mismo trocar se penetra a todo el mismo sitio q^d se abla la vuetra.

Hay muchos casos enq^d la Naturaleza se complace en formar criaturas con muchos vicios en un mismo tiempo, como se nota en los monstr^{os} aquellos niños cuyos organos están fuera del estado natural, de estos unos lo son por mas y otros por menos, algunos por falta de situacion, algunos por volumen diferente &c.

Capitulo 3.^o Languida Invenosa (Conferita)

Suele esta enfermedad ser muy considerable en los niños, lo cual se conoce en su poca corpulencia, por la languida en todas sus funciones, y movimientos por la desazon, Uroa, y demas Unciōnes semejantes.

Como semejante enfermedad suele ser producto al-
gunas veces de los puntos trabajados, como sucede en
los niños q. nacen expletivos, o de asfritica, esta
suele ser parajera y no se debe confundir con la lan-
guidez universal, esta es propia de las criaturas na-
cidas antes de tiempo de la mala conformación y
demas circunstancias de esta clase q. de ningun
modo se alia en la languidez venida de trabajo
durante el parto. Curaçion

Para curar esta enfermedad como se deja de-
notar son indispensables los corroborantes, la pa-
ca y buena leche y a menudo, fomen los criaturas
en una almofaca algo fria; viñanlos con ayu-
templada, y desp. por quales cura q. este fria, de
quales al ombigo, fiegas aromáticas secas &c.
Cuando tengan de alguna edad pueden darles la
fintura de la 2.^a aquosa, algunos corroborantes
de mas fuerza.

Quando la debilidad se alia en el pecho, o en la
vajina se deben curar aplicando al lo primero los
labatibas de miel y sal comun, y al segundo con
fomentos corroborantes al hypogastrio. Quando la
debilidad no les permite mamar como se nota
en algunos niños, combiense dadas como mejor
amargo para estos casos un poco de oxidum por

la boca, y vuntandolos con este medicam^{to} las encias,
 Pero sy esto no bastare, sera preciso darlas lachas
 de cucharadas por la boca, para ver sy se logran
 vuntarlos para q^d puedan tomar el pecho; Cuando
 son adultos y sigue la debilidad, conviene la ad-
 ministracion de los tónicos, entre ellos el mejor es
 el agua del Ycaeo con vino q^d se aygan de jodo cla-
 vos regulares en agua.

Capítulo 50.º de la Imperforacion del ano.

Esta Imperforac^o como en demas, es membranosa
 ó carnososa; Quando es membranosa y delgada, en
 el sitio q^d corresponde el ano se nota una emine-
 ncia producida por el meconio q^d quabita; En ote-
 ras circunstancias esta cubierto de una carnosidad
 en algunas partes sea prolongacion del cutis.

En el primer Caso, si se vea quando el ano
 esta cubierto de una membrana, se debe romper
 con el bisturí haciendo una abertura caucial; y al
 momento sale el meconio, y despues se pone su lec-
 tino para q^d quede bien establecido el ano; Cuando
 no sale a la primera incision el meconio, es pre-
 ciso profundar mas, pues denota esto q^d la membra-
 na es demasiado gruesa; En el segundo caso cuando
 el ano esta tapado por una carnosidad, es ne-
 cesario acerse bien cargo de su natura, ó conocer

aunque poco el sitio donde el ano debia de recibirse,
 para uenir en ella una Incision Inmediata. Lo que
 se del todo estubiere bonado del cutis, y puer
 de 56. años sing. el niño cuya exactitud de suyo
 detención se pone desazonado, malo, el bñente se le
 da, tiene muchos dolores y demas consig. a la dete
 nición del material; En cuyo caso sin pérdida de
 tiempo debe hacerse una abertura para dar salida
 al meconio, q. aunque espuesta es la unica q. que
 se liberta la vida de la criatura; El lugar más
 usado por los mejores practicos y anatomicos, como
 el unico para no introducir algunas partes inte
 resantes, es aca la parte anterior del Coxis a un
 dedo de dedo; Esta operacion se hace de esta mane
 ra; primeram. se hace una Incision q. comprende
 solam. los tegum. nature despues de hecha esta q.
 el peso del meconio separa los braves del cutis, y
 por dentro de esta forma una eminencia q. señal
 la el lugar donde hacerse la segunda Incision, la
 q. penetra otra q. salga el meconio; y despues
 de la primera Incision la eminencia producida por
 el meconio, señala el lugar donde debe hacerse la
 segunda Incision; en este lance ciertam. separado
 se debe introducir antes q. vaya pener al enfer
 mo un trozo algo corto, el cual siguiendo la dire
 ccion del Recto, es decir, un poco de arriba adelante

perforana vniuerso al Habes del Corion en el sitio q^o
 corresponde naturalmente al ano, es tan necesario
 tener presente la direcció de el tubo regular del
 recto, afin de acia la perforación con el trocan,
 q^o si esta hacia el camino a' poco q^o se hace, la
 muerte viene necessariamente abrupa.

Despues de hecha esta perforación se introduce
 en el recto una torunda q^o se debenci sostener
 alhy asta q^o cicatrizado se alla y quede formado
 el ano: En caso de que en lugar del ano se pre-
 sente una Escrecion Carcosa, debemos destruirla,
 sea sea por medio de una Incision conuincida dicha
 ó por causticos ó Causticos; Esto debeni proponer-
 se a' la Incision, pues tardara mas en destruir q^o
 lo q^o puede sufrir la carina; Cuando el Impe-
 rim^{to} membranoso esta dentro del recto, metere-
 mos el estilete asta encontrar el obstaculo, luego
 desmenuzamos, y si la membrana es delgada pro-
 nto se rompe, pero si fuere gruesa se metera el
 trocan para perforarla, en lugar del estilete se
 puede usar de un el dedo, si esta bajo el obstaculo
 para retirar el recto.

Cuando el ano esta Imperforado en las mujers.
 y en su lugar se alla una abertura entre el
 Escoto y la vagina por donde sale el meco-

24

nó, la cosa no es entonces tan urgente, y por lo tanto
nos da tiempo para abilitar el ano por los medios
mas suaves, y no peligrosos.

D.º Antonio de Gimbernant fundador de esta
N.ª Escuela, como una Señora q.º se callaba en seme-
jante situación introduciendo una sonda acmeada
por el orificio q.º suphia por el ano, y una con
ella el recto, la dirigió hacia el ano, y formando con
ella una eminencia q.º designabam.º decia el lugar
por donde se debia cortar, y se hizo la incisión y quedó
la niña con el ano abierto como su fuerza ordinaria.

Después de esta la abertura se introduce una
sonda y mejor q.º ella para q.º los excrementos
acostumbrados á pasar desde luego por el recto y
mejor defien el camino directo, sea una canchales
guaca de goma elástica.

Algunas veces los niños tienen dos orificios en el
ano en lugar de uno, separados por una sola mem-
brana, la cual se puede cortar; pero si alguno de
los orificios es grande y suficiente para la expul-
sion de los excrementos se puede dilatar.

Si la abertura q.º dijimos tenia preternatural-
mente las embarras en lugar directo, respués de cubri-
tado este por el medio. Ha continuado de tal ma-
nera, por estar llena de burreas y callosidades, de
ben aplicarse los bordes, y unidos después por

de la abertura se cierre prontam.^{te} y no quede muy encambrado y el natural.

Capitulo 11.º vicios de los dedos.

Estos se allan vicios algunos veces por membranas delgadas entre sy como los patos del bibe, otros los tienen vicios por una membrana muy densa, y algunos por una prolongación de la bibe; Notase algunos qe solo tienen vicios uno, o dos dedos, otros todos los dedos manos y pies, estos lo estan en partes, o en el todo de su longitud, y es enfermedad mas frecuente en los dedos de los pies qe en los de las manos.

Curaçion.

La curaçion consiste en quitar prontam.^{te} esta reunion preternatural, sy la dilatacion fuese muy fuerte, se dilataca antes qe el niño sea abgo caecido; Algunos practicos para dilatar los dedos se valen de un bistury qe introducen de punta por la parte superior de los dedos, y despues hazgan orcia abajo asta el fin, pero esta practica se di barto sea dañosa y espuesta, y muy caeo lo mas conducente principian cortando por la punta de los dedos y continuan por arriba señalando el sitio por donde debe cortarse con bisto

Cuando la membrana es muy debil de qualquiera modo puede accerse la Unciaión, Despues de separados los dedos se pondra entre los labios ciertos algunos lechivos ó Munchuellos con vino para q. se cicatricen, y queden los dedos separados; y por desgracia sobrevienen algunos Ulceras, despues de separada la Uncia, son curadas con Uñas secas, y se fomentan con balsamos samonitimo, asta q. se descubra q. sea las menos veces q. se pueda, y de este modo se logran en mas pronta curacion.

Puede nacer tambien el Feb con algunos dedos supranumerarios en los dedos de las manos y pies; y de estos unos son con falajes, y otros puranos. En algunos, algunos puestos en Ulcera como los demas, otros fueran de fida y situados en diferentes sitios.

Cuando el dedo estubiere bien formado y puesto en Ulcera, lo mejor es dejarlo, pues no Uncia, ni afe: Mas cuando sucede lo contrario conviene q. no sea mayor, pues el niño padeceria bastante, y se dejara q. adquiriera alguna fuerza. Cuando el dedo es solo carnos, se debe cortar por la Raiz de un solo golpe de бритва; Despues se aproximan los labios de la Uncia, la q. se cura segun sus diferentes estados; suele suceder q. este dedo setonia, bien por la Raiz, en cuyo caso lo

Consumiásemos con un ligero Cuartito; Si el dedo fuera
 Vesoso se hara la amputacion del dedo Regular, pero
 mas comun es q. ha menos dedos q. los Regulares,
 lo q. no puede curar el arte, y solo se pueden po-
 ner artificiales estos miembros, pues la naturaleza
 padecida desta a los demas dedos del pie q. debrian
 ejercer el numero completo.

Capitulo 32.º de las Corbudas.

Que ha naturalm.º y sing.º una Vicio g.ºnt.º comun,
 se beneficia en el Aquitico, se notan estas corbu-
 das generalm.º solo se allan en las Niñas
 y pies. La mala situacion del feto dentro de la
 Matriz, y los golpes, y compresiones de las embu-
 azaduras suelen ser la causa productora de estos
 defectos, aunque se á visto q. la naturaleza por su
 sola suele curar esta enfermedad, y en ciertas
 familias en muchos Individuos constantemente en
 un tiempo determinado.

Como esto no sea siempre cierto y constante se
 hara preciso el auxilio del arte.

Dos Modificaciones son las q. se presentara á sa-
 ber 1.ª Encorvaca el miembro; y 2.ª Corbada
 ale; para lo primero es necesario mucha Un-
 ctua de infra de eleja las manijanas combi-
 cantes, y demas q. se necesitan, como las Caxas

de los niños son sumam^{te} delicadas, conyugam^{te} adgu^{te}
 q^{te} estos no pueden sufrir las compresiones impen-
 sables para endurecer el miembro y q^{te} de cony-
 guiente debe dilatarse la curacion, o sea establecen
 el compresim^{to} de los niños rapido, y repentinam^{te}
 ó contra fuerz^{ta}. D^{ra} Figueroa Ginesta es de parecer
 q^{te} las compresiones q^{te} deben hacerse a los niños
 sean moderadas, y gradualam^{te}. Como está poco al
 principio, y despues aumentando asta q^{te} sea suffi-
 ciente; sino se baten para esto de Venas q^{te} curan,
 y comoden sobremodera siempre dañan, lo mejor
 es usar de almohadillas y medias suaves con los de-
 ndrijes correspondientes, y para compresim^{to} si-
 empre es necesario mucho tiempo; en cuento al
 suajudo, es como baxa al miembro con algunas fo-
 mentos como boraxites suaves, y una buena leche,
 q^{te} son las mejores.

Fuerece Agualm^{te} los pies enia adent^{ro}, ó enia
 fuera ó mucho ó poco, suele ser algunos tanto q^{te}
 se desarticulan; se a caido y es muy comun q^{te}
 sea efecto de la debilidad de los ligam^{tos} pues siem-
 pre se ablan en sup^{er}ior fl^ojos y debites; se con-
 yubentado muchas maquinas como botas y Zap-
 tos; Es tambien necesario para curar mucha pa-
 ciencia, pues de lo contrario aumentara las Calu-

con de los venos y si está dislocado no se puede
 reducir. Los vendajes y compresiones, los mismos
 q̄ en las piernas y en las mismas circunstancias
 y como suele angustiarase esta articulación com-
 tiene q̄ de cuando en cuando haga unos peque-
 ños movimientos.

Capítulo 13.º Enfermedad. Conjetivas (Excretorias)

Sea sumam^{te} molesto suscita alguna luti-
 sputa de su existen. o no, enfermedad? Excreta-
 rias, pues como consultamos la sabedra esto
 nos permite. Mas parece por todos razones q̄
 se debe estar por la inflamación cumq̄ no en todas
 ocasiones; y los humores de la madre están bñ-
 ados, porq̄ no se debe en bñm y qudm^{te} los de
 los niños: Siendo así q̄ con ellos se nutren; y no
 siendo la placenta por donde vnicunt^{te} para ni-
 ngun órgano excretorio, y mucho mas cuando es-
 ta probado y sufficientem^{te} probado por la expe-
 riencia q̄ los yñs excretan las enfermedades de
 los Padres, sin con sus fisonomias y costum-
 bres; aun sin de madres debiles salgan yñs
 robustos, y en contrario nada prueba pues nada
 es mas q̄ un particular.

Capitulo 31.^a del Vicio Venereo.

Este se cuenta por algunos entre el numero de las enfermedades exorbitativas, este se conoce en ellos por la suma languidez de toda su imaginacion, ojos abatidos y caidos, vultro en el cuello, y flojedad en las particularidades, Escorbuto en la Cabeza, principalmente manchas canaseras, ocellum serenas y rebeldes, color palido y caudeno, a las cuales se debe sujecion como la principal de todas, la confesion q^e acaen los puntos de vicio tenido el vicio venereo.

Debe subirse q^e este vicio o conjerito o adquirido al tiempo del parto, siempre es sumamente incomodo, pues no deja medicina al niño y lo conduce a las puertas del sepulcro, y por tanto el pronostico debe basarse segun la constitucion de la vida. Algunos practicos de la mujer nota en aconsejando como imprescindible no tratar de la cura de los niños, dexemos este vicio hasta llegar a la edad q^e lleguen a su edad de tres o cuatro años, pues de otro modo no puede curarse ni curarse de no sufrir esta edad el uso del mercurio q^e es indispensable; pero esto puede muy bien compensarse tomando las fricciones mercuriales la madre o ama, y si estas hubieren repugnancia, una Cabaña puede suplir de algun modo; Psinder sot

acompaña á admittian a los niños nacidos el me-
 xusio, siemprae q^e enten afectados del sifilitico, pe-
 ro en muy pocas dosis. Este mismo vicio el mas
 curado en esta forma, tres granos en cinco cuantillos
 de agua de granada, lo q^e ponian a la sombra asta
 q^e quedaban en dos, de cuya debilidad d' bebida
 daba a los niños a beber a todo pasto, las vici-
 osas concinomatosis y demas q^e sale a lo extension
 debe curarse del mismo modo y segun la Curacion.

Capitulo 19.º del vicio Escorbútico.

El vicio escorbútico q^e altera todos los vices de
 nuestra maquina, ace abortar el feto las mas
 veces.

Señales

Las señales conq^e se presenta son scilicet las
 anguis sanguinolentas, los niños son caquetos
 y sumam^{te} debiles, su cuerpo esta manchado de
 manchas lividas, y algunos veces vlexados, cu-
 rios en muchos vicos, las encias sanguinolent-
 as y blandas con otros vicios, y la mujer cu-
 ando esta embarazada padeciere semejante vi-
 cio debe curarse con tiempo por los remedios
 propios; de lo contrario, y aun de todos modos
 quizo el feto sale con el, como es sumam^{te} difi-
 cil de curar los mejores remedios para los ni-
 ños sea la buena leche, algunos medicam^{tos}.

accidos y solo subacidos, los q. debe tomar y quanto
 la madre aunq. se alle buena juntamente q. los
 demas antiescrobularios combiene q. esta se espla-
 ye y se diluata. Como otros un quexido q. este
 bivio era efecto de la superabundancia de accidos
 de esta clase y dan en su lugar los alcalinos y
 entre ellos principalm. la potasa.

Los bivos Capetivos, Escorbuto, y aun Exisipe-
 latorios no suelen presentarse en los niños sino
 despues de la lactacion por loq. no combiene tra-
 tar aora de ellos.

Capitulo 16.º de las Enfermedades Aca- biosas de los niños.

Estas se precientan con sintomas de escorbu-
 tidad, se comunican de Padres a hijos, y
 estos padecen combulsiones, Emorragias de porida
 y mil Incomodidades y miserias y achagues q.
 si cualquiera quisiera los combiene al sepulchro.
 Es necesario a estos darlos leche durante el tiem-
 po de la denticion para q. asy su escorbu-
 tidad no les mate en semejante apuro.

Curacion

Para curar esta escorbutidad, y sensibilidad, co-
 mbienen los tonicos, entre los cuales son me-
 jores el agua del Yerro, y san de los calmantes

mezclados con los tónicos; cuando se presentan juntamente algunos síntomas antispasmodicos, nunca deben aconsejarse los calmantes solos, pues aunq^{ue} dados en corta cantidad producen un fuerte letargo por manera q^{ue} una sola dracma de virgale de meconio con cierta cantidad y dado á cuharadus mata á un niño, el brex mucosino minceah, el laudano liquido son los calmantes q^{ue} menos daño causan.

Capítulo 17.º de la Apoplejia

Se conoce esta enfermedad por sus caracteres propios, pero además en los niños la acción del corazón y la respiración faltan del todo, por manera q^{ue} se confunde con la asfixia si no sea el estado pletoxico de la cabeza.

Suele ser causa de esta enfermedad muy común la estrangulación q^{ue} padece los niños q^{ue} sus brachios q^{ue} da el cordón al rededor del cuello.

Curacion

Los remedios más conducentes son deprimen la lin del corazón con una cantidad de aq^{ue} considerable, dando frías al espiraço, estímulos con el calibolacati, ó con el espíritu de vino y ocasionar respirar con fuerza sopliendolas con un

fuerte y un tubo y empujones de los después el pecho.

Capítulo 18.º de la Asfixia o Muerte
Aparente

Presentase esta enfermedad con Fúnebre y color lívido en la cabeza falta casi del todo la respiración y el pulso, es propia de los niños embeles y q.ª. tienen algunos Trambajo.

Muy pocas se libertan de la muerte en ella pero en las mas veces por desuido, o Impericia de los curaciones, prueba de esto es q.ª. se encuentran muchos cadáveres abandonados como muertas, y q.ª. ciudades después por un profesor q.ª. sube su obligación si buuelto al estado de salud. Curación

Los remedios q.ª. combienen son los mismos q.ª. los de apoplejia fortificaciones calientes en el Espinazo, Vinos feridos por boca, nariz, y nariz, near respirar al niño por fuerza, soplarle con una fuerte, pues sy Vntroduciendole el nuestro sabemos q.ª. no es respirable, y con los fuertes se reanuda y estimula; por esta última propiedad es muy bueno en este caso y quedara curase y mas gotas de calcati volátil en una cucharada

de agua, ponen el Infante en un baño de agua tibia con agua ardiente, dale a oler ajo y zebollas muscadas, y otras semejantes; En semejante y es efecto muy concurante dejen de contar el cordón, p.^a q.^e la sangre q.^e viene a la Madre estimule algo al feto, pero como sabemos q.^e esta proposición es falsa, no se beneficia el efecto propuesto; El ventarlos con un baño de vino generoso, ó con espíritu de vino, y es muy bueno pero se ha de cuidar mucho el q.^e no sea q.^e estimule la fiebre.

Capitulo 19.^o de los Furores de la Cabeza

El Impedim.^o del punto produce las mas veces este Furor, Vnas veces es sanguinio, y otras edematoso, Este vltimo puede curarse de beneficio de fomentos aromaticos y estimulantes; Los quejas q.^e son comun.^{te} se curan con lin mentas, si son suaves son excipientes, pero si son con el fin fuertemente de componer la cabeza, para lo cual ayrietan de masiendo, son dañosa, regular.^{te} la naturaleza por ay sola cura semejantes furores; cuando son sanguineos se resuelven mas difficult.^{te} y mucho mas ay estan cerca del pericranio.

Los mismos remedios q̄ antes escriptos se usan para su curación mas si son supurientes y la sangre se espesa, hacemos una Uncción para quitar las cruasas, quitados los cuales se ponen fomentos aromáticos contra q̄ el solido cobre su acción.

Siempre q̄ se notare pulsación con duera y fluctuación cuya pulsación es comunicada por el corazón es preciso no confundiá el tumor con los aneurismas, Curandolos del mismo modo q̄ en el caso anterior.

Suele presentarse por debajo de estos tumores una subitracción de carne q̄ procuramos extraer con suma cuidado, cuando se ace corroborada es mejor, mas si no se puede lo hacemos con el mango de la Espatula.

La tumefacción y color livido del ano, de resultas del punto trabajoso no se debe contar como enfermedad pues pronto desaparece si lo menos de la mano de una q̄ salga un poco de sangre por el estremo del conducto costado arriba q̄ luego desapareciendo el color amoratado, y alguna ligera resaca.

Libo. Capitulo 2o. de las Contracciones.

Estas son regularm̄te de poco momento y se curan regularm̄te con fomentos aromáticos, mas cuando

son de Consideración se curan como en los adultos se
 cura el Concocto q^o presente la vlcera, los vng^{os} p^o
 las Casiduras son mucho mas malos q^o para los a-
 dultos, pero los mejores remedios son los humicos y
 antiq^oputridos. Capitulo 21. de las Casiduras.

Estas son efectos de las manobras ejecutadas
 con Instrumentos p^oma p^ontes, son continuas o sin con-
 tusion. Aunque sean lo primero debemos procurar
 la Reunión pues algunas veces la naturaleza pro-
 lida reune estas sing^o fuente o algunas supuraciones
 aunque esta se benigna siendo del modo dicho, es
 menos q^o sino se reune.

Siempre se procurara curacion q^o sea la
 Casida Reunida en toda su estension los borden sin
 dejar veces algunos.

Capitulo 22. de las Dislocaciones y
Fracturas

Regularmente suelen benignarse por las mani-
 obras manobras q^o acaen los facultativos al ti-
 empo del parto, mucho mas sino saben mane-
 jar los Instrumentos, por tanto ay q^o el feto sal-
 ga y enos vido de Instrumentos para sacarle los
 esp^othuremos exactam^{te}.

La poca luxacion q. puede presentarse es la de la articulat. del mudo con el vno thuminate, la q. proviene regularmente de la esplosion q. acaen las comaciones fixando de los pueros para sacarla, esta se reduce del mismo modo q. en los adultos, y despues se pone solo un vendaje para apretarlo para q. los muerulos no parezcan tanto.

Lo mismo debe entenderse de las fracturas de cualquier especie q. sea, las q. se curan como en los adultos, en quanto a la fractura del cuello del femur cuyas señales como ya sabemos son muy equivoas, pero atendiendo a su facilidad de enfermedades se ven encontinuas las bursitas, y cuya curacion es la misma q. en los adultos.

Capitulo 23. de la Carnicumbilical o del Ombligo.

Esta formada por las brizas del vientre, tambien se llamam Diolocasi. de partes blandas.

Causas

Las Causas mas frequentes son la debilidad de las paredes del abdomen y juntam. de los ligam. de los brizas del vientre, de los

minar su función, las compresiones del tiempo del Ma-
 lo, las q^{de} se hacen con tijeras, puntillos y demás cosas q^{de}
 quietan mas de lo regular e impiden la separación
 cuando el cutis q^{de} esta cerca del extremo del cordón
 es muy flojo y distendido, queda abierto el ombligo
 y suele venir la Obstrucción, lo q^{de} es preciso evitar
 en esta especie de curia, pues la Obstrucción esta sub-
 da de todas & cony todos los visceras del Bientre,

Es muy difícil reducir las partes q^{de} forman la Cu-
 ria por solo la Faja, por lo q^{de} inmediatamente des-
 pués de llamado a tiempo se pontra una compresion ma-
 orada al fin de impedir q^{de} salgan las visceras,
 Es preciso la sutura sea rodeada con tiras de em-
 plastro afín de reunir estas partes, mas bien q^{de}
 se debe abrir el cordón muy bajo por manera q^{de}
 pueda citarse a i de esta el Furo o saco em-
 budo, pero esta practica esta prohibida pues
 es facil caer los Umbilicos, solo reduciendo las
 partes de antemano puede beneficiarse esta ope-
 ración. Debe abolirse esta operación o metodo
 de aquellos q^{de} quieren referir los extremos del
 cordón para lograr de este modo la curacion de
 go reunion, Ultimam^{te} es necesario la compres-
 ion, para esta operación despues de reducir.

Las puntas, la cual se cura con una poción ó compresas
guardadas sujetas con unos vendos, q^l si son de seda
duran con excelencia por su mucha elasticidad.

Cuando el embigo se ~~inflama~~ ^{inflama} suele ser tan
notorio q^e comunicandose al vientre mucha que
notand^o al niño; El carácter de este ~~inflama~~ ^{inflama}
es Escoriolator.

Las causas q^e la determinan son la mucha cantidad
de la sangre del cordón, la aplicación de sus
tanvicias estimulantes en esta parte, el contacto
frecuente del aire y otros semejantes, muy en cuenta
ó la curacion debemos de evitar estas y procurar
en la revolución, la q^e cony siempre es bastante
fructu. Bienen ~~quand~~ ^{quand} ~~seca~~ ^{seca} efecto de la
inflamacion q^e dura mucho, ó bien por baxar el
profesor los medicam^{tos} y no saber curar dicha
inflamacion.

Los unguentos para curar los vlceras en esta
edad en q^e el cutis es muy delicado, son raros
y en su lugar los polvos de rosa son excelentes,
los de curacion secan y muy finos, poniendo en
cima un ~~blan~~ ^{blan} ~~nap~~ ^{nap} ~~pad~~ ^{pad} ~~o~~ ^o ~~seca~~ ^{seca}, ó mojada con
los de secano; Si los vlceras proceden de alguna
propio me^{ta} ~~vncion~~ ^{vncion} como algunas veces se ven

como suele suceder, es necesario ventricular
 pues de lo contrario los remedios dichos nada ba-
 rram. Capitulo 24. de la Prebenion del Emecismo.

Ademas de la Impenetracion del cano q^d como dijimos en
 subyugan causa esta enfermedad, puede ser tambien pro-
 ducida o por la mucha cantidad, o por la mucha cui-
 rancia q^d no estimula lo siguiente. La mucha canti-
 dad q^d impide la accion a los ventriculos gruesos para su
 expulsion, pues los detiene demasiado, y principalmente
 el Recto es q^d impide la causa de esta enfermedad, la
 cui portancia Espasmodica del canal Ventestinal, es de
 la quiza q^d sea el motivo para q^d esta venga.

En Cuanto a las Causas d^{ic}tas q^d estan son suma-
 mente dificiles de conocer.

Para la curacion de esta enfermedad los pra-
 cticos la reducen a dos clases, unos q^d piten estim.
 y otros la reducen a sedativas. Quando los parobulos
 no curan el emecismo por q^d no venia de una gran
 debilidad, se da una succion de agua y arroz
 con o sin, y esto no basta quando algunos q^d
 no de quibambo o su Racabe, las Emecion Emolien-
 tes y estimulantes, las de acedijos con miel en ca-
 los.

Combrenen los lavantes cuando son curaturos de
 espaldas para espaldas el meollo, y no pueden ser
 dolores, de nervos, de huesos, y de otros síntomas de inflamacion
 en las fibras, el viento vano y tenso en es-
 tos casos es excelente los aceites dulces como el
 de almendras dulces sacado sin jugo, el de pe-
 suna en tanta cantidad, el comun y otros semejantes
 danse yntermitent^{te}. y se ponen tambien al amblyo,
 el laudano liquido es muy bueno, el uso muy co-
 ntinuado de los aceites suele dñir mucho, mas
 cuando la inflamaci^{on} es grande, pues en tñces ex-
 demos no son suficientes, y en subyugos y en otros
 los cedmantes solos, pero usados con mucha con-
 sidera. Los Enemas de la misma especie son excelentes
 cuando la cura va se ve un remedio de la mis-
 ma especie pero mas debdo.

Capitulo 24. Fumefacciones del Pecho.

A la edad de la infancia en edad suelen ponerse
 algo de los Pechos, y su Compasiminos suelen
 algunos veces dar unos gotas de leche, y en par-
 ticular si son Embrazos.

Cuando no presenten síntomas de infla-
 maci^{on}. Estos dueros de vergarecon con unos solos

virtudes de menteca, mas si ay *Woffam*? combiene
la aplicacion de estas plantas embientos y res-
turbas, y si se oca la poca leche por su accion.

Cuando termina la *Woffam*? formandose
asceros deben cubrirse quedando *Woffam*? de
comprimen estos tumores, en su principio como
circostumbamos los poco *Woffam*? pues breve
al momento la supuracion. Esta es la enfermedad
propia de los dos sexos.

Capitulo 26. del Tisman.

Esta enfermedad q^e es muy frecuente en toda
Castalia, y en donde se llama el mal de son-
aeta, pues llaman ay a las manchas, ayunados
a los tres dias del nacimiento entre los diez o quinze.
Si dijimos sea muy frecuentes en toda Castalia
pero principalmt^e en Barcelona, sepase q^e lo es
lo mismo en la America y en todos los puertos
de mar, Pirafes y medos, por esta razon en
America no se oca a los niños pora q^e pavi-
ban cuando pueden, maxima q^e se debe obre-
aban en todo los sitios.

Cony todos los niños q^e la madre suela pe-
reca, lo s^o por q^e no pueden mamar, y lo se

144

quido por las frias combusiones q. padece
y tanto q. algunos padecen el Tetanos; Enemiga
el Trismus es muy fuerte suelen los niños curarse
se alimentandose por el ano, este medio poco bue-
le, pues los alimentos hasta duermen por este sitio
jamás llegan a los Ventriculos delgado.

El buen regimen de la Madre y el no exponer
al Nio a los Coramos dichos, suelen evitar este
terrible mal, y despues de ocho dias puede ser
muy bueno un puchito de Trisura en Umbiligo,
cumpl. bala poco; Muchos veces la ligadura del
cordón umbilical suele ser causa de esta enfer-
medad, y en tal caso se cura por diferentes modos.

Los remedios q. se prueban y experimentan
son los calmantes y antiespasmot. con intento de
destornillar la Causa; El Almirite, el Alcanfor y
demas antiespasmoticos, prueban muy bien, por
compresion q. algunos aconsejan al puente cri-
omatrico, pero de nada vale, mucho mas curan-
do una Causa lejana q. prueba la enfermedad,
las combusiones se templaron con el opio, y
mucho mejor con el Laudano liquido, ó el Espi-
ritu de casta de Cerebo luvinado, son buenos y
quod m. c. los estimulantes en extension.

Si vbiere sobman suministraremos los quaj.^{tes}
 estos sean los suabos por sea los mejores, pero
 vldando en quant. los remedios mas probados para
 la curacion de esta enfermedad son los baños ge-
 nerales de aceite *in*

Capitulo 27. Oculumia o baxetas de ojos

Consiste esta enfermedad en una oculumia serena qu-
 subenta temat. a quien vmpugnante con dudo el nombre
 de Paraxeta de ojs. particularment. en Cataluña, en prop.
 como la enfermedad anterior de los lugares smidos y
 raciones de los pantanos y mont. sanos: Quando se
 presenta la oculumia propuesta se notan los parp-
 dos cerrados y entumecidos, mucho mas el superior, los
 bordes se vmpugnara y toma una materia espesa y
 purulenta la cual los vne entre sy y con el globo
 del ojo; quando el ojo se vlla en esta situacion y
 de dentro de los parpodos sale una gema, o vma
 abundante puede temerse, y sale cony siempre cien-
 to q. el globo esta vmpugno, o se vlla formado de
 dentro de este una membrana paxenatural, y v-
 reaca q. vmpide la vista comunment. positivamente
 esta oculumia es una verdadera Nemoacopia
 dependiente de cualquierca estimulo q. es nece-

sauro Comaca.

166

Facinoroso

El facinoroso de esta enfermedad siempre es male,
al poco q^d el facultativo se descubre, la vista se pierde
y cuando no la vista es muy ligera

Curación

Puede curarse o aliviarse esta enfermedad, evitando
el contacto del aire y demás causas productivas, teniendo
de mucha limpieza en los parpados y demás sitios
inmediatos del ojo q^d puede cubrirse con un vidrio de
puro por la noche.

Los colmantes como el agua de manzana y man-
ca de cubano, o el colirio de Manis con el opio, con
cuyos remedios no solo se ventan en los parpados,
sino q^d tambien se untan en el globo del ojo p^o
q^d salga bien bañando el globo del ojo; Tambien
pueden muy bien la tintura de Ag. con alguna
colmanite. En los remedios se suspenden cuando
se presentan sintomas inflamatorios. pues entonces
se aplican los antiphlogisticos como agua de malva
combustion de las vespa y partes cercanas, por
este usarse el auitambo, el sumbre de Chicomilco
no solamente digo purgante cuando la inflamacion
lo requiere.

Capitulo 26. de las Combustiones.

Son sumamente frecuentes en los niños muy

debido de miembros q^e cualquiera causa puede producir los estímulos y produce las convulsiones.

Causas

Las causas más frecuentes en los niños son las indigestiones acidas, colicos ventros, dentición difícil, lombrices; Las producidos por estas causas son el mismo sintomat^o a diferencia de los que proceden de causas del Cerebro; Son también causas sintomat^o los colicos saturninos, ó saturnales con detenciones de cualquiera causa de las causas y otras semejantes.

Señales

Las convulsiones son por sí fáciles de conocer por la trita sola dice el conocimiento.

Prognóstico

En cuanto al Prognóstico diremos q^e se debe establecer según la causa q^e las produce y su existencia, y con los pequeños q^e dependen de los riñones, y de solo un miembro son menos temibles q^e los q^e se aterra en circunstancias opuestas.

Cura

La cura diremos q^e es más fácil que en estas enfermedades, q^e después q^e ya se han presentado, y por tanto es preciso observar los síntomas propuestos q^e antecedan á las convulsiones para acudir con tiempo y evitar q^e esta se benifique, y estas son las siguientes. Sin más ni más.

44

2da. Epistola. Sinto sueño turbado y pesadez con-
vulsiones en los musculos y principalm^{te} en la cara.

Dicase q^d esta es declarada la convulsión cuando
el niño por los ojos en blanco, ó muda su diáscoria,
convulsiones alternativas, trismus, Espasmo en las en-
cías con otros semejantes, Esto continúa más ó menos
en la duración, segun elos otros, y el paroxismo es
largo y fuerte, Resuelto fatigoso, y con á veces la es-
tra angustacion y la truxte

Prejudicam^{te} en la vida presentarse con la limpioca
buena leche, uso de Fomias, lociones é Ymbasio. Espasmo, pe-
ro ante todos cosas combiene conocer las causas por
la evitacion. Primera como se si beneficiado sea mu-
chos veces la retención de excrementos, en cuyo ca-
so tienen los niños el vientre abultado, duro, la len-
gua gruesa y crasoján leche; pusebón perfectam^{te}
el uso de los emenics y catharticos, como Ygu-
alment^{te} algunos purgantes suaves.

Si la subana fase esta seran mejores los e-
meticos, Ados esta remedio como los demas se
aumentaron ó disminuyeron segun las circunstancias.
los aceites mezclados con la ó con oxucum pue-
ben perfectam^{te} y mucho mas el de el mismo al-
go limpió y el vinagre y cura en el principio
pueden muy bien las preparaciones del Quin-
bardo, y en sustancia, pues estos purgantes

autonomismo en mismo tiempo.

Las Indigestiones acidas se conocen por la acidez de unazon los niños en lactaciones, cuyo olor y sabor es acido, los excrementos suden como perejil picado, ay retenciones, y dolores de tripan, esta es una de las contraindicaciones por lo q. procuraremos combatir quitando los acidos a beneficio de los buenos cubren-
 lentes, de los cuales el mejor como banian veces como dicho es la magnesia calcinada, pues neutraliza y purga al mismo tiempo, los calculis fijos dados con cuidado y en pocas dosis son excelentes, por lo cual en estas enfermedades se usa bastante la potasa, el amalo de sulfurado y otras semejantes pueden bien como aun quitando las causas estas. suele seguirse la empujacion; Combienese asy de aquella ceda. se admittan los tonicos y mezclados con los amargos y pungentes; Pueden muy bien esta receta en los casos de acidos por sy aun no estan dilu-
 idos. ℞. Magnesia Calcinada ℥i. Venbaluen. ℥iiij. Cr-
 mixtura de Cuerno de Ciervo ℥j. Licoz amonico mineado
 ℥3. mēmē De esta composicion se dan pequeñas
 cucharadas como sy fueran de cafe de media en ma-
 dia onca, (se cuidara de memoralo antes de dormir)

Los Colicos ventros suelen ser efecto de la empujacion de q. tratamos y pasaron y guarden. e las com-

distinciones, Conocese q^{de} las ⁹⁰ Truñificiones y conductas
del vientre, dolores en esta parte, Acuñados y ventosidad de
los Remedios para estos Colicos son los mismos q^{de} en
la anterior, ayudados de algunos Carminativos como la
manzanilla, canis, Urrojo, junto con algun pequeño anti-
espasmodico, por eso es excelente la formula anunciada
La deficiencia dificil es otra causa y muy dificil, digo
muy frecuente de los Combuls.^s lo uno porq^{de} estimulo
nervios; y lo otro porq^{de} produce Indigestiones accidentales, co-
mo en otro Capitulo Enos de Quant. de los Remedios p^o
para facilitar la salida de estas y q^{de} no cause demas.
Alli se encuentran los Remedios propios para curar la
combulsion procedente de esta causa, lo mismo decimos
de las Truñificiones q^{de} son causa de q^{de} de las combu-
lsiones. ~ Otra causa es la fuerza de los Estimulantes
digo pungentes muy fuertes, y otros venenos q^{de} comen-
dum^{te} en causado a los niños Combulsiones, por tanto
es necesario mucha Cautela, o para no ir a lo q^{de} esto
mas acentado, o para en caso de necesidad q^{de} se ven-
rescalos con precaucion en pocas dosis, y atendiendo a
la Quantitatividad y demas circunstancias del Enfermo.
Mas cuando esto ha acometido y vienen las absencias
y los Combuls.^s se درمان a los niños por los Colicos
combulsivos o producidos por esta causa los acienta
dulces el comun q^{de} la buena y buena leche, los col-
dos con Yema de yelo, estos mismos en Labatibas.

con jalenatión y de otros combates y detenciones,
 Cuando estos no basten, y en caso puestas al viento se
 dan los líquidos calmantes con la cautela ya dicha.
 Como al tiempo de las evacuaciones se en notado bi-
 en las combalaciones, y despues y desaparición de estas p-
 siendo así q- en el primer caso son buenas, en el se-
 gundo son malisimos e inducen la retro pulsión del
 vno q- es el q- produce la combalación; Cuando la
 combalación o la evacuación se conoce en q- aun no ha
 aparecido la enfermedad, pero si se nota calentura y
 demas sintomas propios a una evacuación q- ha á bas-
 tar, en este caso dicho asta aqui deben dejarse las
 combalaci- y no administran remedios, todo al con-
 trario de lo q- se debe practicar cuando el vno en
 la retro pulsión pues entonces es necesario sin per-
 dida de tiempo acen lo q- de nuevo el vno retro-
 pulsión, al beneficio de fogueas calientes, baños calientes,
 y si sigue la enfermedad de jengitonas y de otros esti-
 mulos al sitio de donde á desaparecido, q- llaman
 Esceniticos como el alcanfor, tomica, diaforético
 por stimante se procurara á toda costa acen q-
 busella si compareca el vno q- desapareció; Qui-
 tado la causa vienen bien si sigue la combalación
 los remedios antiespasmódicos; Pero es q- las

Combustiones proceden algunas veces de contornos en
 la vejiga urinaria, pero no obstante se en observan-
 do, los síntomas son los propios q^e los q^e tienen la
 vesícula, cuando padecen esta enfermedad mas com^u
 en los niños no pueden estos si sepa restarse para
 asegurarnos bien de su existencia.

Como los niños no pueden sufrir la operación
 de la Falta, solent^e puede darlos una cura pali-
 ativa, la misma cantidad de laq^e se administra
 á los adultos, puestos tambien al exterior en el
 apoyo de los emolientes y curaciones; Los líquidos
 ácidos como q^e son bastante ácidos y por otra
 parte de mucha fuerza, estos no deben administrarse.

Las pasiones de ánimo de la madre influyen
 poderosamente en la producción de los comb^ust^ones; así
 exam^o las pasiones todos los ramos de las madres,
 y ocasionan de este modo daños en las criaturas.

La Colera es muy frecuente sea tan fuerte y las
 mujeres de este modo alteran su sistema q^e se en
 observando moria una criatura como de repente
 despues de haber formado la leche de la madre q^e
 estaba poseída de esta pasión.

De consiguiente conviene conocer ó cuando
 la Combustion procede de la mala leche produci-
 da por semejantes pasiones; siendo esto dañoso

de los Carintanos; De otro modo deben estar cubiertos los cuernos de cuando están acometidos de semejante pasión, no den de mamar a los Carintanos, y después con una manivela o' uno q' mama bien se debe de extraer la leche q' está en el pecho, mirando con el dedo o' la costera, Demóstrase sumamente al Infante, después se dá a la mujer los antiempuam^{os} y corrobor^{os} para q' la mujer pueda volver a dar de mamar al niño.

Man sy por diagnóstico el niño viene ya mamando esta leche porcosiva, sy llegamos al principio cuando la leche está aun en el estomago, lo mejor es acia vomitar con un ligero emético proporcionado, de lo contrario llegando tarde para el vomito, precavamos de volver la leche por medio de una disolución alcalina como la sal de tartaro sino en ag^{ua} clara, suelen no ser necesario estos remedios pues con solo los medicam^{tos} Emolientes o' la Indigestion y Evacuacion, y principalmente los aceites y algunos catharticos suelen quedar al niño curado.

El virus sifilítico produce a unq' para ver las combul^{os} es dificultoso producir sintomas como q' y solo se puede conocer bien por esta causa cuando faltan las demas, cual las pueden producir

Y por otra parte en algunos pequeños síntomas de la existencia de este vicio; pero desde que se comienza a usar los antiblenoréicos, entre los cuales el mercurio dulce el q. se administra bien debidamente para q. no estimule, este se obra junto con los antiinflamatorios para q. no tarde mucho en obrar.

Los vicios escrofuloso, raquítico, escorbútico y semip. q. producen dichos combus. segun varios autores.

(3) con solo el mercurio se curan, pero no creo q. si no muy complicado de venereos seare preciso los remedios propios para la restauracion de cada vicio.

En algunos casos á menudo q. conociendo de la suficiente leche para curar un vicio, no obstante lo curan con poco alimento, se orbitan, este se demora y por ultimo produce las combusiones.

Los Remedios propios es dar la bastante leche, y demoras de curar; Como estas tienen particularidad en q. no se les conoce este defecto, lo mejor pero facilmente se conoce, pues cuando acubana de man y los pechos bavian al cabo de quatro cinco ó seis dias, con estas señales se pueden decidir la causa de su enfermedad y de corrig. no pueden sustentan al vicio.

(1) Esot. Monaco. Plen. lo curan con el mercurio.

Las mujeres embarazadas, cumpla el sumo el d'uno, se
 a visto tener suficiente cantidad de leche para man-
 tener a una criatura, la cual leche es buena para
 el niño a pesar de lo qd se o cuenta en contrario, como
 bien muchos profesores aseguran sea excelente, y aun
 la unica para los niños raquíticos y escrofulosos,
 pues abunda de fibra colica como este Experimento.

Las Ebriaciones copiosas, por sudor, vomitos, dia-
 reas producen causas de debilidad, causan combu-
 siones, y pro ducidos, dormimos los formos y antiestip.
 Ultimamte producen las combus.^o los Estimulantes
 fuertes al exterior, por internas fuentes con plomo en
 vngtes fuertes, Esidus y demas; Estas se curan inte-
 riendo a las causas y dando antiestip.^o Son los ba-
 ños de aceites qd esto como cido sea el amigo de los
 reabios y tendores.

Las Combustiones Idiopaticas procedencia del esta-
 do Pletoico del Cerebro, y son muy dificiles de co-
 nocer solo por falta los Camos repetidos y arde
 pletoica podemos sospechar; Combienre pues en con-
 so de una pletoica decidida, sanguar, pero se con-
 duna no confundir la pletoica verdadera, con la
 falsa, pues su sanguar en este caso durarian.
 mucho, Ebriada la sangre son buenos los an-
 tiestip medicos, los Formos, los subucidos, los ba-

96
ños de pies &c. Los combuls.^s mistos dependen del estado
pletórico del Cerebro y del Estomago cargado de leche,
y así combiene lo primero el desalojar los primarios bi-
us, y así combiene prontamte y desp.^s buena evacua-
ción de sangües. Últimamte Cualesquiera espe-
cie de combulsiones Astóricas, se buellen adminorar
los mas eficaces antiépicum.^s el mejor de estos es
el espíritu de rosta de ciervo subinado.

No se beneficiara como muchos an caído q. los
niños combulsos poseen prontamte á sex Epilepticos.

Capítulo 29. Sofocaciones Sudorosas de los

Niños

Como esta enfermedad ace poco tiempo q. se re-
noce, y por otra parte á sido rara en nuestra
península, no tenemos las mejores relaci.^s de ella.

Los sudos y Erucos por sex comun en estos países
an resido lo q. mejor la an descrito. Los autores
facinosos solo nos dan noticia de esta enfermedad
diciendo q. ace mucho en el Monte por lo q. an
leído en los autores de estos países.

Mr. Lissé Uso vez q. se notaba en Francia, como
cuy mismo buenis profusiones la conocieron en Es-
paña, Los Escocés la llaman Que, Humane Ugo
abnt.^s Equinaria Membraroso ó Exponso
de los Niños, ó mutes Estangulares Vimium etc
guara existen dos sepciones de sofocación, bien

que sea Caprimodica, o Urticaria. El Celebrae,
 Anglos Furibore es el que se describe mejor; se pre-
 senta esta funesta enfermedad, empezando a per-
 der los niños alegría natural, su cutis esta mas
 caliente, se nota un Fumen en la laringe y cada a
 la Impresion del dedo, la deglucion y respiracion
 son dificiles los fueates, tanto que al menor estimo-
 curo el que puede producir vapor de agua se cum-
 plementa mucho, y tanto que para salir todo por boca
 y nariz, el rostro esta inchado y encendido,
 el pulso mas fuerte con calentura, los seca etc.
 si la enfermedad para adelante, el pulso se
 enfria la tos desaparecen los demas sintomas,
 pero el enfermo muere prontamente.

Todos los autores dicen un observado furum
 se esta misma Inguen una membrana fun-
 dida efecto de la Urticaria, la cual se para di-
 gamoslo con la Inguen en las mitades casi ho-
 cules, entre las cuales se observa como un Fumen
 o abultamto como si estubiera lleno de un humor
 parecido al que, pero que no es como el que se forma
 en las demas Inflammaciones. Causas

Las causas mas comunes de esta enfermedad
 son el Contagio, Acridico, Sarcinifico o Virus,

hizo excesivo en el pecho, pues la viciosa y frío del
aire son los causas mas poderosas.

Curaçion.

Combiene en cuanto á esta obcecacion sy ay plethora
pues entonces combienen sangrias mas ó menos, sang-
uij.⁵ sinapi.⁵ y contusiones en el cuello, q.^d son excelen-
tes, las bebidas diluentes y demas antistojisticas ena-
ndo la ynfiam.^o siguio sin proyeptos, y la membra-
na esta ya formada, combiene q.^d se espela fuera,
pero sino prontam.^{te} causa la sofocac.^o y la muerte
ya esto son buenos los Comitibon, á dosis raras
bunda con unq.^{os} succubim.^o succede subit.^o es pus
formado en la membrana vitrea; sy esto no bor-
tase es preciso la operacion de la Traqueotomia
la cual cum no suele ser suficiente, pues la me-
mbrana no se puede separar y echar fuera, por-
tanto no es extraño q.^d con todo mueran, como ser
q.^d la membrana se pegue á las paredes y libon
el exterioro cumq.^{ue} con frabio, con tubos culle-
nada ó mudada y con difícil respiracion y des-
glucion. Fris Gung.^o ó Catuaxo Sofocante

Cauculo es el nombre conq.^{ue} se conoce esta in-
fermedad en Francia donde es endemica; la pri-
mera vez q.^d se conoció en la Europa fue en el

Siglo Contonce, y aseguran vino de la America, presentarse regularmente. Con todo el tiempo, su destrucción es muy terrible, y mata a muchísimos niños. En Madrid son muy comunes, y su curación igualmente, muchos victimas; se divide en febril y no febril, segunq. esta division es imperfecta pues solo las muy ligeras son de las q. faltar la fiebre.

Es endémica en los parajes cercanos al Mar y en los rmedos, y rrios; algunas veces se presenta como Capocadica, y entonces es menos contagiosa, segunq. se dice Epidémica por ser sumamente maligna, y mata a muchos Individuos en poco tiempo, se le da el nombre de Funi. Ferron. Infantina; el sitio de donde toma origen la tos es o el Pulmon o el Estomago, pues en una de estas brices se representa su Manifest. q. Uniendo produce la tos, y es la q. produce las mucosidades, Duroy define haber visto algunos niños q. disecados desp. de muertos de esta enfermedad, tenían los Pulmones llenos de tuberculos, en algunos se hallan los Un. festinos Un. formados con una fuente flogosa, otros tenían la traquia del mismo modo, y no pocos con una abscesura entre los Un. festinos; de todo lo cual se deduce ser benigna la causa y no muy

fácil de conocer.

Esta tos q̄ siempre se presenta con síntomas combustibles, es profunda por lo q̄ se llaman Cotas macizas; Examina regularmente por cobros Hemorroides, algunas veces tan fuertes q̄ progresa á los pacientes, mientras duran los parosismos, los pacientes tienen la cara amarillada, los ojos hinchados, vienen Erroxiación por las narices; se arrojan muchas veces broncos del Pulmon. de. Pasado el parosismo la cabeza queda congestionada, y con obstr. el cutis muy caliente, y la calentura sigue aun q̄ muy corta, de todo lo cual se infiere q̄ la causa es una materia cruda é Yvante, pues el sitio donde esta se culla, se beneficia mayor afflujo de vmas, y desprendimto de mucosidad, como se nota en todas las demas partes recitadas cual sea la causa de estas Ymitaciones y lo q̄ absolutamente y por un como, como Yvante tan poco como se beneficia. Feres, secas y sin borritos purumto espumotricas, pues parece contradicción: No obstante como es evidente q̄ crecienda mucho el estímulo Yvante se produce un espumto q̄ dice absolutamente. Los boquillas de los broncos escalantes, no es extraño q̄ no haya subida, ó afflujo mayor de vmas, y tan poco de consigto expectora? mucosa, despues

de los tor todos loq. sucede al contrario cuando el estímu-
lo no es tan activo en los torres Yantombes se puede decir
ex q. el Ayente Yantante esta en el aire, sepase q.
muchas de estas torres deq. Yantamos son producidos q.
sonas estorrian como lombrices, la summa debilidad del
sistema nervioso de. En torres de esta clase q. torren
ó aturden Yntermitent. en sujetos de toda clase, y q.
ny son epidémicos, ny son endémicos, dicen algunos
q. es propio de todas las estaciones, pero se á obse-
rvado q. es mucho mas frecuente cuando soplan los
vientos del norte, tambien aseguran q. los niños
no la padecen mas q. una vez, pero Niber y Cardello,
con visto todo lo contrario: Ultimamte sepase q. es
enfermedad de quales sintomas, y las mas veces man-
da; unos vienen por Emocajón, otros con sudor, otros
sopocidos, suelen durar muy pocos dias pues cuanto
mas duran suelen ser peores. Curaçión.

Muchas veces parece q. la natmancia por sy
sola es suficiente para bairfirmar esta; ó bien seña-
la el camino q. debe seguir el aire, porq. cuando
esta por sy sola da sudor con el cual el enfama
se alivia debemos procurar sostenedo, y aumen-
tarlo para q. siga, lo mismo q. se usa cuando
da diarrea, y otros muy semejantes, muchas veces
la tor es curada por Matensis Retropulso de

Cualquiera Erupción q^e sucede al Pulmon ó Estomago, excitando produce hater. En algunos casos en el principio de la Erupción combiene un vomitivo, como q^e el Nutriacera por sí sola produce las mismas Corativas, la Specacupana es excelente, por ser un Univeral y antiexpansivo se da á pequeña dosis por tres ó cuatro veces, dejando dos ó tres dias de Intermedio, con un solo grano suele ser suficiente, y se para este remedio, se toma el Trinitas Emetico medio grano en un poco de agua, y pues en estas dosis es un grano suficiente y el mas especial cuando la causa se manifiesta en el Estomago, los Purgantes son bastante buenos, pero cuando en subansa baja, y aun en este caso se dá probado q^e prueba mejor el Trinitas Emetico; el maná, lasal de Glaubera no se debe administrar. El goma de estora aprobada por buenos, las Trinitas siempre son buenos, el Sermis es el osimiel, pues el vinagre no trinita, cráter calma un poco, y quese una estimulua adyo conerua el osimiel excitativo; se dá se da á cucharadas en esta dosis, media una de osimiel excitativo, una onza de osimiel simple cuando se da decididamente síntomas pletoxicos, con lo q^e ningún remedio se administram los sanguias; Este estado pletoxico, no se debe clarificar solamente por las Emociones q^e son purant. El accidente

vitales, sino por los síntomas propios siguientes
 después la curación, son buenas la Uva de Yilo,
 la Venabueno &c. como corroborantes, y antiéspas-
 móticos, q. se demora principalmente los últimos un
 poco conyuntos para q. causen efecto, y el Espas-
 mo quibriene por debilidad, los mejores son los cor-
 roborantes; el Espiritu de cuerno de ciervo succinado, el
 Uico ordinario, el Laudano liquido, el Amabe de me-
 conio &c. esta probado son excelentes, y el Nino pu-
 diere morder como este q. el mejor corroborante es
 la Buena leche; la Peonia, el Uico el Normeo y o-
 tras semejantes debe subirse nada bakers; los abron-
 dentes como la Magnesia calcinada en caso de mo-
 vidos son muy buenas, tambien lo son el Espiritu de
 Nino dulce, o pino, pero el mejor es la leche de Vi-
 erca, el binage con orucan, y otras muchas q. se-
 gun los cantales q. predominan demora o son muy
 provechosos. Avidez de la Leche.

Son muchas las causas q. producen esta enfer-
 medad, entre las principales se cuentan primero la
 dentición difícil; segundo las lombrices; Tercero la
 mucha y mala leche; Cuarto el abuso de ali-
 mentos calientes en mucha cantidad, cuando aun
 no pueden digerirlos, o bien cuando en calidud es
 mucha, y propiamente se degeneran en avidez; Quinto

64

los niños ^{los} q^e Intermittentes y de continuo tie-
nen los niños en las curas; Esto el abuso de nitro
q^e toma la madre ó ama q^e cria al niño, los cuales
señalan en nacido; Sexto los pasiones de animo
de estos, como tambien las brios constituciones. De ellas
y de los Niños puesto q^e ellos inducen una debili-
dad q^e en el Estomago dice q^e se dirige mod-
la leche, en algunas otras bonitas curas q^e omito
y q^e se dejan conocer á quien tenga las necesidades
como ciñtos

Señales

Primamente el nitro nacido con este mismo abu-
so de la leche q^e vomita, los Escameños, su transpiracion
p^{er} los Escameños de color verde menudas como su fue-
ra quejijá picada mezclada con algunas pedricas de
color blanco, de las quejas de Trigo, dolores de quejijá-
tos, tumefacciones de vientre á lo q^e se sigue frecuen-
tem^{te} convulsiones contante fuertes y gemidos q^e
ponen al Niño á las quejas de la muerte

Nota en algunos niños excrementos de pro-
pito una fuente calentada q^e proditam^{te} Exam-
na con fuente curso á lo q^e con llamado algu-
nos Curas q^e es el nombre cony^u general^{te}
se conoce; Este fenomeno depende del niño en
nacido q^e se desprende de la orina; en otras
ocasiones viene acompañado esta enfermedad

de Sinto mas Caomico a acompañados y biolentos
de Yndicoma una pronta consumción.

Curaçion

Los mas veces debe esta ser sintomatica, mas ser
de la acedia no vafa, se conoce la curma, y se puede
facilmente curar, es de un quita mas cuando la acedia
es fuerte pronta y acompañada de nauisias y
vomitos es preciso entonces atender a estos fuertes
sintomas de la loq. mas se necesita para la cura-
cion en el caso que puesto; Esta Yndicoma es un vomito
una abundantemte si beneficio de un escamudo de
muscoca y cuatro granos de Mpecaquama, dando esta
dosis en tres veces, una de ora en ora hasta de vomito
de bien, de modo de su con la primera toma vomita
lo suficiente, se suspendera una otra hasta por
saber con o tres dias; si aun no o vbiere necesi-
dad una disolucion de Tartaro emetico es mucho me-
jor, si saber Tartaro emetico se quamo chuebbase
en seis vasos de agua de loq. se da una cucharad.
de ora en ora hasta de se comiga el fin de desear
que pomeuse, Esta mediana porq. es mejor es con
la leche por auis de por abayo; si las excrecion
estubieren en los Yntestinos los sintomas no son
tan fuertes. Los remedios de jomece combienen
muy con los purgantes, pero como pueban

mejor los vomitivos amurciados, pues el Cuernon
 de Santoro, los Tomaximidos y otros purgantes su-
 abes q' son los q' se podran usar, estan contrain-
 dicados en casos acidos; la leche de Triana es muy
 buena para el caso presente y tiene la doble
 virtud de Neutralizar; i' limpiar pues los quince
 dias, se recomendaran los antiacidos, como la son
 todos los aborventes alcalinos, el Tubon, la Triel,
 la Uema de Veba, es excelente Lubrifico de animales
 como la de Ternera, o como muchos quienen por
 estraborgancia la del Aguilon, cuya Uela se recomi-
 nistara en la Uela, o Uena en forma de Uela.
 Continuar. pueden darse tambien embuellos en
 una bolsa o en su propia Uela, si fuese peque-
 ña en Cabo, el Tubon se da como desuagante de
 la leche, y preservativo del acido, entre los abor-
 ventes estan aconsejados los Ojos de Congrejos, la
 Uema de peulon, y otras antiquallas, pero la es-
 mas vrida q' el mejor es la magnesia calcinada

Uambitona Uambitona una mistura compuesta
 de muchos aborventes, mezclados con algun otro
 curante q' esta probada como muy excelente
 y es de esta forma Tubon ℥ss. Leche de Triana ℥ij.
 Uambitona ℥ij. disueltase en ℥ij. de agua destilada
 y añada una Uema de Veba y un poco de Uema

de de Cidua, pues este es preferible al de Altea.

Los Communitivos en semejantes casos obran siem-
pre como purgativos, y esto cuando las accedias ca-
usan flatos, por los cuales el vientre se hincha, de
lo qual se dan los mas suaves, pues los demas es-
timulantes Estacordinarios. Siempre q̄ se noten
deterioraciones se dan los aceites dulces mandados
con cruceum, pues solo suelen enmaxarse ó juntar
con el Turbete de mecorin, mucho mas cuando en
algunos dolores; estos mismos se acriminan con
enlabotivas mezcladas con miel; las virtudes
de aceite al vientre daban poco, tales como las de
aceite de manzanilla, las de Orbeo, Apor y otras
aceites aromáticos q̄ suelen causar buenos efectos,
cuando la mano q̄ aplica es propia medicamen-
tosa, pues estos frutos estimulan alguna co-
sa al vientre lo qual es muy conveniente. Admirante
Cuadrado al mismo tiempo de des-
fuerza los Comunes, q̄ se obtienen los aceites p̄
los remedios propios y conocidos con lo q̄ lo que
mas muchas veces cerca q̄ desaparecen y q̄ el
enfermo se cura. Unguentos

Suele ser frecuente este accidente en las Ni-
ñas como Uguent. las mas veces surge es-

ponerese, y por consig. de ninguna consideracion
 quea la muy ligera Vanitacion en el Concreto, o en
 el estomago, y el muy ligero espanto suele ser su
 muy comun origen, este supo por sy solo se quite
 sy fuere molesto e Imperitante, se podra comer
 una migaja de pan, detener un poco la respiracion,
 oler un poco malo, un poco de agua o unos gotos
 de Vinagre; A lo succede lo mismo quando el
 ypo se culla sistemido por causa muy poderosa,
 como lombaces, chiraues, Colicos &c. y. excitar
 muy fuerte Vanitacion en estomago e Ventrino,
 y producen el ypo en unos casos solo combiene
 destruir la causa q. exista para lo qual q. el
 ypo desapareca

Comito

Puede ser o no morbo, siempre q. este sin
 causa abonada, por mucha deplecion del estomago
 en cuyo caso la Naturaleza procura curar
 lo danoso en el mismo estado, en q. entra.
 Debemos asegurarnos de q. el comito no es morbo
 no obstante como muchas veces sucede q. sy este
 no se facilita, el mismo no queda comito, se desazona,
 se aborota el circulo, y como suele beneficiarse
 con una apoplejia, se ve preciso acudir a
 la naturaleza o bien estimulando las fuerzas

ó de otro cualquiera modo suave

El vomito morbo se distingue de q. ocasionado de amonicion, por venir acompañado de lasitud, la-
brazos, y otra causa, y de espulsion de materias
Membranosas como clava de vello; son innumerable las
causas q. pueden producir este síntoma segun
las cuales se designa este mas ó menos pronto; sola-
mente en causas de sola saburra de q. se produce
el vomito, se admittana una disolucion artificial
de medio grano ó uno de Fontana emetico en
seis onzas de agua destilada, de lo q. se dexa á las
horas; cuando en saburra baja el cramo de tan-
to es bueno, seis ó ocho granos disueltos en agua
para las dolencias de las triacas del vientre; En los
niños puede bien el Fontana exhibido, bien disuel-
to con una disolucion de la potasa, su cantidad de
un grano, ó bien la sal Cantónica, con la sal de ma-
de en la forma sig. \mathcal{R} . Sal Cantónica \mathcal{Z} . Fonta-
na emetico medio grano, sal de mar de seis granos y
disuélvase en una libra de agua, y fíltrese; Esta
receta es excelente para los niños, en semejantes do-
lores, y obstruiciones; y donde á los adultos en menor
cantidad, puede muy bien, pero ante todas cosas
sabiendo q. son muchas las causas productivas

del vomito, y q. se destanien por diferentes medios, pu-
dramos conocerlas pora. Sabidas proutant. E ad en-
cuentos y desbaratadas; Atencion son sumam. E amas
y es preciso mucho fino pora conocerlas.

Dolores y Retorhijones de Tripan.

No es facil conocer semejantes dolores, en edad
tan pequena, no obstante cuando el niño esta agi-
tado parece colico conuulsos sin vomito ni diarrea,
o bien en estos sintomas, tienen llanto o incompo-
situd vientre duro, y meteorizado, muy sensible y de
mas sintomas correspondientes, o deno el vientre de
aire q. suele ser lo mas comun, entonces sospechase
mas con razon q. el niño padece dolores y retor-
hijones; Los colicos q. padecen los niños a tan tierna
edades de su vida son entre otros derivados del me-
conio muy espesado, por lo qual los Cocum.^{tes} Solen
ser de y duar; los demas colicos probieners del en-
ranchamiento del anse dependido a causa de las ma-
las digestiones, y demas causas q. dijimos podian
producir el vomito, siguiendo para este caso su con-
ciencia q. el acido del meconio es el q. produce los
dolores, y retorhijones, se proueben por los remed.
q. su propio nap.^o explicamos como el aceite de al-
mendras dulces, el de manle de Altea, o cantambilla
una o dos cucharadas, o bien el Electuario del

Memor, algunos laboriosos del Corrim^{to} Embriente, vult^o
 y demas de esta clase, el mejor es el aceite de capizco;
 los demas colicos se curan por los remedios propios
 a sus viciac^o y causas cuando muy diarreicas, puede
 añadirse el diascordio, y si vbiere estimulacion en el
 Canal Ventricular Mamonlos fuera el beneficio de Sa-
 ntanides, Sinapismas &c. Si la Causa fuere las ac-
 cidens ya conocemos los Remedios; Como dichos Re-
 medios no curan sufficientem^{te} es necesario echar
 mano de los calm^{tes} como el opio, o algunos de los
 meponac^o Echando despues fuera la materia de
 la Diarrhea o Comocion

Fuere muchas veces notuam^{te} los niños rison
 mucho no por eso debemos decir q^e entran en feru^o
 pues solam^{te} lo entran q^e el mucho deja los ca-
 use debilidad, y se acompaña de los sin-
 tomas propios a una diarreica; Ya como ya
 ab^o q^e en ciertas ocasiones la diarreica puede ser
 muy util como capon de libertad a los niños de
 dolores colicos, y demas viciacion^o en las primeras
 brin, lo mismo sucede cuando no entran nada
 pues suele suceder q^e aun muy se curan bueny.
 Cuéntase como principal Causa de las diarreicas
 la abundancia de leche pero mala y mal cu-

porcionada, loq. se procura conq. que tanto ma-
 cho de la leche y sus cuatidades: Cuando esta con-
 sa moneston como muy bueno un poco de aceite
 de sucino, la vez marcada con algunas gotas de
 Espirita de Escriego: Cuando la leche q. una en q. un
 meyas lras sea mucha, parece corresponden a los e-
 jetos muy perfectum. El Anibambo; bueno es Ayu-
 cante el agua de anax, agua de Unop, suero de
 leche con Canela, alguna ligera comitido sy vrie-
 se necesidad, y sino los dichos, ó el agua de Canela
 cascada, y mucho mejor el encordio, pues por esto
 suelen muchas veces detenerse los diarreas, cuan-
 do sucede por las muchas condiciones de la leche
 ebraenando ya todo el material nacido q. un ma-
 dex de la diarreas; en esta cura sigue si todo el
 guano debemos sostenela para lo cual comienza
 algunas vnc. pequeña porcion de Coca cubida con
 leche, ó caldo q. forma la curatua; pero a pe-
 son de sus padrones debemos conferax q. mudable
 le, y q. son mucho mejores los Esting. ^{res} paivie
 palmit. el diacordio, no con dudado algunos en
 el ultimo ayuno cebra como el alumbre para
 detener la diarreas; pero siempre es muy expue-
 to este remedio, y es necesario la maior cautela

Tem nos queda cierta particularidad q̄ obre el
 y q̄ es muy común á casi todas las diarreas, la sa-
 lida q̄ se sigue después de ceder estas haciendolas ya una-
 das aparecen muchos síntomas, como el rubor, el sa-
 cer de pecho &c. es quando evidente q̄ la diarreica es
 tubo mal curada sin tiempo, y últimam̄te efecto de
 un vicio constituido. q̄ hizo vicio á los intestinos, y pro-
 puso la diarreica, quitada la cual se determino en
 los órganos afectos, en estos casos es excelente el Mu-
 ribambo, q̄ si no es suficiente se dan las diaforéticas,
 sudoríficas, procurando q̄ se saquen buenas disenti-
 ones á fin de espeler el material dañoso. La dia-
 rreica secura proviene de debilidad entor absoluta
 los intestinales, la cual aunq̄ no se acompaña
 de síntomas fuertes, ocasiona una pronta con-
 sumción, combiene curarla prontam̄te por medio
 de los tónicos generalem̄te la buena leche q̄ muy se-
 ca muy gruesa ny muy aguada, el agua cocida
 con canela no muy cargada para q̄ no esti-
 mule, el vino arucanado dado á cucharadas, In-
 tina de &c. con mirababo; tres granos de Ypecac-
 uana disueltos en media Copa de agua, pues
 esta estimula algo al Estomago, e Intestinos y sue-
 le detener de este modo la diarreica teniendo ade-

men la doble dose de Pruidat. primero el comul
 intestinal, y realia despues de ansting. La tinea
 y el vien cordio son buenos para en este caso. Ynuficien-
 tes; los absorbentes solo nada valen, el contraxio jun-
 to con los formicos.

Las pasiones de animo generalm. el miedo y el
 descontento detienen la transpiracion y sudor, promo-
 viendo diuresis, los cuales conocido esta como deben
 contenerse, la manzanilla con los granos de alcompa
 son excelentes los estimulantes, el estercora fúrgas, y los
 ácidos de benzeta son buenos para promover nuevos.
 la tranquilla, lo mismo acen los peños de aceite y
 espirituosas al estomago y con los mismos emeticos
 antimanuales.

Cuando los niños se alimentan de sustancias que-
 eras como manteca vedos etc. en edad no completa cre-
 ce la diuresis biliosa, pues estos alim. aumentan la
 cantidad de viti, e igualm. la acen mas estimula-
 nte, Estimulase los intestinos, y que duce la diu-
 resis, este genero es muy frecuente en los reumes y
 embaces del año, y q. suden ser muy viles, pues cu-
 ya se libertan los niños de calenturas malignas.
 del animo modo q. sucede por los vomitos biliosos, com-
 tiene en este caso dejaslas es deca, siempre q. se acen
 muy excesivas y dñas. promoviendo ábilis y dñ-
 sifican la viti con el ayua de anas. fave mas

En la goma arabiga, el suero, los acidos y subacidos
nitro, Caerona de Fontana y otras, quando algun ti-
empo es deca cuando la diarreya no combiene p.
su exceso, se da el Ambaro tostado, q. conu. no
esta en uso es excelente, como para los colicos.
mezclada con tintura de q. y diuorsorio.

La vomitacion y diarrhea de purgantes fu-
ertes, como la diarreya de muchos sintomas q. no se
suspenden asta q. no se abaxen el purg. o bien
q. se temple, para moderar las transiciones son bu-
nos los aceites dulces, Calmanita, y demas de esta cla-
se se beneficia Combraciones, las tartaridas dulcifica-
ntes, goma, opio, lenudano. q.

Diarreya por ventosidad dixit por el estom. q. esta ac-
tua, y Heba de los Ventos, Cauando diarreya, y su-
ba al pecho causa vomo, y a la garganta Catarr.
y su a proporción segun la parte sobre q. se este o
aquella afectada Comuza los sintomas propios.

La diarreya producida por esta causa no es muy ex-
cisa con pocos sintomas, y cede quando calma la re-
tencion, combiene pues en q. y es muy buena para
exhibir al niño, y facilitar la detencion solo los dul-
ces son buenos, se sigue mucho la diarreya se cura del
mimo modo, como la producida por acidos, es de ca

Fonico, y Catarrh^o, la procreada por lombrices. Crece el capitulo donde se trata de estas.

Aptos producen igualmente diarreas, curanse con Remedios Tonicos, y Emolientes, el cagua de amon con canela, Membr de vello disuelta en agua, y los demas anunciados; Entiendese comparativamente de las demas diarreas, como las procreadas por el furo de las alcaas, por la expulsion de vermes &c. atendiendo siempre al destino la causa.

La diarrea y diarreca de abim^o caudal enteros sin digesta es efecto, y termina las becas q^o se beneficia de las enfermedades agudas q^o son dejadas de bilidad, particularmente del Comul alimenticio, y muy digno de quitam, Los unicos Remedios son los como brantes y estimulantes.

Diarreca prudente producto de enfermedades inflamatorias en las visceras del vientre, es sumamente curable por solo el origen, y es bien facil conocerla; Puede tambien venir el pus por abstracciones de este a los intestinos, efecto de una vena terminacion de la inflam^o. Los Remedios son la dieta, y buenos abim^o ynterpolados con Tonicos como los antes y estimulantes.

Las diarreas con liquidas proceden de la fisis

de la Nephrosia, ó despues de viciosa antigua. pue-
 nto ocasionan la muerte, no obstante no descurrida-
 remos pues viene pronto la muerte al niño, se
 mitigaron con las subatidas amobinas del almid.
 q. son algo catringentes. Anticam. Fomico. lige-
 ros corroborantes al estacion, algunos se an brito ce-
 den solo por q. el cesido curaban. la causa pro-
 ductiva. Atimant. el flujo seruitivo es otra es-
 pecie de viciosa, en ella seruita dolores, el color
 de la escam. y es muy bano como lo es tambien el
 apetito, pues si boco es boco, y en otras casi nullo.
 el sueño se abta pabido, las fuerzas abatidas, los
 parpados se huchan, el vientre se abulta quati-
 culam. y las vmozas son malas, y bopudo, y
 pamicion; la Cagueria q. d. ó de purgacion de v-
 mozas suele sea la causa, mas encomendada y por
 mejor decia la vnicia; segun de donde dicha dep-
 uracion se origina, combentra la curacion, y
 muy pocas veces combentran los purgantes, otros
 los catmanes q. pero en q. d. puebran bien
 las imbraciones de agua fria. Todos los Fomico
 los sulcificantes, el ejercicio prohibido cuando no
 se puede activo, y sobre todo el gozar ategua
 decaeo y un dize pmo. —————

76
Fisicoma

Abultando Commodo por gran boma es Equiva-
lente al la dos Fisicoma, es de dos maneras Sua, y
Elon boro, el primero es facil conocido por el estado
serro, al passo q. por el opuesto se distingue del se-
gundo; este se divide en dos especies conocidas con
dos nombres sumam. Nonis, el Suber Quare, y
Chart q. benadexant. constituyen solo dos gran-
des de esta enfermedad; gestant. mucho apetito,
y de cosas muy estuorias, adipsio Memoria etc.
Es de caer q. parcecom acceditis pues se exhibian de-
cididam. con los abroa bentes, nunq. no suele aben-
cubentura, Simaxea y Memario. No obstante el
Ugado y el boro eston obstuidos, estas dos vltimas
señales son las q. distinguen generant. el Qua-
re por el continuo en el Chart se observan du-
ras y obstuidas las glandulas del mesenterio, de
consig. el quito no para por sus Cominos Regul.
Benificandore Simaxea quilon, algunos Simaxea
de estas son Quare, por el mal estado
del Estomago, cu sed continua; sin embargo el
petito estuor Simaxea, accienro notable daño to-
do lo q. comen viene la abrupta, abentura con-
tinua, en memario y se juntan las dos especies

de fisis como, con sintomas comunes, resultan Urropes-
sias. Inflamacion de las visceras q. de terminan por
supuracion, de donde ultimamte viene la muerte

El pronostico de esta enfermedad, siempre es
malo el Curare, antiguo se debia curarse mas
por la naturaleza, q. por el arte, el Chant, con
quien se cura mucho menos cuando ya esta muy
avanzada pero como en las demas enfermedades
el pronostico varia segun la antigüedad del mal
la debilidad y demas circunstancias poco fa-
vables del sujeto &c. de la misma manera su-
cede en esta segun la mayor o menor gravedad
de sus sintomas. CAUSAS

Las mas conocidas son la mala constitucion
del sujeto, exedidad de Padres enfermos, y con-
junctiva, el aire Unguro, vmedo, y poco respira-
ble, como el q. se alla en pantanos, lo vemos en las
Ciudades grandes, y en donde con mucha micia
como sucede en Madrid en la mayor parte de
las Casas de los pobres, lo mismo q. sucede en
las demas poblaciones grandes, la leche mal
acondicionada acide, serosa poco nutritiva
en tanta cantidad como y qualmte la contiene.

40
comienzo en este liquido de gruesa, o aguamos,
y al continuar la falta de aseo, y limpieza, pues
se sabe q^d esto debilita en extremo la constitucion
en g^{ral}. la disminuida tracoⁿ de peso, y falta del
ejercicio, pues sabemos q^d esto obstruye dema-
siadam^{te} el sistema glandular, y ocasiona por
conseg^{ua} esta enfermedad; Ultimam^{te} los tubos
en la dentición, y los lombrices se cuentan como
causas de esta enfermedad, pues cuando q^d de ellos
es Capaz de debilitar el solido, y particularm^{te}
todo el sistema digestivo, y demas entranas del
abdomen.

Curacion

Tres Indicaciones es necesario satisfacer en es-
ta enfermedad, 1.^a Quitar la Causa. 2.^a Cono-
bera el solido, y 3.^a Quitar los Tripanos: lo pri-
mero es sumam^{te} necesario pues veda continuo
nada adelantamos, y así cumq^d algunas veces es
muy dificultoso, debemos procurar por todos los
medios descubrir cuales sean estas Causas por
encontrar, o fin de combatirlas por los Remed^{os}
propios, atendiendo a la segunda Indicacion
los tónicos, y otros estimulantes, son los mejores,
como la ~~caja~~ Concomilla, Yevo. Frijoles —

cuomnitions secun, y viene pmas, ejercicio notito, y
 porido muchos mas cuando las obstruiciones reco-
 nocen por origen la falta de ejercicio, respiran
 viene libre, y buena, las aguas minerales fuenji-
 mos, y buena leche y dieta analectica, baños hi-
 os etc. La tercera indicación se satisfaze con el
 uso de medicam^{tos} como el Zumo de venas, La
 gota Gomba, los Tribones etc. Cuando con diara-
 reas quitoras lasul de Fontano y el Venas son los
 mejores remedios, los q^d se administran en con-
 tas dosis, como v.g. sal de Fontano granos tres di-
 suelvanse en media onca de agua destilada; des-
 pues se va aumentando poco a poco, a las tres
 oncas de abea formado este remedio, se dan los Co-
 xos bozantes a quatro, como el agua de Venas, el mer-
 curio dulce a dosis muy cortas y generalit^{te}. Cuando
 mas con diarrea, la Infusion de Quibambo, el mis-
 mo Quibambo, la Ypecacuanana, las araxasias, las
 Erginacas son excelentes, pero sobre todo el mercur-
 io con el Venas es el myor remedio; si el niño no
 puede tomar estos remedios, puede suprirse el q^d le
 tome la Madre o el ama. Todos los aperitivos co-
 mo q^d son acidos cohon a perder la leche, y p^{te}

Ante no deben administrarse, pueden ser cuando los
 niños ya no maman, y en este caso se les dan con al-
 gunas frutas subaciditas como, Ciruelas, Peras, opun-
 didas, Jacas, &c.

Los Emplastos de Cicuta, Tubon, Orizotano, puestos
 al vientre acen quanto a la transpiración de esta
 parte, la Cicuta y acornito no se deben administrar
 interiormente pues se a observado no ser buenos sus
 esfuerzos en el chaat. Se dan con los mismos remedios
 para en mayor cantidad y dosis, pues es muy comu-
 nizada y fuerte la ficoma, la Ypocaquama como
 ligera emetico y antiespasmódico es buena, pues
 absorben dando acción a los absorbentes de los Uter-
 stinos; La Mazaca mercurial, o el mercurio dulce,
 son excelentes cuando los vasos linfáticos no perciben
 su acción, y desente, pues esta probado en todo gene-
 ro de Uteropesia y obstrucciones, por ser el mejor fun-
 dente q se conoce, con el q se produce debilidad por
 esto se da solamte cuando sea escusada la cantidad,
 las gomas amoniacas, el Gubano Interiormente pue-
 den darse sin riesgo o sin recelo, pero es corta su
 eficacia; vnos piloras compuestas de goma amon-
 iaco, Tubon y Ynaco cuando con el Sibizil pueden mu-
 tabillamente pondremos aqui la receta de q se

componen las pilóreas de Stollé q̄ en todas ocasio-
nes para chicas y grandes an probado perfectam̄te
en las tercenas obstuadas del vientre, y principalmente
en las del mesenterio en esta forma

M. Tubora y Anidubato. ℞i. Goma ammoniaco
ʒij. Sol de mar de ʒ. iiii y un balsamo del Peru
liquido. (Siempre en dolores de tripas) cogense
pilóreas de a' grano cada una; sino viene dolores
puede ponerse otra especie; de estas pilóreas se
dan dos ó tres al dia, mas ó menos segun los efectos
q̄ causan; adbiertase q̄ el anidubato debe ser pul-
verizado, el uno de enter debe ser largo, y de este
modo las mejores practicas aseguran ohen observa-
do excelentes efectos. Castello las a' vrado junta-
mente con el mercurio dulce, y con siempre a' obre-
zando deusitas inmanabilloras, el mercurio se da se-
parado despues de las pilóreas, en grano dos ó mas
todos los dias.

En otra especie de Chamat Inflamat. ó por me-
jor decir el de q̄ emas trahido con sintomas de In-
flamat. sed. dolor, Calentura &c. pero viene co-
mpañado de sudores, y bñaxen coliquativas q̄
quanto terminan con la vida del enfermo; los re-
medios q̄ combienen son una exacta dieta, los

^{de}
antiflogísticos juntos con los Tónicos, las gomas y mu-
cilagos juntos con los ácidos, pero su beneficio
de estos se quitare la Ungta. quedara un Ungta
simple como el anterior q. se curara por los mis-
mos remedios q. en el emia anunciado, esta enfer-
medad es bastante frecuente en Madrid.

Ungta.

Aunque es igual esta enfermedad en los Niños á
la q. se beneficia en los adultos, no obstante en
los primeros es mas frecuente, viene con los mismos
caracteres q. en los segundos, biene con los mismos
caracteres q. en los segundos, como su cutis es mu-
cho mas delicado, y transpirable expuesto mas á
los estímulos externos de lo q. se originan Intudions
en este organo, y q. acuden alhy los veneres con
mas frecuencia, de aqui es q. la viris acude aqui
con mas frecuencia Menando el cutis, orina, y de-
man de color amarilla; esta enfermedad en los
quince años suele curarse solamte á beneficio del
leche, ó calostro de las madres, pero si persiste
tenemte con bonos recuerdos en las funciones que
hacen prueba esta obstruido el conducto por en-
pismo, Curipitua, calculo &c. entonces se abulta
el Ugado y se aumentan por momentos la Urethra
mas á pena de esto no es tan funesta como en la

resultos; para combatir pues esta enfermedad, es
 ambiente de constituir el conducto ó beneficio de emético,
 como Ypocaquama, ó según algunos gotas de vino
 emético q. se usa con cuidado, pues estimula mu-
 cho; et también en la magnesia en pocas gotas,
 el Tubero, la Yema de Voto, y demas de constituir;
 por fortuna entre Niños no suele durar la Ule-
 ricia mas q. diez ó quince dias, y quitada se re-
 comiendan los tomios y la buena leche

Alcax, ó Festrigo.

Enfermedad q. consiste en una especie de manchas
 con excozación, de varios colores q. ocupan todo el
 cutis; q. generalmente los sitios de esta enfermedad es
 á donde ay pliegos ó doblces, y cuerga muchas son po-
 sibilid. efecto de una acrimonia, y del poco uso
 cumq. de porq. esta enfermedad se cura, no obsta.
 La para q. no se aguale es necesario curarlas, que
 de lo contrario profundizando mas el cutis se forman
 úlceras, q. la causa solam. es el cutis velicndo, con
 baño de agua fria ó de vino crasmatico suden de
 desaparecer, mas cuando se halla esta en decedra del
 ano, Inmodum muelle, y es necesario para curar
 las una de los baños de aceite, y suden bien en
 quella parte, los demas del cutis se curan con

36

los polvos de calabazilla, pero estos son durosos, y
en su lugar se usan los de Ananaz, y para sacar
ellos en vñesen lemas se ponia el vñ.º
sig.º M. Flores de Tintura ʒj. polvos de Ananaz
ʒs. vñ.º conudo ʒj. más para una, mas cuando la
vñesa a punto de soxada o putrida, se cura con la
propia hemecion, conq.º. Estas manchas no se cura-
con como orig.º el vicio capitis deben curarse del
mismo modo. Todas las manchas benignas si se cu-
rentura regularmente. Urticaria pronto se curan, caen
escamas grandes queda el cutis de abajo colorado, y
pronto quedara sano; pero las manchas de color
anaranjado o saqueado nunca. pequeñas son mu-
chas, una hora de color, y otras o pequeñas, y vñesan
mueban q.º se extienden por la lamiage.

por el estajo y comul abimendico, causan una eade-
ntura fuerte, y combusiones cuando se extienden
por los brim crecen sofocan ab.º.º y producen
una fuerte los sofocutiba, rancias, vomitos, y demas
cuando se extienden asta el estomago, vñesan y colu-
cos; si a los vñentinos efectos todos de esta grande vñenta-
cion en cualquiera de estos organos, los mejores cul-
minantes son vñanfrientes pues al pesar de ellos viene
la Gangrena, y vñanimo q.º prontam.º conducen al
fin de la se gestura siendo algunas tan vñentivas

de matam á las veinte y cuatro. ora, Comienza por
 una fuerte Gangrena; la muerte es mas pronta, si
 acontece á los tres.

Las Curas mas frecuentes son las Indigestiones
 accidas por mala leche del ama, y mal acondicio-
 nadas, lo q^d produce material curaç de Indigestion
 todo el sistema, suprese á esto la mala constitucion
 del Niño pues solo la mala leche no es capaz de
 producirlo. Equivale causa la falta de suco, la
 impureza del aire, y las cualidades nocivas, dora
 aptas; y cony combiene mucho las limpiere y asear
 mejoran las condiciones deln leche, y curada mucho
 de la leche brio del Niño, mas q^d no es suficiente
 y las aptas se limitan solo á la boca y fauces, q^d
 para gangrenas de agua fibia con arumen ó mishi,
 pero la curacion de las mulleras empiezan por li-
 gero emetico, y limpiaron las primarias bion, se
 usara los absorbentes para quitar las acedias,
 la Ypecaguana esta recomendada no solo para
 vomito sino Equivale Estimulante de los absor-
 bentes, á fin de q^d estos absorben los liquidos q^d de
 suyo sustituyen las aptas, por tanto si pauesa bien
 este remedio se repetira algunos dias, los Trin-
 cos y absorbentes cuando las aptas se callasen en

el Canal Ventral que se abre perfectamente despues del
 vomitivo, cuando solo en la boca el coñito empuente y
 revolubido, cuando los aptos o mancha son purulenta
 se ven como los frios como la esp. la serpenitaria, los
 tuberculos, los acidos y subacidos minerales de Cr.
 no segun las fuerzas de la Cuiatura el boca para a-
 cer espelentes costuras de las actas de los Ventral
 se da el Nubitambo en tintura, y se cubren en su
 tancia al fin de la curacion quitados los costuras se
 atomizan con presentas con ganganas frias, y
 antipluvidas. Anteriormente la esp. y demas empuentes,
 el Alcorpon, y el Almirante segun su necesidad.

Aptos.

Son comunes en estos estados pero mucho mas
 en los Niños, se Entiende por aptos segun Elipio
chato unos Alcanillas blancos o colorados, situados
 al rededor de la boca o fauces, pero para determinar
 la durezza de curacion, son unos Alcanillas de color de
 nuezino rodeados o mancha de purulenta de algunas
 las con algunos coagulones de Almirante. Situados en
 la boca, garganta y en el Canal Ventral, atacan
 a los Niños desde los cuantos dias del nacimiento
 despues de cumplido el año, los sintomas de esta en-
 fermedad son, dolores en la boca color muy encan-
 dido imperioso &c. Son muy frecuentes en los

ospitales, y Casas de misericordia, y muchos mas otros
sitios remedos frios, y puntamosos, tanto q. en la Tolu-
teña se dice q. es enfermedad endemica, nunca son
yctio pateticos; Sintomaticos lo son por breues en prima-
rias breues, o por breues en los vnaes.

Dividense en Ductos, y Confluentes; Remisivos, y
malignos, Mas se presentan a veces con pocos o
ningunos sintomas, por manera q. solo al benefi-
cio de algunas ganganas atemperantes, y su vbi-
ese alguna debilidad en ligeros contrarios como un
buena linio de. es suficiente para que aptas tem
malignas q. inducen prontom. la Consequencia, a
qui combienen los Remedios antiptoticos, y combi-
nados mas activos pero en q. tal. son insuficientes,
los epidemicos, y endemicos se curan del mismo
modo. Obsebanse otras especies de aptas sin el
curas en forma de granos como de raijo, los cuales
disiguados se secan, para escumans q. al cura dan vo-
lor, e Incomodidad; presentanse estas maso en la
voca sino en el canal alimenticio; sus Curas son
las mismas, y se distinguen facilmente de las v-
ceas, se curan segun su caracter, cuando con en
estas mucho volor e Incomodidad, se administran

como topicos los Gomas arabigas, tragacanto, las
 mucilaginosas con Laudano, y opio o Yema de Huevo,
 el Zorabe de mecorin, y el mucilago del Mem-
 brillo son excelentes remedios, danse en la boca,
 anteriormente la Goma con el agua de anar, la
 emulsion arabiga de la Yopama, Labatibu mu-
 cilaginosas del membrillo por ser algo astrin-
 gente, muy util cuando no ay Yuntacion, desp^o
 de conseguir Cathar el dehon se dan para aca-
 barquar, y cura para la Ynterica los astrin-
 y cura los mas fuertes como son el vitriolo blanco
 de q^o algunos en vrido, pero siendo muy fuertes
 se deben suspender o no ser absolutam^{te} neces-
 arios, cualquier astrin-^{te} puede disolverse en a-
 gua de Rom y es excelente; estos remedios se
 administran despues de los aptos ehen ca-
 si del todo curados. Denticion

Fuente: esta operacion sea por y obra de la
 naturaleza, y de consi-^g no deba colocarse en
 el numero de las enfermedades, no obstante la
 Ynterregularidad consi-^g muchas veces se manifiesta
 y los muchos obstaculos q^o ofrecen los vasos, y
 demas partes, producen algunos veces sintomas

Am peligrosos q̄. á las veces suelen ocasionar
 la muerte; Vajo este aspecto exponeremos neco-
 sarios la dentición, Presencia y Carácter Act. que
 guaren q̄. los síntomas en la dentición ó durante
 ella, como dolores, erupciones, combales? q̄. Causar
 sea por la dificultad de salir los dientes, es como
 se manifiesta, de manera q̄. ellos existan, ya
 de antemano, ó bien sus disposiciones, de tal mane-
 ra q̄. la dentición por sí sola, ó sus resultados
 mismos pueden ser síntomas tan exigentes co-
 mo los dichos, á no existia antes ya de antemano,
 pero la experiencia manifiesta lo contrario, p̄.
 se á vista q̄. los niños robustos, y como sin a-
 ltra padecido de antemano enfermedad alguna p̄.
 sola la debilidad en la dentición con padecido los
 síntomas referidos, uno ó muchos, el principio, y
 progrezo de la dentición natural empieza por lo
 regular á los dos meses, y suele terminar á los
 dos años, cumpl. ya sabemos q̄. siempre en
 esto sus anomalías; como como Equivalencia el or-
 den con q̄. los dientes salen, y se presentan en el
 estado natural; En esto tambien se beneficia la
 regularidad de su salida Incomodidad demasiado, co-
 mo salir los Colmillos antes q̄. los dientes Unidos,

Esto despues de los motones, y otras Irregularidades semejantes de por ser contra el orden natural ocasionan daños a los Parturientes, lo mismo se entiende cuando fuese mas o menos en subita de tanta diferencia del estado natural, pues tambien mucho y los Carintinos son de por su Variabilidad padecer terriblem^{te} con fuertes dolores, combulsi-
ones &c. Irriense en la direccion de deben ser y causan trastornos de consideracion: Los Colicos al subir son los de causan mas dolores al Niño pues su figura y disposi^on particular de tenerse en punta caonica parecen a Vairtan.

Los Indicios o señales de q^e pronto van a paracer los dientes en cualquiera edad, y en cualq^e circunstancia son los siguientes 1.^o Los Niños em-
pinan m^{te} se llevan los dedos de las encias, o bien en cualquiera cosa q^e tengan en las manos con lo q^e se aprietan; los cuerpos frios son los q^e se llevan mejor: 2.^o Vabean mas de lo regular, lo cual es bueno para abandonar las encias, pues consta de quanto menos vabean suelen tener los Niños mas accidentes: 3.^o Las encias se allan Rojas Yrochaduras y dolonidas: 4.^o Estos mismos sintomas se notan progresivam^{te} en

sus amigdalas, ojos, y Corneillos: 5.^o Color crumbe.⁸⁰
 y dolor en la boca, por lo q^d las cuerdas muchas
 dificultad al mimum, de comest. No son y estas
 desasosegadas; Si la dentición es difícil y morosa,
 los accidentes son mucho mayores, la deglu-
 sion es mas difícil, lo respicua^o pero menos, en
 fuertes dolores, convulsiones en la boca y suelen
 despi^o acaese generales, sueño interrumpido con
 su san domica, tos, Upo, Tension fuerte de vientre
 muchisima señal; No obstante como esto se sigue
 una diarrea suabe es muy bueno, pues esta faci-
 lita mejor la salida de los vientos, al contrario de
 lo q^d sucede cuando los Niños parecen satisf. q^d
 aun cuando esta no produce debilidad como la diarrea
 es, sus sintomas son mucho peores; En Verano estos
 mismos sintomas se aumentan por la estacion q^d
 induce una fuerte debilidad, por lo q^d es necesario en
 esta Epoca darles algunos alimtos o sustancias q^d
 los nutran y fortifiquen para q^d puedan soportar
 el calor de pello es muy bueno en este caso, pero
 por desgracia muerta no pudiendo la natura loro
 sufrir por lo sola los fuertes sintomas, ocasionados
 por la resistencia q^d ofrecen los encieros, con lo q^d
 los vientos no pueden salir, verificandose la mu-

24

este precedida á una Catartica mexicana, ó bien
el Ficoz, y el Manacomo.

Combiene pues en la verticacion morbida, si maldad
la encicla de tenencia de las enciclas, y Albedea
páimexamte con remedio suabre, como con la raíz
ó mucilago del Mullabisco, virtudes de treinta
de almendra dulce con Membr de Vero y Condum
Esquiendo los baxos de papera encicla, el buen
deprimen de vida, la leche poro cuana ponay. La
siguiera en bien, bebidas virtudes. El de maldad
chiconia con el quibambo para estos casos dado
de maldad. Es muy bueno para tener el vientre en
buen estado: in como es muy facil se benifican
decebras, el uso de los mejores abouentes, es
dispernable; debem extenderse; lo mismo de la
causa encicla, pues siendo morbada debe dejarse
como muy util; Cuando en plebura de crecida y ge
neral, la sangria es buena, pero si no sea muy
es muy raro, pueden mejor las sangrias en cas
do y de las de las orejas, tambien se presentan
de maldad como muchas veces en los baxos
para evitar las se pondran y siguiera. Si la
pueda ó bien si lo largo del curso, y en su lugar se
puede poner un panche de por regla en este mis

mo sitio q. come ches o doce ches, lo cual estim.
 la piel llama fuera el entinulo moroso; El Ho
 emetico es muy vtil para el sistema y Norma
 los vrones acia el Cubi q. en lo qual por entaba-
 zon son buenos los disineticos, el Espiritu de
 agua de creta. Sucinado, las tabatitas de manna
 milha Laudano liquido y aceite, o bien metida en
 crema de anti-combulsio cubetico, Siderum con
 la el Espiritu Solatil q. prueba muy bien, desp.
 de abax limpiado a los Niños vesu vrones en
 decedentes. Mas si a pesar de todos estos remedios
 los sintomas aumentan crasejars vron
 Uncion en las encias del frente q. no puede salir
 pues aunque se a declarado contra este remedio es
 muy creto q. los malos efectos q. se an notado
 se abax, an sido porq. no se an echo segun el
 en combitiente y con las reglas necesarias, pues
 muy abaxo profundizado lo suficiente muy abaxo
 conrado las baidas y finomitas q. sujetan al
 ente q. no puede salir, pues extendiendo lo muy abo
 es profundizando y conatando estos. Solo Calma
 y el frente sale contente bien tanto q. no
 profundizando lo suficiente la. Exida es
 como q. es pequeña pronto se creca y creca.

y sobrebiemen fuertes accidentes; luego las Eruc-
 ciones se curan bien profunden y se continan es-
 ructamte todas las bridas y Exantemas; En tom
 oficad este remedio q. todos los de la orota, y
 farmacia son insuficientes este solo puede pe-
 rfectamte y libenta la vida al niño, si si-
 no estan ya muy adelantados sus combus?
 La dentición mas bona por brido vela confiam?
 entas mandibulas y en los Orientes, es oficid
 de cochoes y mucho mas de curra, pero podrem?
 su abilitada los sintomas q. se presentan, pero
 las mas veces mator al niño, no suelen mo-
 rar los niños por la dentición pero esta los de
 ya tan debiles q. sus resultados son el preludio de
 una muerte cercana, muy sucede si los pacientes
 q. despues de la dentición quedan con reliquias
 con la fisicoma, el emaxismo, o bien una fuerte
 debilidad q. lentamte los conduce al sepulcro.

Tubijos Puntados.

Consisten en una especie de vmon de carbon q.
 condiciones, como despues el carb se cuba en tod?
 las superficies secretorias de nuestro cuerpo, pe-
 ro mas particularmte en los ydriyes de la ore-
 ja, del oño, y de la vulba; Esto se cree pro-

cedente de vino ó de Moco, q̄nmitido Vanitudo
 por la ventidura ó desimonia, combiene pues la
 simplica y b̄ndos emolientes, y resolutivos; y q̄n-
 tuda la Vanitudo y el flujo purulento, el uso
 de los Ferricos, el agua vegetal mineral puede servir
 para endos fines. ~~Yndicac̄?~~ pues estando para curarse
 del extracto sirve para emoliente cuando mas ~~conf.~~
~~del extracto sirve para emoliente cuando mas como~~
 como resolutivos, y cuando mas Emotico, y como es-
 timulante, es preciso limpiar bien las partes q̄ es-
 tán como purulentas, pues de lo contrario el flujo
 penetra, y cura suele venir conico; Los colinos vna-
 dia para los obstruccion̄s, son buenos para el
 cutis purulento, mas cuando el flujo es mucho y
 muy mucha vmedad, debemos tentar de absorber en-
 ta, ó beneficio de remedio seco, como polvos de
 rosa, maxime bien finos y secos; nunca combiene
 agua de secciones finas pues retrocede el tumor
 Algunas veces suele ser este precavido de curar
 vna vez de por d̄ de muchas digestiones, y combiene
 deparada todo lo qual procuraremos sumandole
Cenide de la etollica. fructada

En este sitio se forma por sudicion vna
 costura negra, dura y consistente q̄ se nota

perfectamente en los Niños pequeños orientados de
 xa el primer pelo, se di crecido cubriese esta costura
 por la naturaleza para cubrir los mo llasos, desta
 q. la erigacion se cubren y crecen estas pa
 rtes, q. lo cual envejan no se tocare el Contep.
 ningun modo como q. se ace un papel tan va
 riasante, pero se di observado q. al contornio Vanita
 muerta, y de bajo de el se forman Vicerias, cubren
 q. esta costura no quebre los dedos de la malle
 ra como sea creido, es preciso que, habra la co
 stura aunque las mayores no quieran vitanse q.
 por las madres con aceite de los dulces, maniteca etc.
 y desp. por las madres se labran con alguna pa
 bonosa o vino tibio, al fin de un cubriendo po
 co a poco la costura, y cuando descubra su an o no
 alguna viceria, en todo caso es mala la detenci
 del cerote por lo q. debemos procurar el quitarlo.

Usaque o Costura lactens.

El U en su principio confunde el usaque
 con el Aloze, pero como esta conoce en q. se
 diferencia; el sitio de esta enfermedad es en la
 parte superior de la cara y ~~manera~~ digo anterior
 de la cabeza, aunque muchas veces se contiene la
 con orejas, barcos, y algunas vez asta los Pies

Contillas, presentense otros dos meses del parto y
 regularmente este vesp. del destete, es propia de los
 Niños q. maman mucho y leche gruesa de ma-
 dres ó crans obesos, empieza ó manifestarse
 por hinchura del cutis, ó poco tiempo de los gra-
 nitos q. son umedos ó secos, formon vesp. contra
 q. en el vesp. en umedo chomera un liquido por
 hinchura q. Unificion la gran q. dea, cuando el
 mal desaparece no deja mucha señal, sino el cutis
 un poco colorado umf. de por su esta en forma
 no puestas los mejores accidentes, pues sabemos q.
 la vida natural de la cura, no obstante como
 en algunas ocasiones umf. unas se anrito be-
 nia acompañados de vientre duro y penoso, de-
 nificacion hinchura, con bult. de. Todos efectos como se
 el beneficiado de su demencia acrimonia, pues el
 q. veces es formata q. produce entre la misma hinchura
 y. Por estas razones se q. es menester curar
 en la. En cuanto á su curacion Etologica vede-
 mos curar mucho de la buena calidad de la
 leche, y demas circunstancias de la q. cura el
 Niño, por lo demas las cortas formadas con
 facilidad. v. t. de las con aceite ó manteca, para
 nunca procuraxemos de q. las con cura q.

La naturaleza por sí tan buena segundo regulam^{te}.
 el tiempo nos indica cuando debemos procurar su
 curda, pues se observa q^d. todos los meses en vien-
 to tiempo determinado se saca, en cuya época
 pica escorbuto a los Niños, luego el pica debe
 ser tratado de quia para vantar, como igualmente su-
 cede q^d. el vusque retroceda a lo inferior y pro^{duca}
 muchos daños, debemos procuram^{te} bolberle a lo^{ra}
 de su sitio el beneficio de los Remedios. Auntes veces
 repetidos para este fin; como así mismo de los E-
 meticos y hijerante fomicos, q^d. al intento ayuso
 becham, el corinto de la Viola Tricolor, vican ser
 muy buena para curar el vusque, pero se le ob-
 serva lo contrario.

De la Separac^o de las Suturas.

Cuando el Infante es reciente, esta separac^o
 es natural y comun de todos los Niños nacidos,
 se consi^{de} no es enfermedad mas q^d. despues del
 tiempo regular, las suturas no se cierran es
 prueba de q^d. el niño esta enfermo, esto es cierto
 pues en casos semejantes se debe comparecer
 sintomas grandes como debilidad, Enmagrecim^{to}.
 q^d. efectos todos de un Unocefalo Ventrano, &
 de las existens^{as} de un bicio gran^{te}. particularm^{te}.

El diagnóstico por falta de Heaen. Causa facil es de
 conij^{te} señalar el motor curativo, pora esta separa-
 cion morbosa de las suturas q^d. Siempre como la causa
 comun es muy difícil, aun es una mudra la explicac^{on}
 de un pacha de granu llens de ceate q^d. Las mras
 ponon a los niños cuando se allan en este estado.

Ophthalmia Rosea

Diferenciense de las demas ophthalmias de esta
 clase en q^d. el efecto del vrayue depositado endos ojos.
 sus sintomas son iguales a los de las demas op-
 thalmias con escaso de llantiv^o. por su motor cura-
 tivo, se reduce a llanar el vmoz a fuera, a benefi-
 cio de sedales, Cantarinas etc. y aubemas a q^d. se cal-
 me la llantiv^o producida.

No obstante los Ingleses aseguran q^d. todas es-
 tas ophthalmias son efecto de vicio venereo, y dem q^d.
 pacha de ello, y es cierto q^d. muchas de ellas sola-
 cedon al beneficio de los mercuriales Anterior^{te}. co-
 mo purgante Mercurio dulce y Cantar. En ojo.

Paciderencia del Ano.

Esta formada por la subida preternatural de
 la Humea Vnterana del Vnterino Recto, lo qual
 despues de salir suele Escoriarse, Inflamarse, y

para gangrenarse como varias veces sucede y sea
lusto. Los causas son las espuezas violentas por
la expulsión de los excrementos purpur, la debilidad
del dedo y. se nota en los niños debiles por ma-
lnutrición, conoce facilmt. la existencia de cualquier
procedencia pues solo la bruta puede decidir.

La curacion se reduce muchas veces a dejar obrar
la naturaleza, pues esta sola a veces decide la
curacion, reduciendo el dedo a su estado natural,
pero no siempre se beneficia esta, y mandandose
fuera por mucho tiempo obligan al profesor a re-
ducirle segun arte, a fin de q. por su demora no se
inflame o gangrene, para cuya manobra bien
contados las vias de los dedos sobre ynterociendo
suabemte poco a poco con solo el mango de los diez
primeros dedos, mas si este el dedo muy resaca-
lido y q. por las vmeduras se escurre y no se
termina la manobra, se necesita entonces e-
char en aquel sitio unos polvos de poca seca, y
desp. terminar la operacion; reducido pues el de-
do ya natural o artificialmt. se usan los pol-
vos o coquitos tomicos y algo cutinifos ynjectan-
to en el dedo con el fin de precaver nueva salu-
da, los polvos o torundas mojadas en medicamto

de esta clase, siempre son malos por lo Unicomodo,
 pues como el niño tiene q. evacuar todo en q. bollos
 lo á quitar, y los pedros y demas sea fuera, mejor
 es sin duda los movimientos & trayecciones, mas en todos
 casos antes de la dentición es preciso observar el
 estado del Unibrio, si este natural se reduce, y
 con escoriación? é Uniflam? ligera y gradual? pues
 reduciendo el recto pronto, y mejor se curan, pero si
 la Uniflam? es grande, y viene á ser se dice preci-
 so curarlos por los remedios propios antes de la re-
 dución, últimamte puede presentarse la poción
 del recto q. forma la prociencia y gangrenada, la
 Unificad? es separada de la parte sana por medio
 de la ligadura, y separada reduce el Unibrio.
 como nunca suelen ser terribles las gangrenas é
 Uniflam? de estas partes pues difícilmente se comunican
 á lo Unterior.

Omitimos hablar de la Retención y Supresión de o-
 rina por abalo ya echo en los defectos externos
 ó donde es su propio lugar. Lombriizes.

Todos sabemos q. se encuentran animales, y los co-
 nocemos perfectamente aung? es bastante regular
 q. no se observen en los Niños otra vez pues del
 tiempo de la dentete, que la leche no suele produ-

vixen, sin embargo antes de esta época suele ^{siempre} también
 bien parecerse de todos modos, en los niños siem-
 pre son más frecuentes y entre adultos que los ve-
 moses fuertes de estos y su vida muy activa y ge-
 neral. Las suele matar, mas no es raro ablon-
 se aun más lejos en la vejiga de la del q. un pa-
 rado de hidroc, para no siempre la vida es ena-
 gna de las lombrices como se á caido, el sitio do-
 me se allan las lombrices en toda la extensión
 del canal alimenticio; se son encontrados en la vul-
 va y partes genitales, de sujetos descaucados en al-
 gunas vísceras, y otros en los semos del canal, muy
 muchas especies de ellos pero solo exponeremos las
 más genérales.

Las cucaridas q. son blancas cortas, puntiag.^{das}
 semejantes á los gusanos del queso, su sitio mas co-
 mún en el estom. y el recto por donde al salir, y
 aun cuando entran ellas pocas extraordinariam.
 Tanto fuerte escoran q. obliga á los niños curar-
 case en aquel sitio, á cada uno suele allanarse to-
 mbien en los Genitales de los niños.

2.º las Redondas pequeñas compuestas de anillos
 largos, biente abundado con tres chupones, siempre
 se allan se allan en gran numero, su sitio en los

Intestinos, y algunas se en vido en las vísceras del
vientre, y aun en el corazón, en caso q. fusen
bien las fúncas de los Intestinos, pero esto es una
cosa sumam^{te} difícil.

3.^o Las ancañides ombrioides, es usual si los quim.
ó Escop.^o de sea mucho mas largas.

4.^o Fuciola Intestinal como hemis. p. p. p.

5.^o Femia ó solitaria Blanca applanada sin p. p. p.
ó mancha de cintas, y de una longitud consi-
derable, es mas comu en uno de sus extremos q. es la
Cabeza, con la qual se agarran á los Intestinos
tan fuertem^{te} q. no se puede tirar, y si esto se
hace con alguna fuerza, tira de los Intestinos y
Causa Compulsiones, ó bien ella misma se rom-
pe. En Barcelona se sacaron dos una femia Ho. ca-
sus, si lo. blancos, y la otra cerca de ciento, cosa sum-
amente admirable. Las Enfermedades Verminosas, se
cuentan como esporádicas, alguna vez se en pre-
sentado como epidémicas no se pueden dar señales
símbolos en esta enfermedad, pero el conjunto de los
síntomas, es suficiente para conocerla perfectamente. La
enfermedad fúca son las siguientes: 1.^o Abiento
fetido, y agrio. 2.^o Lengua sucia y amarga

3.^o apetito limitado, unas veces escaso y otras disminu-
 uido, del mismo modo se verifica con la sed. 4.^o Con-
 tinente de fuerzas. 5.^o Tristura del Coraçon. 6.^o del
 fulticim.^{to} y debilidad, dolores fugos, e Infortunaes.
 7.^o flatos frequentes, resultos de Indigestiones. 8.^o Si-
 nuresas y verduras, ó amarillas. 9.^o Duvion Glancos He-
 mes y abundantes con sechim.^{to} Muro. 10.^o Mala
 nutricao, y una memoria. 11.^o Erup.^{tes} y nevroses
 y febriles, y aun con lombrices, en cuyo caso no
 queda duda. 12.^o Pulsu pequeño, concentrado y
 remittente, y otras veces al contrario. 13.^o Respiracion
 difficil, y con aures que mudan de voz, sobrebie-
 ran mobim.^{tes} combulsivos, q.^{ue} se notan generalm.^{te}
 en los ojos y labios. 14.^o Dilatacion de Pupila.
 15.^o Puerzon en las maxilas. 16.^o Recham.^{to} de
 dientes; Estas tres ultimas son las mas constantes
 pues de los demas unas veces faltan unas, y otras
 otras; Presentense ademas en algunas ocasiones,
 epilepsias, dolores, cara palida y abotagada, con
 colores fugaces en las mejillas, Inflam.^{tes} fugaces,
 calentura de costa verminosa, q.^{ue} es contra gubria,
 por los fluxos ó trocos q.^{ue} abientan los lom-
 brices, se cuentan mas bien en las Embarazadas,
 y en los operados, y se con presentado muchas ve-
 ces en forma epitemica;

12.
Curaçion.

Para procurar q̄ esta sea lo mejor posible dis-
curriamos pues cada especie de polv. 6.º las necesi-
dades cuando se presenten abríno compañía-
dos de picazon, se cura vntandolos con vngt̄
mercurial, dando vnteriorment̄ medicam̄.º comu-
gor, y cura el mismo Mercurio dulce q̄ es el me-
jor antielmintico. Las pedontas necesitan el uso
de purgantes como la jalapa, y el dringido pe-
ro mejor es la Yerba Canolina de Mullorca q̄
es mucho mejor q̄ la de Coxaga, q̄ se conocio
primeram̄.º. Usase vulgarment̄.º Yerba Cuyuna
de sus polvos, se puede usar vna ʒi. vnta vna ʒi.
entor adultos, y de ʒ. vnta ʒ. gr. entor Niños,
como su olor es malo se da mezclada con algun
oayr odoroso. El cocim̄.º se ace ʒij. de esta Yerba
en ʒij. de agua, y de la ʒ. tomara tres costubi-
llas al dia.

Para la Femia el sublimado corrosivo es
muy cubado, el ʒ.º estibado, las sales neu-
tras, el cocim̄.º de la cucara, la siḡ.º compo.º
es cubada. Mercurio dulce ʒi. Raciz de Ma-
laga y Encamonea Caye. ʒ. m̄. y C. S. de extracto
de Ajengos, formame pilboxas, Pemischie va-
ba el cocim̄.º de amargo con el etor

Substancia, y á poco tiempo de una este, administrada
 ba el aceite de una medida con cualquier va
 riale, y se repite dos ó tres dias, con la cual se ma
 ta la Femia segun el asegura Unifertilit. p.
 de Catorce personas como Ciria, y las dos Femia de
 esta composicion, y larg. mas á los cinco dias, son
 tambien buenas los polvos de la Cebadilla peso
 solamte en la dosis de a. ʒ. ó lo. gr. es bueno el
 vino con sus orras de aceite de Nueces.

Quarta. La la Femia se dan la misma ciertos sa
 ber antihepaticos, como el de Peruvia ʒ. ʒ.
 es mucho mejor para abortir con fusiones tanto
 de don. solamte remedios generales para la cura
 cion de cualquier especie de emita, Primarant.
 la Sangria q. ant. con acorajado muchos como buena
 para la debilidad de suple el sistema de es capaz
 de sanar la Femia, pero esto es meramente una
 finitima, pues solo en casos de plethas decididas
 ó bien cuando las lombrices causen sintomas in
 flammacion? decididas sea cuando aparezcan la
 Sangria, los Emeticos prueban bastante bien
 particularmte en la Femia; Duboy asegura
 otra curado con el uso de estos vna Femia muy
 tenaz, y se abia resistido á los demas remedios.

Los purgantes fuertes son buenos contra el miltico,
 pues como Vanitos, el Canal Intestinal y el Recto se
 enajenan el moco donde residen las lombrices, pero
 es necesario un cuidado sumo con esto en los ri-
 ños, el Alce, las colmiquitades por ser amargos
 son los mejores purgantes, pero en las carceres
 muy Vanitables, se usan los purgantes Miracati-
 los, la Sintoma de Quibambo, la Tolopa, pero so-
 bre todos el mejor y aun el unico es el mercurio
 dulce q. purga y las matas a todas; Lo Civito
 esta recomendado pero vale poco, cuidado conq.
 este bien sudificado el mercurio pues daña;
 el solo agudado con un buen regimen, cura a to-
 dos los pacientes; Los Formicos muy eficaces, y los
 fetidos como la Auda, los ajonjos son excelentes,
 Los antemisan en Infusion son excelentes, los de-
 a volayas q. Los acidos en cuanto obran la pu-
 trefaccion; Los aceites juntos con los acidos sir-
 ven para las Culebrinas venenosas: Este reme-
 dio lo saben las mujeres, y aun con un pedazo
 de pan untado con aceite y miel, y despus en
 caso de agua por la mañana; El Alcanfor

no sabe cuando en mucha Vanitacion, los tiemas
 absorbentes cuando en acedias, el azufre, sus fla-
 gas, las aguas sulfureas, los acidos minerales
 disueltos con agua, los calcidos el Hierro
 mineral, el azufre cuando de antimonio, las pre-
 paraciones del Oro como el Etiope mineral, el
 Sulfur mineral, y otras Infirmitades de mercurio.
 Es molesto deperic, si en si bien para curar
 si matan las lombrices, segun los accidentes de
 si benigna acompañada con el deperic de
 si fuerte. Entre todos los antihelminticos el
 mejor por excelencia es el mercurio dulce

Ciprines

Vistos no conocidos en España solo en
 en Francia, y America, son unos animales ha-
 gados, delgados, y blancos, situados en el cutis
 donde estan muy pegados; cuando no se conocen
 muy bien muchos niños moian de ellos, para
 que se acerto con el medio de se desace de
 den fuertes Fuentes en el cutis, con la palma de
 la mano en cualquier sitio donde se abran
 o bien tratados con pasta de orina de sal
 y agua de los mate.

Enfermedad Cerebral

Suele presentarse esta enfermedad desps
 de los niños cuando ya pasan los quinquenios
 pedregos. Unos como edad cuando los empieza a andar
 jugar la articulación de Femur con los Humeros.
 regularmente este dolor se desprecia al proximig.
 pero desps viene mas el gano Auscultea y está
 de la articulación y una Inundación correspondiente
 a la Cabeza del Femur. Últimamente sigue con
 unacomodidad ó dolor etc. Síntomas de Inflam.
 y cancer, la parte se presenta al exterior en los mis
 mos sitios, ó bien brazos crecidos ó senos panta
 de al devida procedentes del anterior, en esta e
 poca se aumentan los dolores, la Cabeza sigue
 en aumento, vienen continuos decays con los
 brazos crujidos. ó Culex q. degenerando en
 continuas mata; por último en los Cerebros de
 los sujetos q. en su vida esta dolencia, se enen
 entran carando los bordes de la Cavidad Cereb
 rales, y la Cabeza de Femur, se a notado ser esta
 enfermedad muy frecuente en Madrid, dura
 muchos años y por último acaba con la vida
 de los Niños; no debemos confundir esta En
 fermedad con la luxación del Femur que los

112

Señales de esta son distingen muy bien de la o-
tra, como noan ser segun se d' obreando proce-
de esta enfermedad de solo causa externa como
golpe, contus.^o &c. se cuntescan mucho aquellos
de demora solo estas causas con los remedios
proporcionados, mantenido quietum.^o el enfermo,
suelen en efecto obrar como causas de curacion
existiendo el vicio escopuloso, o el requebrado, &
son las q. mas comunent.^o lo produce las enferme-
dades agudas, en vicietas, de angustia &c. suelen
determinar esta enfermedad, depositando allí el vicio
y de curacion.^o el mal curacion.

Para la curacion de esta enfermedad en quisi-
so conocer la causa del mismo mal q. para pro-
porcionar, pero con quisiere q. sea la causa debe
siempre procurarse la resolucion del vicio q.
allí se d' formado, para lo cual procurare tener
una quietud del enfermo en la cama por bastante
de tiempo, until q. con la incommo d' o' dolor
pero esta solo postea tener lugar cuando la causa
del mal ayra sido alguna golpe o' compresion
externa, pues de lo contrario combienon las exer-
cicios moderados; cuando los vicios generales ca-
vian la enfermedad o' dicen son combienon

Los baños de agua de Estax o los de legia, estos
 pueden combenir solo en el principio, pues luego
 no bastan mas de lo necesario, la *asa* y el *Ure*
 son los q. mejor e experimentado curadores de los
 baños tibios, la *seta* junto con la *asa*, es excelente
 en el principio de la enfermedad, el vino ma-
 matico, *Agua de alcornoque*, *agua de la reina*
argenia, los *emplastos* un poco estimul. En los
 baños de *potasa* y *sal de tartaro*, las *Alapaz*,
sinap. y *Cambrayda*, todos de quito son excelentes
 en el principio, pero desp. de quito, muy mismo
 cuando desp. de aplicados causen *instituciones*
grandes y *volubles*, se debere quitar prontam. Cuan-
 do esta enfermo el *potre* para una *salida* antes q.
facilita se comepore el *sedes* por los *concordia* ha-
ziones q. todos *sabera* q. el *sido*, los *causa* el *triso*
escrofuloso se da la *ciencia* en *contra* *eris*, los *ba-*
ños *fríos* como *romen*, los *romen*, y los *potras*
interior q. mejor q. los *anteriores*, pues solo con
 estos si cuando *Castello* muchas de estas enfer-
 medades muy *Antiguas*, el *uso* del *Ure*, la *asa*,
 la *sal de tartaro*, y la *aplicac.* de *varias* *clon*
 sea son en general los q. muestran como *romen* *pot.*
 Otra especie de enfermedad *Cadenal*; la *sal de*

III

tratado para q. como vehe debe darse el mayor
de sí, mas cuando cloran. El virus sifilítico pro-
duce el mal, no hay otro remedio q. el mercurio, la
mejor de su preparación es el sublimado como
silo. Aquitina, la ~~de~~ el Venno, la Potasa
y la sal de Antimonio; y el Croco cutis en su pro-
pio remedio es el gran virus q. puede producir
el mal Cavernoso, pues cony ninguno se cura cu-
ando este existe; el virus rheumatico se combate
con el alcanfor, y la goma de Guayaco juntos
hacia en mayor dosis q. la de la Pharmacopea, cu-
ando se note ~~inflam.~~ en exterior del tumor los
mejores remedios son los ~~de~~ repetidos, mas
cuando este formada la supuración están son
mucha según la naturaleza la experiencia, ~~etc.~~
cuando se presentare encoso en exterior
debemos dar salida al pus por medio de una
abertura pequeña para q. no entre el aire y
benja putrefacción, p. lo q. mucho mejor es el
leche. Los ~~de~~ generales en los niños
no son tan frecuentes como en los adultos, lo q. muy
parecen son enfeñados. Cauterios; mas cuando la
~~de~~ general se beneficia esta ace Rujidos
progresos por la gran sensibilidad de los cañales
los, algunos contribuyen estos ~~de~~ si los

116
necesitas, por lo q. de los otros ventos pero entre
mayor parte de sujetos suele ser esto un exor-
gemenal de la Wastland? q. tal. se cura del mismo
modo q. en los adultos y con el mismo g. de me-
dicam. pero todos en menor dosis.

Principitis ó Combustiva del Espinazo

Esta enfermedad muy antigua, pues Plauto y
Gleora A. A. muy antiguos aconsejaron curarla con el
bitto, de lo q. se infiere q. es materia muy antigua.
Hippocrates habla de la Raguitis cumq. con poco
fines, y también Crope segun nos cuentan fue buda-
do Raguitis, meжуа Hippocrates q. mision an-
tes de la pubertad desde lo q. perfecciona esta en-
fermedad, pero la experiencia ni esto b. q. se
empiezo completamente enq. desde la edad de
dos años, antes de los dos años, cumq. en esto
hay bastias anomalias, pues se curan sujetos en-
q. a los seis ó ocho y cum diez años, en el tiempo
de la dentición suele presentarse mucho mas, y
cum se curan enq. esta enfermedad por una fe-
sidad de curar, se adelgazan los miembros, las muer-
cas se enq. y el cuerpo se atrofia, la cabeza
se abulta por ensitar el Wnocephalo, los Lutuanos

no se asistion por faltar la fuerza Cardaca, lo que
 ate anterior del cráneo, y superior de la coma so-
 lida, los ojos abultados y salidos, la dentición se re-
 tarda, los dientes salidos y negros, y suelen comen-
 se, viene manamano ceter. La Cabeza se anda. La Es-
 pina se encorva, los costillos se cañonan, los Costi-
 llos se unen, la Pelvis se unde y sale adelante,
 los vasos largos se encorban principalmente en extre-
 mos superiores y inferiores, alguno suele su-
 ceder q. a cresta está se les entumescen los miembros
 como a sucedido a algunas familias, pero esto es
 sumamente raro.

La Torcedura comienza con deluc. en la vida donde
 se inclina la espina, pues cuando unia los lomos
 comprime los bronc. grandes, y les hace perder la ex-
 cision, por lo q. los extremos superiores sufren mu-
 cho, se entumescen lo q. proviene de ponerse en pa-
 nta a los cypofisis de los vasos, y el mayor acumu-
 lo de vmas. El Pericordio se inflama y causa
 dolores, los vasos se ponen flexibles, pero los Costi-
 llos nada parecen; los crinas tienen mucho
 sedimento los niños estan muy tristes y inquietos,
 no comen de un caso todos los abint. el vientre li-
 gero, los excrement. blandos, pues los abint. no di-
 gieren de Comis. no se, ~~ventren~~, supra obturaci.

de vientre muchas veces se entontecen pues el ce-
rebro se uba comprimido, ay vomitos, diarrea de
continuando mas adelante los Raquitis, viene el
Emonismo, la Calentura Serita, tuberculos en el pul-
mon, sudores y diarreas colicativas, y por tanto
su muerte

Es de advertir q' entre los Carabeanos y los Raquiti-
cos se encuentran los veos de menor peso q' el de
los regulares, confunde algunas veces en confundido
con el bicio Escrofuloso, esa Yntensa mucha que la
Curacion es casi la misma, no obstante endos Es-
crofulos se ponen las opormentas embutidas y los
extremos de los veos muy gruesos, lo q' sucede en
los Raquitis.

Dividese los Raquitis en Incipiente y en Con-
firmada, en Simple y Complicado, divisiones pe-
nibisimas de conocer; las Curas son Entenas
y Apsternas; Parthenocbe enq'una q' temia ori-
gen en primeras bris, pero el filosofo Licurgo
es de parecer q' es efecto de debilidad q' tal ac-
quisida de enfrenos contraicos, segunmte q' es
ta es la verdadera Curas; El pronostico bario
segun la antigüedad de la dolencia y el numero
de sus sintomas. Curacion

Esta es de advertir, las Curas y Circunstancias

como en quita. Aden estas se dirijen á produccion
 exceso de vehitidad en el solido, quitando toda la
 accion, los medicam^{tos} q^e mejor p^{ar}ecen son los
 ferricos, y fortificantes, ayudados de un buen re-
 gimen, buenos cobim^{tos} o buena leche, el uso de
 los diaforeticos p^{ar}ecen bien, siempre q^e la ac-
 quiritis ayga sido causada por la retho pulsion
 de cualquier Fumra, manteniendo á estos como las
 comitandias, las Estomas, y otras, mas cuando ha
 á las bruecas de este Fumra retho pulso, es muy
 dificultoso de curar, del mismo modo q^e cuan-
 do los niños al nacer aparecen ya con la ac-
 quiritis, la misma sucede cuando la P^{al}isi y ve-
 rmas veros se hallan encobrados, pues entonce es-
 unq^e el bicio se cure, los sucesos no suelen entre-
 recerse, sy se hallan complicada con otro bicio,
 debemos atender de quanto ayga mas vaje, p^{ar}
 es raro q^e los bicios acometans con ay grandes fu-
 erzon al mismo tiempo.

Como los Niños q^e padecen la Acquiritis
 suelen tener al mismo tiempo lombrices comi-
 dos, q^e sean estas aplicaremos los antihelm-
 ticos, sy con bicio en quimeron Enim se curase.
 Si es sabana contra los vomitibos, y sy baja
 los purgantes.

Ultimant. los Profesores modestos mas celebrados
 y entre ellos mas grandemente el Ciudadano Proscor asegura q. la Nequiri
 o sobre abundancia del acido azulico, y de
 la falta del fosforo, q. es necesario para ser
 pose con la fibra Calcarea, segunant. todos los
 sintomas son curados y perfectunt. combinand
 a esta teoria, por tanto su curacion en estos ul
 timos se a creyendo segun ella, y se reduce a
 una Unionant. los fosfatos Calcarea, y de los
 a fin de q. se combine con el acido azulico abu
 ndante, ad exterior los saciones y fermentos calca
 rinos. De a pues esta probado q. la Nequiri
 es efecto purant. de la sobreabundancia de
 acidos q. consumen la fibra Calcarea de los
 vasos, segun contra de los continuos experimentos
 y por el buen exito en las curaciones, quien
 quiera informarse a fondo sobre el granditudo
 esta la memoria del Ciudadano Proscor sobre
 el documento.

Finis Coronatis
 opus

[Faint, illegible handwriting covering the majority of the page]

[Large, stylized signature or initials in the bottom right corner]

~~41~~

Índice de los Capítulos conte-
nidos en este Tratado de enfermeda-
des de Niños. 2

Capítulo 1.º del Fumor Umbilical. pag.	1.
Capítulo 2.º Vicios del Cutis del feto.	3.
Manchas de la Cutis.	7.
Urticaria Congénita.	9.
Urticaria.	10.
Urticaria y Ascitis.	12.
Urticaria Congénita.	13.
Imperfcciones de la Vagina.	14.
Vicios en los Organos Genitales en la Ma- drid.	16.
Languidez Umbilical Congénita.	19.
Imperfccion del Utero.	21.
Vicios de los Dedos.	25.
Coxaldraxas.	27.
Enfermedades Congénitas Exorbitarias.	29.
Vicio Venereo.	30.
Enfermedades venéreas de los Niños.	32.

Apoplexía	33
Asfixia ó muerte aparente	34
Fumores de la Cabeza	35
Contusiones	36
Exidias	37
Dislocaciones y fracturas	38
Eximia umbilical	38
Retención del meconio	41
Fumefacción del Pecho	42
Furismos	43
Ophthalmia ó Coraxetas de los ojos	44
Combustiones	46
Sofocaciones sudorosas de los Niños	46
Fos granjeneros ó cutáneas sofocante	48
Arzidez de la leche	63
Uros	67
Vomito	68
Dolores y alteraciones de Anipias	70
Dicranas ó Camarons	75
Tiscoma	76
Uremia	81
Alorae ó Festrigo	85
Apitas	88

Sentencias	90
Flujos abundantes	96
Cenote de la Mollera Huasteca	97
viaque ó Costas Sabeas	98
Separacion de las Submarinas	100
Optalmia acra	101
Procidencia del Ano	102
Lombriees	103
Casimines	110
Enfermedad caderas	111
Maguifis	114



Amigo. de, que me peques
no me peques en el cielo;

tu Amigo tu amigo verdadero

Pedro. Moro



El finuri Carrado. H. J.

De. Ipeaquema. granos. vi

R. ma. de. n. Com. de. ...
de. A. Do. m. de. ...
Calle. de. ...

...

R. A. de. Com. de. ...
...
...

...
...
...
la. ma. de. n. de. ...
...

6
M
G