MSS(6)

Fisis pulmonal

1814.

N° 588

12.ª Observacion con la Cerruna.

Observadores Dr D Juan Verges y
Dr Salvador Burguets.
Cursor D Josef Ribes.

20 y 27 de Octubre

Dr Salvador Burguets

Dr Juan Verges

87-4-4=n.7

N. 588 — 589

BA MSS 918 (6)

† Teniente
del Regto Almeria

Al llegar à esta Ciudad Dn Antonio Sleipt despues de un
largo viage à su regreso de Francia que fue à primeros
de Junio se presento con calentura, mucha extenua=
cion, dolor al lado izquierdo del pecho que se le exten=
dia hasta la clavicula, y sobaco, Tos impertinente
con esputo purulento, y fatiga à qualquier leve
exercicio: En este intermedio de tiempo se le ha ob=
vado alguna vez como un parasismo de tos con el
que ha expectorado el pus con alguna mayor quan=
tidad, de lo que acostumbraba todos los dias; pero hoy
le ha sobrevenido la diarrea colliquativa; en dife=
rentes ocasiones, los sudores copiosos por las noches, ha=
biendo padecido quasi por toda esta temporada una
inapetencia, y asco algunas veces un notable asco
à los alimentos. A beneficio de los Remedios, que han
sido indicados en sus diferentes aspectos, se ha conse=
guido disminuirse las tos con los calmantes, corre=
girse la diarrea colliquativa, con los ligeros corro=
borantes, y amidinos, rebajarse considerablemente
los incrementos de calentura, y aun recobrar algun
tanto de tono: Su sistema nervioso y bascular, con
la tintura de la Quina; y sostenerse notablemte
sus fuerzas enteramente decaidas, con la leche

de Baxa: El buen regimen, y el particular cuy-
dado en la eleccion de los mejores alimentos de facil
digestion de sus domesticos, que lo cuydan y han cuy-
dado, con el mayor esmero, y dejando aparte otros
muchos Remedios, que se le han habido de administrar
segun lo han exigido los accidentes, ó el aumento
notable de los ya expresados, y de haver habido de
suspender el uso de la leche por excitarle los vomi-
tos, y aun promoverle la diarrea colliquativa, á pe-
sar de todas las prevenciones asi del Arte, como
del cuydado de sus Asistentes, y el haberle sobrevenido
por dos veces fuera de Casa, una considerable
congoja, y desvanecimiento; en el dia á mas de
haverle retenido toda esta temporada, sin per-
dida notable se encuentra con alguna calentura
con su ligero aumento por las tardes y noches, pero
menos que antes, el dolor de costado, muy remiso, los
vomitos, quasi naturales; su tos Regular, con espu-
tos pululentos: Todo lo que junto con lo dificil que
es el estar echado del lado opuesto, parece, que
á mas de tener una bomica abierta, y de
pequeña magnitud de que se evacua la quan-
tidad regular del esputo pululento que arroja,
es de temer tenga otra cerrada en el mismo
lobo del pulmon izquierdo; pues que aun mas de

su notable extenuacion, cuenta que ya vino en esta Ciudad lo indican à muy dlos sintomas y precitos el aspecto de su Cara y de sus ojos: con esto puede verse el estado actual en que se encuentra, y la delicadeza con que deve tratarse para precaver en quanto se pueda su eminente Ruina,

No deve callarse, que segun la Relacion mas exacta del mismo enfermo, preguntado por el origen de su dolencia haver referido, haver padecido muchas pasiones de animo, siguiendo en Francia, con una extraordinaria tristeza, y haverse visto precisado hà haver de sostenerse algunos meses en esta Carcel con gran de Mortificacion y agua, y algunas pocas patatas porque no le gustaban; de cuyas Resultas y dlos excesivos frios experimentados en aquel pais le sobrevino una enfermedad de pecho, que el no ha sabido explicarse sino con el termino de sofocacion, para la que le aplicaron como unos veinte y quatro beneficios los mas en el pecho, habiendo quedado en un estado de suma suma debilidad, segun el mismo refiere. Por lo que atendidas las Causas antecedentes, su disposicion natural melancolica, el ataque ó catarro que le envistio en Francia, el metodo curativo con que allí pudo conseguir segun pa-

xece alguna tregua, y en extraordinaria flaque-
za y extenuacion, que le restó despues de ha-
alla en Francia segun el mismo refiere; no pue-
de menos de causar admiracion el como pudo
emprender y proseguir un tan largo viage,
y llegar en su Casa. Con esto va exactam.te
descrita la historia de la enfermedad actual
que padece el enfermo predho, y la noticia de
sus causas asi ocasionales, como predisponentes que
se la han ocasionado, y le tienen en el dia en
el estado referido, que dig.mos para complacer a la
solicitud de sus interesados. Fecha 24 de Agosto
de 1814

Dr Juan Verges

Dr Saludon Burguete

1814.

Nro 588

Sobre observacion con la Camisa.

Observadores. D.r Juan Verges y
D.r Saludon Burguete.
Cavet D.r Joseph Ribes.

Hoy 27 de Octubre

27-1-1885 n.º 1

HSS(6)

BA MSS 918 (6)

87-4-A=no 7

N°589

BIBLIOTECA CENTRAL

En el Jueves proximo pasado se leyó una consulta remitida de Lerida, y firmada por los Dres. Juan Verges, y Salvador Busquets. El enfermo es un teniente del Regto. de Almeria, cuya edad no consta en la relacion, pero es de presumir sea joven segun lo manifiesta su grado militar. Estubo prisionero en Francia, encerrado en una carcel, sin mas alimento que pan de municion, agua, y patatas q.e no le gustaban: y segun refirio el mismo doliente, sufrió vehementes pasiones de animo, y frios excesivos, de cuyas resultas le sobrevino gran dificultad de respirar, para cuya curacion le aplicaron como unos 24 vexigatorios, los mas en el pecho, quedando con una suma debilidad. A primeros de Junio llegó á dicha Ciudad de vuelta de Francia, y los Medicos expresados advirtieron que tenia calentura, mucha extenuacion, dolor en el lado izquierdo del pecho que se estendia hasta la clavicula y sobaco, tos impertinente con esputo purulento, y fatiga á qualquier leve exercicio: en el decurso de su enfermedad se

han notado como unos paroxismos de tos mas fu-
erte con expectoracion de pus en mas cantidad de
lo que acostumbraba: por tres veces ha tenido la
diarrea coliquativa, tiene sudores copiosos por
las noches, suma inapetencia con asco á la comi-
da, recargo de calentura con remision por la
mañana. Tambien advierten dichos facultativos
que fuera de casa ha tenido por dos veces una con-
siderable congoja y desvanecimiento, y que con
dificultad se hecha del lado opuesto al sitio del
dolor, de cuyos sintomas y mal estado de su cara
principalmente de los ojos, infieren la exister-
cia de una tomica abierta de la que sale el
pus que expectora, y de otra cerrada en el mis-
mo lobulo del pulmon.

Con el buen regimen, calmantes, corroborantes,
leche de burra, y otros medios indicados, pero
que han tenido que suspenderle á causa de nue-
vos accidentes, se ha conseguido á temporadas
algun alivio; y en este estado del enfermo desean
sus interesados que la Junta de este Colegio de
su ~~dictamen~~ parecer.

Supuesto debo dar mi dictamen acerca de los medios que se deben emplear á favor del enfermo, no puedo menos que pronunciar un epiro fatal: si reflexionamos lo que se nos dice en la relacion de esputo purulento, no poderse hechar el paciente sobre el lado derecho, tener un dolor fixo en el izquierdo, tos, fatiga á qualquier movimiento, diarrea Coliquativa, sudores y recargos nocturnos de calentura &c. no podemos dexar de creer que el enfermo padece una tisis pulmonar bastante adelantada. si nos paramos en buscar las causas, será dificil encontrarlas, supuesto que en la relacion solam.te consta que sufrio grandes frios, pasiones de animo, y que se alimentó mal por una temporada: no hay duda q.e dichas causas son capaces de producir la tisis, pero comunmente hablando se encuentran otras ~~agregadas~~ que habiendose quitado á destruido, algunas veces logramos curaciones felices. en efecto no se hace mencion de algun vicio constitucio-

onal que haya padecido, como venereo, reumatico, escrofuloso &c. ~~ni~~ tampoco ~~se~~ ha ~~blamenzian~~ de algunas perdidas que tenga ó haya tenido de sangre, de pus por ulceras inveteradas ~~de~~ efecto de heridas á que los militares han sido tan expuestos en la guerra fatal que acabamos de sufrir, se han pasado en silencio las evacuaciones seminales espontaneas, prematuras, solitarias, y por acaso ~~ocasionadas~~, ~~y que son a cada mas frequentes~~ muy capaces de ocasionar la tisis ~~en todos sugetos que la heredan~~. En vista de lo expuesto, y porque no se pueden usar remedios propios á destruir las causa ~~porque~~ pues no se conocen soy de parecer que la tisis de que tratamos debe ser colocada en la clase de incurable, y que deberemos valernos de aquellos remedios que la experiencia tiene acreditados sino para curar á lo menos para aliviar al enfermo, alargandole su vida aunque penosa; y en este sentido entablaria el metodo por el orden siguiente:

Por la mañana en ayunas tomará medio quarti-
llo de leche de burra, y si le diese diarrea como
ha sucedido probará la de vacas, y si esta aumen-
tase la diarrea, suspenderia toda leche, valiendo-
me en su lugar de las gelatinas sacadas de ~~las~~
las substancias vegetales, entre las quales deberan
preferirse las que pueden sacarse del liquen ti-
landico.
Antes del medio dia, un vaso del cocimiento hecho
de la quina, y de toda la hierba poligala
amarga, dando tambien si fuese menester
los polvos de la raiz de dicha hierba á la can-
tidad de un escrupulo por dosis.
A media tarde deberá repetirse el cocimiento,
y por la noche la leche en caso de probar
bien, y en su defecto una emulsion con un
poco de calmante, para disminuir la tos
y los dolores del pecho.
Debe usar de alimentos que no estimulen,
y entre ellos debe elegir los que mas le gus-
tan, y acostumbra digerir bien.

Algunos sinapis en el pecho y sitio del dolor tal vez serian del caso, las cantaridas repetidas en el mismo lugar podran aliviar al paciente, una fuente en el brazo izquierdo muy cerca del sobaco, creo seria util, por las razones que no ignoran los Anatomicos: no dudo que los sinapismos son capaces de aumentar la fiebre, y que las cantaridas y fuente podran debilitar al enfermo; pero creo que de los expresados auxilios se sacarian ventajas sin comparacion mayores, que los daños ocasionados por dichos remedios.

Si apareciesen señales claras de empiema ¿ seria practicable la operacion segun el metodo de Hypocrates? no me atrevo á resolver, hastaque mis compro fesores despues de haber ilustrado al publico, den una respuesta satisfactoria á esta pregunta.

Madrid 27 Oct.e de 1814.

Josef Ribes