

919(53)

1826

Parto Laborioso

Nº 778

Obervador Octubre a Juan Sanchez
censor D 87-4-A-ii-8



12 Octubre

Nº 778 —

BH MSS 919(53)





Astrores.

na f.° casada y primera vez, de 22 años de edad, y de temperamento nervioso inusualmente explicable; se sintió con dolores de parto alas 6 de la mañana del día 14 del mes de marzo proximo pasado; alas 11^{ta} hora en q. la vio el f.º d^r Juan Castello, los dolores eran contos, debiles, y con intervalos de 5 a 10 minutos, reconocida a poco mas de los doce por el mismo, la cabecera del cuello uterino se presentava en buena situación, y se hallaba colocada en el estrecho nup.º de los pequeños pelvis, siendo esto, de mas dimensiones poco menores del ordinario, y estando el orificio del recto medianamente dilatado. Los dolores continuaron con lentitud y floreadas, y con ellos no obstante se rompieron los membranas. Por la tarde y noche, los movimientos del feto se presentaron con mas intensidad, y los dolores seguían la misma marcha y celeridad; en todo este dia se negó a dar alcances pocos, tomo el alimento regular, un poco de soro percutido, y algunas cucharadas de la mezcla de antíspasmodicos.

A la mañana siguiente la cabecera estaba colocado en el estrecho inferior de la pequeña pelvis, la parte interna se hallaba agitadas, con ardor real, y mucha red, los dolores eran mas fuertes, y con ellos la criatura adelantaba alumin coro, pero retrocedia luego q. cesaban aquellos. En esta misma mañana, repentinamente pue appisida de un dolor semejante en el hipocondrio dho, q. reputado como espasmodico se le aplicó ^{dijo} sulfuroso, con cuyo auxilio desaparecio; al mismo dho., y con lo qdo de arivar las contracciones de matriz y activar el parto, y con el la salida del feto, se le ^{aplicó} ^{antes} un sinapis en el epigastrio, adonde correspondia el fondo de la matriz; mas todo pue infractiones, ante por el contrario, de grandes engaños la doliente se ponio mas acorazonada. Desde las 11 en adelante los dolores se presentaban mas fuertes y repetidos, mucha agitacion con encendimiento del rostro, el pulso era bastante frecuente, y los latidos dela vulva se in-

charon, presentandole ademas un tumor e-
dematos en la cabera dela criatura; p.^o
apena ocho dho, la cabecera, ni una linea
adolorida se me trae; motivo p.^o
el qual, el tacto te dio nuevamente
conocer al observador, la dificultad del
parto, dependio de la falta de proposi-
cion entre la salida del vacinete dela
Madre, y la caberas del feto, y sospechando
este peligroso. En este estado puer
calmar la irritacion de los respiraderos exter-
nos, cuando tomase un bano emolien-
te topico en un vaso, previniendo al
mismo tiempo disminuir en bano para
segundo, puer la enferma no podria
respirar. A las 3 dela tarde poco
mas o meno, los dolores cai de repen-
te se quitaron, y comenzó a hablare
mas delo regular y con seces en
ocasiones, la vista q.^e fija en un
punto, y los ojos dela entumecion.
Viendo ya un estado nada bueno entre
nugadas el S.^r de Castello, y corse-

chando una cojinetion sanguineos entre los
berros, y afina de diminutiles o quitantes,
dijo que se aplicaren una docena de los.
sujinetos detrás de las orejas, acticas.
de al mismo tpo. la mitad una antispar-
modica con la onza del agua de yerro
curea, 1 bol parabe de corteza de
cidra, media dracma de la tintura
de castor, é igual cantidad del espíritu
de cueros ^{de ciervos} incinado; mas todo muchil,
pues al quarto de hora, se parturien.
Se fue acometida de una epilepsia
schemente, que se devaneo a pocas
minutos a beneficio de los humos del
papel de estrazo, y los vapores del
amoniacico heurido.

En esta situación se celebró fundo con los
señores Dr. Sebastián Atv., Dr. Antonio Her-
nández Morejón y Dr. Joaquín Martínez quienes
convinieron, con lo q. el observador propon-
ía q. consistió, en Bautizar la criatura,
suministraren alla enferma los auxilios es-
pirituales, se le aplicaren sanguinetos En
los sienes y detrás de las orejas, y se la

metiere en un mano qual sibis, y finalm.^r
si todo lo exp^{to} no bastaba p^a q^d se terminare
el parto, se extrañeren los cráneos p^r me-
dio de los forceps.

Y inmediatamente se puso en practica todo lo acor-
dados, sobreviniendo los en este intermedio dos
accidentes Epilepticos algo mas fuertes q^d
el primero; á las nueve dela noche recibio
un bano qual de trece minutos con pla-
cer, pens á poco de sacarlos y de estar en
la cama, se realizaron nuevos insultos, subsi-
puendose á este otro, con el q^d si bien
con el temblor, perdio el uso dela voz.
Dow y los sentidos. Conveido el observador
y los facultativos arriba expresados, se ha-
llaron proximos á caer en una Apoplexia,
y q^d tanto la naturalera, como los auxilios
q^d se le habian administrado, por los medios
sacados dela Viejeria y Farmacia encor-
ya insuficaces, y q^d la demora del parto en
el clausura materna iba poniendo pri uelos
dias dela infeliz, resolvio extraer la pa-
tina p^r el metodo arriba indicad; Tela

misme opinion fue el 1.^o dr. Pedro Castello a cu-
yo sason llego a esta capital, quien, con
mucha instruccⁿ y fino practico consigno,
sin trabus, la extraccion a las doce
de la noche, sin q^d. la enferma hubiere
dado entos g^r. de la operacion muerda
de sentida.

La Criatura estaba nucata, el cordón
umbilical daba vueltas a su cuello. El
vertice dela cabesa, se hallaba amordazado,
y aunq^d. no tanto impedia lo mismo entre
cara y pte. sup^r. del pecho.

Para excitar la contraccion del utero y pre-
ver la menorrhagia q^d. era de temer, se
le aplico sobre el vientre una cataplasma
de hielo, convenciendo a pocas instantes la
contraccⁿ de aquell; mas la placenta o
peran de tirar del cordón con suavidad no
salio, motivo p^r el qual se suspendio toda
maniobra, y se dejo a la partida con la ini-
ciada cataplasma, q^d. la dieren caldo ca-
da hora, y de tanto en tanto la misteriosa
antiespasmódica.

Ai pase toda la noche, pero con
tranquilidad, no le despertaron las convulsiones
y alla madrugada la Naturalezza arrojo

las recordadas, recobrando al mismo tpo. el
conocimiento.

El dia 16 y 17 de haberse operado el
parto, se hallaba despejada, p^o con fiebre, algo de
fro y mucha sed, fuero dolor de vientre hacia
el Hypopastris siendo mayor alla que enior, los
canares y orina abundantes, los bogrios te-
rribles y algo escasos, y un sudor grande cuando
menos entre cabecera y pecho. Continuo con
el mismo plan, a excepcion de substituir
fomentos de vino con quinua, en lugar
de la Cataplana de hielo, sencillamente
ambulantes, y un poco de Farabete de mal-
vaviso y viandas p^o hechas en el agua.
Dia 18. los mismos sintomas, exceptuando
la falta de bogrios, algo de opresion al
pecho con expectoracion fuerte. Respiran-
sele aplicaron 21 sanguijuelas al Hypopastris,
una cantidad entre fte. anterior del pe-
cho; 8 prendas de la mara de cinqueta y p^o
dos veces cada cuatro horas, continuo con
la mixtura, y en lugar del farabete q^o
se lechaban al agua, se mando el espini-
to de mito dulce; por la noche se le
puso otra cantidad entre espaldas.

Dia 18 Tenia menos calentura, mitigada
la fiebre, la lengua no muy seca ni abrancosa,
los comensales y oídos en el mismo es-
tado, arrojó un poco de sangre p. las
narices; la calentura y opresión del pe-
cho se aumentó p. la tarde. El plan
el mismo y además un paquete de hipe-
cocaína cada cuatro horas, con medio
exemplar del Electruánio del Diáscordio una
toma si y otra no; cantaridas bajas.

Dia 19 Remisión de fiebre p. la mañan-
na. p. exacerbación p. la noche, se di-
minuyó el movimiento del vientre, lo todo
con la opresión del pecho continuo lo mis-
mo, como igualmente la falta de soñar;
esta noche de este dia se avultó la
planchuela mamaria sig. don. El mismo te-
mien, á excepción de aumentar un pro-
nóstico cinográfico, mandar cantaridas a
los nublos, y usar del Diáscordio dos
veces al dia.

Dia 20 menos calentura y actividad de
~~los~~ sintomas. Esto q. las deposiciones fue-
ron copiosas, y se presentó un dolor en
la región gláciaco dho. Los mismos

remedios, y ademas un grano de la hiperacuana con la cinclopota, doce sanguijuelas al sitio del dolor, y cantanadas a los brazos.

Día 21 Alivio de síntomas, ningún dolor al vientre, los pechos se elevaron, y se excita algo el apetito. Plancha, cocimiento general guinado cada cuatro horas, y con observaciones la hiperacuana y Diacordio. Por la noche, sobre la tristeza, representaron dolores en los labios de la orilla. Se suspendió el cocimiento, y la pusieron una pellizca en los penitales externos.

En los días 22 y 23 la mejoría fue total. se quedó solo con la fumada aguada de la quina que se dispuso el 22. desde cuyo día, hasta el 28 en q. se limpia de calenturas siguió progresivamente aliviándose, y solo haciendo uso de la tintura, y por siados sutiñiéndole el alivio.

Finalmente el día 29 se notó entre los grandes y pequeños dolores una ulceración sanguinosa la q. con un cocimiento caliente y almíbar en un principio, y despues con el malambo tamaritano se cicatrizo completamente.

Dictamen.

Si el Profesor q. se dedica à coronar la
humanidad doliente, debe estar adornado
de todos los requisitos necesarios p. auxiliar
la en sus aflicciones, y rebalar el malanno
consolador de la salud. i con quanto men haran
deberá estar empenado de ellos, ~~que~~ aquello q.
se dedica à auxiliar las parturientas, en el q. el
men simple descuido i insuficiencia, priva á la
sociedad de una madre amadora, i bien de
uno ó mas individuos, q. en lo sucesivo, podrán
quicar llegar á ser de una utilidad ynerimba-
ble al estado? Que tanlo de la ciencia de
besia sea dirigido p. ~~los~~ facultativos de ^{la} mayor
instrucción, y no confiado en su ^{como esta} peal ~~con~~ a
á suyos q. carecen de todos aquellos conoci-
mientos necesarios p. subservir y atender á los
innumerables i importantímos accidentes q.
tanto en el acto del parto, como despues de
el pueden oixpirarse; y ista es una de las
muchas razones y tantas veces provadas
por la experincia, de q. la ciencia de amor

a esto una; q. ésta no admite divisiones y
que como conocidos p^r mecanismo fisiopatológicos,
no pueden de ningún modo curarse sin todo
auxilio que presta la Dietética o farmacia;
y vice-versa, los reputados p^r simplemente
internos sin la medicina de la Cirugía como
p^rte intervinientes q. es de la terapéutica; No
sustando de lo dicho, q. el Profesor q. estudió
la Patología interna y desprecia lo externo,
i al hacerlo no podrá en mi concepción ser
considerado como Médico, ni como Cirujano.

El ~~caso~~ ~~caso~~ objeto de esta sección literaria
es vivo letrero de esta scadad; El observa-
dor regula las circunstancias a hecho uno de los
Dietéticos, farmacia y Cirujanos, con cuyos me-
dios ~~no habrá~~ no aplicados i ya administrados.
los con oportunidad, quiso haberse peccado
esta desgraciada.

Para mayor claridad e instrucción
de Vot. me parece muy conducente nisquar
el caso bajo de dos puntos, 1º la mujer en
el acto del parto, y 2º la madre del. Si ac-
tendemos a lo expuesto p^r el observador,
hecho causas avocadas, p^r q. el parto
no pudiere sea natural, y se discurri-

lo q. hubiere q. sea laborioso instrumento
tal como asi se verifica; En el p. corriente
tenemos una q. de una excesiva susceptibili-
dad nerviosa que en esto debio aumentar.
Lo q. uno p. los primeros, y lo otro
q. q. en este acto parece (discernirlo asi)
q. toda la ictus se concentra en el
sistema nervioso, predisponiendo p. el
mismo hecho alas enfermas en quienes
tienen otras condiciones alas convulsi-
ones y epilepsias, como se ve con algunes
frecuencias en los praticos, y se verifica
p. desgracias en estos, a pesar de haber
lo mas juicioso de la mistura
antiespasmódica, de los calmos y báños
emolientes, tom recomendables y untes en
iguales caras, con el objeto de disminuir
la q. un poco veces prolonga y hace
despetable el parto; Ademas del q.
habria también el haberse roto los membran-
as algo mas pronto q. lo regular, las
vueltas del cordón al cuello dela criabu-
ra, y sobre todo la falta de progra-

cion entre la salida del vacinete y caber
del feto, ^{eras causas ratióneas} q. impeditivat el qf avanzare
y se terminare el parto; pues si bien en
sendad las vueltas del cordón, no hacen
pon lo regular mas qf deteniéndolo, vanta-
ba todo lo insinuado p.^a qf así sucediere.

En este estado de tristes, y como ala-
ter sola tarde desaparecieron casi de pron-
to los dolores, y se indicaron en la infeliz
señales qf marcaban una congestión san-
guinea cerebral; la situación era muy
críticas tanto p.^a la madre, como p.^a el
producto de la concepción; y así el Dr. de
Castello no hubo un instante enaten-
der alta mala crucefalica, qf era lo qf
en aquel estado nupios, mandando poner
canujuelas detrás de las orejas, y prenun-
ciando un baño profundo p.^o desgraciadamente
de poner esto en práctica, por acom-
plidas de una epilepsia vehementes, qf
desapareció a beneficio de los humos del
papel, y vapores del Alcalí solabí. al
mismo qf se acuerda con profesores de
fisiología práctica, conviniendo en un todo

con lo q. propio, mas inutil, los Episiotomias
se reproducian, pendiendo en la ultima el
uso de la lanza y sartor.

Los momentos eran preciosos, y cuando
q. los medios sacados de la Diestoteca y far-
macia eran ya insuficientes, se decidio a ex-
traer la criatura como causa q. sostenia
entonces el peligro de la madre, y como uni-
co y principal auxilio q. dictava la ciencia
medica. p. q. salvar a la infeliz, ya q. el
producto no fuere posible, por q. p. lo
señal suceder, quando la madre era
conocida en el acto de parto de Episioto-
mias; Indudablemente la causa q. sostiene los
accidentes era el feto, pues no volvieron
con su salud, y la mujer quedo en
calma toda la noche,

Si bien salio de su primer cuidado
la doliente, aun debia ministrala con la ma-
yor consideracion, lo uno p. lo mucho q.
habia padecido su sistema nervioso, como ion-
abre la matriz, pues es sabido q. entre
sus enfermedades q. freqüentemente atacaban
a las recien paridas, especialmente en los par-
tos laboriosos, con las irritacion, mas o me-

nos aumentadas de esta enfermedad, donde o-
curirá algo de lo siguiente: efecto de los vecerobos.
Duro en su inviación, rápido en su curso, y
amenudo terrible en sus remolindos, exiguen-
do no solo un examen scrupuloso, sino tam-
bién socorros prontos y bien combinados;
siendo esto punto de lo q. temer y trato de
evitar observadon. La enferma aunq; des-
pedida al dia siguiente de la operacion tiene
calentura y mucha sed, dolor q. se aumenta
ba al tacto en el hypoparaiso, la evacuacion
foginal escasa y secca, y nulla en los dias
inmediatos, las camaras y orinas abundantes,
señales ~~de inflamación~~ bien características de
la Inflammación de la Matriz: la q. ~~en~~ mi concep-
to fué atacada principalmente la mucosa uteri-
na, pues si todo el tejido de la Matriz hubiere
sido inflamado, la calentura se habrían presen-
tado con mas intensidad, la sensibilidad del
músculo expalpada, y abrumo q. no habrían sido apre-
hendido de un peso alia el recto, q. es casi una
de las señales patognomónicas de la inflamación
de todo el Vero: No obstantes pareces q. esto
en consecuenciat. igualmente la membrana peri-
tonical, pues si bien es verdad no se presentó
el dolor intenso y en algun modo difundi-
entes en todo el abdomen, la cabidad sola.

cica cutis en conuentim^{to}, cosa qf. es muy
frecuente quando el peritonio esta infla-
mado; fueron p: la qual cosa producimos ~~de~~
~~en~~ concurso a padecer una ~~reco-~~ ^{desun}
ritonitis.

En este estado se trato de disminuir las
irritaciones ~~nerviosas~~ de la Matrix, con un
plan antiflogistico, el que se satisfecho con
la aplicacion de dos docenas de suspensiones
sobre el Uroscario, y la renovacion de ghi-
mulos cumbulantes en la piel: pero como
al mismo tpo no debia considerarse como
indiferente, la sensibilidad exquisita de
la f. co, continuo con la mistura anti-
peristomodica, p: q. evitar de este modo
los desordenues nerviosos qf. ya habia
tenido, y otros qf. estaba expuesto.

Al tercer dia del parto si bien
la doliente continuaba con los mismos sim-
tomos, el pulmon cutis en conuentim^{to}, co-
ra alta veedad de no fuer precepcio, p:
aportunadame habiendo sido inmediata-
mente socorrida, con la aplicacion de las
cantidades sobre los puntos de relacion

de estos oficios, y las prisiones de cinoploro
se nota un alibí manejadísimo en la enfermera;
como igualmente se convirieron las deposiciones ven-
tadas con la administración del diascordio ó ho-
peccacuero. Con también aceptado y metódico
plan el dia 28 y 29 del pasado se limpio de
coleutano, y continuó en convalecencia hasta
en total restablecimiento, con todo el uso de los
bártulos aquosa de guiso, y alimento si-
dequido a sus circunstancias.

Las reflexiones de mis Ilustrados compa-
ñeros amenizaron mas este congo, paseos
q. del todo consiguieron mas y mas adelantamien-
to en la ciencia q. han emprendido.
Felices nosotros si conseguimos el fin, pue-
tendremos la dulce satisfacción de ver unos
discípulos q. dirijeron con acierto las oficio
de la humanidad doliente.

MAD. 12 de octubre de 1826



Fran Rom. ex
juncberg

had been so easily taken up ones &
twos and three fours were like as many
as we wanted no more than a dozen, and
they showed no inclination to attack, but
would have been beaten had I remained
out right off. They had the world over
over them and nothing could stand
them and I did not want to be beaten
so I gave up and went back to the camp

where I had left mine & arrived to
camp and had nothing to eat but
whatever I had in my bag for it
was impossible to get any in the
village, so I was obliged to return home
alone & to march back to camp
tired and worn out and
had to go back again.









