

1794

Real Colegio }
de San Carlos }

Observacion sobre un Panto travieso
de cuyas semillas, xangó el Periné a la Pasturiente,
y con este motivo propone q. con iguales circunstan-
cias se corte obliquam. uno u los labios, para
evitar q. lo haga violentam. la naturaleza de-
da por d. Itaviano Rivas, y cerrada p. Jo-
sef Rivas.

{ 26. de Junio, y 3. de Julio de 1794

32^a Observacion.

87-4. A = n^o 3

200 y 201.

1771


John Adams
to the Council

Received of the Council
the sum of one hundred
dollars for the purchase
of a quantity of
writing paper for the
use of the Council
and the Secretary
of the Council
in the year 1771

John Adams

Leida en 26 de Julio de 1794. N.º 200

87-4-A-nº 9



Por mas progresos que haya hecho la cirugía, con los devotos de aquellos que con esmero y talento la han cultivado, no ha llegado aun al ultimo grado de perfeccion. La parte operativa sin embargo de haber sido la mas enriquecida dexa aun a los grandes ingenios un campo bastissimo que cultivar. Esta consideracion ha movido a algunos de los que componen esta Academia junta a proponer ya operaciones nuevas ya metodos perfeccionados, que hagan tanto honor a la cirugía española. Yo con mas deseo de imitar su zelo, que talento para poder seguir sus pisadas, quisiera tambien dar alguna prueba de lo mucho que deseo el adelantamiento de una ciencia que tanto interesa al bien de la humanidad:

y quiero que el bello sexo, condenado por la ley á parir con tanto trabajo, sea el objeto de mi temeraria empresa: si en ella no consigo los honores que á otros se han prodigado: nadie, por lo menos, podrá quitarme la gloria de haberme esforzado á merecerlos.

Se sabe que las condiciones que aumentan los trabajos de una infeliz parturiente, imposibilitando la salida del producto de la concepcion, están de parte de la matriz, de parte del feto, ó de parte del pasaje: si la matriz inerte no se contrahe no puede el parto efectuarse: un infante mal situado no puede salir sin los socorros del arte: la pelvis mal conformada nos obliga á recurrir á la operación cesarea: y yo he pagueto en otra ocasion la seccion del orificio interno de la matriz quando este opone una resistencia invencible,

o supension a los reiterados esfuerzos que hace el
uterus para dilatarse. No se limitan aqui todos los
obstaculos que pueden oponerse a la salida del fe-
to: el orificio externo del uterus recibiendo tam-
bien a su dilatacion puede retardarse, y aun im-
possibilitar el parto: en este caso detenida la ca-
baza en lo ancho de la vagina produce dos
funestos efectos, a saber, la muerte del infante,
y una completa retencion de orina a la madre
como probara la siguiente observacion.

Una ^{señal}
de mas de 30 años de edad y de una fibra
por constitucion rigida, concubio por la pri-
mera vez: en los primeros meses de su em-
barazo no padecio mas incomodidades que
aquellas que comunmente acompañan a
este estado, pero apenas llegó el tiempo en que
el uterus comienza tambien a dilatarse,

quando experimentaron aquellas incomodidades, que
nacen de su resistencia, y que son las mas veces
causa del aborto. se pusieron desde luego en prac-
tica todos aquellos medios que son capaces de dis-
minuir la rigidez del sistema, y la sangre
como el mas poderoso se practico ya antes que
se verificase el desenlace de embarazo: asi
se evito la perdida del producto, aunque
no de todo los trabajos de la preñada, que fue-
ron aumentando en razon del volumen
que adquiria la matriz. De todo el mas
molesto fue una erema general: en efecto los
pies comenzaron a hincharse muy presto de
lo que se acostumbra en una preñez regu-
lar, incharon que fue subiendo hasta que
se formó una monstruosa anasarca que
causó las mayores incomodidades á la preñada.

con todo llego el termino y los dolores començaron
 y continuaron aumentando por grados; pe-
 ro sin que el orificio interno de la matriz se
 dilatase lo suficiente en las primeras 24 horas
 de trabajo, por lo que se sangro dos veces los
 parturientes, por cuyo medio se logro que
 en las 24 horas siguientes se acabase de dila-
 tar para dar paso a la cabeza del infante:
 viniendo este obstaculo enrimo que el parto
 terminaria presto, como comunmente sucede,
 pero no fue asi, porque desordenada y agitada
 en la balsa no fueron capaces los maximos
 esfuerzos de vencer esta resistencia, que procedia
 de la turgencia del parage y de la influencia de
 los grandes labios.

Cansada ya la matriz, ce-
 saron los dolores quando mas se necesitaban
 para acabar de dar salida a la cabeza que
 se veia demuda en la balsa: ningun

medio barto para renovar los dolores y por
consecuencia recibimos recurrir al forceps
como el unico medio para terminar el parto
en semejantes ocasiones, pero en vano se hizo
aun los mayores esfuerzos para conseguir su
introduccion: la fuerza de la bidea,
y el volumen de la cabeza del feto lo impedirian,
por lo que se recibio esperar aun mas tiempo
de la naturaleza, poniendo entretanto en
practica todos aquellos medios que de una parte
se podian estimular la matriz, y de otra re-
laxar el parto: en estas circunstancias no
famos hallar todo siguiendo de la region hi-
popitica un tumor voluminoso que su-
bia hasta la umbilical, tan blando al tacto
que facilmente se conocia ser liquido lo que
le formaba y averiguado que la orina
se habia detenido, segun confesion de la

parcialmente, hicimos juicio que seria este fluido
detenido en la vejiga por la compresion que
padecia su cuello del que le formaba. La vejiga
expuesta a la ruptura nos obligó a tomar la
ultima resolucion de terminar el parto a toda
costa, despues de haber tentado inutilm^{te}. la intro-
duccion de la sonda para dar salida a la orina:
nos resolvimos pues abrir la cabeza y vacarla,
para disminuir su volumen: con todo y a pesar
de los grandes tirones fue imposible darle salida
hasta que con los violentos esfuerzos se resgo el
perineo hasta el ano, con lo que salio sin di-
ficultad el infante ya muerto de algun tiem-
po, y en seguida la orina que formaba el tu-
mor, quedando dignos por algunos dias una
incontinencia que con mucho dificultad
remediamos.

Reflexion.

La abertura del orificio es menos peligrosa,

que la resistencia que puede oponer el orificio
esterno de la matriz: antes de vencer el feto
aquel obstaculo, se halla en la ancha capacidad
de la matriz sin molestia; pero luego que venida
para a la vagina está comprimido por todas par-
tes apriando los funiculos, efectos de la compresion, y
por esto no es raro ver salir muerto el feto,
quando el tiempo del parto ha sido
muy trabajoso. Junta se la compresion que el
cuello de la vagina necesariamente sufre: de la que
se sigue la ulceracion, siempre incomoda y a veces
funesta a la madre.

A nosotros toca buscar el
un medio para evitar tan funestas consecuen-
cias; yo siguiendo los pasos de la naturaleza
propendia hacer con tiempo la seccion del
perine; pero la incomodidad y deformidad ca-
si inevitable que de ellas resulta por lo
dificil que es el reunir los labios de la herida,

me hace creer que la misma incision hecha
à la parte lateral de la bula, inclinandola
algo de abajo hacia riba, seria suficiente
para dar libre salida à la cabeza y despues
con seguridad se lograria por medio de la
sutura la reunion de los labios de la herida.

Rybar,
1775

201

Censura leida en 3 de Julio de 1795. N.º ~~30~~

87-L-A = n.º 3

101

Handwritten text, possibly a title or header, including a small circular stamp or mark on the left side.

El papel que leyó D.ⁿ Mariano Ribas el jueves pasado substancialm.^{te} es como se sigue.

En primer lugar el Autor nos pone á la memoria que por mas progresos que haya hecho la Cirujia, deya sin embargo en su parte operativa un campo vasto, sino que cultivar, y que á imitacion de algunos que componen esta sabia Junta, quiere de su parte hacer lo posible para adelantar en una materia tan util á la humanidad como es el ramo de operaciones.

Despues hace ver que las condiciones que aumentan los trabajos de una infeliz parturiente, imposibilitando la salida del producto de la concepcion, estan de parte de la matriz, de parte del feto, ó de parte del pasage. Añade que no se limitan aqui todos los obstaculos que quedan oponerse á la salida del feto: el ori-

ficio externo del utero resistiendo tam-
bien á su dilatacion, puede retardar, y aun
impossibilitar el parto, produciendo hese-
cion de orina á la Madre, y muerte del
feto: todo lo intenta probar con una obser-
vacion de una Señora de mas de 30 años
de edad y de una fibra por constitucion
rigida que consistió por la primera
vez: á los primeros meses sintió las in-
comodidades que dependen del incre-
mento del utero, y se minoraron por los
remedios adequados. Pasado algun tiem-
po se le incharon los pies, y por grados
fue subiendo el edema, hasta q. se for-
mó una monstruosa anasarca: con to-
do llegó el termino del embarazo, y los
dolores comenzaron y continuaron au-
mentando por grados; pero sin que el
orificio interno del utero se dilatase lo
suficiente en las primeras 24 horas de
trabajo, y á beneficio de dos sangrias se
logró á las 24 horas siguientes. Anton,

ces que creyo el Autor se terminaria el parto felizmente, emperaron los mayores trabajos, pues la cabera del feto se detubo en la vagina, sin que fuesen suficientes los mayores esfuerzos para vencer la resistencia que ofrecia la bulba, á causa de la inchacion de sus grandes alas.

Cansada ya la matriz cesaron los dolores y no bastó remedio alguno para renovarlos; se probó el forceps, pero en vano se procuró su introduccion por la resistencia que ofrecian las partes, y se administraron remedios que por una parte estimulaban la matriz, y por otra afloparan el pasage: en esta epoca se notó un tumor que por su situacion y circunstancias no dexaba duda era causado por una completa retencion de orina; y como no fuese posible someter á la enferma, sin cuyo auxilio peligraba la rotura de la vejiga; se terminó el parto á toda costa

abriendo y vaciando la cabera del feto para disminuir su volumen: con todo y á pesar de los grandes tirones no fue posible darle salida hasta que se rargó el periné: salido el feto que estaba muerto de algun tiempo, seguidam^{te} salió la orina que estaba detenida en la vejiga, y quedó una incontinencia de ella que costó mucho trabajo de curar.

En la reflexion hace ver el Autor q^{ue} antes de que el feto haya venido el obstaculo que ofrece el orificio del utero, se halla menor expuesto á perecer que quando está en la vagina, que en este sitio puede causar una retencion de orina tal vez funesta para la ~~Madre~~ Madre; y que á nosotros toca facilitar la salida, para cuyo fin, siguiendo los pasos de la naturaleza propondria la seccion del periné; pero como esta sea incomoda y de x^e una deformidad casi incurzable, por

lo difícil que es reunir los labios de la
herida: cree el Obten.^o que la misma
sección hecha artificialm.^{te} en la parte
laxal de la bula inclinándola algo de
abajo arriba, sería suficiente para dar
salida al feto, y se reuniría fácilm.^{te} por
medio de la sutura.

Censura

Para q.^o esta observación sea mas instruc-
tiva, notareé ciertas circunstancias
sobre lo ocurrido en el tratamiento
de la parturiente, y también sobre el
proyecto de la nueva operación: esto
servirá para q.^o se entienda como con-
responde el sentido del Autor, sin lo
que podríamos tal vez prosperar en
una materia tan delicada como
es el cuidar de una mujer parturi-
ente.

Se administraron dos sangrias para
que se dilatara el orificio interno del
cervix, y no se pudo conseguir hasta
las segundas 24 horas: los vapores

recibidos por medio de un embudo grande, y guardado su pico de un lienzo fino, y al mismo tiempo las unturas calmantes en el oterse, tal vez habrian sido utiles.

El forceps que usó el Autor era el unico medio para terminar el parto, no pudo introducirse á causa de la suma estrechez del pasage; pero no se expresa en el escrito si antes de esta maniobra se procuró saber si el feto empujaba acia el sacro formando un angulo casi recto con este: si esto era así, no es de extrañan que no se pudiese terminar el parto, y que la introduccion del citado instrumento pareciese imposible: en este caso, debe el facultativo dar una direccion mas obliqua á la cabeza del feto, inclinandola acia delante, cosa que se logrará sin mucho trabajo introduciendo dos dedos en el ano, medio de que one vali

días pasados, con el qual terminé en poco tiempo y felizmente un parto, que sin este medio habria sido muy laborioso.

No hay duda que la resension de orina es un sintoma que debemos temer en semejantes lances, y supuesto no hay otro arbitrio de que hechar mano, hemos de valer nos del que se practicó en el caso de que se trata, qual fue vaciar la cabera del feto: à la verdad es un medio poderoso, y mas quando el volumen extraordinario del craneo es el mayor obstaculo, pero es de presumir, habrian precedido à esta maniobra los exámenes juiciosos que acreditan realmente la muerte del producto de la concepcion, porq^{ta} sin este conocimiento se habrian atropellado los mas sagrados preceptos de humanidad.

Finalmente: sobre la operacion propuesta debo decir ingenuamente, que en

ciertos casos hecha la incision en un
labio de la bulba, tal vez sucederia i-
gualmente la dislaceracion del peri-
ni, pues la fuerza carga mas aia
este sitio que al lateral, aunque en
casos semejantes haya sucedido al-
guna vez lo contrario, cosa que pue-
de muy bien atribuirse a ulceas pro-
fundas o excoiaciones que tendrian
las mugeres en semejante lugar, sin
embargo juzgo que la operac.ⁿ con-
sabida habria tenido un distinguido
lugar en el caso de que se trata:
en efecto, los labios estaban muy
edematosos, y sabemos lo utiles que
son las escarificaciones en tales cir-
cunstancias: conq.^e ya que no se pra-
ticaron como era regular, por medio
de la operacion propuesta, y con mas
razon si se hubiese executado en am-
bas alas, se habria ensanchado el
passage, se habria dado libre sali-
da ala serosidad que formaba el

edema, y es presumible no habria
quedado la enfermedad con la defor-
midad originada de la rasgadura
del perine.


Ma^d. 3 Julio de 1790

Josef Ribes

Habiéndome conferenciado sobre el sitio y modo
en q.^e convendria hacer la incision de uno de los
labios, ~~si~~ fuere necesaria en caso semejante,
decidio la pluralidad se execute obliquam^{te} des-
de un lado de la horquilla, casi en la misma
direccion q.^e se toma p.^a cortar la próstata y
cuello de la Vexiga en el aparato lateral.

Antonio Fernandez

Solano



Exemplar de la memoria de la Real Academia de la Lengua Española
que se dio en la Real Audiencia de Madrid a 17 de Mayo de 1763
en virtud de las cédulas de V. M. de 17 de Mayo de 1762 y de 17 de Mayo de 1763
del Sr. D. Juan de Ovando, Secretario de V. M.

Año de 1763 de Mayo 17

Don Juan de Ovando

Yo, Don Juan de Ovando, Secretario de V. M., certifico que he visto y he leído el original de la memoria de la Real Academia de la Lengua Española que se dio en la Real Audiencia de Madrid a 17 de Mayo de 1763 en virtud de las cédulas de V. M. de 17 de Mayo de 1762 y de 17 de Mayo de 1763 del Sr. D. Juan de Ovando, Secretario de V. M., y que el original de la memoria es el que se encuentra en el archivo de la Real Audiencia de Madrid.



