

M. Colegio de } 1808
 S. Carlos.

Consulta

Sobre una debilidad considerable de
 Leyda }
 el 31 }
 de Mayo }
 de 1808 }
 Gtomago con ~~una~~ varios sintomas
 que parece un sujeto de 58 años de
 edad;

La remite de de Ce. D. Antonio
 Garcia.

T de Abr. }
 de 1808 }
 Respuesta
 del profesor D. Rafael Costa

Terminado!


LS. Observac. N.

N. 569-570

87-4-A-nº 6



BH MSS 917(49)



Un sujeto de edad de 58 años, de constitucion irritable, parco en el alimento; Casado, de Oficio Boticario, nacido y Criado en país maritimo algo humedo, y productor de muchas enfermedades reumaticas, fué acometido hace seis meses de un ligero ataque espasmodico, ó Calambre, en las extremidades inferiores: que abandonado en las principios, dió en exacerbarse, repitiendole casi diariamente, y siempre de noche en cama, obligandole lo intenso de los dolores a saltar de ella y exponerse al fresco, con lo que se calmaba su mal.

Despues de tres meses poco mas ó menos se le agrego una considerable debilidad de Estomago, que sobreviniendole à cada ataque de Calambre, solia durarle la mayor parte del dia: principio a disgustarle la comida de carne, apeteciendo solo Verduras y pescados: hizo abundante la evacuacion de la Orina, poniendole mas debil: y apenas podia subir una escalera corta, sin fatigarse mucho, y seguirse algunas veces el desmayo.

En esta situacion le dispusieron la infusion de la Calivaya en aguardiente, que la usó muy pocos dias, porque constantemente aumentaba la debilidad siempre que la tomaba. Creyóse que su irritabilidad se resentia de tan energico estímulo, y se substituyó la infusion aguosa en dosis de cinco onzas dos veces al dia, y por la noche quatro granos de Alcafor, que el enfermo dejó a los 4. ó 5. dias pareciendole q. le incomodaba en el estomago, y siguiendole con la infusion sola; con cuyo uso, y algunos baños en las piernas del Cocimiento de Carguixa, se templó mucho el Calambre, sintiendo apenas sus ataques; pero la debilidad seguia con pocos intervalos de alivio, asi como el abundante flujo de orina, y el hastio a las comidas de carne: presentandose tambien algun estreñimiento de Vientre.

Hace 15. dias se substituyó la infusion de mejor quina en vino bueno; p.º aunque algunos ratos parece que está menos agravado, su alivio no es constante, y raro es el dia q. no le acomete su debilidad de estomago, a la que se agrega una Pírosis, ó resaca de q. le incomoda mucho (excitandorele mas comunmente despues de tomar algo), siguiendole a ella un desarrollo considerable de gases, que le hacen inchar el estomago, y eructar por largo rato,

logrando algun alivio si buelve a vomitar la Comida, o si arroja porcion aunque Corra de agua Espumosa. Continuan igualmente la abundancia de Orina, el estreñimiento del Vientre, aversion a la Comida, maxime de Carne, y alguna sequedad de boca; pero ni hai amargura en ella, sed, ni saburra en la lengua, ni mal gusto en los Eructos. Tampoco le incomoda ya hace dias el Calambre.

El Enfermo parece que ya en otra ocasion hace 6. años padeció del Estomago, y se curó con la infusion de quina en aguardiente. Quando empezó a sentir la enfermedad que padece se hallaba agil y bueno; a excepcion de una hernia Completa q. ya hace años le resultó a consecuencia de un esfuerzo.

Cé 19 de Marzo de 1808


Antonio Garcia

87-4. A = n° 6

N° 570



[The remainder of the page contains very faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]





Contracto de una Consulta Leída en la sesión an-
terior.

El Sr. D. Juan de Dios,
Un Boticario, de temperamento variable, grueso en
la comida, casado, y nacido y criado en un país
humedo en q. reinan las enfermedades reumáticas
fue acometido seis meses há de un leve espasmo ó
calambre en las extremidades inferiores q. abandona-
do se fue aumentando y repitiendo casi diariamente
por las noches en la cama con tal intensidad q. los
dolores le obligaban á levantarse para buscar el
fresco q. era el calmante de su mal. A los tres meses
sobrevino al calambre una debilidad conside-
rable de estomago q. solia durar la mayor parte
del dia acompañando aversion á la carne y ape-
tenia de verduras y pescados, excreción abundante
de orina y tal grado de debilidad q. el paciente se
fatigaba mucho y aún avies se desmayaba por su-
bir una escalera corta.

La infusión de la calavirija en aguardiente
de q. se echó mano para ocurrir al mal fue sus-
pendida á pocos dias de su uso porque aumentaba la
debilidad, substituyose la tintura aguada de la quina
y el alcanfor; y no pudiendo el estomago del enfermo
sobrelevar el alcanfor quedó reducido el plan cura-
tivo á dicha tintura y á baños de coimiento de

carqueipa en las piernas con lo q. se disminuie-
ron tanto los calambres q. apenas eran percepti-
bles sin embargo continua casi el mismo
modo la debilidad, y en el mismo estado los feno-
menos referidos a q. se se agregó la astrección de
vientre.

Hace 15 dias q. el enfermo toma una infusión
virica de quina buena, y se halla algo aliviado
bien q. raro es el dia q. no le acomete la debilidad
el estomago acompañada aora de Pécoris ó rescol-
dera muy incomoda q. se excita por lo comun des-
pués de haber tomado algun alimento, y a la qual
sigue un desprendimiento considerable de gases q.
inflan el estomago. aunque el paciente resuelve mu-
cho no se alivia si no vuelve la comida ó no arroja
un poco de agua espumosa.

El calambre ha desaparecido hace dias,
pero persisten los demás fenomenos y haij alguna
sequedad de boca, siendo de notar q. los excretos nati-
vos son insípidos, q. no haij mal gusto de boca, ni
sed, y q. la lengua está limpia.

Veis años atrás adoleció el paciente el
mismo mal de estomago, y se curó con la infusión de
quina en aguardiente. Por fin se advierte q. se ha-
llaba agíl y bueno quando emperó la referida dolencia
aunque tenía una herida completa q. hace años le
habia resultado de un ciquero.

Ditamen.

Los q. como nuestro enfermo
Enfermo y oiven adreados & una atmosfera humeda
están muy expuestos a adolecer & reuma, hauendo
este su raxo al estomago si no haij facultades centricas
para abouarle a la circunferencia donde se presenta
al fin si se reanima competentemente la reaccion vi-
tal a no ser q. sea expelido por alguna via o q. nues-
tros solidos queden insusceptibles & resentirse de su
impresion a lo menos por algun tiempo. Aunque por
condiendo el grado de acuidad se supiere q. el humor
reumatico obra siempre con una misma eficacia los
resultados de su accion debieran ser diversos por la
variedad de predisposiciones en q. puede hallarse el orga-
no q. sufre el decubito anunciado y de asi el aplica-
se por espasmo, por paralisis, por dolor, por estujor, debi-
lidad, nausea o de otra manera q. nos confunda a qu-
mexa vista y mientras no hacemos la correspondiente apli-
cacion & otros principios con relacion a la edad, temperam-
modo & vicia de los pacientes y demas q. se especifica en
nuestro caso y a los sintomas, con q. sucesivamente se van
aclarando las indoles de los males, van espontaneos o
promovidos por los medicamentos.

Otro antecedente, ~~me por donde q.~~ y la
consideracion de q. se ha quitado el calambre de las
extremidades inferiores por medio del coimiento de la
cargueixa q. se usa con fello vacuo para quitar afec-
nes reumaticas me hace recelar q. el agente del mal

ya topica, ya
topica constitu-
cional

es reumatico desde q. emperio i parecer el estomago hace
veís años, q. q. E. ya desde entonces habia debilidad segun
el plan ~~de~~ q. cedio, i q. E. en la actualidad ha comenzado
la enfermedad ademas con tal aumento en la irritabi-
lidad i sensibilidad q. ni siquiera el alcanfor ha podi-
do blesar el estomago admitiendo solam^e. la tintura aque-
sa de la quina hasta aora q. ya recibe la vinosa.
Tengo presente la hernia i la qual podria tal vez atri-
buirse en parte bien q. no del todo la dolencia sobre
q. se nos consulta, i q. esta en pie.

Hecho cargo de todo, i pareciendome q. los fe-
nomenos q. quedan pendientes desapareceria si se logra
la expulsion de la materia reumatica i se vuelven las
propiedades a su ejercicio regular v.ij de parecer V.
q. se apliquen sinapismos i si no alcanzan una cantida-
da en el epigastrio para desviar el estímulo de esto-
mago i disminuir la susceptibilidad con q. se previene
contra los tonicos energicos i disipivos cuyo uso indico
para desviar de este punto para, sin embargo de q.
antes se hayan tenido de suspender proscribiendo el
opio sin grave necesidad q. exija su uso i aun habien-
dola si no se le mezcla con algun cordial. Los polvos
de Tamer pueden ser muy utiles. Al mismo tiempo
seria conveniente aplicar sinapismos o plantillas Cen-
cerado a los pies para llamar el humor reumatico a
las extremidades inferiores ya por ser partes convenientes
ya porque la naturaleza se ha inclinado a ello al pare-
cer. El ejercicio moderado i en horas comodas por terreno
seco i ventilado, i las juegas nuevas en el vientre es-

tando el estomago vacío conducirán no poco á entonar
revertir el vientre, y expeler el flato, y á mayor
abundamiento se podrían dar lacticas, y si no alcan-
zaren un poco de milardo por la boca para promo-
ver las evacuaciones por cámara, y una bebida de
agua de menta piperita ó de hinojo con tintura de
castoreo ó con etex suffusus si fuere necesario
p.^a el flato.

L. J. tome á su tiempo los baños de arne-
sillo u otros equivalentes.

Madrid 7 de Abril de 1606.

Michael Corta
de Quirana



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

