

919 (63)  
Invercion ~~de~~  
de la orina

1827

Excmo  
Observador D Andres Casado  
Censor D Bonifacio Gutierrez

35 Observacion con su Censura.



19 y 25 Enero

87-4-A-v-8


A. 797-798

BH MSS 919 (63)





Intestino recto en un Pollo, v.<sup>to</sup> en 15 de oct<sup>e</sup> 1826.  
en Reynosa.



Los apendices tendran de extension como 6.  
travesses de dedos, y estan implantados y se elevan  
a cinco de distancia del ano: continen excre-  
mentos semiliguidos amarillentos.



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a cursive script.



Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or a note, written in a cursive script.



En 1827

Inversión de la orina.

Esfínter Cisto. intestinal

N 797

87-L. A-u. 8

D. Manuel Mesones, de esta veindad, de edad de sesenta y seis años, bien constituido, de estado casado, sin ocupación ó destino alguno, de carácter sombrio; talla cinco pies y una pulgada de frente, acometido en la noche del 5.º de En.º de 1820 de una Escurria saliendo de la casa de un amigo en la que habia sufrido por largo rato esta necesidad, y aun que se esforzó cuanto pudo para verificarlo no lo pudo conseguir. En la misma noche rebava abundantemente y habria en el piro como media vara; además helava. Restituido a su casa fue visitado por los dos profesores del pueblo (el que subscribió de cirugía y el que lo era de medicina) quienes unánimes caracterizaron esta enfermedad ó este padecer de una retención de orina causada por un espasmo gral de la piel que se habia transmitido simpáticamente al esfínter de la vesiga, cuyo fondo debería tener ya poca acción atendida la edad del paciente. Le aquejaba además ansiedad gral, languidez, tristora, inapetencia, borrorismo, constricción de vientre, disuria &c. Simulando a veces este conjunto de síntomas un verdadero histerismo. En vista de esto se trató inmediatamente de combatir la causa, y al efecto se le administraron los diaforéticos, anodinos &c. a tales fueron el opio, alcanfor, infusiones terpíneas de plantas de aquella clase, asafoetida, misturas anti espasmódicas, baños gñales calientes en casa de la, que si bien no se consiguió con estas cosas promover los sudores tampoco el alivio de la grandes incomodidades anómalas que padecía; ni corregir por consigu<sup>te</sup> el síntoma que más urgía (la retención). Con este motivo fue preciso introducir la algalia, con la que se extrajo una abundante cantidad de dicho liquido; el qual no salió ya en lo sucesivo sino que a beneficio de este instrumento, que con el tiempo hubo que despar aplicado de continuo: en cuió estado y curado de propinarles toda clase de



Remedios sin fruto siguió por espacio de quatro meses. Al fin de ellos  
llegada que fue la Primavera se le extrajo el instrumento, habiéndole  
calmado ya todos los síntomas, y se encontró bueno sin que en adelante  
necesitare de auxilio alguno. En Junio del mismo año se le aconseja-  
ron los baños termale (por que se ~~se~~ consideró ya como un efecto Reumat.  
por haber observado que se exacerbaba al acercarse las alteraciones de  
la atmósfera); y habiéndolos tomado le provaron perfectamente, de modo  
q<sup>e</sup> en lo sucesivo no volvió a tener novedad ni aun durante lo mas rigo-  
roso de los inviernos, aung. si le retentaban los mismos cuando helaba;  
pero siempre contenía la debilidad del cuerpo de este receptáculo,  
en terminos que para arrojar la orina tenía que hacer esfuerzos.  
Así siguió hasta mediados de Marzo del presente año en que se fue  
encontrando lentamente con los mismos síntomas q<sup>e</sup> en Enero del año  
20, y aunque se le trató con el mismo método, que se arreglaba alas  
Circunstancias, nada se consiguió; de modo que gradualmente fue mi-  
norándose la expulsión de la orina, ó lo que es lo mismo, aumentándose  
la dificultad de expelerla, sin que por esto se quisien prestar a la intro-  
ducción de la algalia; pero habiéndole sobrevenido una diarrea, que se cor-  
rigió alcabo de algun tiempo con mucha dificultad abeneficio de muchos  
tonicos y astringentes, Compensó tambien poco a poco ésta a aquella, y  
llegó a quedar sin uso alguno la uretra; resultando de aqui que cuando  
tenia gana de orinar al verificarlo sentia dolor y priso en el cuello de  
la vesiga, pero ello salia por el ano. A veces arrojaba, y aun se verifi-  
ca, en estos casos mucosidades por este orificio al mismo paso que por aquel,  
en qual estado se halla hoy. A mediados del proximo Junio que empezó  
a mejorar aqui el tiempo (es pais montañoso y al norte de la nacion) empezó  
tambien su alivio, minorándose y aun a veces faltándole los síntomas  
enumerados, siguiendo no obstante la inbersion de la orina: empezó el  
apetito con el que sigue, y aunque interrumpido se ha repuesto algo. En  
Julio se sometio al fin y por sola una vez a la introduccion de la algalia  
a la que se oponia con tenacidad el cyon, <sup>ter</sup> cual si fuese cartilajinoso; y de ja



da dentro por espacio de 24 a 26 horas salio libre por el todo el liquido. Tambien  
ha tomado en el mismo mes varios generes de cascara caliente, termale y las  
mismas aguas bebidas (por espacio de solo 6 dias) en las caídas, pero sin su-  
ceso. Seguidamente habiendo creido que podria haber ulceracion cronica en el  
precitado cuello le ordene algunas pitadoras de trementina y gema de huevo,  
y a horas diferentes las simples de jabon por espacio de 20 dias; pero no  
habiendo conocido alivio las suspendi. Para calmar los dolores del hipo-  
gastrio se le han aplicado sanguiquelas al ano que no le hicieron nada.  
He reconocido el recto con el indice y la vtretra con la algalia al mismo  
tiempo, y no he notado ninguna solucion de continuidad ni senal de ella;  
por lo que he creido que este estrabio de la naturalera se hace por un aber-  
dadera transudacion, para lo que supongo unido el recto y la vejiga in-  
mediatamente. En los dias 19 y 20 del finado ha expelido orina por la  
vtretra aunque en poca cantidad. Sin que por eso depara de salir por el  
ano. Durante todos estos padecimientos se ha observado constantemente que  
los sintomas se exaceruan en las revoluciones atmosfericas, por lo cual he  
creido con mas fundamento que este padecer sea algun vicio reumatico q.  
habiendose fijado en el nervio gran simpatico de cuyo plexo hipogastrico re-  
cibe filamentos sensitivos el esfinter y la vejiga habra inbertido la accion  
de aquel, a lo que se agrega la poca del fondo de la visera y la vida pasiva  
del paciente. Las eces fecales con frecuencia son caprinosas.

En el dia ayenar de quatro se ha hecho continuan los mismos sintomas  
aun que como queda dho con menos actividad: el orden de ellos es erratico  
en un mismo dia y aun en una misma hora, constante libre en seguir  
las alteraciones de la atmosfera. Inuitit sera pues, adverbis. a. b. s. que no  
ha quedado medicina que no se haya aplicada ni medio que haya de-  
do de ponerse practica para su alivio, cuya enumeracion me sera licito omi-  
tir en consideracion al mucho tiempo que ha transcurrido y a la cordedad  
del que libre me han permitido mis que hacer para formar historias,  
y el que aun me desan muchas enfermedades estacionales, lo dilatado  
del pueblo y cordedad de los dias para la presente que he tenido que com-  
poner a ratos y con precipitacion

Todo lo qual elebo al superior conocimiento de la R. Junta de este



Dratios de ere N.º establecim. afin de que si lo tiene a bien todo el lugar  
que merezca entre sus Papas, y ponedrigo la conducta que en lo sucesivo  
devere observar para la juracion de Vesiones: todo conforme al art.º 4.º  
del capit.º 6.º de las Ordenam.º

La adpunta copia es de un intestino recto de un Pollo que para ciertas  
observaciones abri el 15.º del proximo, cuyo volatid carecia de testiculos y en  
su lugar hallé dos pequenitos cuerpos hooideos de color gris.

Reynosa 3 de Nov.º de 1726.

Andres Casado &  
M





87-4-A-n. 8 N.º 798

El Juicio anterior se leyó en esta Junta una  
vez y se lea q. D. Andrés Casado Corrijano en  
Bayona q. en un mismo día de este mes. Un h.  
de 66 a. Casado, sin ocupar ni destino alg.º alla  
sin de una cosa p. la n.º el 1.º de Jun.º de 1820  
estando nevando y helando y dese.º de haber esta  
do sufriendo en ella q. largo tpo la necesidad de  
vivir, trató de desamparar esta fin.º q. no  
pudo conseguirlo q. men esfuerzos q. hizo.  
Luego q. se fue a su casa, volvió los auxilios  
de su ciencia al curar de la mem.º y al elle  
dio del mismo Pueblo por q. de comun acuerdo  
caracterizaron el mal de una iscuria ocasio  
nada q. un esp.º mo grado de la piel q. impati  
com.º de había transmitido al enfermo de la  
ve.º cuyo fondo le parecia deber tener poca  
acción atendida la edad del sujeto. Trata  
ron p.º remediar la dolencia de combir su can  
sa ocasional, y p.º ello le administraron el op.  
el cal.º infus.º de plantas diaforetic.  
asa fetida mist.º con antiparm.º. Fario g.º de la  
vientes q. otro rem.º comprendido en do.º d.º. con  
lo q. confiesa el exp.ºte.º h.ºnriador q. no se  
pudo <sup>promover</sup> ~~contener~~ la diaforis.º <sup>de g.º</sup> el alivio de alg.º ni  
remedio.º a no malaf.º q. poderia, ni pudo conseguir  
el vomer la iscuria. q. lo q. fue preciso recurr.  
vir a la introducción de la algalia con la q. se  
estrayó una grande cantid.º de Orina, q. en lo  
sucesivo no salió sino q. medio de este instrum.º



q. 6. ult. que nro. dejen continuamente introd.  
En este estado siguio q. Durante 4 meses emple  
ando en fruta toda clase de rem. i. q. al cabo  
de este tyo se le quito la algalia q. en adelan  
te no necesitaba de auxilio alg. En Junio del mis  
mo a. le aconsejaron q. tomara baños termales q.  
q. se creyo q. Su enf. era debida a un vicio o vici  
matris, con motivo de verla exacerbarse con la d  
ulceraz. atroz q. se le vio a tener viredad, a  
unq. se hallaba detentado durante las heladas  
7 a unq. q. se continuo la det. del q. de la vicia  
en terminos de q. p. evacuar la Orina q. se temia  
q. haver est. consider. De este modo siguio  
hasta Mayo de 80 en cuya epoca llego lentamente  
al mismo estado en q. se encontro al principio de mi  
or. lo sin conseguir cosa alg. no obstante tratar  
se del mismo modo q. enton. i. menos la introdu  
cion de la alg. a la q. se resistio. Enart. Dico  
riam. se aumentaba la dificultad de orinar, previno  
una <sup>y pertinaz</sup> diarrea q. se corrigio con el uso de mha. to  
niq. y astringes. En evacua. de vire. llego a  
compensar la de la Orina de modo q. la vicia  
se vino a quedar sin uso; resultando q. q. se  
essa gana de orinar sentia d. y pujo a tyo  
de verificarlo en el cuello de la vej. a. q. elli  
gundo se evacuaba q. el ano <sup>estacion</sup> ~~descediendo~~ a ve  
ces un poco de q. ambas vias. q. esto mejo  
ro tambien se minoraron q. abun. ~~estaron~~  
los sint. ~~enumerados~~ siguiend. no obstante la  
inversion de la Orina; y empezo el apetito  
reponiend.re algun tanto el enf. En Julio



Se sometió al fin q<sup>o</sup> una sola vez a la introducción  
de la alq<sup>a</sup> a cuyo paso se ponía el Estriper co-  
mo si fuera Carrilax. Lo q<sup>o</sup> dejada q<sup>o</sup> 18, o lo has  
salido q<sup>o</sup>ne q<sup>o</sup> ella toda la Orina. También en  
tonces se hizo uso en baño q<sup>o</sup> bebida de las aguas  
minerales precidad. Sin sulfuro; luego tomó q<sup>o</sup>  
10 días las pildas de tremera y las simples de fu-  
son q<sup>o</sup> la Soperuade s<sup>o</sup> h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> a q<sup>a</sup> u<sup>a</sup> cronica  
en el cuello de la vej<sup>a</sup> las q<sup>o</sup> se suspendieron q<sup>o</sup> no  
con mereo curio. q<sup>o</sup> calm<sup>o</sup> los dolores de lepij<sup>o</sup> de  
aplicaron Sanguij<sup>o</sup> al ano q<sup>o</sup> nada hicieron. El  
obstruccion succion q<sup>o</sup> el ano el intest<sup>o</sup> recto con  
el dedo indice y la uretra con la alq<sup>a</sup> simultane-  
amte y no advertio soluz<sup>o</sup> de continuidad ni  
de ella, y esto solo le basto p<sup>o</sup> creer q<sup>o</sup> este  
estruccio de la mat<sup>a</sup> se hace p<sup>o</sup> una verdad, tras  
suda<sup>o</sup> p<sup>a</sup> lo q<sup>o</sup> supone unido el recto y la vej<sup>a</sup>  
En los dias 19 y 20 de Octe ha expelido orina p<sup>o</sup>  
la uretra en corta cant<sup>o</sup> sin q<sup>o</sup> se dejase de  
salir q<sup>o</sup> el ano. El Haber obstruccion constan-  
tem<sup>o</sup> q<sup>o</sup> los sintas se exacerbaban en las revoluz<sup>o</sup>  
atomo<sup>o</sup> cas ha hecho creer un mas fundamto al  
antor de la mem<sup>a</sup> q<sup>o</sup> este padecimiento consiste  
en un vicio reum<sup>o</sup> q<sup>o</sup> habiendose fijado en el  
nervio grac<sup>o</sup> simple de cuyo plexo trigem<sup>o</sup> veni-  
be filamto sensitivo el estriper y la vej<sup>a</sup>, ha  
tra invertido la union de aquel a lo q<sup>o</sup> se ayrepa  
la poca union del fondo del receptaculo y la vida  
pasiva del sujeto. Concluye en fin estabij<sup>o</sup>  
fa con manifestar la inutilidad de advertir q<sup>o</sup>  
no ha quedado medicina q<sup>o</sup> aplicar ni medio



21  
q no se haya puesto en practica, cuya enumerazi-  
on me, poniendo esta observazi<sup>on</sup> en conocimiento de  
la Junta de Catedra p.<sup>a</sup> q la de el lugar q merez-  
ca entre sus papeles, y le indique la conducta q  
deba observar con su enfermo en sus sucesos.

## Dictamen

La instruccion de los discipulos exigira q. se hi-  
ciesen comentarios a la lista q. se da mas bien  
q. el q. se remiessen en un solo dictamen los di-  
ferentes puntos q. comprende; como se enuen-  
tran entre ellos muchos, q. o q. mal explicado  
o q. mal comprendido estan muy lejos de con-  
formarse con los principios en q. se educa la bue-  
na virtud estudiantil de esta escuela, seria preui-  
so desempeñar el papel duro de censor y de-  
fiscal p.<sup>a</sup> reducirlos a su respectivo valor, y con-  
formidad, lo q. esta muy distante de mi car-  
go. q. esta causa me limitare a manifestar  
a q. esp. de retenc.<sup>on</sup> de Orina se p<sup>o</sup> referir la  
comprendida en la mem.<sup>a</sup>, q. medio deben usarse  
se p.<sup>a</sup> su tratamto. y como se debera tratar  
la inversion y transdaz.<sup>on</sup> supuesta de la Orina  
establecida su curso q. su salida natural.

Si volviendo los ojos al principio de la enf.<sup>er</sup>  
de este sujeto me detenerme un poco a refle-  
xionar sac sus causas, los humores q. ha te-  
nido, y las conseq.<sup>as</sup> q. ha dejado no podre  
mas dejar de convenir en q. la vicaria de q. se



trata ha sido motivada en su principio p.<sup>o</sup> una debilidad de la tunica muscular de la vejiga, que debió su origen a la distension violenta de este org.<sup>o</sup> p.<sup>o</sup> desatender a la necesidad de evacuarle q.<sup>o</sup> estaba lleno, cuya distension impidió a su org.<sup>o</sup> y a sus fibras de obrar ~~de obra~~ contra la resistencia de su esfinter que no pudo vencer en adelante.

No dudo que la acrimonia del liquido de q.<sup>o</sup> se trata en la edad sexagenaria del sujeto excitando demasiao la superfe int.<sup>a</sup> del receptaculo, y aumentando p.<sup>o</sup> lo mismo la contraccion del musculo referido juntamente con la accion de un frio excesivo en la piel pudieron concurrir al primer motivo; p.<sup>o</sup> la disposicion individual, la edad y el poderoso movil q.<sup>o</sup> fue el S.<sup>o</sup> que obró, me inclinan a confirmar en mi aserto, y se apoya mas en este juicio viendo que no cedió la obstruccion al uso de los antiespasmódicos, q.<sup>o</sup> resistió el de los antiflogísticos y q.<sup>o</sup> solo la introduccion de la algalia pudo sacar al hombre de su apuro y mas todavia cuando veo, que ni la extraccion del liquido q.<sup>o</sup> se consiguió p.<sup>o</sup> este medio bastó p.<sup>o</sup> q.<sup>o</sup> en lo subsiguiente ni mucho tiempo despues pu-



diera la vejiga p.<sup>o</sup> si sola descartarse del humor q.<sup>e</sup> la  
distendia en el principio; sino q.<sup>e</sup> fue preciso substituirle  
su accion debilitada la permanencia de la sonda hta  
q.<sup>e</sup> repuesta en p.<sup>o</sup> la accion perdida de su memb.<sup>a</sup> mus-  
cubosa se consiguiere equal efecto. P.<sup>o</sup> si aun no bar-  
tare esta etiologia, si se duda todavia del origen de es-  
tos sintas tendremos una prueba evide de la verdad  
de este aserto en la sucesion de los fenomenos q.<sup>e</sup> des-  
pues se verificaron: ha vuelto a reproducirse el mal  
y ha dexado poco a poco de trinar el Inf.<sup>o</sup> de modo  
q.<sup>e</sup> la imposibilidad en q.<sup>e</sup> se halla de evacuar es-  
te excremento ha venido p.<sup>o</sup> grados sucesivos hasta q.<sup>e</sup>  
p.<sup>o</sup> ultimo sobrevino la dianca pertinaz q.<sup>e</sup> com-  
pense, como dice el tutor de la memoria, la eva-  
cuacion de la orina y dexó sin uso la uretra, lo  
qual quita todo genero de duda de la natura del mal.

Si pues la enf.<sup>o</sup> del sujeto ha sido desde el  
principio una debilidad de la memb.<sup>a</sup> muscubosa de  
la vega urinaria q.<sup>e</sup> gradandose desp.<sup>o</sup> lentamente  
vino a convertirse en una verda paralisis p.<sup>o</sup> re-  
sistirse el Inf.<sup>o</sup> al mejor auxilio q.<sup>e</sup> se propuso, de



be consistir el tratam<sup>to</sup> en practicar aquellos me-  
dios que puedan vencer esta causa poderosa y difi-  
cil de corregir, sin cuya circunst<sup>a</sup> me parece inu-  
til quanto se emplee p.<sup>o</sup> q.<sup>o</sup> depe de existir la transuda-  
cion supta o la inversion de la orina hacia el resto.  
Porque ¿Que importancia llegar a superar esta tenar-  
y casi invencible enf.<sup>o</sup> si faltando las acciones nece-  
sarias no se podia librar la vez<sup>a</sup> del liquido q.<sup>o</sup> la  
tenase? Este romperia lo q.<sup>o</sup> pudiera y satoria de es-  
te modo, y siendole facil tomar el camino q.<sup>o</sup> seguia  
anteriormente se verian inutilizados todos los  
poderosos y seg.<sup>os</sup> auxilios de la ciencia en esta pte.  
Por consiq<sup>te</sup> debe principiarse el tratam<sup>to</sup> en mi  
juicio p.<sup>o</sup> la evacuacion artificial de la orina medi-  
ante la sonda permanente o p.<sup>o</sup> su repetida introduc-  
cion segun parezca mas oportuno: al mismo tiempo  
se deben aconsejar al enf.<sup>o</sup> los remedios convenien-  
tes p.<sup>o</sup> reparar sus fias sin lo qual nunca llegaria  
la vez<sup>a</sup> a recuperar las suyas y al paso q.<sup>o</sup> se use  
p.<sup>o</sup> esto de la q.<sup>o</sup> de las preparacion<sup>es</sup> del vientro  
de los tonicos y excitantes acomodados al ~~tal~~ sujeto  
se podria tambien hacer uso segun aconsejan los



Prácticos mas verados en este genero de males, las fricciones con la *Ungta de contonday* a las ptes q. tienen relacion con la *Uex.ª*, la administracion de esta *Ungta* o del polvo de estos insectos junto con el *Chambray* y la *Goma Chabiga*, la compresion moderada del *Utre*, los *Umeticos activos*, los *Uang frig*, el *Uaceyte animal de Dippel*, las *Uavativas de agua helada*, las fricciones con los *aceytes ethereos* o con el *Uetate de Ammoniacos* al *perine sacro* y *pubij* la aplicacion de *Uejigatorio* y *moscas* a la *Ute posterior de la pelvis* y otros *medios semejtes*: aunque a la verdad todos ellos suelen ser *inutiles* y *en otras veces perjudican p.º lo q. se necesita de *Utra observacion* y *reserva* cuando nos decidimos a *Uuro*, siendo *Uo preciso* en el mayor *Uum.º* de *Uuro* confesar la *Uinecurabilidad* de la *Uolencia* y *Uontentarnos* con el *Uedio* *Ueguarante* *Ualiativo* de la *Uintroduccion* de la *Ualgalia* *U.º* *Uunq.º* *Untros* *Uayan* *Uecantado* la *Uutilidad* de estos *Uremedios* y las *Uconsiderables* *Uventajas* de las *Uinyecciones* en la *Uex.ª* *Uechas* con *Uaguas* *Uomales* con *Uescimiento* de *U.º* *Uormentila* o de otras *Uplantas* *Utonicas* *Uestimulantes* o *Uastringentes* no estan*



Comprobados sus buenos efectos con observaciones  
ni sus virtudes sancionadas p.<sup>a</sup> la experiencia.  
Pasemos á tratar ligeramente de la inserion trans-  
itoria de la orina.

El Practico Observador ha creido q.<sup>e</sup> p.<sup>a</sup> no ha-  
ber hallado Solucion alguna de continuidad ni se-  
ñales de ella examinando el recto con el indice al  
mismo tiempo q.<sup>e</sup> exploraba la uretra con la algalia,  
se encontraba suficientem.<sup>te</sup> autorizado p.<sup>a</sup> creer y  
decir q.<sup>e</sup> la orina se transaba hasta el recto; y a  
unque le chocare la dificultad de este transporamiento  
p.<sup>a</sup> unas paredes q.<sup>e</sup> ni aun despues de muertos lo  
permiten, penso ranjarla suponiendo unido im-  
mediatam.<sup>te</sup> al recto y á la vez.<sup>a</sup> no se detubo aun-  
q.<sup>e</sup> vio q.<sup>e</sup> en los dias 12, y 20, de Octubre salio la ori-  
na p.<sup>a</sup> la uretra sin depar de evacuarse p.<sup>a</sup> el  
ano, ni le vino de obstaculo en su juicio el q.<sup>e</sup> cu-  
ando en Julio se vometo p.<sup>a</sup> una vez á la intro-  
duccion de la Algalia q.<sup>e</sup> permanecio en la vejiga  
de 18 á 20 horas se vertio impure p.<sup>a</sup> ella todo el  
liquido segregado, sino q.<sup>e</sup> arrastrado p.<sup>a</sup> la novedad



y enajenado con lo portentoso, le pareció mas brillante decir que se trataba. Es cierto q. nada hay imposible en el mundo y p. lo mismo no debe serlo la traudacion de que se trata p. lo es mucho menos el q. ni con el dedo ni con la algalia juntos ó separados pudiese el Sr. Casado advertir la comunicacion de las partes que exploraba cuando tantas dificultades oponen á su reconocim<sup>to</sup> exacto su situacion profunda y su estructura y sino q. recuerda la de la vejiga su bajo fondo, su trigono, su relacion con las vepiculas seminales y canales deferentes, q. recuerda de la posicion del recto, sus esfinteres, sus elevadores, su dilatacion y constraccion, sus fibras carnosas, su gordura, y vea si se podria formar un camino fortunoso que comuniquen ambas cavidades, sin q. se percibal con el dedo ó con la algalia; p. q. no halló una comunicacion amplia y proxima creyó que se resumaba la vejiga y que caia en el recto desconociendo el fenomeno resultado de la introduccion y permanencia de la algalia de Julio, y no viendo como efecto de la inflamacion y abertura q. producia esta fistula la disminucion graduada de la orina, la diarrea pertinax q. tanto le costó el contener



despreciando el dolor y prujó del cuello de la vejiga cuando  
trataba de orinar y no haciendo caso de la evacuacion  
simultanea p.<sup>r</sup> ambas vias de algunas cantidades de mo-  
co signos todos indicantes de las fistulas urinarias en  
que hay comunicacion de la vejiga con el recto. No tanto  
la transudacion y la inversion de la orina q.<sup>e</sup> se citan  
en la Historia son supuestas y la enf.<sup>d</sup> una fist.<sup>a</sup>  
recto-vesical que no puede curarse si no se trata  
primero del modo q.<sup>e</sup> es debido la inercia de la vejiga,  
q.<sup>e</sup> si restablecida la vitalidad de este org.<sup>o</sup> a su energia  
natural quedase aun la comunicacion. Se de-  
beria tratar del mismo modo q.<sup>e</sup> una fistula del ano  
vinciéndolo el recto desde la perforacion hta su en-  
finter como se ha practicado con buen exito varias  
veces cuando haciendo la operacion de la Falla se ha  
interesado este intestino? Creo q.<sup>e</sup> las circunstancias  
de la comunicacion son diferentes y que p.<sup>r</sup> lo mismo  
pueden de variar los resultados: Lo me contentaria con  
curar la parálisis esperando que la contraccion de  
la vejiga en aquel caso haciendo perder el parale-  
lismo a su abertura con la del recto se pararia sin



uso á entrambas y vendrian a desaparecer con el tiempo.

La Ilustracion de mis dignos Comprofesores á  
que someto este dictamen decidira con su prudencia  
lo que sea mas oportuno

Madrid 21 de Enero de 1827.

Bonif. Gutiérrez





