

Ca 2828

A.

La Coruña ~~21~~
Carballo (31)

Memoria

que en cumplimiento de la regla 9.^a del artículo 57 del
Reglamento de baños y aguas mineral-medicinales
se da a la

Subsecretaría de Gobernación

el médico director de los establecimientos de

Carballo

Provincia de Coruña

relativa a la temporada de

1894

X-53-336447-6



El Sr.
D. D. Sr.

Segun voygo manifestando en mis memorias anuales, desde que hace cinco años me hize cargo de la direccion medica de los establecimientos balnearios de Carballo, permanecen estos en un estancamiento total respecto de toda clase de reformas, que en contada ocasion he tenido que ocuparme de alguna mejora en ellos ejecutada; pues de ordinario se han limitado sus dueños al arreglo de los aparatos que ya poseian para ponerlos en condiciones de funcionar con regularidad durante la temporada, y que ha sido lo ocurrido antes de dar principio

la última. Por esta razón y por tener expues-
to ya en las anteriores memorias cuanto
se refiere a los efectos de las aguas, sus in-
dicaciones, recursos hidroterápicos de
que se dispone y sus aplicaciones en
las diversas enfermedades tratadas en
esta estación balnearia, me limitaré
en esta a la inserción de los cuadros de
observaciones meteorológicas y clíni-
cas hechas en la última temporada.

Analizando las primeras se po-
drá confirmar lo que acerca de las con-
diciones climatológicas de Carballo he
manifestado en las anteriores memorias;
esto es, que el clima de esta estación
balnearia es fresco, y relativamente a
las demás de la costa cantábrica por
ser húmedo. Que cuanto a la primera
condición basta pasar la vista por el
cuadro de temperaturas para apreciar

que la máxima no ha llegado á 22° centígrados el día de mayor temperatura del verano, que fue el 1.º de Julio, y que la media mensual ha pasado poco de 16° en este mismo mes, siendo menores ambas en los otros dos meses, y por último que la temperatura media en la temporada ha sido de $19^{\circ} 5$. Preciso es confesar, sin embargo, que el último verano ha sido excepcionalmente fresco y solo comparable con el de 1890, primero de mi observación, en el que la temperatura media estival fue de $14^{\circ} 5$ escasos, a pesar de haber llegado la máxima á 26° en el mes de Agosto de aquel año. No obstante haber sido algo superiores las temperaturas medias de los años 1891-1892- y 1893 no pasó de 19° en el de 1892, que fue el de mayor temperatura.

Por lo que hace á la humedad el examen del cuadro podría hacer pensar en que con 25 días de lluvia de los 92 que componen la temporada no puede de-

cista que sea un clima poco húmedo, con tan-
ta mayor razón, cuando que recorriendo
los cuadros de los demás años, se ve que
pasan o acaen muy cerca de 20 los días
de lluvia durante los veranos; pero re-
feriré aquí lo que ya tengo manifestado
en las otras memorias, esto es, que en la
mayor parte de estos días la lluvia se
ha limitado a una ligerísima lluvia
procedente de nieblas, que levantándose en
la costa inmediata se fijaban en la
montaña y durante un corto tiempo
dejaban desprender una lluvia menuda,
para desaparecer luego, dejando un cielo
mas o menos despejado.

Para apreciar bien esto y todos los
demás datos del cuadro sería oportuno
tener en cuenta las observaciones que
apunte acerca de estos particulares, en la
memoria anterior, y que he tenido en con-
sideración al hacer el siguiente:


Cuadro de observaciones meteorológicas

Meses	Temperaturas				Estado del cielo							Dirección del viento												
	Máxima		Mínima		Número de días							Número de días en que ha reinado												
	1 ^a temperatura		Temperatura		Días en que se verificó		Medias en el mes		De truenos		De lluvia		De neblinas		De granizos		De otros		De otros		De otros		De otros	
	Días en que se verificó		Temperatura		Días en que se verificó		Medias en el mes		De truenos		De lluvia		De neblinas		De granizos		De otros		De otros		De otros		De otros	
Julio	23,8	1 ^o	10,6	5	16,28	6	8	8	9	..	31	6	4	2	5	7	7	31						
Agosto	22,4	1 ^o	10,7	27	16,00	11	4	9	7	..	31	3	12	4	4	1	7	31						
Sept bre	22,3	1 ^o	5,2	8	14,17	10	6	4	9	1	30	3	12	3	9	2	1	30						
Temperatura media en la temporada					15,52	27	18	21	25	1	92	12	28	9	18	10	15	92						

Los resultados obtenidos con el tratamiento hidromineral van a continuación en el correspondiente cuadro siguiente, que está hecho teniendo en cuenta las mismas bases, que han servido, para la ejecución de los que acompañan a mis otras memorias relativas a esta citación balnearia, cuyas bases quedaron detalladamente expuestas en la que escribí el primer año de mi dirección, o sea, el de 1890, siendo de gran conveniencia

Establecimientos de aguas minerales de Carballo
 Provincia de Coruña
 Estado de los enfermos concurrentes a los mismos

Grupos		Enfermedades		Curados	Al- viados	Al- re- curados	Al- re- curados ignorado	Total
1.º	Neuma- tismo	Articular - - - - -	39	79	20	4	142	
		Muscular - - - - -	51	94	28	4	177	
		Ectico - - - - -	10	24	3	3	40	
		Visceral - - - - -	3	5	2	"	10	
		Fudoso - - - - -	"	2	2	"	4	
Gota tónica o regular - - - - -		1	"	"	1	2		
2.º	Escrofu- lismo	Primitivo - - - - -	1	1	"	1	3	
		Secundario - - - - -	1	1	"	"	2	
		Terciario - - - - -	2	4	1	"	7	
3.º	Herpe- tismo	Primitivo - - - - -	22	60	10	2	97	
		Secundario - - - - -	6	16	2	1	25	
Pelagra = Forma eritematosa - - - - -		"	1	"	"	1		
3.º	Sífilis	Secundaria - - - - -	2	6	1	1	10	
		Terciaria - - - - -	1	3	1	"	5	
4.º	Anemia - - - - -	"	2	"	"	2		
5.º	Neurosis	Funcionales - - - - -	2	10	1	2	15	
		Trópicas - - - - -	2	8	4	"	14	
Neuralgias - - - - -		3	2	1	"	6		
7.º	Tuberculosis = Proceso tuberculoso común - - - - -	"	2	1	"	3		
8.º	Alcoholismo - - - - -	"	"	1	"	1		
9.º	Enferme- dades lo- calizadas en los a- paratos respira- torio, in- sulato- rio, di- gestivo y geni- to-ur- nario	Predisposición a catarros del aparato respiratorio - - - - -	1	1	"	"	2	
		Faringo-laringitis catarral - - - - -	1	3	1	"	5	
		Bronquitis crónica - - - - -	6	10	4	"	20	
		Pneumonia crónica - - - - -	1	1	"	"	2	
		Alteraciones valvulares - - - - -	"	"	1	"	1	
		Amigdalitis crónica - - - - -	"	1	"	"	1	
		Dyspepsia - - - - -	1	"	1	"	2	
		Catarró gastro-intestinal - - - - -	"	2	"	"	2	
		Estrémimiento habitual - - - - -	1	"	"	"	1	
		Catarró de la vejiga de la orina - - - - -	1	2	"	"	3	
Ovaritis crónica - - - - -	"	"	1	"	1			
Atrofia del útero - - - - -	"	"	"	1	1			
Leucorrea crónica - - - - -	"	1	"	"	1			
Graumatismo - - - - -		5	10	2	2	19		
10.º	Enfermedades varias - - - - -	Profilarpi - - - - -	3	9	3	1	16	
			"	"	"	4	4	
Total - - - - -		166	360	94	27	647		



Una rápida ojeada sobre el precedente ma-
dros hará ver que las enfermedades mas comunes
en Carballo, y en las que las aguas minero-
medicinales producen efectos mas ventajoso-
sos, son; el reumatismo en su variedad de
formas, el herpesiforme en sus manifesta-
ciones primitivas y secundarias, el escrofulo-
sismo en sus tres grados, los síntomas se-
cundarios y terciarios de la infección sí-
filítica, las neurosis y neuralgias, los
catarros de las mucosas y especialmente
de la bronquial y las consecuencias de los
grandes traumatismos. Estas mismas
enfermedades han sido tambien las mas
numerosas en todos los demas años
viviendo en coexistencia en 90 p. o/o,
cuando menos de la concurrencia en
Carballo.

Y respecto en anteriores memo-
rias cuanto hace relacion a los medios
hidroterapicos dirigidos contra ellas,
a los efectos curativos obtenidos en

mas y otras y las bases en que me he a
proyecto para la fijacion de estos efectos,
muy dignas de tomarse en consideracion
para apreciar debidamente los resultados
que en los cuadros clinicos se consignaron,
y no habiendo tenido necesidad de
introducir modificaciones ninguna en
cuenta a todos estos particulares se
refiere, he juzgado innecesario repro-
ducirlos alargando esta memoria a un
resultado practico siguiente.

Madrid 26 de Diciembre de 1894

El medico director

Hernandez Valentin

Como Sr. Subsecretario de Gobernacion

Establecimientos de aguas minerales de Carballo
 Provincia de Coruña

Estado de los enfermos concurrentes a los mismos

	Enfermos de la clase acornada		Enfermos de la clase pobre		Enfermos de la clase superior		Total
	Recurros origi	Recurros nuevos	Recurros origi	Recurros nuevos	Recurros origi	Recurros nuevos	
<u>Procedimientos</u>							
Coruña	208	278	64	68	1	616	
deon	2	"	"	"	"	2	
Lugo	4	"	"	"	"	4	
Madrid	7	4	"	"	"	11	
Pontevedra	1	"	"	"	"	1	
Quarta Pico	1	"	"	"	"	1	
Orrend	1	"	"	"	"	1	
Estados Unidos	1	"	"	"	"	1	
Montevideo	2	1	"	"	"	3	
<u>Total</u>	<u>232</u>	<u>288</u>	<u>64</u>	<u>68</u>	<u>1</u>	<u>647</u>	

1. The first column is the name of the
 2. The second column is the number of
 3. The third column is the number of
 4. The fourth column is the number of
 5. The fifth column is the number of
 6. The sixth column is the number of
 7. The seventh column is the number of
 8. The eighth column is the number of
 9. The ninth column is the number of
 10. The tenth column is the number of

11. The eleventh column is the number of
 12. The twelfth column is the number of
 13. The thirteenth column is the number of
 14. The fourteenth column is the number of
 15. The fifteenth column is the number of
 16. The sixteenth column is the number of
 17. The seventeenth column is the number of
 18. The eighteenth column is the number of
 19. The nineteenth column is the number of
 20. The twentieth column is the number of

Name	No. of pages	No. of lines	No. of words	No. of characters
The first	100	1000	10000	100000
The second	200	2000	20000	200000
The third	300	3000	30000	300000
The fourth	400	4000	40000	400000
The fifth	500	5000	50000	500000
The sixth	600	6000	60000	600000

Establecimientos de aguas minerales de Carball
 Provincia de Coruña
 Estado de los enfermos concurrentes a los mismos

Provincia	Enfermos de la clase		Enfermos de la clase		Enfermos de la clase	Total
	admirables	de la clase	de la clase	de la clase		
	origen	nuevos	origen	nuevos	origen	
Coruña	208	278	64	65	1	616
Cuba	3	2	"	"	"	7
León	2	"	"	"	"	2
Zugo	4	"	"	"	"	4
Madrid	7	4	"	"	"	11
Portuguesa	1	"	"	"	"	1
Puerto Rico	1	"	"	"	"	1
SBrazil	1	"	"	"	"	1
Cataclor	1	"	"	"	"	1
Montecarlo	2	1	"	"	"	3
Total	232	285	64	65	7	617

Madrid 20 de Diciembre de 1892

El médico director

Fernando Valentin



Establecimientos de aguas minerales de Carballo
 Provincia de Coruña
 Estado de los enfermos concurrentes a los mismos

Grupos	<u>Enfermedades</u>	Curados	Muer- tos	Mu- tados	Mu- tados seguros	Total	
1.º	Pneumonia { Articular - - - - - Muscular - - - - - Eritica - - - - - Visceral - - - - - Fudosa - - - - -	29	79	20	4	122	
		51	94	28	4	177	
		10	24	3	2	40	
		3	5	2	"	10	
		"	2	2	"	4	
	Fota tónica o regular - - - - -	1	"	"	1	2	
2.º	Escrofulismo { Primario - - - - - Secundario - - - - - Terciario - - - - -	1	1	"	1	3	
		1	1	"	"	2	
		2	4	1	"	7	
		22	60	13	2	97	
		6	16	2	1	25	
	Pelagra = Foma entumescosa - - - - -	"	1	"	"	1	
3.º	Sífilis { Secundaria - - - - - Terciaria - - - - -	2	6	1	1	10	
		1	3	1	"	5	
4.º	Anemia - - - - -	"	2	"	"	2	
5.º	Neurosis { Funcionales - - - - - Tróficas - - - - -	2	10	1	2	15	
		2	8	4	"	14	
	Neuralgias - - - - -	3	2	1	"	6	
7.º	Fiebre tuberculosa - - - - -	"	2	1	"	3	
8.º	Alcoholismo - - - - -	"	"	1	"	1	
9.º	Inferme- dades lo- calizadas en los a- paratos respira- torio, di- gestivo, uro y ge- nito-ur- inaria- rio.	Predisposición a catarros del aparato respiratorio - - - - -	1	1	"	"	2
		Faringo-laringitis catarral - - - - -	1	3	1	"	5
		Bronquitis crónica - - - - -	6	10	4	"	20
		Pneumonia crónica - - - - -	1	1	"	"	2
		Alteraciones valvulares - - - - -	"	"	1	"	1
		Amigdalitis crónica - - - - -	"	1	"	"	1
		Dispepsia - - - - -	1	"	1	"	2
		Catarro gastro-intestinal - - - - -	"	2	"	"	2
		Estrabismo habitual - - - - -	1	"	"	"	1
		Catarro de la vejiga de la orina - - - - -	1	2	"	"	3
Ovaritis crónica - - - - -	"	"	1	"	1		
Autoflexión del útero - - - - -	"	"	"	1	1		
Leucorrea crónica - - - - -	"	1	"	"	1		
10.º	Reumatismo - - - - -	5	10	2	2	17	
10.º	Enfermedades varias - - - - -	3	9	3	1	16	
		"	"	"	4	4	
	Total	166	360	94	27	647	

Madrid 26 Diciembre de 1894
 El médico-director
 Homogenes Valentin

