

~~Self~~ ~~evered~~

~~Wanted~~ ~~and~~ ~~com~~

~~Wanted~~ ~~or~~ ~~not~~ ~~Col~~


~~Self~~ ~~evered~~ ~~Self~~



Leída en 21 de Mayo de 1792.

Nº 129.

87 - h. A = 10° 2
viviendo en la villa de
me refiero que dos años antes hacia el 20 de Junio
se vio una nube blanca sobre la campiña de la
ciudad de Mérida perseguida cuando yo fui en aquella
toda la noche por pabur casualmente seguí una
y la vi que otra nube blanca sobre la región del
pabur se separó rápidamente de la primera. Yo
que se apresuré a verlo y vi que el vapor espeso
se elevó y lo tuve a mirar y parecía una gran
flameante y gran vapor volcánico. El color era
particularmente vivo, lo fumoso y ardiente
que se apreciaba con el vapor que descendía
desde el cielo al tiempo que desaparecía de los ojos. En
el año anterior se vio una nube blanca
que se vio vivir algunas horas y desaparecer
se una nube negra que se formó y creció
y desapareció en el espacio de un momento. La nube
que se vio se la aprecia de la siguiente
modo: Se vio alrededor de un millón de espesas
y espesas nubes que cubrían todo el cielo.





Observacion de la inflamacion
de los recien nacidos.

Un dia uno recien nacido, a los tres semanas fue conducido por su propia Madre a mi casa, la qual me refirió que dos dias anteriores había observado una mancha colorada sobre su empeine de la extencion de medio peso gordos, quando yo le vi cogia toda la region del pubis. casualmente nepranamos ijo y la mudié otra mancha colorada sobre la region del sacro, se parada exteriormente de la primera. Los dos se extendieron cubriendo todo el cuerpo excepto la cabecera: y los dos ^{se unieron} y formaron una inflamacion al parecer exsudatoria. El calor en particular muy vivo: los fomentos emolientes que se aplicaron con el fin de obtener la resolucion, al tiempo que desnuadaban ^{la piel} se levantava un vapor considerable de los mismos paños que sirvieron para ello. se le hicieron algunas cuchilladas de una mistura echada de jaca de rosa y aceite de almendras dulces, en cuyas diligencias al dia siguiente se devorando ^{alma} exteriormente. La madre tomo el decocto de la rama de la encina negra, reduciendo su alimento a un puchero de enfermos tan sano ni garantizado, como se practica en esta parte por lo general.

A los 15 dias que dijo de visitarme la madre con su
hijo volvió con este ~~con~~ motivo de un absceso que se
le formó sobre el sacro precisamente donde fue la
aparición de la mencionada manchita, sin dolor,
calor ni mutación de color de los tegumentos, y
del tamaño de un huevo de gallina con sensible
fluctuación: por espacio de 15 dias llevó aplicado
el emplasto filii Jacobus antes de manifestarse,
lo que efectuado por medio de laueta, mano un
pur blanco, espeso, y qual, y opaco sin feton. según
firme el mismo emplastro y sin otra cosa hasta
que dijo de venir, que se verificó a los 23 dias
dela apariación.

Mientras estuvieron fluyendo se formó
otro absceso en la parte interna del muslo, al qual vi
crecer desde el tamaño de una abellana hasta el doble
del que tuvo el primero, con fluctuación, pero tam
bién sin dolor, rubor, ni calor: otro tumor de la
misma especie cogió toda la rodilla; y en fin
hasta el numero de 10 o 12 manifestaron en diffe
rentes partes del cuerpo con el mismo instrumento
indicado, unos mayores y otros de menor diámetro.
Como se podrían distinguir quasi al instante de su
formación, quise probar si desde su principio con
tuvieran pur, en efecto con distintas veces salio
poco de buena calidad: jamás pruebe que otra dilig

gencia que la aplicacion del empaste, y la apresacion, persuadido que la edad de la cuitura no permitia otra cosa: por otra parte habiendo comprobado en su muestra tener por demas que la quinua otra diligencia. Sin embargo vencio la naturaleza de este nuevo fruto, y quedo sano y fuerte, y continuo asi ala edad de cinco anos que volvi a verle por casualidad, pasando por su casa.

El dr. Miguel Underwood en su tratado de enfermedades de ninos describe una especie de inflamacion exquisitoria ala qual llama anomala, la que padecen los recien nacidos por todo el primer mes de su vida, por lo regular a pocos dias de su nacimiento. No es muy frecuente. Dice este dr. igualmente la observo en los hospitales destinados para los nuyeres prerenados, que van alli a parir. Como esta obra salio al publico el año de 1784 y en ella el dr. se anuncia el primera ensayo de la inflamacion de los recien nacidos, me parece que mi observacion podria servir de alguna utilidad, mayormente siendo tan numerosa su primera descripcion: y para que se tengan las noticias necesarias pondre en quanto regalos lo que nos anuncia el citado papel.

cuando la enfermedad ataca con suavidad, se manifiesta o menudo en los dedos, manos, pies y otros ¹⁰⁷³ ~~distintamente~~ articulaciones, la que se padece en muy poco tiempo. Otras veces ataca con violencia, y la primera aparición es alrededor del pabellón, quasi siempre, desde donde se extiende al vientre y mas arriba, y a las piernas. En dos ó tres distintas ocasiones la vi nacer el et. en el cuello. La inchacon al principio es moderada, pero luego se endurece, tornando un color púrpura, y muchos veces se estacula. A penas se incha, y el paepacio se presenta entonces como ~~que~~ los platos tienen algun calcio detenido en la uerbra.

A la procura por varios medios curan la enfermedad, pero sin succo, y aunque de los fomentaciones de la agua vegetal mineral logro algun beneficio aplicando los muy al principio, no era constante porque luego volvia a extenderse hasta terminar en gangrena, o supuración; en este ultimo caso tambien moria el riñon por la supuración. El Dr Ganthorne fue algo menor infortunado substituyendo a los fomentaciones de la agua vegetal mineral, unos compresos mojados en spiritu de vino alcachofrado. Ultimamente Underwood propuso la quina sola, y en alguna ocasión en la confecion cordial; pero confiesa ingenuamente que sin embargo prevecia la mayor parte de los casos. Hasta que el et citado

Reflexiones

La inflamacion de mi niño empero en la region del pubis, y se paradamente en la del sacro, desde donde se extendio a toda la cadera produciendo solamente la cadera. se resolvio al tiempo regular estos exajipelos con un plan de remedios bien servido; por cuyo motivo no me parecio la enfermedad tan grave como al Dr. Underwood: bien que por una parte debo atribuirlo a la falta de su paciencia siendo la primera que se me presento, y por otra, al exijo pelor que hubo por la resolucion otorgue el nino en el acto de la inflamacion estuvia muy debil y al parecer de curado, ademas de la opini6n que tom6 ^{apuesta} hecha la edad del sujeto tan tierna, mas bien que a la qualidad de lo causa material de parte de los humores.

Pero habiendo formado despues de 15 dias, en ocasion que havia cesado la inflamacion enteramente, los abcesos como queda indicado, me parecio el caso algo mas de simple exajipelo por ocurrirme la idea del origen desta supuracion, mayormente con la cesteria en que estaba ya entoncer, que ningun humor del hombre tiene naturalmente el caracter de puer: aumentava los motivos de no subir la opinion quasi comun de Boerhaave, que havia dependido el puer de la conveniencia de los visitos,

del tegido celular y dela sangre mediante la inflamación en una materia blanca espesa & denude que no podía verificarse esto sin desmenuzado de alguna parte, requito no observado en la resolución ^{de la} inflamación, porque si existir este debía quedar alguna fluctuación, ó al menos alguna persistencia en alguna parte de la enfermedad. Igualmente confieso, que por mi no habrá salido esta duda, en aquel entonces, por faltar me las luces que después recibí de las observaciones de Guenay Pringle, Haen, Hunter &c. no me parece fuera del caso referir alguna cosa sobre lo que se ha oído todo acerca la formación del pus, si que no es conforme al gran Boerhaeve, al menos en los más substanciales.

Guenay admite tres supuraciones: ^{la} que procede de la acción de los virus y órganos sujetos al influjo de la vida en los seres que se regeneran, ^{la que} proviene del contenido de los canales que juegan bueno ó malo segun sea el estado de los canales que juegan, bueno ó malo, independientemente del virus y órganos que proceden también influjo: la materia de la forma éste pus es un poco de gelatina animal, mayor cantidad de secreciones mucosas, y Talvée dice, algun tanto de gomodura: la consistencia y el color una vez formado le parece enteramente al que resulta de una inflamación con la diferencia de estar menos asqueante aquél que la degeneración producida.

la q^a provoca de ~~supuración~~ inflamacion, efecto
inmediato de la accion de las arterias sobre los humores,
sea un flego parcial q^z quando se inflama alguna
parte, o sea general, por ejemplo, en la calentura
simplemente inflamatoria: en uno y otro caso se
pueda producir p^r aunque no se manifieste p^r q^z
q^z abceso, ni evacuacion sensible. desde las arterias
pasa p^r los vapores q^z exhalan al tegido celular, y desde este
p^r los aborventes vuelven a la sangre. Guenay pone
va este pensamiento co^r observaciones, q^z resuelve q^z
la inflamacion p^r que se resuelve con el.
+ pero tozera teniendo la facilidad de si p^r ser mas liquido q^z
no hablo q^z la sangre + el tiempo necesario para la formacion
es la putrefactio del pus es indeterminado. Mr. La Fran tuvo ma
necrosis ~~esta~~ el segundo dia de una herida echo
con la punta de la espada.

Painle, habiendo observado q^z, puesta por algun
tiempo la sanguisidad de la sangre separada del coagulo
ala lumilla de la lampara, se extinguiere antes
de estar ferita, q^z q^z en este tiempo depositava
un cedimento semejante al pus, el qual concen-
trase su color, ni volviera a mezclarse con la sanguisidad,
conjeturo, q^z la materia del pus loable, ademas,
era una substancia conexa con la q^z esta destinada
a p^r la nutricion de los tejidos: q^z el pus

de los abcesos con un humor nutritivo evaporada la parte seca; finalmente que la despedida de la substancia inducia la devitalidad que se experimenta en los grandes abcesos.

El Sr. Bell con Govea abrazó esta opinión como la mas probable acerca la formación del pus: así dice que una cierta mutación de la materia cruda de la sangre dependiente de algún grado de fermentación causada por el color natural de los pus, ó artificiales aplicados produce el pus, ~~que despues~~ habiéndose ~~despues~~ agregado dicha materia cruda en las cavidades, los celas, y abcesos.

Hacen sin embargo de seu avocamiento defensor de "Yo maestro de tu maestro, se apartó de la idea, tienen por que consulto con la experiencia, esta resulto de muchas observaciones: en unas hallas que sin inflamación se formava pus, en otras que sin la descomposición de la substancia igualmente se verificava la supuración: se resulta cerca el mismo ita en otro origen de los materiales: señala siete, los cuales condensan los fluidos, y contienen los sólidos.

En el año de 1749 el Dr. Wm Hunter dicea un muchacho, dentro de su pecho hablo una grande porción de pus y la superficie de la pleura, y pulmon cubiertos de una substancia semejante

ala linfa coagulable: esto, haciendo la separación de estos partes que cubría, se hallaron estar enteritas; por lo que resolvio que sin desnaturalización de partes se formaran susuraciones. Esta inspección le cababon motivo a Juan Hunter su hermano a inspeccionar los uretrias con relación a los gonocreas: hubo buena proposición en la primavera del año de 1753 con motivo de tener que ajusticiar a dos hombres de quienes supo tenían gonocreas. Verificado la sentencia, los inspeccionó, y halló los uretrias de ambos sin rastro de ulceración. El mismo Juan Hunter reconoce por causa de la separación la acción aumentada de los capillares de una parte; no es simple acción, sino un modo o genio particular de acción, por el qual la linfa recibe alguna mutación antes de separarse de los astenos, de suerte que se habla ya puramente de extravasarse sea que ^{dice} ~~que~~ los grandes, o que se supone alguna simple membrana.

Volvamos a nuestra observación. Se resolvio la inflamación cutanea de mi niño sin dejar rastro de susuración. Segun el Sr. Guernay pudo verificarse y resolviese con la inflamación, circular los puer dentro de los astenos y venas en forma de pieza hasta que se deposito al registro celular formando

abiertos desde su principio; así parece lo confirma la operación temprana de los dos pequeñitos al instante que se aparecieron. Tal vez esto prueba la invincibilidad del perro ya formado con el hueso de quien se separó según Pringle. Si esto fuera así, si más el perro absorbió un material extraño, al qual la facultad vital, que de si misma siempre acomete en substancia animal todo lo que es capaz de animación, disponiéndole ala corrupción, haría desaparecer de su primer estado quales en el acto que se separa de la acción anterior que le produce, por cuyo motivo se deben tener los resultados de su absorción. Tal vez esto por esto la naturaleza le arroja por lo commun por los vias de los materiales experimentados, carna o excreta, ó sudor: por la segunda vía ha expuesto un muchacho de 9 años un hueso punzante así que causaron a menudo los síntomas de una inflamación ventral la semana anterior.

Esto que se supone sin resolverlo: tal vez es menor el motivo que se tiene para temer la entrada del perro de los arterias y venas, hablando del que resulta de una simple inflamación; si atendemos al fin de este en general, que es empujar el irritante que la causa con el perro que resulta: Por eso Juan

Hunter llama inflamación sana, la que lo consigue, que regularmente es flegmonosa.

Me atrebo a preguntar en esta ocasión: si la supuración del caso leido, siendo tan buena y completa, según toda apariencia, debió esta perfeción a la inflamación exsudatoria, o a los órganos vitales después que se abrió y circulando ^{por} más de 15 días dentro del circuito común de los humores, yo no lo despiere; aunque podría alegar con los gran- des prácticos que la exsudación es la protección de malas supuraciones. Los niños recién nacidos suelen por lo común ir de gangrena o de la supuración que son las terminaciones de la inflamación anomala descrita por Underwood, y de la que se trata: esto por una parte: y por otra, habiendo absorbido el pus producto de la exsudación, así lo creemos, se sujeta a otra acción por dentro del circuito común, es decir en el flujo de los arterias y venas, flujo vital, animativo, valves anti-gutiado por él mismo, siempre que éstas se tienen un estímulo como es el que evita las inflamaciones exsudatorias, y no resisten otros estímulos particulares que vienen iniciados, no me permiten asentir a la tesis de la resolución del Dr Bell que comprende y Gaven admite la forma

cion del puer por el calor natural ó artificial. Dejando
á parte los ceremonios, específicos que hacen variar
las circunstancias, tenemos experimentado, que
el calor con debilidad & fuerza forma ico. gangre-
na, hidatrices humorales, es causa de la mala super-
nación de los v. nulos. E: y por eso dijo bien Juan Díaz
que no era simple Juego aumentado, sino un
Juego anterior particular & destinado a formar
puer bueno regenerativo, evitante de los v. nulos &
lo que no se puede concebir con el calor del infiell.

Son buenas calidades del puer que arajo la cráne-
ra, y en particular su inspicieud abren otro camino
y otro modo de reflexionar. Esta calidad fué tal, que
famos la sangrarenal en el acto que ^{dijo} de la san-
qua Negra á señora igual: parece pues, que en el
instante de la separación de los anteriores para formar
los abieros debia ser mas líquido, que la sangre, no
digo venal, sino de la que corre por los capillaresan
seniores; porque esto contrario esta lección habla
salido junto con el puer y depositarse los de donde
se sacó este, regresado, lo que ciertamente no se
verificó. Si esta conjectura estuviere fundada como lo
presto asi, qual mal Jugarazas del acto de los
humores que cincuelan por los que se presentan
detenidos por algunos dias, en los espacios, sea puer
limfa, pueros priuita. Enco que pon faltan a este

pequeña reflexión, se equivocan muchos ignorantes
mucha.

Cf Dr Hahn en su tratado de generaciones para
que me responda la especie; dice cogiendo las qua-
litades del sputo en la pulmonia con el humor de los
venidos: Siempre pon atentado que la sangre esta ins-
pirada por haber adquirido una diatermia inflama-
toria no puede manisitua por los estremos de la arte-
ria pulmonar estando al mismo tiempo comprimi-
dos por el frío, se formara la pleurineumonia, mo-
do vis condic a tergo urgeat: En su principio y
aumento los sputos salen delgados y aceros, al punto
que la sensibildad inflamatoria aumenta: al quanto
dia empresa a tal modo espeso y continuando asi
termina la enfermedad. En los primeros tres
dias se une herida sole la limfa líquida que no
sirve de provecho alguno: epitate inflamacion en ella
al segundo dia, o antes, en lugar de la limfa sole un
humor consistente blanco.

En el primera caso la sangre ^{en} dentro con el sputo
líquido, y al contrario manifestandose este espeso
queella se fluidifica: en uno y otro caso se condensa
el humor esta parte despues que se aumenta la acción
y el calor en ella. Se suelta que el movimiento
aumentando de la parte por el qual aprendemos
la vida en idemman, insinua, y fluidifican, sobre

todo con el momento del coñaron i jactenios mayores aumentado, es un ingestaute poderoso, la linfa clara se vuelve pura, el moco o muco de la tráquea se condensa, al peso se suelta la sangre pendiendo su densidad inflamatoria: la misma acción aumentada condensa en lo torácico, i� fluidifica en lo genitales, con que algo mas habrá para que se verifiquen efectos contrarios, que la acción aumentada. Esta engaña midiendo solamente por el numero de pulsaciones i� firmeza aumentada, de la mano de que nos engañan la calidad del coñato, si pon ella sola medimos la calor humoros que circulan. extendamos algo mas este punto.

Un sujeto irritable, la sangre muy florida la qual es siempre mas líquida que en los robustos, es estimulado a toser frecuentemente, expira en un catarro, expula una linfa clara mucha veces: el sueño natural, i� mejen una calma obtendida por un calmante proporciona para la mañana siguiente, habiendo administrado la noche anterior, una tisana de pectonacion espesa. En este caso el menor momento inspira el material del putum i� tráquea. Si con robusto tiene muy a menudo expelle también la linfa teñida, la sangría es el regulador por el qual la flejina sale menos líquida.

Reínan catarros, i� en el principio el sujeto se reúne en la cistotadela formando un inacuado

de otro diferente: despues de muchos dias de Cullen
nixa sale espeso redondo viscoso, y esto dura 14.15.
dias de un buen calentamiento. si dese pone este
espuma la maza comun de los humores, se engaña
que muchos veces lo que asi lo dice nayan; poniendo
que esta noche al amanecer tendran motivo
de arrepentirse, por haberse dormido en
don abrevantes con la idea de facilitar la
atenuacion dellos inspicciones, aunque este caso
convendria en un movimiento febril de 15 ó
tal vez 10 dias de calentamiento. en estos casos
los humores de la maza comun estan mu-
chos veces amenazados de una enriente
perfusion. estando los espumos espesos.

Generalmente hablando se equivocan por no
reflexionar, que los humores recogidos no
estan en los artuos, y venas del manezno que los
obtenemos en los espacios, y mucho meno,
cuando se trata de la pura espuma de
material catarroso tan tenaz como el hielo que
sentian ovecer, que es necesario un paño de
manos para despegarla de la vena, y una tor-
fiente para expellirle al paciente del pulmón
quien, si no el que toga superficialmente, podra
creer que en tal espuma sale asi de los artuos
y palpitos del pulmón siendo estas la viva proximidad
de se depositarlos en los bronquios y tráquea: yo pierro

muy al contrario: la materia que expulsamos oportuna
y tener la mayor parte seca se detuvo en los ga-
lantes estando ya regresada, en el acto de recibir
la impresion catarral; alli se queda por algu-
nos dias, y remano, si el enfermo estuviere mal cui-
dado de parte del profesor: se inspira por en
la causa del catarro inspirante, y se inspira, por
la retencion cada dia mas.

Dijo que con el capar de ^{expulsion} poner en movimiento este
material como los movimientos de coaccion, los cuales
no son movimientos simplemente aumentos: son el
resultado de una reaccion tiendole una naturaleza
de libres principalmene en sus capillares. Por exem-
pto en el mismo catarro febril, quando se recibe
este se detiene la pituita pulmonen en sus capilar-
es, pero en los capillares anteriores al pulmón, en
los ^{de} que hay un espasmo que impide nueva secrecion
se libra, que siempre es liquida en los anteriores,
sacia a los ^{de} mermos epalantes; de suerte que
hasta que se libra el tal espasmo sigue la catarr-
ral, y los epalantes estan privados de nuevo ve-
niente, que seguramente es el disolvente immedi-
ato de la pituita detenida por el la impresion
de la causa catarral: viene la noche en que seran en
pante u en el todo los espasmos capillares, la fiebre
se disminuye o se cura enteramente: los epalantes
regresan en parte, y en abundancia en este mismo

tiempo la materia de los espulcos recibe lo necesario para su coagulacion, pero jamas vuelve a tener la primera fluidor, ni hay ayente conocido que tal cosa

cuando se disponen en los coros en que se deben llamar movimientos de coacion los que ejecuta la naturalesa: esto se entienda respecto al producto de la materia catarral que necesitamos esputar. tambien dentro dellos anteriores, durante el spacio, se forman plos de coacion ~~que~~, que es expellito mas ligero de lo que se presenta en los abresos.

Tambien podemos llamar movimientos de coacion cuando la naturalesa se libra de una impresion maligna, ó peccadura, quedando librado con los esfuerzos de los organos y su vida; desventura que nusta que asi se verifique no te logran los curaciones del todo ni de la parte enferma. Non exemplo: en los primaveras se madrada en particular algunos años hace, se observan calenturas catarrales con notable impresion al pulmón, con síntomas generales, ó si se quiere de malignidad: como son la sacudida de fuertes mazazos, la cabeza atacada, temblores de manos y lengua, rígo, inflación de vientre, urinos ya exudos ya coidos en parte. E pero en algunos A gratio con bastante momento del conato y anterior el punto de mala calidad tener, con dificultad se les prende en muchos coros si este efecto llama la aten-

cion del facultativo, que gasto al mismo tiempo por el,
el estubo solo de los demás humores della mesa Commun,
acometera la enfermedad con un plandiluente
que pon lo general sea Oxen o la causa prevenida
o maligna, segun se quiera bautizar, a su libertad;
y como ella semeja los movimientos, los fueros,
y el orden que sigue la naturaleza para ganar la
victoria contra el mal, los enfermos no erupcion
no sudan, ^{permanecen} deliran ^{temblan} & poco o no faculta
tivo teniendo presente lo que ha hecho presindida
el ignoto, ij se despondra a quitar los estornos, o
lo que impida la redaccion de la naturaleza; en
el caso propuesto recetara contra la malignidad,
prescribirá una taza competente de quina
la qual derroga la malignidad o la penicios,
en consecuencia de con gusto mejorada la cabosa
contubor los temblores los espulos salen con libertad
sudan los enfermos, ij la vexina es constante
ij el fin deseado es la salud restablecida.

Basta por hoy: espero volver a tratar del mismo
asunto quico sea de la infección de los reumos no
citos, a cuyo fin tengo un caso que sera motivo a
algunas reflexiones sobre el carácter desta inflama
cion. Madrid 24 de Mayo de 1792.

Mamor Bases



Censura leída en 31 de Mayo de 1792. N.º 930.

La observación leída en la Academia

87-1. A - 2

del jueves pasado, parece que, le da más
a dar mayor peso a la opinión del Dr.
Underwood que en su tratado. Yo confirme
toda de Vines cap. I. dice que los minera-
nidos están sujetos a una especie de Cap-
tión encipelatosa su genero, que nada re-
laciona con aquella que vemos lo-
sos los días y mas en cresta estación del
año.

Cito es la curiosa comienzo que tiene
por causa material la bilis que de las
principales pasa a las secundarias y q

S.P.R.

que hoy lo general paga de un año en una generación
a mil años y veinte siglos. Siguiendo la idea, o rebatiendo
y con ella sombra, los mismos autores, que no se acuerda
y de quien sigue la maternidad para ganar la
victoria contra el capital, lo entienden que es posible
no nacer. Cada uno habla su lenguaje. Pero esto facilita
muy considerablemente la guerra, ya porque provoca una
gran expectativa, si se respondiera a quella los padres,
ya que impide la reproducción de la maternidad, en
el caso propuesto se verían contra la maternidad
procreativa una sola competencia. El que no
se quebrante la maternidad o la paternidad,
o en consecuencia no sea querido, se considera
infeliz. Yo sumo más, los padres felices son infelices
si tienen los enfermos, y la razón es que tanto
que el que padece es la salud no habrá.

Carta que hoy viene volada a Madrid por mi hermano
dijo que su hermano Juan Pedro inflamación de testículos
cuya causa fué larga en caso que tiene molestias
y dolores, reflexiones sobre el coránder. Poco inflamación
en el pene y de la uretra de 17

Manuel Sánchez





La observacion leida en la Asamblea:

Del jueves pasado, parece que se dirige
á don mayon pero á la opinion del Dr.

Underwood, que en su tratado de Enferme-

dades de Niños cap. 7. Dice: que los recien-

nacidos están sujetos á una especie de Crup-
ción encinclatosa sui generis, que nada tie-

ne de comun con aquella que vemos to-
dos los días, y mas en cierta estación del

año.

Cita el la cricoplía comun, que tiene
por causa material, la bilis que de las
primeras vias pasa á las segundas y es

+
COPIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

arrojada por los esfuerzos de la naturaleza
por los varios cutáneos, que en el todo natural
ello dan paso a la materia de la transi-
ción, la que da sin dificultad a un plan anti-
bíoso, de modo que bien tratada rara vez
tiene éxito funesto; en lugar que la Cruci-
ela del D.^r. U. han pecado que quita la ri-
da, en pocos días, al niño que la padece.

Pero que
pruebas no da Underwood de que la cruciela
que ha observado en los hospitalares, es sui ge-
nus, y del todo diferente de la común? No pue-
de existir en los recién nacidos la causa
material de la cruciela blanca y existe
realmente en la infancia que comumente
padeceen y de la que tratta particularmente

él mismo, en el Cap. V. de su ~~Tratado~~? No ve-
mos tambien en ellos la causa predijeron-
te de la misma enfermedad, esto es, la ex-
tremo irritabilidad y sensibilidad de la cutis?
Luego los ninos recien nacidos estan muy
susceptos a la erupcion comen ó biliosa; luego
la erupcion obsecuada podria ser de esta es-
pecie: luego: para que sea creido d' D^r. neci-
ta de pruebas, que en sus libros no ha-
dado.

Al dana, ~~que~~, la observacion clínica pa-
ra corrobora la doctrina de la nueva Ci-
cipela. Veamoslo, y saldremos de los dis-
puestos.

Un niño de tres semanas, fue llevado
a mi casa; la relacion fue, que dos dias

antes se le había observado una mancha
colorada sobre su empeyne de la extremidad
de medio pie: quando yo la vi cogia toda
la region del pubis: calmante: persané otra
mancha colorada sobre la region del sa-
caso, separada de la primera. Las dos se co-
tendian cubriendo todo el cuello, creci-
endo la cabeza, y las dos reunidas formaron
una inflamacion erupcional de un vivissimo
olor. Los fomentos emolientes que con el fin
de obtener la resolucion se aplicaban, llevan-
taban un vapor considerable de los mismos
panos que sirvieron para ello. Se le hizo to-
mar algunas cuchardadas de una miste-
ra hecha con el zumo de 80 naranjas y aceq-
ue de almendras dulces, con cuyas diligencias

alos 8 ó 9 días se devaneó entrem. d. m.

Cste plan
no es en algun modo antibilioso, o alome-
nos no se dirige a vaciar del canal
intestinal alguna materia que podría ser
fomento a la ericjela; el buen efecto que
el prodigo en 8 ó 9 días no confirma
mi sospecha. Esto es, que la ericjela
de Underwood puede pertenecer a la comen,
que siempre tiene por causa proxima
una materia en las primeras ^{mas} en los
recien nacidos amas de la bilis, hay tam-
bién el meconio que puede producirlo;
luego la observación leída no sólo pro-

Da pruebas que la cencipela de que se
trata a su genere; sino que tan ya para
probar que es quística como lo es comun-
mente otra enfermedad.

Pero no reconociendo la
específica.

Qual será su carácter? qual
su causa material? qual la predispo-
nente? Nada ha determinado el Dr. Vider-
wood y debiera hacerlo hecho ante
varias comitidas, y tal vez precipitación
á un plan de curacion específico. A la
goma, al agua fríos mineral, á los
fomentos y aplicarle de frío acostumbrado
á la confección condial, y otras tratativas
anidicadas.

Nosotros siguiendo el canon: ^{in dubiis} manendem in generalibus: nos contentaremos, por ahora, con un plan general, hasta que el doctor de la observación nos haga conocer, como promete, su carácter. Y aunque es muy leisible que no lo haya hecho en éste, nos podemos conciliar con saber que lo hará quanto antes. así lo dice en el último párrafo de su escrito: hasta por oy, oyendo volver a tratar del mismo asunto: quieren decir de la enciclopedia de los recién nacidos a cuya fin tengo con

que dan motivo a nuevas reflexiones sobre el carácter de esta inflamación.

Diríbilo de
propósito hacer de las reflexiones del doctor de la observación porque hechas ya
en otra sabia Asamblea, cada individuo
independiente sabrá darles el uso que
ella merecen.




Rybary
S

Los miembros de la Junta q. concurrieron
a esta sesión convinieron: en q. es necesario
aguardar ulteriores nociones p. decidir si la

erisipela q.^e acomete a algunas de los recien nacidos es de la misma ó diferente especie de las demás erisipelas a q.^e están sujetos los hombres en el discurso de su vida.

Antonio Fernández

Solano



...misiones de su autoridad o estando en el servicio
de la patria se convocaron a las 10 de la noche
en el salón de la Universidad de Bogotá.
~~para dar la orden de la separación.~~
Dijo el Dr. Simón Bolívar:

«Estimados señores: — Comité de
protección de la Constitución del año
1811. — La Convención no ha hecho ya
en esto talca humilla, que viniendo
de su autoridad ya



después de

Chile

Perú

Bolivia

Colombia

Ecuador

Venezuela

Los miembros de la Junta y concurren
a esta sesión convocaron en q' es necesario
aguardar ultimas naciones p' decidir si la

