

1802

Real Colegio } 25 de Nov.
 de S.^m Carlos } y 2 de Dic.

Sobre una Hemorrea inveterada
 y retencion de orina con quarta-
 mas p.^a n.^a


y su Examen critico
 por D.ⁿ Rafael Costa

37-A-A-n. 5

4



A. 423 y 422



87-L-A = 0.5

N^o 423



D. N. de edad de 30 años dice q. ya hace 10 años le resultó una purgacion del cohibo con una Mujer, esta purgacion tubo un tratamiento muy malo, pues no la manifesté á ningun facultativo, y últimamente á los dos años desapareció sin haber hecho mas medicina q. tomar en los principios unas cocimientos de malvas con Jarabe de Diáltea, y me quedó en la Uretra una estrechez q. me ha impedido desde entonces orinar con la libertad q. antes.

Un año, y algo mas despues de haberse desaparecido se manifestó la gonorrea, sin tener otra causa á q. atribuyrlo q. una demasiada agitación y acaloramiento. q. tube en unos dias q. estubo de cara en el vigor del Estío, pues estando en la misma cara fue quando la senti. Esta otra vez tubo tan mal tratamiento como en la primera, pero tambien desapareció casi á los dos años, quedando la misma estrechez en la uretra.

Últimamente sin haber conocido Mujer dañada se manifestó la gonorrea dos años hace, y casi al mismo tiempo de resultar de un cortipado mal cuidado me quedaron unas Quarranas tan rebeldes como la gonorrea, pues ni uno ni otro accidente he podido derrechar hasta el presente sin embargo de los medicamentos aplicados, q. son los siguientes.

Las Quarranas con las Quina las he cortado, pero me han buuelto unas veces á los 15 dias, otras á los 8, ó á los 20, y veces de pararse 10 y 50 dias, y otras me han repetido tres veces, quando sudaba la una medaba otra vez.

Para la gonorrea y obstaculo ó proferon q. tento en

la uretra siempre q^e me he introducido candelilla, y
está al principio del Perineo, por donde dobla el miem-
bro, me mandaron unas candelillas con las q^e no tubiera ab-
yá fuese por la poca constancia, y mala asistencia q^e tube;
o ya fuese porq^e no fuese del caso. Despues me mandó otro
Facultativo unas inyecciones de sublimado, y al tercer
dia de inyectarme se me cerró enteramente. la via de
la orina, de forma q^e p^a desocupar la Bexiga usaron
de varios medios y ultimamente se consiguió á las doce
hora; dexé las inyecciones del sublimado, y me man-
daron otras de opio, y viendo q^e no tenia ningun ab-
yó las dexé, tambien usé de candelillas como lle-
vo dicho y tambien las dexé de usar, y el resultado
de todo este avandono y mal tratamiento ha sido el
siguiente.

En los primeros dias del Mes de Junio del pre-
sente año principie á observar q^e entre las diez y
las once del dia me sentia con ganas de orinar y
no podía, y al mismo tiempo tampoco fluia la poca
purgación q^e siempre Destilaba esta detension de
orina y gonorrrea duraba en los primeros dias tres
ó quatro horas, y sucesivamente se iban aumentan-
do todos los dias el numero de horas, no quise ma-
nifestarlo al principio al Facultativo porq^e sin
usar de algun remedio orinaba naturalmente quan-
do cesaba el epaumo ó sea otra la causa, q^e yo tam-
bien me parece q^e consistia en q^e alguna porcion
del material de la gonorrrea se coagulaba en la
uretra en la parte q^e siento la estrechez. Al sexto
dia llame al Cirujano y me mandó unas lavati-

vas calientes de emblientes con las q. tenia alivio a las diez ó doce horas de continuos conatos y esfuerzos involuntarios q. hacia p.^a arrojar la orina, pero nada conseguia hasta q. la contriccion se quitaba. Debe notarse

1.^o Que este ataque de la orina, ha guardado siempre un mismo periodo en los últimos dias; me daba entre las diez y las once del dia, y cesaba á las diez de la noche hora mas ó menos.

2.^o q. algunas veces pocos minutos despues de sentir la imposibilidad de orinar me daba el frio de la quartana, y en estas veces cesaba el impedimto. quando principiaba á sudar la calentura.

3.^o Habiendo venido un facultativo de fuera del Pueblo luego q. me senti con el ataque me dio una taza de coimiento de manzanilla con 12. gotas de laudano, fueron aumentando los conatos y esfuerzos p.^a orinar, y me mandó otra taza; posterior y sucesivamente me fui empeorando y me mandó 5. Granos de opio y en los intermedios de tomarlos, me mandó una orinata con alcanfor, y por espacio de una hora me estuvieron haciendo lavativas de agua fria casi de continuo; pero todo lo dicho en lugar de aliviarme parece q. contribuyó á ponerme en tal estado q. se dudaba de mi vida, porq. Llegué á postrarme en terminos q. ya me faltaban fuerzas p.^a resistir á los continuos conatos p.^a orinar, el excesivo dolor en el empuin, y riñones, y en una palabra en todo mi cuerpo porq. ni el opio, alcanfor y laudano pudieron

calmar ni aun por instantes ni continuo padecer
y ultimamente. Despues de haberme desamparado el
Facultativo porq. no encontraba remedio q. apli-
carme, yo sin su noticia hice q. me hecharan dos
lavativas calientes como las q. me ponian los dias
anteriores sin embargo q. el nuevo Facultativo des-
de el principio se opuso a ellas, y al quarto de hora
en el q. descante un poco, principie a orinar en pe-
queñas porciones saliendo un chorro muy debil.

Se hizo consulta p.^a resolver el metodo q.
se debia emprender p.^a mi curacion, y suponiendo
q. el humor quartanario estaba complicado con
algun vicio venereo en la masa general de los hu-
mores, dimanado de la avitual gonorrea, de cuya
complicacion resultaba un equivo en la uretra, me
mandaron tomar las Pildoras de Edimburg, con el
opio, y el cocimiento de Zarza: al sexto dia de prin-
cipiar a tomar esta medicina, fui atacado de la
Detencion de orina a las siete de la mañana y cesó
a las seis de la tarde, y esta fue la ultima vez q.
me he sentido con este accidente; continue tomam-
do las Pildoras hasta 45. dias q. me mandaron
suspender toda medicina; despues de haberme
dexado descansar diez dias p.^a quitarme la estre-
chez u obstruccion de la uretra y juntamente la
gonorrea, me pusieron una cantarida en el Peri-
neo, use durante el tiempo q. estubo obrando
de orcharas ^{con} alcanfor, y al otro dia principie
a usar de las inyecciones de opio, sal de saturno,

y exiritude vitro dulce, suponiendo q. lo q. l.
Yo tengo en la uretra es un herpes sostenido por
alguno vicio venereo. Por mas de 20 dias he estado
usando de dias inyecciones, y en ellos obserba-
ba q. por dias se aumentaba una porcion con-
siderable q. sabia de sedimento, ^{y sanguicino} con la orina, y
por ultimo una incontinencia de orina q. con
el uso del suero con algun la corregi enteramte.
y el sedimento ceso tambien luego q. deje de
inyectarme. Hay q. notar q. en los primeros
dias q. principie a inyectarme me bolbio la
quartana a los 50. dias q. no me daba, y hoy
dia de la fecha hace 13. q. me repitio. Por
ultimo me hallo en el dia con las mismas
quartanas, la misma estrechez de uretra y
purgacion q. tenia quatro meses hace han-
tes de tomar ninguna medicina y por lo
tanto expuesto a q. me buelba a acometer
la detencion de orina, sin saberse hasta ahora
qual es la causa. Por tanto sedesea saber
qual sea el remedio p. q. quitar de la uretra
el herpes, callosidad, carnosidad, ulcera
i qualquiera otra cosa q. sea y juntamente la
gonorrea.

Puede tambien servir de gobierno q.
en los diez años q. hace me senti la primer
vez con la gonorrea jamas he padecido dolo-

res ni otra alguna enfermedad mas q. las
quartanas.

Durante el tiempo de la gonorrea he
usado a la Venus ~~con~~ ^{con}
~~fornicado~~ varias veces ~~con~~ ^{con} unas miimas Mu-
geres casadas, y ni ellas ni sus Maridos jamas
se han sentido dañados.

Dirijo esta observacion a esa Sabia Jun-
ta para ver si ~~esta~~ reunidos los efectos de
sus Vocales pueden sacar me del miserable estado
en q. me hallo.



84-2-A-005
No 223

8
- 37- S- A = v^o 5 N^o 424

Censura





[Faint, illegible handwritten text]





En el jueves próximo pasado se leyó
en esta Junta una consulta q. en extracto
es como sigue:

Hace diez años q. un joven ^{de 20 años} de 20, adquirió
unas purgaciones venereas. con el tratamiento
de malvas y el sarabe de malva dulce cedió este
fluxo dos años despues, pero quedó dificultad
de orinar. Repitieron las purgaciones al otro año
por haberse agitado el enfermo corriendo en oceanos.
y habiendolas atendido tambien sin metodo,
duraron como antes y dexaron la expresada difi-
cultad de orinar. ^{Por fin} Parece q. el paciente ha segui-
do por espacio de tres años sin aquella incomodi-
dad, y que de dos a esta parte se volvió a sentir
sin haber precedido coitus, el muger infecta;
manifestandose casi al mismo tiempo unas guaranta-
nas, que atribuye a un constipado mal cuidado.

En este conflicto temeroso de las malas resultas
de esta calentura, y escarmentado de la rebeldia
de su primer ynal resolvió llamar a un Pro-
fesor. con la quina se le cortaron aparentem. las
guarantanar; que se han ^{de} dexo aparentem. pues
las parece todavia y en algunas ocasiones han

^{e substituídas,}
sido, ~~suplido~~ bien que su carrera se ha in-
terumpido por 2, 4, 20, 40, y hasta por
50 dias. Se le introduxeron infusivamente can-
dillas en la uretra para ver si era una estriker
q. había al parecer en el bulbo. Este conducto,
y por haberse substituído unas inyecciones q.
ordinan sobrevino una retencion completa q.
osuna que duró doce horas. Quedó una irrita-
cion q. se resistió á las inyecciones q. opio,
y dió margen á que se suprimieran las purga-
ciones y retornase la retencion q. osuna. La que
ocurrió este suceso en primeros el principio
q. Junio próximo pasado. Se desocupaba la ve-
jiga á las tres ó quatro horas q. continuos con-
tos y esfuerzos q. osunas en los primeros dias,
tando mas en verificarse este desahogo en los
siguientes; y al fin desde el sexto q. esta nave-
dad se conseguía q. á las diez ó doce horas
se quitase la constriccion, q. sentia el paciente, á
beneficio q. lavativas emolientes dispuestas por
un Curujano.

Sejó al Pueblo q. N. enfermo un fá-
cultativo forastero en ocasion q. empezaba á

manifestarse la acostumbrada retención de orina, quien informado de todos los antecedentes prescribió una taza de la infusión de manzanilla con doce gotas de laudano líquido, dispuso otra taza por haberse aumentado el mal, y últimamente apacandose mas y mas ordenó cinco granos de opio q. varias dosis con ochatas de canforadas en los intermedios, y q. casi de continuo se echasen al enfermo lavativas de agua fria por espacio de una hora, oponiendole a las emolientes y calientes q. habia recetado el Cirujano. ~~Por~~ Las resultas ^{de este plan} fueron malisimas, pues el infeliz paciente se vio morir, pero tuvo el consuelo de dormir un quarto de hora y de orinar en seguida un poco a favor de dos lavativas emolientes y calientes, consiguiendo últimamente orinar con libertad.

Parado este insulto trató seáramos de la curación de su mal, y convocó algunos Profesores, quienes acordaron q. las quattanas estaban complicadas con el veneno venereo constitucional, que las purgaciones eran venereas herpeticas, con accesos espasmodicos ocasionados q. los de las quattanas, y que en consecuencia convenian las pildoras

de Edimburgo con el opio y coñimiento R. za-
za para el uso interno, y que un vesigatorio
en el peñes, y unas inyecciones en la uretra
de una mística en cuya composición entraba
la sal de saturno, el opio y el espíritu R. nistro
dulce. Empero por los medicamentos internos
que tomó por espacio de 45 días habiendo su-
fido en el sexto por ultima vez la detencion
de orina cuya duracion fue de once horas. Des-
pues se abrió el vesigatorio tomando durante
su acción orcharas alcanforadas, y finalm^{te} se hi-
zo las inyecciones por 20 días.

No fue mas feliz por este plan q. por
los anteriores pues á las inyecciones siguió en
los primeros dias de inyección repitieron las
quantanas q. ya hacia 50 dias q. faltaban, y
en la seguida se presentaron las orinas con se-
dimento blanquecino q. desapareció luego q. se
dejó la inyección, y por ultimo sobrevino inconti-
nencia de orina q. se corrigió por medio de
un suero aluminoso.

El Paciente hecha la relacion de sus ma-

les apela á esta Junta para que le dicte los
medios á curación de las quartanas y de
las puagaciones que padece como en el prin-
cipio exponiendo algunas reflexiones á su pare-
cer muy importantes para que procedamos á
la resolución con pleno conocimiento.

1.^a No ha tenido N. Enfermo dolores ni otras
enfermedades q. las expuestas.

2.^a Durante las puagaciones ha cohabitado va-
rias veces con unas mismas mugeres casadas sin
q. haya resultado infección en ellas ni en sus ma-
dos.

3.^a La retención de orina ha sido típica en
los últimos dias de sus períodos: pues empezaba á
las diez ó á las once del dia y terminaba á las diez
de la noche.

4.^a y última. En algunas ocasiones ha sobreveni-
do el fuo de las quartanas á poco de haber empeza-
do la retención de orina y en ellas no ha cedido esta
incomodidad hasta q. ha comenzado el sudor de la
calentura.

(Dictamen).

Aunque los agentes morbidos obran siempre de

un mismo modo no por esto resultan una
mismos efectos. Compuésda esta verdad la impresión
el agua en dos sujetos uno de hebra rígida y
otro el hebra laxa pues, sin embargo el concubias
se por este medio májor flexibilidad á las he-
bras el ellos se pone mas agíl el p^{ri}mero, y
se entorpece el segundo. Hasta los agentes es-
pecíficos se sujetan á esta ley bien q. las dife-
rencias de los productos son meram^t. accidentales.
De ai nace la confusión que muchas veces ~~reser-~~
~~para clasifi~~ nos ofusca en la clasificación de los ma-
les tomando por apoplejia una veiciãna; por que-
tana comun la que es sífilítica; e i como Ra-
risima vez se presentan las enfermedades con
los precúros fenomenos q. las caracterizan, p. lo q.
nos equivocariamos con mucha frecuencia si no
atendieremos á aquellas cosas q. generalm^t. con-
tribuyen á su formacion. Citas con la edad, el
sexo, el temperamento, modo de vivir el enfermo,
enfermedades q. padece habitualm^t. i á q. está ex-
puesto, el clima y sitio en q. vive, la estacion del
año, epidemias reinantes, &c. con presencia de esto
cuya consideracion es precú^a proceder con acierto

en ~~toda~~ la curacion & todas las dolencias
conocidas penetramos a veces los escondites mas
ocultos de la naturaleza; sin ello palpamos in-
nieblas en todos los tramites de los males por
sencillos q. sean. luego siendo muy dificil
no decir imposible q. un Confirmando no facult-
tativo haga una relacion de su mal como se re-
quiere para que lo conozcamos a fondo es evi-
dente q. lo indicamos para su curacion podria no
ser acertado. Temo q. no suceda asi en nuestro
caso pues es bastante confusa la historia del
mal y a mi modo de entender no se puede sacar
la verdadera indicacion.

En efecto si atendemos a q. las purgacio-
nes fueron el unico mal sifilitico q. adquirio el
Confirmando, a que fueron resumiendo poco a poco
y a que no se ha presentado despues de diez años
vicio alguno en ninguna parte del cuerpo sino en
las vias urinarias & los q. indican la abstraccion
del veneno sifilitico deduciremos q. no tiene el
Confirmando vicio sifilitico constitucional. La repeticion
de las purgaciones tampoco puebla vicio sifilitico

en las vías urinarias respecto de q. muchas
veces acontece por flojedad de la uretra y ade-
mas de que quando son sifiliticas se comunican
y refiere N. Confesmo ^{no se han pegado a} que ^{ninguna} de las va-
rias mugeres con quienes ha cohabitado. Et

Por otra parte ^{de} ha padecido de quando en quando
retenciones de orina y ^{desde} la primera vez
que se agavarecieron las purgaciones quedo di-
ficultad de orinar esto da motivo para rece-
lar que hay estrecheces por cicatrices u otro
vicio organico pues el espasmo si el q. sea
continua pues el espasmo q. segun expresa el
Confesmo se complica en algunas ocasiones la
ocasionaria a intervalos, y en consecuencia
q. hubo solucion de continuidad por donde pudo
ser absorbido el veneno sifilitico. Con estos ante-
cedentes solemos en la practica sospechar la exis-
tencia de veneno sifilitico constitucional siempre
que observamos calenturas rebeldes o q. se resis-
ten a los auxilios q. las desarraigian en los su-
getos q. no adolecen de este u otro vicio especifico
senaladom. si a los recargos o accesiones sigue au-
mento de alguna ^{o topica} afeccion producida por aquel como

sucede en el caso actual segun resulta de su
historia: pues no solo el Sr. N. Enfermo no
solo ha notado aumentada la dificultad de orinar
por las calenturas quartanas sino q.
ademas han seguido a veces unos mismos pa-
sos, y que la dificultad de orinar aumentada p.
inyecciones estimulantes ha motivado la repe-
ticion de las quartanas: luego parece que
N. Enfermo adolece el vicio venereo constitucio-
nal, a lo q. me inclino.


En esta suposicion conviene prescribir
el mercurio para destruir el veneno sifilitico;
antispasmodicos p.^a prevenir espasmos echando
mano de semicucios tibios si repitiere la reten-
cion de orina ya q. en semejante caso han con-
tribuido las lavativas tibias emolientes a sacar
a N. Enfermo el agua; y se introduca cues-
das de tripa con la succion y graduacion cor-
respondiente para vencer los obstaculos de la
a o cuello de la uretra q. se oponen a la salida libre de la
la vejiga orina. Puede muy bien suceder q. aunque este
plan sea el mas acomodado q. usar a N. En-

temos no cedan por esto las quantas cuyos
periodos se repiten á veces q. para costumbre;
en este estado la quina sería administrada se-
gun arte; y mandada con vinagre si el vien-
te estuviese pererico ó algo este obstruido
sería el remedio q. desterraría con sobesa-
ría este residuo & los males actuales.

Madrid 2 de Dic. de 1762.

Rafael Cortáez
de Quintana





Faint, illegible handwriting at the top of the page, possibly a header or address.

LONDON
18...

