

1828

Observador D Maximiano Gonzalez
Censor D



30 Mayo

87-2 An n 8

N. 840

1871

[Faint, illegible handwriting]





87-11 A=118

Nº 840

Una Señora de 30 años de edad, natural de Salamanca, y criada en Madrid, de temperamento nervioso predominando el sanguíneo; sus padres naturales tambien de Salamanca, padecieron varias enfermedades particularmente del Sistema de las glandulas subcutaneas, tubieron en el matrimonio 38 hijos, de los cuales unos han sido traquíticos excofulosos, y otros han tenido deformidades en sus miembros.

La Señora, objeto de esta historia, primer fruto del matrimonio, nació sin dedos en la mano izquierda, y en el tiempo de la latancia padeció tumores y accios en el brazo y antebrazo, quedando este sumamente descarnado; no padeció las enfermedades propias de la infancia y se crió como acostumbran en Madrid los hijos de algunas comodidades; a los once años se verificó la primera evacuación mensual sin que padeciese en su salud ningun cambio o trastorno sensible;

siguió esta evacuación sus períodos regulares por cinco ó seis años; á este tiempo se suspendió absolutamente, sin que me sean conocidas las causas que produjeron este fenómeno; siguió de este modo por algunos meses, y se restableció el flujo menstrual con bastante exactitud en los períodos: contrao matrimonio en 1854, y en 12. de Marzo de 1858. tubo un parto prematuro de ocho meses habiendo sentido ya á los siete dolores en el abdomen, fué el fruto de este parto un niño muerto, inchado el vícture y descompuesto en él el epiderrmis, el cordon umbilical era muy grueso y tubo una gran emorragia que me obligó á hacer la extracción de las secundinas, despues de lo que se fué contrayendo la matriz y cesó el flujo. tubo un puerperio regular y combaleció pronto.

Al año siguiente, estando embarazada de cinco meses, la visité y se sentia con dolor continuo en las estremidades abdominales, grande pesadez, sonolencia y demas que

caracterizó la plethora general y en particular
de la matriz; se la hizo una pequeña sangría
y se alivió, no habiéndola vuelto á ver hasta el octavo
mes de su embarazo en que habiéndome llamado dijo
hacia trece días que no sentía movimiento alguno de
la criatura; tenía una emorragia muy activa y
de una fetidez insuportable á ella misma, tenía solo
res fustes y habiéndola reconocida encontré un brazo
hacia el hombro y un pie fuera de la vulva, la
bautisé subcondición e introduje el brazo y pie
habiéndolo echado á este un lado, y encontrando el otro
hice la extracción de una niña muerta inchada
y decompuesta casi toda su piel, salieron las mem-
branas en seguida sin haber tenido que hacer nada
para su espulsion; se siguió una emorragia furiosa,
y habiendo introducido la mano y estimulado un
poco la matriz unido al uso de los repercusivos
al abdomen se contrajo aquella, y cesó la evacu-
cion, siguió sin novedad alguna á una dieta
regular por espacio de un dia y medio; á este
tiempo en consecuencia de una incomodidad

2
Dometica se suspendió de un todo la evacuación
de los loquios, tubo un grande dolor en toda la cabe-
ra, algunos raptos de delirio, mucha inquietud,
dolor en la region de la matriz y todo el vientre
mas particularmente á la presion, sed intensa, fie-
bre con pulso duro y acelerado, se la quitó la fasa,
se la dieron frías en el nuoto, picanas y pie,
sinapismos en estas mismas partes, se la funcionó
al vientre fomentos emolientes y labatibas de lo
mismo, se la administró una bebida antispasmo-
dica sin opio y se fué restableciendo la evacuación
y en su proporcion cesando todos los trastornos que
habia inducido la irritacion simpática de la
membranas arañoides y peritoneal, combaleció
pronto sin haber aparecido leche en las mamas.
A los cuatro meses tubo un aborto a los
meses, flujo copioso y que se contubo con solo los
fomentos fríos alipogastrio.

En 1820. tubo otro aborto de seis meses
con emorragia antes y despues de él, hizo uso
de la calmanes y ligeramente astringente,

se contubo y combaleció pronto.

En Junio de 1822, estando embarazada de ocho meses, fui llamada y la encontré con dolores y pequeña emorragia, la reconocí y encontré un pie fuera de la vulva, bague el otro y concluy el parto; saque una niña viva muy sangrada, la despi salió un poco de sangre, la curase el meconio, la hice asperisiones de agua fría al vientre y murió á las cuatro horas sin haber llorado, siguió fuise activo, salieron las secundinas por sí á poco momento y cesó y convalació pronto; se había sangrado á los cinco y siete meses, y creo que ademas de las causas generales que dieron ocasion á los anteriores abortos debió contribuir el haber cargado con colchone y hecho otros ejercicios algo violentos.

En 5. de Mayo de 1822, parió un niño de ocho meses y medio, salió algo mas desarrollado pero con dificultad de respirar, vivió diez y siete días, se había sangrado á los cinco y siete meses por pletona general y dolores en el vientre, tubo bastante leche.

En 14. de Julio de 1822. tubo otro parto

de siete meses, salió el feto muerto de muchos días (según la Señora, pues yo estaba ausente) en el puerperio que era regular, le dieron casualmente un pequeño golpe en el ojo izquierdo y en poco tiempo se formó una catarata siendo la 5.^a algo miópe.

En 4 de Mayo de 1826., estando embarazada de siete meses, desp^o de sentir la criatura, y a los dos ó tres días fué acometida de una fiebre precedida de calofríos, dolor de cabeza interno, rostro encendido, ojos brillantes, piel seca, calor seco, no intenso, lengua seca y de color de fuego y rasada, constrictión en la faringe, abstracción de breñore, dificultad de tragar, abarcamiento al caldo, dolor y calor en el epigastrio y abdomen, pulso frecuente y duro, intomas que unidos a la temperatura de las atmósferas y fría y seca la época del embarazo sin que se hubiesen hecho entódo el emision de sangre, caractericé de una fiebre Angostémica, producto de la irritación gástrica, ó sea una gástriti interna, sola puóxima dice

de sustancia de arroz, una sangría del brazo, se la
pusieron 2℥ sanguijuelas al epigastrio, y remitieron
los síntomas, se la dieron bebidas acidulas y frias que
apercebia, se la pusieron fomentos emolientes y enemias
de lo mismo con vinagre, seguia la remision de los
síntomas hasta el cuarto dia del tratamiento en que
por una indelicada caridad se la dieron algunas tazas
de caldos bien sustanciosos y se encendieron de nuevo
los síntomas gástricos; pero á beneficio de ocho san-
guisjuelas mas al epigastrio volcieron á ceder muy
los síntomas, se movió el vientre pero no se percibia
ningun movimiento de la criatura, y se notaba
que del lado que se acostaba la enferma allí
caia como por sí propio pero, y á los siete dias
de enfermedad se la puso á dieta de caldo, á los doce
entró en convalecencia sin que en todo este tiempo
se pudiese mover la criatura, á los cinco dias
de convalecencia se vitio, tubo dolores y á muy
pocos se verificó la salida de una inna muerta
y medio descompuesta por la putrefaccion, la
secundinas salieron inmediatamente, á que

se siguió una evacuación de sangre negra y fetida, no fue muy abundante y la Señora lo paraba bastante mente bien, diéta de caldo con unas gotas de vinos generosos, tintura de quina con gotas de la de castores, no tubo fiebre, la purgacion de mal olor por bastantes dias, no tubo leche y convalcicó pronto.

En Julio del mismo año 26. tubo un aborto de tres meses, q. no ofreció nada de particular; y ultimam^{te} a principios de febrero de este año estando embarazada de cinco meses disp. se sentia pesada y con todos los sintomas de plethora general, con dolor al vientre, se la hizo una pequeña sangría y se alivió; á mediados de Marzo se quejaba de dolor de cabeza supraorbitaria, dolor y ardor en la region del estomago y en el abdomen y matris, inapetencia y aversio de bebidas frias, la lengua muy rubicunda en toda su estension, brillante y rasada en cuartos, el pulso ni estaba duro, ni frecuente ni lleno, el calor de toda la piel algo aumentado, caracterizó esta enfer-

medad de una gástrica con algun caracter atáxico,
puesto que no correspondian los sintomas de fiebre
al grado de la afección gástrica metrorreitis, se la
prescribió dicta de suavidad de arroz, agua de ma-
ranga para beber a parte, ocho sanguijuelas al
epigastrio, fomentos emolientes enemas id.; al dia
siguiente de este tratamiento cedieron los sintomas
y empezó a percibir los movimientos de la criatura
que no sentia hacia tres dias, a los cuatro de tra-
tamiento habian desaparecido, la puse a dicta de
caldo, al siguiente comió alguna cosa, se restableció
pronto, siguió bien hasta el 24. de Abril, en que
sin mas causa conocida que las predisponentes
que se ven en los casos ya referidos, aparecieron
algunos dolores en todo el vientre y principalm.
en la region púdica y sacra, alguna evacuacion
de sangre, sentia la criatura y la madre quedar
en cama a dicta de caldo, el pulso no era grande
ni duro, pasó la evacuacion y cedieron los dolores
por todo el dia hasta las nueve de la noche que
se hicieron mas graduados y empezó el flujo

bastante abundante pero duro; poco tiempo
despues se le aplicó una cataplasma de nieve
al vientre, pasó la noche sin que volviere á salir
sangre hasta por la mañana que se presentó
oraxer el flujo con la mínima violencia y por
mas tiempo, se repitió la cataplasma de nieve
y algunas cucharadas de una mistura compues-
ta de cuatro onzas de agua de fña de tila, una
de mistura astringente de sírbio, y una de
jarabe de mecoris, cedió el flujo, sentia la
criatura y continuaban algunos dolores pequeños;
á las tres de la tarde de este mismo dia siguiendo
los dolores pequeños apareció la emorragia
ya con mas ímpetu perdiend mucha sangre
en pocos momentos, více por primera vez un
reconocimiento y encontré la casina llena de un
cuagulo de sangre que ya detenía la emorragia;
pero siendo á la paciente con algunas congestiones
quise penetrar á la matriz para extraer el
fetus pero encontré su orificio muy alto frente
de la vagina, dilatado, blando y delgado,

y al través un cuerpo blando que cedía al empuje del dedo, fué que seían las secundinas, y no saliendo entonces sangre propuse al mando de esta Señora avisar á los ^{re} Catedráticos de este R. Establecimiento D. Juan Castelló y D. Juan Sanchez haciéndole suceder el peligro eminente en que estaba la Señora; vino en efecto otro ^{re} S. en ocasión que había cesado el flujo, pero vieron parte de la mucha cantidad de sangre que había perdido, hicieron un reconocimiento y encontraron el orificio de la matriz como se ha dicho, y convinieron en que el cuerpo que se encontraba al través del orificio era la placenta allí suplantada, en el peligro de la parturienta y feto, en que se hizo la curación por los pies á poco flujo que volvió, se dispuso por otros tres. se le administraron la mistura astringente de silbio y cuerno grande de vitriolo blanco p. tomar á cucharadas siguiendo la noche; mas desde aquella hora cinco de la tarde hasta las tres de la mañana del siguiente dia no hubo mas dolores ni emorragia, á cuya hora

apareció nuevamente el flujo con tanta inen-
sidad como en la tarde anterior á que se siguió
sin congojas, sudores en la cara y convulsiones,
hice llamar al Sr. D.^{ny} Juan Sanchez y al Confesor,
hice un reconocimiento, en el tiempo que tubo
una congoja que la privó enteramente de los
sentidos, y hallé que el orificio de la matriz y
la placenta estaban como en la tarde anterior,
por lo que como se trataba de momentos aguar-
de al Sr. D.^{ny} Juan Sanchez, que en efec-
to vino al instante, pero en este tiempo
habia cesado el flujo, la tra. habia vuelto
de la congoja y empezó á sentir algunos
dolores, los que fueron graduándose
estando contenido el flujo; con cuyo motivo
dispuso el Sr. D.^{ny} Juan se desase obrar la
naturalera, puesto que los dolores que
presentaba eran impulsivos, pero que
si volvia el flujo se debare á efecto lo
remedio en la consulta anterior, y se retiró.

~~Diagnóstico~~ La tra. siguió un pequeño rato con dolores y sin emorragia, volvió a aparecer esta y los dolores eran mas fuertes, mandé a la tra. en tuviere fuerza alguna, introduje la mano con el fin de terminar el parto por los pies, y ya me fue fácil para los dedos por el orificio de la matriz. en donde encontré un cuerpo blando que fluctuaba, y conociendo ser formado por las membranas la rompí con los dedos, salió un poco de liquido seroso y encontré la cabeza de la criatura en el extremo superior pero sin poderme hacer cargo de su situacion respecto de los diametros por tener al mismo tiempo un dolor que hizo hacer fuerza involuntariamente; cuando con este obtuve que habia adelantado la cabeza, pero no tanto que impidiese la compresion. el conocer la pulsacion del cordon umbilical que venia tapando la sutura capital, no me fue difícil elevar la cabeza y esbarar el cordon que se hizo mas grueso y que rodeaba el cuello, quité una vuelta, iba a quitar otra, vino un dolor, hizo fuerza la paciente, aunque

la supliqué no la hiciera, se situó bien y abanó
la cabera casualmente, pues yo no tube parte
ó no la dirigí; pero viendo adelantada y que
no había empujada la invite á que se esforzase
en el tiempo del dolor y á tres ó cuatro dolores la
naturalera concluyó el parto, se siguió bastante
evacuacion por lo que en el momento hice la
extraccion de la placenta adherida una porcion
de ella al lado derecho de lo que forma el cuello
de la matriz, la puse en el momento un pano
de niebe, estimulé un poco la matriz, hice
una graduada compresion que emperó á con-
traer, disminuyendole el flujo: la placenta
era de una magnitud extraordinariamente
grande, los vasos del cordon umbilical, tam-
bien de un calibre extraordinario, el niño que
nació vivo estaba muy fatigado, lo bantise, e
hice salir una porcion de sangre, lo hice algu-
nas asperiones de agua fria al vientre, arrojó
espontaneamente el meconio y vivió ocho ó
nuebe horas, la tía. no tube novedad particu-

lar entodo el dia y siguió sin mas que
llamar la ascension en todo el puerperio,
tubo á su tiempo alguna porcion de leche á
las mamas pero no vino fiebre habiendo estado
á dieta de caldo y vino generoso, ha tardado
en convalecer mas que en otros caso S, pero
al presente se encuentra ya restable-
cida.

Por lo espuesto, Res., suego que esta sea.
cuando nació, no solo salió del Claustro ma-
tenido sin dedos en la mano izquierda, si no
que la cabeza es demasiado pequena, en propor-
cion de las demas partes, aunque todas sus forma-
ciones, la pelvis es bien conformada y en propor-
cion de su cuerpo, y he visto otras de forma-
cion aun mas pequenas, Ueber el punto de su conce-
pcion por todo el tiempo fijado por el autor
de la naturalera y que han dado á luz cria-
turas bien desarrolladas.

Cuales sean las causa S de por que

esta Señora, tiene la desgracia de no
poder llevar en su vientre los nueve meses
el producto de su concepcion, y ya que lo
lleva ocho, por que no vivea siendo viable
los fetus de siete, es sin duda lo que me ha
dado margen a tener el honor de presen-
tar á la D^{ca} D^{ca} esta historia á los tres
catedráticos de este Il^l colegio en beneficio
de la fra de que se trata, dispensandome
el honor de que exponga lo que me parece va
propicio á los abortos tan repetidos de q^{ta} se habla.

Se trata de una fra. que unció con
una falta y defectos de conformacion, que su
pulso es á lo que puede verse regular, q^{ta} ha espirado
y ejerce bien todas las funciones de su organiza-
cion, que aunque de un temperamento
nervioso predomina el sanguineo p^{ta} irrita-
cion, que lleva bien el embarazo hasta los
siete meses y que á este tiempo empieza
á sentir tirantes y dolor en el vientre,


que se aumenta despues de comer y se alivia
con las emisiones de sangre ya generales ya
parciales, que de no hacerlas se aumentan
y bienen tomitos y se falsafias, grande hinchon
y dolor en el abdomen, que se siguen orbes
y emorragias que anuncian el parto, que se
verifica luego, que convalece pronto y no vuelve
a sentirse de nada hasta otro embarazo en que
sucede lo mismo; de estos hechos luego que la
causa que los ocasiona esta o consiste en la
matur' por no ser esta susceptible de ma
dilatacion que la que se necesita para contener
un fetus de siete meses, pues para este tiempo
el incremento de volumen de este la irrita,
se reacc sobre el y en estas contracciones
se desprende parte de la placenta y se veri
fica la emorragia, habiendo dado ante
motivo por su irritacion a simpatica
de la mucosa gastrica, y esta a la
fiebre y demas sintomas que se verifican,

como se ha dicho, hasta que las evacuaciones
espontaneas o promovidas producen algun
desaogo de la matriz, y en este caso cesan
la tirantez y dolor pero no obstante se
verifica el parto.

Madrid 30 de Mayo de 1827.

Maximiano Gonzalez





como se ha dicho, hacia que la
agencia de la propiedad
de las cosas, y en un
la libertad, y otros por no
mayor de los.

Maximiliano...

Maximiliano...



