

1155 (30)

Acacia jugumal

1816 *completa.*

Observador D. Ramon Gomez Frejo

Censor D. Rafael Costa

21 y 28 de Agosto



87 4 - A = 117

L. 635-636

BH MSS 918 (30)

Handwritten text at the top left, possibly a name or address, written in cursive.

1810

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a date or a short note.

Handwritten text in the lower left quadrant, possibly a signature or a name.



A small, faint handwritten mark or signature at the bottom center of the page.



Historia

D. Joaquín Paz de Soassa, de clara ilustre, edad de 61 años, natural de esta Prov. ^{de} Imperio de toro, graduado, y en la juventud exercitado en la caza y todo genero de equindacion, mura opiposa, y genero de vida acon- que no mole, en todos como voluptuoso.

Sufrió las enfermedades de la infancia, y desde la pu- berdad padeció por muchos años muchos formulos que apa- recieron en diferentes sitios, en especialidad en las partes muy carnosas, que supuraban perfectamente. A beneficio de estos des- puraciones vivió perfectamente sano.

Comenzó la Sífilis, y esta le dió a conocer por algu- nas Hemorragias, alg.^a ercondescencia en el balano, y otra alguna ulcera no de mucha estension.

Fue acometido de una hernia inguinal completa, que le obligó a usar de braguero desde su juventud, braguero que tenía muy apretado en razon de el grande temerario de la hernia, y mas que todo por la grande obesidad que progresivamente fue adquiriendo.

Esa obesidad llegó a su colmo quando por los primeros años del siglo deso absoluta y repentinamente el ejercicio de la caza, en terminos de q. comenzó una verdadera fisconia.

La compresion de el braguero era necesaria m.^{te} con fuente q. en todo el sitio circular q. ocupaba, se formó una ulcera sumamente incommo^{da}, que manaba una carne purulenta que con facilidad se concretaba

formando contraf banarme costuras y denton,
manifestandose a el mismo tiempo en el exosto
y base una erupcion semejante a el herpes fun-
goso que le producía una comezon intoleran-
ble

La piel naturalm^{te} aspera, semicamosa,
e imperceptible) contrasta con la mayor facili-
dad en qualquier sitio donde huviese rozamiento
desfrazom^{te} mas o menos graduado.

Desde la edad de 45 años se manifestó
la Gota seracea en la nariz, y fue progresando
hasta el término de los Supercilios, y parte de los
pómulas, elevandose una granujeneria perceptible
bien sobre el nivel de la piel.

Hace ocho ó diez años q. con motivo de la
Cecacion en el duro ejercicio de la caza, contrasta
frecuentes plethoras, que obligaron a los Profesores en
su asistencia a valerse de un par de Sangrias,
a beneficio de las que desaparecia el entumecim^{to}
general y dificultad en el juego de sus articula-
ciones. Este recurso se hizo habitualm^{te} necesario
todas las primaveras.

En los dos últimos inviernos fue acometido
de un colico no violento pero pertinax, que se atar-
bayó a la impuñion de el frío sensible en aquellas
epocas, impuñion tanto mayor, quanto la hernia
es enorme? bajo este punto de vista se le propi-
naron algunas Pílisimas Fleisiformes, alg. ligeros

laxante, y algún enema, con cuyo beneficio cedía por dos o tres días, hasta que parados se exasperaba. En tal estado el enfermo mismo reclamaba el acostumbrado uso de la sangría, con la que, muy moderada, cedió.

A ultima de el año parado siendole casi insuportable la comezon Rojica de el pecho y sitio circular q. describia el braquero, tuvo la poca precaucion de usar de lavatorio de agua fria de cal, y asociarse con alg. polvos a rosas y sulfure de Aluminas, con lo que desapareció completam. ^{te} toda la erupcion, came, y lortras.

A primeros de En.º del presente año se quejó de la plenitud acostumbrada, tan alta, que no podia doblgar los manos. Se le sacaron ocho onzas de sangre en dos veces, y quedó bueno e hizo un viaje a Caacuy.

Seguio todo En.º sin la menor novedad, hasta que a ultimo de Febrero fue repentinam. acometido a las ocho uela mañana a el tiempo de levantarse de una Ortopnea cruel. Se le semblante livido, sin ojos que flexion de la orbita sin agudarse sumamente tenidos, y los angulos de la boca caidos para dar salida a la lengua de color ceniciento, bañado en saliva, presentaban el aspecto de un ahogado: Empezam. aforico, indicaba con el gesto la necesidad, y se llevaba tumultuaria y automaticam. la mano izquierda a el brazo derecho, en la flexura, en ademan de Sangreota.

Su vida havia terminado en pocos instantes si
la casualidad no huviera felizmente proporcionado
al Sangrador pronto. En luego como se le saca-
ron seis onzas de Sangre comenzó a respirar, y
restituirse el círculo; A pocos momentos se levan-
tó; dió algunas pasos por el quarto, y se quejó de
unos dolores acerbos en las piernas, que prontam-
te subieron a los muslos, y de allí a el vientro, pe-
ro convulsivos y parajenos.

Volvióse a la cama con la respiracion
aun algun tanto mas libre muy entorpecida, con
mucho somnolencia, de modo, que era difícil distin-
guir si la afecion apoplejica era la dominante,
o si era producto de la temora q. en el insulto
Cerebrnico haviam sufrido los vasos cerebrales.

Seguindo en este estado de profunda
sornolencia, livor del semblante, y extensor, se repi-
tió alarido poraf la Lengua, con la que se dupe-
jó mucho.

Seguio aliviandose paulatinamente, hasta que
se halló en termino de poder enunciar su mal. Se
quejó de un dolor a el estomou ondu parte inferior
y en la mucronara, que le impedia respirar, dieron-
sele frías a los extremos, pusieronle sinapias en
los inferiores, y a el estomou se dió la unguenta del
Savoncello Amomiaco.

Fuó algun alivio, mas perseverando aun
alguna dificultad en respirar, se le puso un vegi-

garraio a el pecho de quarentilla, con el que, y el
uso de una Ptilucama de malceme, tibia, con oximiel
y algunos enemas, cedió bastante bien el dolor y la dificultad
de respirar, restableciendose el semblante, y
disapareciendo la violencia.

En este estado de alivio siguió aung. que se formase
siempre del dolor a el Periton, hasta q. a las quarenta
y ocho horas volvió a acometerle, aunque con mucha
menor violencia y duracion.

En este estado creyeron los Profesores ser una
Incertidumbre Atromela, y de comun acuerdo propina-
ron la quina con los sales neutras, en cantidad de onza
y media o poco mas (pues el eromago no la admitia en
mas porcion)

En todo este tiempo tosió pocas veces, el dolor
cedió, y aunque repetia alguna otra vez sin regularidad
en el periodo, nunca fue demandado violento.

Quedó a el uno una mistura de Quina hecha
en coimto de la Poligala amarga, pequeña porcion del
oximiel Sestirico y el Narax de Fusilago, con lo que
fue mejorando en termino que se determinó a pararse a
una casa de campo, distante tres leguas de esta Ciudad,
(aunque contra el dictamen de los Medicos)

La eracion siguiente Maximal, hizo en
su naturaleza sumamte debil mucha impresion, se
simio como contipado, y de madrugada fue acom-
pañado de un paroxismo terrible de Dífnea. Emplea-

con en su auxilio las frías, Sinapiños, y Coma-
rida que a el mismo estaba preparada sobre las escapu-
las. Prescribiose la Ptisana de Fenidago, Terra de
marte y Poligato, y por la noche las pitonas
al Siogloza.

Los accesos figuraron continuos sin vari-
on un minuto todas las madrugadas, terminando
por dos o tres golpes de to, y tres o quatro espusos
geminos. En el resto de el dia mi tona sin expecto-
raba, y su respiracion estaba bastante libre.

La pertinacia de los accesos Dificiles, la
languidez de el tiempo, y la dificultad de sea admitido
como era necesario, le obligaron a ser retirado a la
Ciudad: Prescribiose Comandada de las de medicina
quemilla cada uno a la parrilla, y en suma que
se celebró se desamino se le abrieron unas fueras en los
brazos.

A el quitar el vendaje de las parrillas se noto
estaba demasiado apretado, y aparecieron los partes infe-
riores edematosas. Pero otro edema, que creimos pura-
mente mecánico, desapareció en pocas horas, y no vol-
vió a aparecer.

Los paroxismos fueron cediendo a estos auxilios, y
además se usaron pitonas compuestas de Extracto de Quina,
de Mante, de la e Hidrogénio Dulce, y la dta Ptisana
a parte

Viendo el buen efecto de estos medicamentos, y que

La cual admitió un cast.
aunque estaba sumam^{te} debil y amarillento no
veniam los insultos difreicos, aunque com^{tem}tem^{te} se
quejaba de un dolor no muy vivo en el estomago,
se le puso a el uso de una pedorra de dos grains en
las de Fernandez por la mañana, y otra por la tarde,
la misma de Quina hecha en el coim^{te} de la Poligala
amarga y Dulcomara, y abstinencia de mucha agua.

Con este plan fue desapareciendo el dolor, mas
persuadido el enfermo a que su padecer no tenia
otro origen que la obesidad, se condenó a una aus-
tencia Eremitica, y la convalecencia era sumam^{te}
tardia.

El edema, q^e efecto inmediato de la compresion
se havia notado en los pies, le hacia tener presente
una Indisposicion de que estaba iniciado, y se negó per-
tinazm^{te} a el uso del agua.

Repugnando de una impud^{te} negacion a
el alim^{to} y bebida, se le com^o a tomar por dia
medio quartillo de vino, y otro medio de el agua
de Camara. Cansado de una, bibis, y bebe la sanura-
da de el acorta Marcial, con lo que, el paso dia-
rio, y el uso de buenas carnes, se han repuesto las fuer-
zas, el color, y alegria. Pero en lugar de los
accos de Difreia sienten algunas madrugadas/no-
tadas bastante tension en el Epigastrio, sed, in-
flacion, y algun resaca de calambre en los miembros, q^e

Se disipan paradas de 8 o 10 horas, notándose alguna dificultad en bajar el Diafragma, y de hacer grandes inspiraciones.

En el resto de el día le queda siempre alg.^a tosion, mas o menos.

Reconocido escrupolosamente y detenidamente su abdomen, no se encuentra fluctuacion, ni oporite, ni endurecim.^{to} pero si se nota alguna tension desde la Diferencia hacia cerca del ombligo.

Se le han puesto algun otro regim.^{to} como subeficiente y cambio del espasmo, a el estom.^o; y en la actualidad a el Epigastrio; y se han administrado algunos antispasmodicos como la emulsa de Quina hecha en el cocim.^{to} de la Peruvia y Valeriano Silvestre con alg.^o gotas de los Aethers.

Tambien se han variado los fum.^{tes} agregando a el extracto de Quina el de la Licua, y el acido Benzoico; otras veces se ha usado de la trementina cocida, con el balsamo Peruviano, pero ni se presena la tos, ni dificultad de respiracion, ni expectoracion. Antes bien, con el uso de el tabaco habano, que se ha substituido a el negro, que le excitaba la tos tabacoal, q.^o tienen de manana todos los fumadores, hecha solo de 2 o 3 esp.^{os} a el dejarlos, y ni ninguno de 8 o 10 en el dia.

Para clarificar el mal es necesario resumir
sumariamente los presupuestos.

Tomemos ala vista un enfermo cuya piel
sumamente seca y escamosa ha tronchizado poco.

Que cultivo los plaques Venereos en alto grado,
Que considere la Sífilis como agudicia por los simp-
tomas de primera especie.

Que tiene una Diarrea Pórica como apare-
ce de los muchos formculos con continuo por muchos
años, y de la defloracion como herpencia que con-
trate qualquiera parte que supere algun roce.

Debemos tener presente aquel grande cordón de
ulcerillas herpeticas a el rededor de la cintura por
la compresion del braquero, y que ene sitio por la
forma de la costumbre, hacia velen de organo secun-
dario. Que esta evacuacion se suprime repentinamente y
absolutam.^{te} por la aplicacion de los repetientes.

Que su abdomen se havia hecho Polivaquico,
y que con relacion a el pecho havia sufrido dos
ataques aunque no violentos, en los dos costados, de los
dos hemicorpos anteriores.

Que en primero y violentissimo ataque Ortofro-
ico padecio dolorosissimas convulsiones en piernas y
muñecas, y que aun en el dia, quando tiene de madu-
rada algun resacaquito de moluria a el Epigastro, se
resienten los muslos ya por un pequeño dolor, ya
por un erupor pasajero.

En virtud de estas antecedentes, y los signos positivos
y negativos que constan de la Historia, ha encon-
trado el de cabeza meñica p.^a Clasifica el mal en
los Anhelaciones Spasmodicas, terminada por Asthma
Estróto.

A pesar de que sea casi imposible en esta enferme-
dad (sea o no con materia) ^{señalar} el falo, este en qualquiera
de los sitios de la cavidad vital, parece que aquella
quexa constante de dolor ala parte inferior de el
estomago, que subsistió aun fuera de los paroxismos p.
mucho tiempo, y aun q. obscuro, todavia se percibe
alguna vez, parece digo, q. autoriza p. creca que ó bi-
en sea el manial Poxico Popultr, se ome con,
existe constantem.^{te} en la aradura de el mediastino,
anterior con el estomago, e inferior con el diafragma,
con quien se identifica; y que la tension mas ó
menos constante en el Epigastrio, puede tener ori-
gen de alguna infiltracion q. se haya podido hacer
de la duplicatura de el Peritoneo. La irradi-
cion simpatica q. anuncian los crampos q. se nota-
ron, cuales en el grande ataque, y tolerables en los
pequenos, son muy concebibles, siendo idiopatica-
mente atacado el Centro frenico; pues la constan-
cia de esta quexa a el Epigastrio excluye la idea
de un spasma q. no podria durar tanto. Ena es
la razon de considerarse este Asthma como que

seco y con muchos canchales de Nervios, mis-
to.


Desea q. Profesores de conecdo merito submini-
tren algunas leces, y que se dignen establecer un
Plan curativo conveniente, el que, titulado de
Fragillo, venerará un dictamen.

16 de ~~Agosto~~ ^{Octubre}
1816. H

Ramon Gonzalez Fago


S. Facultades; Ademas de la Narrativa q. hace mi Medico de Cavera,
con Auxilio de otros dos q. me asisten, yo les hago adnde presente, q. lo
q. mas me mortifica es, la Inflacion q. siempre tengo desde el Ombligo
h^a arriba, asta el Pecho, incluso el Estomago, si como, y bevo, por poco q.
sea, me inflo, si mas me inflo, sino como nada, estoi inflado; la sed
es continua, por las Mananas luego q. despiento, q. siempre es con ella, me
aprieta mas q. entrando el Dia, y no porque tome Chocolate, y beva
un Cortadillo de Agua Compuesta con Vinagre fuerte, y Lexas, me se quita,
hace quatro Dias q. me hecharon un Vesicatorio de una Lucanilla de Papel
en la parte inflada, y el resultado solo ha sido ponerme toda la Vaxiga
en Carne biva, darme malos Vatos, y seguir la Inflacion, q. parece q.
rebiento, sin embargo q. dho Vesicatorio no estuvo mas q. cinco Horas
puesto, porq. no quisieron los Facultades q. me huere mucha impresion
y este es el estado q. tiene su Aff^{mo} ^{Sexo}



Joaquin de
Joanias


Nº 635

Ab u. N. bar 2816

87-4-A = m. y

[Faint handwritten signatures and text]





En la sesion anterior se leyó una consulta cuyo epitafio es como sigue
 un caballero de tuxillo & tempe-
 ramento robusto, exercitado en la cara
 y en la equitacion, voluptuoso en todo
 y ahora de 61 años de edad, se mantuvo
 sano no obstante tyce en la infancia
 adoleció de las enfermedades especificas
 casi privativas de ella y en la pube-
 tad de muchos diviesos y de una bñe-
 raga, y ulcerillas en el balano has-
 ta que por efecto de obesidad sobrevino
 una grande hernia inguinal comple-
 ta. La obesidad se aumentó extraordina-
 riamente a la edad de 45 años por
 haber el enfermo dexado absoluta y
 repentinamente el exercicio de la cara
 resultando además p. una epouación con
 costuras deontas en la cintura donde com-
 primia el braquero aplicado p. evitar la

heria: 2.º una herpe furunculosa con co-
meron intolerable en el escroto y en el
rafe: 3.º escarar & cicatrización con cutis
aspera, semiesclerosa, y que se escondía
por el menor roce: 4.º una verruca que
desde la nariz se extendió al entrecejo,
y á las mejillas: 5.º entorpecimiento ge-
neral con dificultad en el juego & las
articulaciones que habitualmente repe-
tía todas las quimavedas y cedía á dos
varizias

En los dos últimos inviernos le ocasio-
nó el frío un colico no violento pero
persistente procedente en parte & la her-
nia que cedía por dos ó tres dias median-
te bebidas teiformes, laxantes, y alguna
lavativa, y que al fin desaparecía ha-
ciéndole una varizia muy moderada.

A últimos del año pasado se propuso
aplicar un resacaivivo para quitarle el
mal de la cintura, escroto, y rafe; y lo logró.
A primeros de Enero de este año se

manifestaron los signos de pleuroa deos-
tumbriada y se ocurrió febrilmente sa-
cando ocho onzas de sangre en dos veces.
Siguio sin novedad hasta que a ul-
timos de febrero fue repentinamente
acometido a las ocho de la mañana al
levantarse de la cama de una terrible
ortofnea con sintomas de una apoplejia in-
minente, y aforico indicaba que se le san-
grava. Se condescendio, y apenas habian
valido seis onzas de sangre empezo el
enfermo a respirar con menor dificultad,
y poco despues se levanto, y dio unos
paseos por el cuarto. Mas fue menester
volverle pronto a la cama porque se ex-
plicaron dolores convulsivos y pasajeros
pero acerbos en las piernas que inmediata-
mente pasaron a los muslos y al vientre
siguiendo conolencia, y respiracion como es-
torozada aunque menor dificil, y brrider
de cara. Con otra sangria hecha a las dos
horas se despejo mucho el enfermo y con-
tinuo aliviandose hasta poder expresar que

su mal perdía & no podía inoperarse por
un dolor en la parte inferior del esterno
y en la mucronata.

Se consiguió algun alivio por me-
dio & fúegos en los extremos, & sinapismos
en los inferiores, ~~y en el esterno~~ y del li-
nimento volátil en el esterno, y por fin
se disminuyó mucho el dolor y desaparecie-
ron todos los demás fenomenos morbidos à
beneficio & un respiratorio & à cuartilla
en el pecho, & una tirana demulcente con
opímel tibio, y algunas lavativas.

Repitio este mal à las 26 horas,
aunque fue & menor duracion y menos
violento se tuvo por accésional, y para
contarle se apeló à la quina que con al-
gunas sales neutras se administró en can-
tidad & onza y media y no mas, porque
se resútió el estomago.

Con el uso & la tintura & la quina
hecha en cocimiento & poligala amarga
à que se añadia un poco & opímel es-
cilitico y & parave & twilago se resta-
bleció el enfermo en terminos que teniendo

razón una vez y repitiendo ^{el dolor} solamente al-
guna con irregularidad y sin violencia
en el tiempo en que correspondía la
accesion resolvió sin consultar á sus
medicos trasladarse á una casa de cam-
po tres leguas distante?

Habiendose contrigado el enfermo
sobrevinole por la madrugada una juea-
te difnea: se le dieron juegas, se aplicaron
vinagüeros y una cantarida entre las es-
paldillas y se le prescribió una tisana
de risilago, yedra terrestre y poligala, y
por la noche pildoras de cinogfona. ter-
mino por dos ó tres golpes de tos y tres
ó cuatro esputos, quedando el paciente
con la respiracion bastante libre, sin tos
ni expectoracion.

Como al dia ^{inmediato} siguiente, y conve-
nitivamente en los siguientes repitiere
la difnea á la misma hora sin darse
por un minuto determinò el enfermo
regresar á la Ciudad donde se le pudiesen
dar cantaridas en las pantorrillas, y se le

abrieron fuentes en los brazos: auxili-
ho que con unas pildoras compues-
tas de hierro, de rebolla albarrana,
de melucio dulce, y de extracto de qui-
na batieron para quitar las decediones
difreicas.

sin embargo observandose que el
enfermo estaba sumamente debil y ama-
yillento, y que el dolor, aunque no muy
vivo, continuaba sobre el esternon se or-
deno una pildora de a dos granos de las
de Fernandez por la mañana y por la
tarde, y la tintura de quina hecha en
coimiento de poligala amarga y de
dulcamara con la prevencion de que
fuese moderado el uso de la agua de
saporeio ^{del dolor.}

Perseguandose el enfermo a que
un mal procedia de la obesidad conia
muy poco y por tanto convalencia lentisi-
mamente, y temeroso de estar iniciado
de hidropesia porque se le habian hin-
chado los extremos inferiores quando se
se gueto los parches de cantaridas en las

Pantorrillas sin quexarse hacer cargo
de que era efecto de haberse apretado de-
masiado las vendas con que se sujetaron
se negó a beber agua. Reconocido
de esta indiscrecion se convino en to-
mar todos los dias medio uanillo de vi-
no y otro medio de agua de Baines.
Lançado de esta agua bebe la saturada
de acetate marcial, con lo que, el puerro
diario, y el uso de buenas carnes ha se-
cobrado sus fuerzas, color, y alegría.

Actualmente dispuesta el enfer-
mo con sed que se modera despues ^{con} in-
flacion que no cede porque se llene
o medio llene el estomago de alimentos
y que se extiende desde el ombligo hasta
el pecho; y con retoque de calambres en los
muslos que dura dos o tres horas, y con di-
ficultad de inspirar.

Reconocido el abdomen no se no-
ta durera, fluctuacion, ni otra cosa que pue-
da hacer revelar q. haya mas que tension
en el vitio q. se dice esta inflado; y no al-

cantando las cantatas para vencer este mal ni las cantaridas aplicadas como subeficientes en la misma parte tensora, ni la tintura Equina hecha en cocimiento de peonia y Salsiana con algunos eteres; ni la quina con la ciuda y con acido benzoico; ni la trementina cocida con el balmame peruviano pide a esta Junta le dicte medios el medico consultante y le dicte medios para curar al referido enfermo en el concepto de que la enfermedad es a su parecer un Astma mixto o sea nervioso espasmodico y un poco humoral.

(Dictamen.)

Parece que nuestro enfermo se puso obeso por comer opíparamente no obstante su vida exercitada y nada mabe y que al fin sobrevino fivencia por haber dejado enteramente el exercicio de la cara, resultando de ahí menor facultad.

des en el vientre para sujetar sus con-
tenidos y por lo mismo colicos por la
frenia que hasta esta epoca nada le
habia incomodado, pero colicos que so-
lo cedieron a las sanguias: queda na-
da equívoca de que sobraba sangre
como era de usax comiendo y despi-
riendo bien el enfermo y perdiendo
menos por falta de ejercicio. Igual
razon nos conduce a la consideracion
de que debian sobrar jugos blancos
y que en consecuencia era regular
en la ocasion que estos humores muy
esperados se detuvieron en la cutis y
se presentase escamosa y aspera, y q-
dunde quiera que hubiere motivo co-
mo en el lugar comprimido por el
braquero hubiere secrecion abundan-
te de un humor a la manera que
en los niños señaladamente de teta
se explica fluye del usage que se ex-

plia en la cara con preferencia por ser
la cabera la parte mas predispuesta
en esta edad. Regularmente no se for-
maron llagas espontaneas en las pieles
nas que son los sitios abandonados en la
edad de nuestro enfermo, porque el ex-
ceso de sangre trastornaba el orden de
su economia animal

La erupcion como la del escor-
to y el safe emulaba una herpe tal
vez no lo era a la manera que se ve
en algunos casos con el usaque en la ca-
ra, sin embargo de ser estos parages
el asiento mas comun de las herpes
respectivamente a las dos citadas eda-
des.

Pudieron estas erupciones fuesen o no
herpeticas proceder en parte de vicio sifi-
itico? me faltan datos para resolver;
no deya de haber probabilidad que nos
lo persuada pudiendose recetar que tuvo
abstracciones de la gota de las ulcerillas de
balano, y no contando que el enfermo

emplearse medios ni para evitar ni pa-
ra curar la infección general.

Quitado por repetitivos el desahogo
de la naturaleza no podía menos
de acudir el humor sobrante a otra par-
te para que no se suspendiera el circulo,
y con buenas o malas calidades es
de presumir que hiciere tixio al pecho y
con particularidad en su parte ante-
rior inferior respecto a que substituyeron
al modo de padecer antecedente *asthmas*
y *difreas* *respirandose* continuamente
el enfermo el dolor en la mucronata y
porcion inmediata del esterior y gravisi-
mamente en estas anhelaciones. Se com-
proueba con el alivio que siempre se ex-
perimenta por los estímulos externos des-
viando los humores hacia la superficie
por medio de estímulos externos y espe-
cialmente algunos por expectoracion. Pero esto
a pesar de ser preciso habia sido inutil
y regularmente no se habria podido ser.

ficar si no se hubiera atendido á un tiempo al exceso de sangre vacando la cantidad conveniente. Para satisfacer aquella indicacion se hicieron oportunamente dos fuentes en los brazos, quiza resan en el dia mas provechosa en las piernas puesto que estando como esta muy desahogado el pecho tendia ya este expedita su simpatia con estas partes mas conferentes.

Dijo que el pecho está muy desahogado porque segun se explica el enfermo se resiente aun el mismo punto dolorido expresando que el mal que ha reemplazado á las anhelaciones que es una tension en el epigastrio corre del ombligo al parage dolorido.

Este mal acomete casi todas las madrugadas con sed, inflacion, retoque de calambres, dificultad de respirar y dura dos ó tres horas con fuerza y continuando levemente el resto de las 24 horas. Conque tenemos el mismo mal que antes con la diferencia que su foco obraba hacia abajo, y que hay menos trastorno en las funciones

nes de donde el haberse reparado el
enfermo.

Pasando á clasificar la enfermedad
convengo con el medico consultante en q.
es asma; atendido a que es accicional,
y a que sobreviene por la madrugada,
y en que ha sido siempre algo espasmo-
dico, y antes, mas humoral q. ahora.

El motivo El mal es mayor intento
verosimilmente ya se mire las sobras de
fluidos, ya la acumulacion que se hizo
en la parte superior inferior del pecho
pero mientras no se quite esta por me-
dio de ~~una~~ moxas aplicadas en la pieza
inferior del esterno recelo que conti-
nuara el asma ~~si se~~ con o sin in-
terrupciones, ^{y tambien si no} al ~~fin~~ ^{que} se desvia el
humor sobrante por las fuentes que de-
berian quitarse cuando no hubiere sobras
al modo que deberia sangrarse segun
que haya o no plethora. Las sobras de-
saparecerian tal vez si el enfermo sigue
un paces moderado y no excediere en la

Si se supiera volvier a presentar
la erupcion a cuyo retroceso siguiéron
tantas calamidades se consentia a lo
menor por ahora


Finalmente como si hay que
sifilitica seria inasequible la curacion por
los medios indicados si no se asociaran los
mercuriales, y es creible q. la haya es-
timo conveniente darle alguna prepara-
cion suave de mercurio con prudencia.

No hablo de antiespasmódicos ni
de otros medicamentos que puedan con-
venir para satisfacer indicaciones subal-
ternas porque no se pueden prescribir
en terminos que sirvan de instruccion
al Profesor de Caberera.

Madrid 26 de Noviembre de
1816.

Rafael Costa





Si se supiere volverse a quedar
de cualquier a cuyo sereno
tanta calandria se encuentra a lo
menos que ahora

Entonces como a hoy sea
oficial con un representante de un
por medio indicado si no se consigue lo
necesario, y es posible que la haya al
fin conveniente para alguna persona
con todo el momento que quedara

No habia de ser un representante ni
de otro modo que quedara con
veria para un representante de un
representante que quedara por un
en terminos que seria el representante
al haberse de estar

Madrid a 2 de Noviembre de
1876

Alcalde
D. [Nombre]



