

1818

MSS. (53)
Historia

Observador

Cenor Sebastian Aro

Nº 678



14 y 28 Mayo

87. A. A. = v. 7.

L. 678 - 679

84 MSS 918 (53)

Madrid 13 de Mayo de 1808

Señor
Muy Sr. D.
D. D. D.
D. D. D.

El Colegio de Medicina por una Señora de edad de 60 años temperam. Sanguineo pade-
satis fuer acrio en principios de Diciembre un dolor intenso que se representó
tal como tal
satis fuer acrio en principios de Diciembre un dolor intenso que se representó
satis fuer acrio en principios de Diciembre un dolor intenso que se representó

Señor
D. D. D.
D. D. D.

Señor
D. D. D.
D. D. D.



esta por todo el ligam. cervical posterior. Aparente sin
ningun sintoma predisponente, sin inflamacion ni duracion,
ni en el dia tampoco la hay: no impide absoluta ni parcia-
lmente el movim. ni es continuado, enterrminos q. al
movim. de ceder el dolor puede considerarse la parte per-
fectamente sana. Acompaña a esta dolencia una afeccion
histerica general de q. regularmente es precursor el dolor in-
terminado. Con ella experimenta la enferma todas las altera-
ciones del caso: alternativas de tristes y contentos, tem-
quidez, suma debilidad, y aunque no cae en un perfecto sín-
cope, pasan con verdadera obliteracion las potencias intelec-
tuales.

Sus menstruaciones hace dos años q. eran y regulares
en cantidad calidad y periodos, p. fin desaparecieron del todo,
y se substituis en su lugar una blenorrea q. seguia los de-
aquellas. Esta tambien se suprimio y muy antes de ahora
sintio de tiempo en tiempo una especie de dilatacion en el abdo-
no, q. ha via aparecer inflado, aunque sin la menor duracion
el bajo vientre. Su pulsacion entodo este ataque fue bastan-
te regular y aun en los intervalos de descanso enteram. corre-
glada. Padeo igualmente en epoca anterior unos sudores co-
pivos de medio cuerpo arriba, q. se hicieron mayores desp.
de presentarse el dolor, pero estos han desaparecido abe-
necicio de los fomentos de vino aromático y mudanza de
camas.

Bajo estos datos se pretendio imprimir lugar a cal-
mar el dolor, sintoma el mas urgente, y al efecto se em-
plearon los aceites volatiles, el eter, alcanfor &c. viendo
todo infructuoso se tentaron los debilitantes, se le hizo
una corta sangria de la mano, pero de ella tampoco se
havió el menor resultado. Aplicóse un emplastro aro-
matico sobre la parte afectada, cohósele una ventosa, pero
asi mismo en vano. Considerando entonces q. no aparecia
el menor indicio de estancacion umoral, se tubo el dolor p.
resultado de una debilidad puramente nerviosa, con cui ob-
sisto y el de la afeccion histerica se le dispusieron los toni-
cos ya permanentes, ya difusivos, y las mixturas antispa-
modicas, sin obviar los fomentos aromaticos. La enferma

dad se resistió también à este plan, pero empleado con alguna constancia, se le vio cambiar de aspecto, y declinar por algun tiempo. El dolor durante algunas semanas no fue ya tan intenso, el histerismo apareció con menor rigor, los sudores hibern casi deterrados, y la enferma recobrará gran parte de sus fuerzas y gran vigor.


La excesiva debilitación que sufre el útero quando se acercan los períodos de la menstruación, y aun el considerar esta parte como centro comun de la irritabilidad histerica, dieron por último una idea casi evidente de que ella era el foco de la dolencia, y que todos los demas síntomas eran meramente simpáticos. Pareció pues tanto conseguirse que estos cedieran, atacando el mal en su origen ya este fin se usaron inyecciones anodinas y antiépicas modicis, no dejando tampoco de mano los tónicos de todas clases. También vivieron en todo este tiempo grandes intervalos de alivio, volvió ala cabeza, y apesar de lo riguroso de la estacion experimentó en un principio notable mejoría, pero luego sobrevino un ataque de mania serio. El dolor desde entonces se propagó à entrambos brazos, espaldas, y aun muslos, empezara con un frío irregular y termina con una calor y picazon excesivas, los afectos histericos predominan sobremanera, la debilidad aumenta, y aun parece resentirse el sistema digestivo, manifestandose a veces un mal gusto en la boca que hasta ahora nose habia presentado, y en nada absolutamente padecieron el apetito, ni las secreciones naturales. Poco antes de este ataque por dos veces apuntó la menstruación, pero en ambas porquisimo y cedió al momento. La orina deposita un precipitado blanquecino y sale hoveces lechosa. En consideración a todo se tentaron por último los baños con frios, de que tiene tomado siete, sin experimentar alivio de mayor consideración.

10/11

10/11

10/11





Habiendose emendado el N.º Colegio de
Lingua media de S.º Carlos del papel con sub-
título q.º con la fecha de 13. de Abril proximo le
remite la N.º Junta Super.ª Gubernat.ª de Li-
ngua para que informare acerca de su con-
tenido lo q.º se le ofreciere y particular: es de
determinar N.º Colegio q.º la enseñam.ª es
de una imbecilidad de fide como es un visce-
rimo, o un afecto hipochondriaco complicado
segun parece con vicio reumático, y que en
consecuencia deben usarse los remedios q.º
fortifiquen el sistema nervioso, corrigiendo
al mismo tiempo el vicio reumático. Serán,
pues, utiles la quina, la valeriana, la angu-
tuxa ya en infusione, ya en infusiones, co-
mo tambien los antispasmodicos siguientes.
el almizcle, el canon, el asa fetida en pillos-
nas, impregnados por pequeñas cantidades,
y asociandolos ad.º con la repetición q.º se hace
a necesidad de los vesicatorios aplicados.
à la parte q.º mas concomite ^{se} ha padecido
y padece. Serán muy utiles à esta Señora

el ejercicio activo, el aire libre y del cam-
po, el uso de ropas de lana aplicadas inme-
diatamente a la piel, y finalmente todo aquello
q. pueda contribuir a entonar el sistema ve-
rroso favoreciendo a la vez una ligera trans-
piracion.

Tal es en compendio el resumen
del Curso del expusado papel, con el qual
se conformaron en qual los demas Profesores.
res. Madrid 24. de Junio de 1818.

D. Ramon Cruz y Villa
Cated. y Profesor.

Comunra del papel leído en la sesión ordinaria
del día 15 del presente mes de Mayo en el R. Colegio
de S. Carlos.

Con fha de 13 de Abril último remitio
a este R. C^o la Junta superior de Cirujia
un papel, sin lugar, fha, ni firma del Autor,
cuyo extracto es el siguiente.



Vna S. ra de 50 años de edad, tempe-
ramento sanguineo, padecio en princip.^o de
Dic.^o (no se dice qual Dic.^o) un dolor inten-
so en la region de la parte del trapicio del
lado d^o sin señal, ni causa antecedente
sin q. por esto este interrumpida la accion
muscular de esta parte: acompaña a esta
dolencia una afeccion histérica general, de
la q. es precursora el referido dolor, por lo
comun, a la q. se siguen los sintomas al-
ternad. de alegría, tristeza, languidez, suma

debilidad, muchas veces el síncope, y algunas
la obliteración. (Yo creo quiviera decir de pra-
vacion ó abolucion) de las potencias intelec-
tuales.

Las menstruaciones de esta Señora ha-
ce dos años eran irregulares en calid., can-
tidad, y period., desapareciendo del todo, y
sustituyendose en su lugar, una blenorrea;
q. luego se suprimio; sobreviniendo una
especie de dilatacion en el utero, q. pare-
cia inflado aunq. sin la menor durora en
el bajo vientre: en todos estos ataques
su pulso era bastante regular, y en los inter-
valos arreglado al todo: Padecio, esta enfer-
ma, igualm. antes unos sudores de medio cor-
po arriba, q. se aumentaron sup. si pre-
sentara el dolor, pero estos han desaparecido
á beneficio de los fomentos de vino aromatico,
y mudanzas de cama.

Bajo estos datos se atendio á calmarle



dolor, como sintoma mas urgente,
y al efecto se emplearon los aceites vo-
latiles, el eter, el alcanfor, &c. y
no viendo resultado favorable, sepru-
cion impracticos los revivificantes, tal fue
una corta sangria de la mano, con la q.
nos logro alivio; ni tampoco con otros
remedios, q. en sentido contrario la apli-
caron, tales fueron, los coim^{tos} vino
aromatico, las ventosas secas, los toni-
cos ya permanentes ya difusivos, las
misturas anti-esparmodicas &c. a cuyo
plan constante cedio algo la enferme-
dad; el dolor por algunas semanas
no fue tan intenso; ni el histerismo,
diminuyendo tambien los sudores.

¶ Mas como en la correspondencia
de la menstruacion se observa una ex-
cesiva dilatacion del utero, se creyo q.
la causa pral de los fenomenos morb-
sos consistia en esta visura, q. por su ex-

esiva irritable, obraba simpaticam^{te} en
los demas organos; por cuya razon se aplicaron
los remedios oportunos p.^a disminuirla, tales
fueron las inyecciones anodinas, y anti-spas-
modicas, mando al mismo tiempo de los tonicos,
con cuyo tratamiento se observaron alg.^s inter=
valos malivos; y para favorecerlos se la mando
cubrir ala adida, y con estos medios se noto gran
de alivio; p.^o luego la sobrevino un ataque de
marcado seris (sin decir qual). Feste una
epoca el dolor se propago, o extendio a entram=
bos brazos, espald., y aun mismo tiempo
empiezo con un frio irregular, y termina con
un calor, y picazon excesivo; las afecciones
histicas predominan sobre manera, se au=
menta la debilidad, y aun parece resentirse
el sistema digestivo, manifestandose aveces
mal-avor en la boca, cosa q.^e no havia sucedi=
do antes. Se suprimieron por ~~dos~~^{tres} ~~veces~~^{veces} dos
menstruaciones, q.^e aun de corta cantid. se han
presentado durante el paroxiso alivio anterior;

la orina exposita un precipitado blanquecino,
y lechoso algunas veces, &c. Por ultimo en
atencion al presente estado de la enferma se
la han prescrito los baños casi frios, con los
q. no experimenta alivio conuido.

Dictamen

El anterior extracto, q. se acaba de hacer,
mas bien puede llamarse copia del papel,
q. da motivo ala presente oracion, q. es
copilacion de los fenomenos morbosos q. com=
pide; pues no hay duda q. se observa bas=
tante exactitud en la exposicion de los hechos,
en la clarificacion de los remedios q. se le han
suministrado, y aplicado ala enferma con
la irregular variad. de sus efectos; pero como
falta la firma del q. lo describe no puede fi=
arse en la relacion de ellos, pues dudando
si es profesor o internado lego, no se le pu=
de dar todo el credito q. se daria en el pri=
mer caso, por q. con su nombre y ape=
=

Udo salvaria toda equivocacion ó duda q.
pudiese ofrecer, sin embargo, solo bien dictado,
escrito, y arreglado, q.^d lo he hallado si la con-
sulta esta estampada por sugeto lego en la fa-
cultad.

Yo me persuado q.^d esta falta habra sido
una distraccion casual, p.^d de otro modo ni
deben darse fee a los hechos pintados ni me-
nor leerse á un publico al qual se le han de
referir la historia de una enfermedad, en la qual
debia escribirse todo lo q.^d contribuya ala ver-
rosimilitud, quando no ala verdad.

Si por respeto ala persona q.^d consulta
la enfermedad se calla su nombre, el de el au-
tor debe publicarse, y quando asi no fuere
debe confiarse bajo el secreto natural, p.^d
q.^d pudiendo decir libremente cada uno su
dictamen, no se oponga la amistad, relaci-
on, ú otros causales q.^d puedan indicar
el animo de los jueces, faltando asu debe-
r: mas este papel ni aun de esta clase

es
te, y por consiguiente erro, como he dho antes
vicium^{te}, habria sido un olvido involuntario: y
si me he detenido de paso a hacer esta adverten-
cia, es por instruir a los discipulos en sus debe-
res p.^a en adelante, y q.^d jamas aleguen ignoran-
cia en las cosas scientificas aün mas para gerar,
pues aceto fin se dirigen mas pralim^{te} estos trabajos
extraordinarios.

Dejando esto aun tardo, y tomando el hilo p.^a
dicir mi opinion sobre el asunto consultado: soy
Dictamen
de opinion q.^d la enfermedad sobre cuya curacion
se pide consejo es un histerismo, o un afecto
hipocondriaco complicado con un sicio reuma-
tico, q.^d explica su accion particularm^{te} en la
region posterior de la cabera, y cuello; pare-
ciendome, q.^d desde el principio no se han co-
nocido las indicaciones oportunas p.^a combatir
la dca enfermedad. q.^d alternativam^{te} padece
esta Señora: por esta razon han usado indi-
ferentem^{te} remedios ya tonicos, ya estimulantes,
ya debilitantes, ya anodinos; lo q.^d prueba la
falta de la verdad. como cimientos patológicos
quedebia tener el profesor: p.^a fijandome en

la provabilidad de que la enfermedad rei-
nante actualmente en la S.^{ra} es un histerismo
complicado con reuma; soy de opinion q. deben
usarse los remedios, q. fortifiquen el sistema
nervioso, q. calmen su irritabilidad, sin debilitar,
y q. al mismo tiempo corrijan el vicio reumático.
Para el primer caso soy de opinion; q. se usen los
tonicos, como son la quina, la valeriana sylves-
tre, la angustura y otras ya en substancia,
ya en infusiones a las quales deben añadirse
las de las otras or. ~~suavanso~~, p.^o buyendo de todos
aquellos tonicos q. estimulen, o aumenten la
irritabilidad de la enfermedad; en la clase de anti-
eparmodicas debe usarse el almizcle, el castor, el
arañeta en piloras emperando por pequeña
cantidad. p.^a uso interior, y quiza en lavati-
vas una ó dos veces al dia, particularm.^{te}
en el acto mismo del ataque de eparmodico; qui-
za se seran utiles las sangrías al arco
periodicam.^{te} en cantidad. q. lo pued.^o sufrir las

fuercas de la doliente, estableciendo de uterino
do una evacuacion periodica artificial

Es imprescindible el uso del alcanfor emma-
ridado con el nitro purificado, p.^o moderar el exco-
sivo calor q.^e sienten los enfermos, q.^e le tom.ⁿ
aquel solo; y por ultimo auxiliar todo este
plan tónico, anti-epármico, y anti-inflamativo
con los vesigatorioj aplicados a la parte del dolor
si decir en la region cervical posterior en donde
se halla mas ó menos constantem.^{te} el estí-
mulo reumático.


Si a beneficio del plan farmacéutico usado
constante y metódicam.^{te} no se aliviare la
enferma; debe parar a tomar baños mine-
rales thermales cuyo grado de calor no baze
de 20 grados ni pase de 25 con aquellas pre-
cauciones en su duracion y tiempo, q.^e dicten
las circunstancias y el tino práctico del pro-
fesor q.^e la dirige: el ejercicio activo y pa-
sivo la sera muy útil, el respirar airez
libres y aromáticos &c. en fin todo aquello

que pueda contribuir a entonar su sistema
nervioso, y aumentar una ligera transpira-
cion q. la debilite, alo q. coadiuvava el
vestir inmediato ala carne ropa de lana.

Mad. y Mayo 28 de 1818.

Sebastian Aso





[Faint, illegible handwriting]



4