

2734

N. 25

88-1-A = N. 8

44



BIBLIOTECA U.C.M.



5308035271

X-53-237151-7



Memoria reglamentaria corres-
pondiente al año 1884
acerca de las Aguas y Baños de
Calmetay de Crovetta, provincia de Alicante,
por
D. Narciso Perez Bernabeu
Médico Director de dicho establecimiento.
1884.

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1885

Faint, illegible handwriting covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Yltmo Señor:

En las Memorias oficiales de estas aguas y baños correspondientes a las temporadas de 1880, 1881, 1882, y 1883, nos ocupamos segun se previene en el art.º 57 del vigente reglamento y circular de ese Centro directivo del 30 de Setie de 1879, entre otros de los puntos siguientes: Situacion geografico-topografica del establecimiento de los Baños; historia natural del pais do radican, incluyendo en este capitulo su geologia y mineralogia, flora, fauna, y clima, como asi mismo de las influencias que este ejerce, no solo sobre las enfermedades que alli se presentan, si que tambien sobre las en que estan indicadas aquellas aguas y baños; herena historica de los mismos; descripcion de los edificios para hospedage y sus accesorios; del manantial en explotacion y de otro no explotado; del edificio balneario y accesorios; caracteres fisico-quimicos de estas aguas; alteraciones que oprecen desde su nacimiento hasta el balneario; diferencias de temperatura que en ellas se notan al salir del manantial y en el momento de usarlas en las pilas; cantidad del manantial; medios para calentarlas; cantidad de agua explotada y productos que de ella se obtienen; formas en que se administran; efectos inmediatos y consecutivos de estas aguas en las diversas formas en que se administran; modo o manera de accion de estas aguas bajo el punto de vista fisiologico y quimico; manera especial y mas notable de obrar; sus indicaciones gales y especiales, con

observaciones clínicas; enfermedades en cuyo tratamiento está fundada la reputación de estas aguas; - id. en las que están contraindicadas; n.º de baños, duchas, etc., bajo los cuales se hizo uso de las aguas y su importe; numerario puesto en circulación y consumido en la comarca; recursos, medios de alojamiento y estado higiénico de los departamentos destinados a los enfermos, necesidades del establecimiento, y crítica razonada de su estado actual;

En la presente Memoria estudiaremos la constitución atmosférica de la temporada; consignaremos el resumen de nuestras observaciones meteorológicas, haremos un estudio mas detenido que en las anteriores Memorias, acerca de las enfermedades que se han presentado durante la temporada en esta localidad y pueblos comarcanos, consignando nuestra opinión sobre la última epidemia de Novelda; ampliaremos el estudio clínico-hidrológico que venimos haciendo de estas aguas y baños, consignando y como comprobantes algunas historias clínicas; acompañaremos a estos estudios los cuadros estadísticos de la presente temporada, destinando la última parte de esta Memoria para ocuparnos de la sección administrativa.

Al agrupar y designar las dolencias o enfermedades que han concurrido en esta temporada, nos sujetaremos como lo hemos hecho en las anteriores y según previno ese Centro en Circular del 25 de Setiembre de 1883, a la nomenclatura y clasificaciones hidrológicas del "Anuario oficial de las aguas minerales de España", con el fin-

de dar uniformidad á estos trabajos.

En la Memoria quinquenal que estamos escribiendo, y que á la brevedad posible remitiremos á ese Centro en cumplit^o del art^o 57, regla 10, coordinaremos los trabajos esparidos en las diversas Memorias, les daremos uniformidad, y podremos presentar un estudio físico-medico mas acabado acerca de estas aguas y baños, que el de cada una de las Memorias anuales.

Cons
física
tem
M

Parte 1.^a
Datos para la Topografía físico-médica.
de Salinetas de Novelda.

1.
Constitución atmos-
férica durante la
temporada.
Mes de Junio

Aunque la temperatura fue primaveral durante todo el mes de Junio y como en la anterior temporada las presiones barométricas fueron idénticas, no obstante, ha sido tan lluvioso como en anterior mes de Mayo, no solo en esta localidad, si que también en toda la provincia, debiendo decir que ha sido el mas lluvioso que hemos conocido desde que estamos al frente de este establecimiento.

A la vez que han abundado las lluvias ha sido mayor también su temperatura media, en relación con las de otras temporadas, perdiendo así que ha sido un mes templado y húmedo, y no fresco y seco como en anteriores temporadas, es decir que la constitución atmosférica de este mes ha sido completamente diferente a la de las anteriores temporadas.

La temperatura media al sol fue de $27^{\circ}8$, y la de 22° a la sombra, siendo las correspondientes a la anterior temporada $26^{\circ}5$ al sol, y 12° a la sombra. Fues 8 dias de verdadera lluvia y 4 de truenos, al paso que en la anterior temporada solo hubo 3 dias de lluvias y 1 de truenos.

Llovió en los dias 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, y 25; es tuvo nublado en los dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 23, y 24; trueno el 17, 20, 21, y 22, teniendo tan solo despejados los

días 5, 16, 17, 27, 28, 29, y 30.

La máxima barométrica 734,5, se presentó el día 26 y la mínima 727, el día 2. Los vientos dominantes los mismos que en anteriores temporadas.

Mes de Julio. La misma presión media barométrica que el anterior, 730,75; fue más escaso en lluvias, pero llovió y bien en los días 3, 18 y 26. La temperatura durante todo el mes cálido, alcanzando la media mensual al sol la cifra de 34°, y 27° a la sombra: Este mismo mes, durante las anteriores temporadas, tampoco fue tan caluroso ni lluvioso, pues en la anterior apenas llovió dos días y la temperatura media al sol alcanzó la cifra de 35° de modo que este mes que siempre ha sido caluroso y seco en esta comarca, este año ha sido más caluroso y algo húmedo.

La máxima al sol de 42° se presentó el día 17; tuvo nublados los días 6, 14, 16, 20, 21, 25, 28 y 29; trueno el día 2 y predominaron los vientos S.E., E y S.O. al paso que en los anteriores fueron el E y S.E.

Mes de Agosto. Igual presión media barométrica que en los dos meses anteriores, 730,75; fue aumentando el calor del mes anterior, hasta hacerse casi insuportable del 12 al 20 de este mes, alcanzando la temperatura media al sol la cifra de 39,9 y 27,8 a la sombra. La máxima al sol fue de 45° el día 14, y 38°7 a la sombra el día 15; la máxima barométrica fue 733,50 y 728 la mínima, correspondiendo la 1ª al día 30 y al 28 la 2ª. No llovió apenas durante casi todo el mes, pues solo llovió ligeramente el día 28; trueno el 27; tuvo 10 días nublados, el 3, 11, 16, 20, 22, 24,

25, 26, 29, y 30, y predominaron los mismos vientos que el mes anterior. Fue caluroso durante todo él, sin que repescase el tiempo del 20 en adelante como en anteriores temporadas, y mucho mas caluroso que los de anteriores temporadas, pues en el pasado agosto solo llegó a $34^{\circ}5$ la temperatura media mensual al sol y en este $37^{\circ}8$ según hemos dicho.

Debemos hacer constar que se presentó algo de niebla y como rebente durante las 1.^{as} horas de la noche y madrugada de la mayor parte de este mes y del anterior, humedad o rebente impropio de esta localidad, y producido no por los aires húmedos del Mediterraneo, sino por la evaporación de la humedad terrestre.

Mes de Set.

Igual presión media barométrica que en los 3 meses anteriores. Continúo el calor del mes anterior hasta el día 12 que empezó a llover. A partir de este día empezó a repescar el tiempo y con poca diferencia fue un mes de junio lo restante de este mes, pero muy lluvioso; es decir un mes de junio como el de la presente temporada, y no como el de las anteriores; en el pasado Set. no llegó a llover y en el presente 7 días, los días 12, 16, 17, 18, 19, 23 y 25; tuvo 11 días nublados, el 4, 5, 8, 14, 15, 22, 24, 26, 28, 29, y 30; trueno el 11 y 13.

Los cambios de temperatura fueron bruscos desde el 12 en adelante, especialmente por la madrugada y 1.^{as} horas de la noche; hubo días de existir de 15° a 18° de diferencia entre las temperaturas a la sombra del día y madrugada y noche. Fue acompañado durante casi todo él de grandes neblinas, no solo en esta localidad, si que también en los pueblos limítrofes. En gene

ral el verano ha sido mas caluroso y humedo que ninguno de los anteriores. Tanto el calor como las lluvias, han sido tan abundantes como poco conocidos en esta comarca, con la particularidad de haber sido igual durante todo el verano la presion media barometrica, y de haberse presentado grandes neblinas y rebentos, propios de los paises pantanosos, como inpropios en esta localidad.

Resumen de las observaciones meteorológicas, correspondientes a la Temporada de 1884.

Meses.	Max. baro metrica.	Minima id.	Media. id.	Max. a la sombra.	Minima id.	Media id.	Termómetro tro.	Dias de pejados.	De lluvia vian.	Nubos y De tues vian.	De tues directos vian.	
Junio.	734,50	727	730,75	35°c	13°c	22°c.	27°8c	7.	8.	11.	4.	E. S. E.
Julio.	733,50	728	730,75	34°	17°	27°	34°	19	3	8.	1.	S. E. E. S. O.
Agosto.	733,50	728	730,75	38°7	17°	27°8	37°5	19	1	10	1	S. E. E. O.
Septre.	733,50	728	730,75	33°5	15°8	24°6	27°	10	7	11.	2	E. S. E.
Total	"	"	"	"	"	"	"	55	19	40	8.	"

Como se ve, la presión media barométrica ha sido la misma en los cuatro meses de temporada, y si se compara este Cuadro con los de las anteriores, se observa desde luego la gran variación que han sufrido las condiciones meteorológicas de esta localidad y pueblos limítrofes en el pasado verano.

3. Como la poblacion de los Baños fuera de tiempo
Enfermedades „ rada oficial esta redunda a cuatro o cinco vecinos,
que se han presenten „ no se han conocido ni se conocen enfermedades auten-
tado durante la „ unicas en la localidad, y tanto en ella como en los
temporada en esta „ pueblos limítrofes solo se padecen las ^{grates} y co
localidad y que „ nunes de las diversas estaciones del año, y las pro-
bles Comarcas. „ pias de las distintas edades, sexos, y temperamen-
tos, con predominio de las de caracter inflamato-
rio.

Respecto a enfermedades epidémicas hemos ob-
servado en los pueblos circunvecinos y durante las
cuatro temporadas que estamos al frente de este es-
tablecimiento, presentarse la viruela en Petrel du-
rante el verano de 1882, y la Coquehuela en No-
velda durante mas o menos tiempo del pasado
año de 1883, como asi mismo algunos casos de dif-
teria en Monovar, Elda, y Novelda, pero sin ten-
dencia a hacerse epidémica. Asi lo hemos con-
signado en nuestras anteriores Memorias regla-
mentarias, y como en todas ellas podra verse,
ni han a mentos hemos llegado el paludis-
mo, ni menos las intermitentes perniciosas, que
jamás se han presentado en esta localidad, y
si alguna que otra intermitente ha podido ha-
ber en los pueblos inmediatos, sobre ser raros los casos,
mas raros lo han sido aun los perniciosos, pues que
sepannos, no ha habido ninguno hasta este verano.

A pesar de no ser endémico el paludismo en los
pueblos de esta comarca, es evidente que ha sido la en-
fermedad dominante, la constitucion médica reinan-

te, no solo durante la primavera, si que tambien durante todo el verano ultimos, y se comprende que asi habia de suceder al reunirse los tres factores que se reunieron: gran vegetacion, gran humedad, y gran calor, segun he consignado en las observaciones meteorológicas anteriores. Numerosos casos de intermitentes hemos aistido durante este verano, tanto en la localidad, como en los caserios inmediatos. Numerosos son los que hubieron en Morrosar, y hasta en Hlida, Petrel y Itzque, y ¡cosa rara!, en ninguno de estos pueblos se presentaron perniciosas - que sepamos, ni menos bajo la forma coleriforme. Solo en Novelda y en Monforte afectó perniciosisidad el paludismo, y lo mas raro del caso es, que esta revistiera siempre la forma coleriforme. Mucho debió llamar esto la atencion de los Médicos, por cuanto empezaron a dudar de que fueran tales perniciosas, pues to que designaron luego esta enfermedad con el nombre de « enfermedad sospechosa » colico maligno-sospechoso, entidades patológicas no conocidas en nuestra nrologia.

Nosotros creemos que en Novelda y en Monforte, han existido este verano el Colera morbo-asiático, y el paludismo; asi lo manifestamos a ese Centro-directivo en nuestro informe del 23 de Setiembre último, y no tenemos para que repetir lo allí consignado; solo debemos añadir lo siguiente:

1.º Que nos ha estremado mucho, que no siendo en término el paludismo en Novelda, Monforte y demas pueblos situados en la cuenca del Vinalopo; que pa

debiéndose muy poco, casi nada, de intermitentes en dichos
pueblos, o no ser que ocurra lo que hemos visto las veces
dado este año; que existiendo en esta misma ⁺⁺provincia
unos pueblos escalonados en la ribera del Segura, en to-
da la vega comprendida desde Orihuela a Guardamar,
y en los que es endémico el paludismo, en los que
hay mas vegetacion, ha habido inundaciones en la
parada primavera y por tanto grandes estancamien-
tos, y en los que el clima es mas calido, a pesar de
ser todos mas abonados para que el paludismo se lue-
bra presentado con toda la malignidad posible, ni-
ni solo caso se ha registrado, no digo de perniciosas
coteriformes, sino ni aun de cualquiera otra enferme-
dad respectiva.

2.º Que en 15 años que venimos ejerciendo en la ribe-
ra del Segura, hemos visto malignarse el paludismo
bajo diversas formas, ya periódicas ya proteicas, pero
que, cuando muy rara vez ha llegado a revestir la for-
ma proteica, no se ha concretado a simular una sola
enfermedad en todas las afectaciones.

3.º Que por referencias hemos visto que multitud de in-
didos en Novelda y Monforte de tales perniciosas coteriformes,
se salvaron con un tratamiento sintomático, sin llegar a usar
el antitético de Pelletier.

4.º Que el caso observado por nosotros, y cuya historia clíni-
ca consignamos en nuestro informe, nada tuvo de intermi-
tente pernicioso, y ni mucho, mucho, muchísimo de Cote-
ra morbo anárquico.

5.º Que tuvimos ocasión de asistir en el Laraceto de Sa-
linetas a un convaleciente de esas pretendidas perniciosas

cólicas, con unas remisiones que venia padeciendo desde el momento de entrar en convalecencia, y que cedieron prontamente al antitífico.

6.º = Fue sabemos por referencia facultativa que las inyecciones se cebaron en los valetudinarios y en los que venian padeciendo de intermitentes sin hacer uso de los antitíficos, pero que tampoco respetó la enfermedad a los que no estaban bajo el poder de la infección malarica, como sucedió en el caso observado por nosotros.

7.º = que jamas hemos visto en 15 años de practica constante en los pueblos ribereños del Segura, fero verdadero del paludismo en la ^{1.ª} prueba de Alicante, presentarse las perniciosas de repente y en individuos sanos y vigorosos hasta entonces, y si siempre en individuos que venian padeciendo de intermitentes, o debilitados por otras causas o enfermedades.

En resumen: nosotros creemos que han existido en Novelda y Monforte, no solo el paludismo, si que tambien el Cólera morbo-asiático, ^{q. este último se cebó en} en los que padecian la 1.ª enfermedad, pero que tambien se presentó en los que nunca la habian padecido, y que no ha tenido en esta ocasion gran poder contagioso epidémico.

Parte 2^a

Datos para la Hidrología médica de estas aguas. Clínica hidrologica.

1. Potencia curativa. Si bien es verdad que estas aguas están altamente indicadas en las diversas enfermedades en las dolencias de los órganos sexuales de la mujer, como así mismo en el reumatismo, no lo es el que lo estén igualmente en todas las manifestaciones de esta diátesis, ni en todas las dolencias de los órganos genitales, ni mucho menos es verdad que tengan igual potencia curativa para todas las dolencias en que están indicadas. Los estudios y observaciones clínicas, que nos lo han enseñado, y con arreglo a ellos exponemos lo que hasta hoy hemos podido averiguar respecto al asunto en cuestión, emperando por el herpetismo.

5.º Herpetismo. Ya hemos dicho en anteriores Memorias que estaban indicadas en las herpétides húmedas, y que su poder curativo era evidente en el eczema, impétigo y herpes, como así mismo en la propensión a padecer erisipelas, al punto que exacerban esta última herpétide inflamatoria cuando el individuo la padece en el momento de hacer uso de estas aguas o baños y también las otras tres si están en el período agudo.

Poquísima acción curativa, quírala siringoma, tienen para las congestivas, y hasta creemos que más bien han de exacerbar estas herpétides, a juzgar por lo que vemos sucede cuando se presenta el eritema precursor de la agudización por estas aguas del eczema.

y herpes, que sino se suspende el tratamiento sobreviene con frecuencia la erisipela.

Ninguna acción hemos visto que ejerzan en las nevrosas, sino tan solo que suelen calmar el picor durante los primeros baños y nada más, y esto no siempre. Tampoco tienen igual potencia curativa para las lepra planicás. En el pitiriasis se limitan tan solo a limpiar la piel; lo mismo hacen en la ictiosis, pero dura poco la limpieza por que pronto vuelve a cubrirse de escamillas. Pityriasis hemos visto venir cuatro años seguidos y no adelantarse nada, en cambio no deja de chocar mucho y ha llamado grandemente nuestra atención, la gran acción curativa que tienen contra el psoriasis. Prorriasis hemos visto que en tres temporadas de 9 días cada una quedó casi completamente limpia su piel, sin que las escamas se reprodujeran conforme iban desapareciendo. Hemos observado que sobre limpiar pronto la piel de estos enfermos producen una irritación bastante energética sobre el tegumento, tan útil para reanimar la vitalidad cutánea amortiguada en esta clase de afecciones. Confirmada hemos visto también la potencia curativa de estas aguas en dos casos de herpetide maligna exfoliativa. En uno de ellos vimos presentarse conforme iba limpiándose la piel de las escamillas, el erema primitivo acompañado de abundante exudación; que apenas se presentó la exudación empezó a ceder una fuerte diarrea que aquejaba con gran demeración; que la diarrea cesó por completo y mejoró el estado general continuando-

la exudacion, y que despues de terminada esta que
do la piel rousurada y flexible, no conociendose des-
pues de dos temporadas, tan solo de 9 dias, que el pa-
ciente hubiera padecido afeccion tan grave, a' juntar
por un estado gral, pues en la piel quedaban algu-
nos brotes reveladores del primitivo esema.

Como se ve, pruebaban mejor en la herpetide maligna
y provaris que en el pitiriasis, en el esema e' impeti-
go que en las demas humedades. Presentan pues la
particularidad de curas herpetides malignas y rebel-
des, y ser impotentes, o' por lo menos tienen unolissima
menos accion para curar otras no tan graves y de la
misma naturaleza.

2.º Escrofulismo. = Aunque las aguas minerales de Sali-
netas de Novelda estan altamente indicadas para com-
bati esta enfermedad, tampoco curan por igual, o' tie-
nen la misma potencia curativa para todas sus ma-
nifestaciones.

Harto hoy solo hemos podido observar en la clinica
de dicho establec^o, que son potentisimas sus aguas
para combati esta propension que tienen a' padec-
er erisipelas ciertos individuos, que si bien no son es-
crofulosos, tienen el temperamento o' constitucion de ta-
les. Muchos son los que en dos, tres o' cuatro tempora-
das se han visto libres de ellas.

Energica es tambien su accion curativa en las
escrofulides hegemonas, y muy ostensible en la 2.ª
variedad de las tuberculosas o' lupus vorax, uniu-
ca que hemos observado. Nada mas podemos hoy
decir de las demas escrofulides.

Otras manifestaciones del escrofulismo y herpético, a pesar de no tener estas aguas ninguna virtud especial sobre los órganos de la visión, es evidente que tienen gran potencia curativa en las oftalmías crónicas escrofulosas o herpéticas, especialmente en las de la 1ª naturaleza.

Aparato de la visión. "valera, estén o no acompañadas de granulaciones, úlceras o exudaciones plásticas en la córnea.

Creemos que esta acción curativa la ejercen, no solo como medicación general, combatiendo el estado gral diatélico que las ha engendrado o sostenido, si que también, y quizás mas que por la modificación gral, por la acción tónica o local. Decimos esto, porque hemos visto ceder querato conjuntivitis escrofulosas con úlceraciones y tumores en las córneas en niños de corta edad, que no pudieron beber el agua, y en los que solo se usó la pulverización de los ojos y el baño de los mismos a temperatura natural.

Faringitis herpéticas o escrofulosas. Son activas para curar las faringitis granuladas crónicas con hipertrofia de las amígdalas de carácter escrofuloso o herpético, pero no así cuando reconocen origen catarral, faringitis por otra parte muy fácil de confundir con las anteriores, pero que se diferencian por que las de origen catarral presentan la faringe rubicunda, húmeda, seca, y con granulaciones mas o menos pronunciadas, presentando también sequedad y gran rubicundez en la parte estafilina, y ninguna manifestación cutánea, ni antes ni el acto, de las diátesis anteriores.

4º Dermatitis. " Ya en anteriores Memorias tenemos consignado la curación por estas aguas de un caso de esta naturaleza.

Sera. Tambien hemos visto abrivarse gran numero de reumaticos con el reumatismo articular y muscular crónicos. Atribuimos estos favorables resultados, mas que a la temperatura y composicion de estas aguas, a su accion excitante sobre el tegumento externo y a los procedimientos balneariajicos.

5.º Organos re. " A lo dicho en memórias anteriores Memórias respectuales de la " to a la accion curativa de estas aguas, en este grupo Mujeres. " de enfermedades, debemos añadir, que aunque igualmente indicadas en todas las allí conigradas, estén o no bajo la dependencia del herpesismo, esofulismo o reumatismo, es mas potente su accion curativa en las endometritis y vaginitis, en los infartos utero-ovaricos y desarreglos menstruales, in que por eso dejamos de conigrar que se han obtenido curaciones de metritis parametriticas, y descensos uterinos.

6.º Lepra... Ningun resultado obtuvo, durante dos temporadas en un mismo año, el unico enfermo de elefantiasis de los griegos que concurre el año pasado. Ningun cambio experimentó la enfermedad, durante 24 dias que estuvo usando estas aguas y baños, por lo que creemos que estas aguas ejercen muy poca o ninguna accion contra tan terrible diatesis.

2.ª
Enfermedades " De las enfermedades que encuentran su curacion que han concurrido " o abivio en Salinetas de Novelda, han concurrido en la presente tem " las siguientes. 1.º Herpetides cutaneas congestivas: porada, y resulta " Concurrieron 1 de Urticaria, abiviado, 3 de Eritema, abidos obtenidos. 5.º Herpetismo. " viados, y otros 3 sin resultado. 2.º Herpetides in

flamatorias = Concurrieron 3 de emipela - progresion a prodeocela, 2 curados, y 1 aliviado; 43 de escema, 4 curados, 34 aliviados, y 5 sin resultado; 51 de herpes, 4 curados, 41 aliviados, y 3 sin resultado, y 3 casos de impetigo aliviados. 3.º Herpétides nerviosas = Han concurrido 1 caso de epimictide aliviado, y 4 de lingua, 2 curados y 2 aliviados. 4.º Herpétides hiperplásicas = Progresaron 2 pitirriáicos que se aliviaron, y 2 pro-rriáicos, de los que 1 se alivio y el otro no obtuvo resultado en el establecimiento. 5.º Herpétides malignas = Concurrieron 3 que se aliviaron, siendo los tres excrementos en un principio. 6.º Herpetismo visceral = 2, uno que curó y otro que se alivio. 7.º Ulceraciones herpéticas = Han solo concurrido 1 que se alivio, con localizacion en las piernas. 8.º Faringitis herpética = Concurrieron 14, tres curados, y los demas aliviados. Profilaxis de herpetismo 20. =

2.º Reumatis mo. Concurrieron durante la parada temporada, 1 caso de interstigo, otro de escema, y 2 de pitirriáicos todos aliviados; 9 con faringitis, 1 curado y 8 aliviados = 24 de reuma articular, 23 aliviados, y 1 sin resultado; 2 de reuma nervioso aliviado, y 1 de reuma muscular tambien aliviado.

3.º Escrofulis mo. Estuvo representada esta diátesis por 2 casos de escrofulide entomatosa (emipela crónica) aliviados; 6 de escrofulide pustulosa, 1 curado, 4 aliviados y 1 sin resultado; 2 de adenitis, aliviados; 3 de oreña tambien aliviados, y 2 por profilaxis.

4.º Sífilis. = Solo hubo un caso de herpes, aliviado y otro de úlceras en la garganta que curaron.

5º. *Yctiosis nigra.* „ *Fan solo un caso que se alivio.*

6º. *Pseudo epactera.* „ *Concurrieron 4 casos, 1 curado y 3 aliviados.*

7º. *Parasitarias.* „ *Ingresaron en nuestra clinica 6 sarrosos, de los que 5 curaron y 1 se alivio, y 1 de favus que no obtuvo resultado.*

8º. *Organo se* „ *Concurrieron 6 con desarreglos menstruales: 2 con enorresiales de la* „ *cas que se aliviaron, 1 dismenorrea nerviosa que tam*
Mujer. „ *bien se alivio y 3 sin resultado de la misma dolencia;*
11 con vaginitis; 7 de indole herpética, de las que
1 se curó y 6 se aliviaron, y 4 de caracter catarral
que curaron 2, y se aliviaron las otras 2; 3 de descen
so uterino, 2 aliviadas, y 1 sin resultado; 3 con infar
tos reinvio-uterinos, 1 curado y 2 aliviados; 2 alivia
dos con infarto ovarico; 19 de endometritis, 5 de indole
escrofulosa, y 1 curado y 4 aliviados; 2 de caract
er herpético aliviadas; 7 de naturaleza reumática,
1 curado y 6 aliviados, y 5 de forma catarral, 4 ali
viados y 1 sin resultado; 3 con metritis parenqui
matoria todos aliviados, 2 de indole reumática y 1
herpética, y 1 por profilaxis.

9º. *Enfermedades* „ *Concurrieron 29 casos de blefaritis y blefaro conjun*
de los ojos. „ *titivitis: 4 de conjuntivitis palpebral herpética, 1 cu*
rado, 2 aliviados, y 1 sin resultado; 3 de blefari
titis cilias herpética, aliviados; 10 de blefaro conjun
tivitis oculo palpebral herpética, todos aliviados, y
8 de igual enfermedad, pero escrofulosa, 3 cura
dos y 5 aliviados; 8 de queratitis y querato conjun
tivitis, 2 de caracter herpético aliviados, y 6 de
indole escrofulosa, 3 curados, y 3 aliviados.

So.
ferm

Jan
con
amio
lan
re

50. Diversas en „Yroluimos en este grupo 8 enfermos de los cua-
fermedades. = les 1 padeció osteomalacia, y no obtuvo resultado;
otro de coeca que se alivió; 1 de atrofia muscular pro-
greiva sin resultado; 2 de faringitis catarral alivi-
ados; 2 de infarto hepático aliviados, y 1 con diabe-
tes sacarina sin resultado.

Concurrieron por fin 19 casos sin enfermedad ni
por profilaxis.

Observaciones clinicas comprobantes de los fundamentos doctrinales que consignamos.

5.^a D.^{no} Leon Jorales, de 35 años de edad, casado -
Faringitis crónica membreroso, de Madrid, nervioso-sanguineo, sin an-
con hipertrofia de las „tecedentes hereditarias, de buena constitucion y sa-
amigdalas, y ligera „lud habitual. Ha 10 años que por causas a fi-
laringitis de caracter „gore viene padeciendo de la garganta y de dolo-
reumático. = „res en las articulaciones, especialmente en la uni-

Curacion. „tod irquida del cuerpo. Al menor cambio algo
brusco de temperatura se le toma la voz has-
ta quedar muchas veces afónico, y para ari-
la mayor parte de los inviernos. Ha usado varios
medicamentos desde el principio de su enfermedad
sin resultado alguno. Ingresó en nuestra clinica el
dia 19 de Agosto de 1882, con la faringe rubicunda,
con arborizaciones venosas en su mucosa, y gran hi-
pertrofia amigdalina. Presentaba a la vez algun
grupo de herpes seco en el cuero cabelludo y re-
gion frontal, sobre un fondo ligeramente viola-
do, a la vez que dolores en las ⁺⁺pirales articulares.

nes de las extremidades, pero especialmente en las del lado izquierdo, dolores que aunque no existían en el momento de nuestra observación, se hacían manifiestos a los cambios de temperatura. Hizo uso de estas aguas a la dosis de $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{4}$ vaso de $\frac{1}{4}$ de litro cada día, tomó 9 baños generales de 31° y 18° y otras tantas pulverizaciones a la garganta de 4' a 8" y temperatura natural, y marchó del establecimiento sin alivio alguno, pero posteriormente fue mejorando, por cuanto sin volver a usar otra medicación, pasó bien el invierno sin la menor molestia de garganta y sin que se le volviera a tomar la voz ni resentirse de los dolores, no obstante de haber sufrido cambios bruscos de temperatura. En 25 de Agosto de 1883 que fue cuando nos contó lo que acabamos de decir, volvió a reconocerse, y ya tenía las amígdalas de volumen normal, sin rubicundez ni hinchazón en la mucosa faríngea; volvió a usar las aguas del mismo modo, y el 23 de Agosto pasado que volvió, por profilaxis, ha usado estas aguas y baños, nos refirió que tampoco se había resentido durante todo el año y sin que al volverse a reconocer notáramos nada anormal en su faringe.

2^a.

Herpe, herpe-
tico crónico. "

Curación

" D.^{no} Pedro Molina, de 60 años, de Trunilla (Marica), casado, propietario, sanguíneo nervioso, buen temperamento, y con antecedentes herpéticos.

Ha 4 años que sin causa conocida, se aparecieron en la parte interna de ambos muslos unas manchas rosadas, del tamaño aproximadamente

de un peso duro, acompañadas de prurito, y sobre las que se presentaron al poco tiempo pequeñas vesículas, que a su vez fueron reemplazadas por ligeras costras moreno-amarillentas y con gran picor.

Durante 4 años han estado presentándose estas erupciones, pues cuando se creía curado de un brote volvia a reproducirse en el mismo sitio o en sus inmediaciones, acompañados siempre de de picor y con las mismas lesiones.

Progresó en nuestra clínica el 1º de Julio de 1882, con una erupción simétrica, prurítica, con costra amarillo-negruzca, viéndose todavía alguna que otra vesícula.

Hizo uso de estas aguas en bebida, a la dosis de $\frac{1}{2}$ a 1 vaso de $\frac{1}{4}$ de litro cada día, en baño gral a la temperatura de 24°C y 13° de duración, con lavatorio por la tarde de la parte afectada.

Después de tomar los consabidos 9 baños, marchó con la piel limpia y sin costra alguna, pero a los 4 o 5 días de estar en su casa, se inició una fuerte erupción serosa ^{en} los sitios primitivamente afectados, erupción que duró cerca de medio mes, sin que después de terminada se haya vuelto a presentarse la herpetide en el espacio de 13 meses, pues el 26 de Agosto de 1883, volvió por profilaxis a hacer uso de estas aguas y baños: Tambien sabemos por referencia que ha trascurrido otro año, sin reproducción de la herpetide, ni en el sitio primitivamente afecto, ni en otro punto; ni nos lo han asegurado los curados de dicho pueblo que han concurrido en la presente tem

porada de 1884. Sabemos que este individuo no
hizo uso de medicacion alguna despues de haber usa-
do estas aguas, ni durante la temporada balnearia
empio ningun remedio farmacologico.

3^o.

Propension a " Juan Jose Manilla Ruiz, de Bonete - Albarete - Co-
pacion de eris- " años de edad, temperamento escrofuloso, regular con-
impela de la " titucion, labrador y sin antecedentes hereditarios.

Cara. : Ha mas de 30 años que empiezo a padecer de
erisipela de la cara, sin causa apreciable segun el,
temiendo por lo menos un ataque cada mes.

Al 3^{er} año de padecimiento vino a hacer uso de
estas aguas y baños consiguiendo en una sola
temporada verse libre durante 5 años de ataques
algunos. A los 5 años volvió a ser molestado por
la erisipela, repitió otra temporada de baños y
sin que volviera a usar estas aguas ni reme-
dio alguno farmacologico, se ha visto libre de
ella durante unos 20 años, hasta el pasado año
en que volvió a sufrir otro, por lo que repitió
en la pasada temporada el uso de estas aguas
y baños, y tuvimos ocasion de oír de sus mis-
mos labios lo que acabamos de relatar.

Durante esta temporada bebió el agua a la
dosis de $\frac{1}{2}$ a 1 vaso - de $\frac{1}{4}$ de litro - y tomó 9 ba-
ños gráficos de 27^{os} y 16' de duracion.

4.^a Matilde Soto Garcia, de 23 años, de Madrid,
Endometritis es. linfática, sin antecedentes, con frecuentes erisipelas de
erofulosa con ul. la cara y con infartos en los ganglios del cuello.
ceración del cuello. Pregio a los 16 años, con dismenorrea y faltan
y prolapsio uterino. dote el periodo alguno que otro mes. Cedió a los 19,
habiendo tenido un hijo que parió libre 4 meses.
Al poco del parto empezó a sentir dolores lum-
bares e hipogástricos con irradiación a todo el vien-
tre, como en un mismo abundante flujo blanco.

Al ingresar en nuestra clínica acusaba fuertes dolores
lumbares y al bajo vientre, había descenso uterino
con ulceración del cuello, pues estaba así todo el
fuera del conducto vaginal, saliendo por un ori-
ficio un moco algo espeso, blanco y abundante.
Nos dijo que reglaba muy poco, con mucho dolor y
que solía faltarle algunos meses.

En el cuello encontramos infartados ~~los~~ gan-
glios, revelando un linfatisimo y las frecuentes eri-
sipelas de la cara que había padecido.

Ingresó en nuestra clínica por consejo del D.^r D.
Manuel Clemente el día 20 de Julio de 1883.

Hizo uso de estos baños del modo siguiente:
Agua en bebida ninguna, por no reportarla en
estómago, baños generales de 24° y 12' de duración re-
11; ducha perineal de temperatura natu-
ral y 5' de duración antes del baño gen.
Después de cumplida esta prescripción marchó
del establecimiento sin que volviéramos a saber
de esta enferma hasta el día 11 de Julio
de la pasada temporada de 1884 que volvió

a' repetir el uso de estos baños, y que pudimos
observar que habian desaparecido los dolores y el flujo,
que la matriz tenia un volumen normal, co-
mo en mismo caso lo era tambien su posicion,
puesto que se necesitaba introducir mas de un
dedo indice para llegar a' su cuello, y que
por ultimo reglaba ya sin los fuertes dolores de
antes, si bien continuaba faltandole algun mes.

Repetio el uso de estos baños como en la ante-
rior temporada.

Nº de
chas, i
eta, que
se han
te la
de 188
te.

Parte tercera.

Sección administrativa.

1. Durante la actual temporada oficial, N^o de baños, du., ha habido gran disminución de concurrencia, por chas, inhalaciones, que debido a las circunstancias por que atravesó esta, que aproximadte. esta provincia y especialmente la población de No se han dado duran, velda, con motivo de la pasada epidemia, fue te la temporada, cerrado este Establecimiento por orden de ese Sen de 1884, y en impo, to el día 3 de Setiembre, concurrendo tan solo, te.

305 bañistas acomodados.

Con arreglo pues a los cálculos que formamos en tem poradas anteriores, los 305 bañistas acomodados se han dado proporcionalmente los baños, duchas, etc siguientes:

2864 baños gratis de 1 ^o a 8 ^{rs}	22912 ^{rs} .
153 id. id de 2 ^o a 6 ^{rs}	918 ^{rs} ..
502 duchas a 4 ^{rs}	2008 ^{rs} ..
182 pulverizaciones a 2 ^{rs}	364 ^{rs} ..
167 inyecciones a 2 ^{rs}	334 ^{rs} ..
41 baños de aseo a 4 ^{rs}	164 ^{rs} ..
29 inhalaciones a 2 ^{rs}	58 ^{rs} ..
292 permisos para beber el agua a 10 ^{rs}	<u>2920^{rs}..</u>
Total de importe por baños etc, en 1884.	29.678 ^{rs} ..
Por igual concepto en 1883	44680 ^{rs} ..
Por id id en 1882	45630 ^{rs} ..
Por id id en 1881	34102 ^{rs} ..
Por id id en 1880	29160 ^{rs} ..

2.º Con arreglo a los calculos formados para las temporadas anteriores, tenemos:

Imposte por, 305 bañitas acomodados a 9 dias de permanencia y a instalacion. ,,	razon de 16 rs diarios	43920 rs
Tercera parte mas, por acompañantes		<u>14640,,</u>
Total por concepto de instalacion en 1884		58560 rs.
Por igual concepto en 1883		88,128,,
Por id id en 1882		90240,,
Por id id en 1881		79338,,
Por id id en 1880		72192,,

3.º Segun los calculos de anteriores temporadas, tendria Numerario que, mas en la actual:

40 en circulacion, y consumido en parte en la comarca.	135 bañitas procedentes de la prova de Alicante, a 20 rs	2760 rs.
	45 de la de Madrid a 164 rs	7380,,
	101, de las de Valencia, Murcia, y Albacete a 60 rs	6060,,
	39 de otros puntos de España a 150 rs	<u>5850,,</u>
Numerario puesto en circulacion		22050 rs.
Tercera parte mas por acompañantes		<u>7350,,</u>
Total de numerario puesto en circulacion en la temporada		29.400 rs.
Por igual concepto en 1883		44.168,,
Por id. id. en 1882		49.880,,
Por id. id. en 1881		45.802,,
Por id. id. en 1880		42.362,,

3.	Por baños, duchas etc	29.678 rs.
Importe total "	Por concepto de instalación	58.960 "
por todos concep "	Plazo en circulación y consumido en frente	
tos. "	en la comarca	<u>29.400 rs.</u>
	Importe total por todos conceptos en 1884 -	117638 rs.
	Id. id por id en 1883	176976 "
	Id id por id en 1882	185.750 "
	Id id por id en 1881	155242 "
	Id id por id en 1880	143714 "

5º Concurrieron durante la última temporada

Diferentes clases y " 323 comitadas; de ellas 164 mujeres, 110 hombres, profesiones de los enfer " 33 niñas, y 16 niños. mos que han concurrido. Han tenido representación las profesiones y clases durante la temporada. " siguientes; 21 propietarios, 7 labradores, 6 emplea dos, 24 comerciantes, 8 militares, 7 industriales, 14 ar tistas, 6 eclesiásticos, 6 abogados, 1 marino, 2 nota rios, 4 jornaleros, 1 profesori de instr. primaria, y 3 estudiantes.

Tampoco tenemos que consignar abnno alguno que se haya cometido en la admón de estas aguas durante la temporada oficial.

Como son últimos seños, los datos que hemos prodi do recoger en la presente temporada oficial de 1884, y que consignamos en esta Memoria, en cumplto de lo dispuesto en el vigente reglamento y circulares del 30 de setre de 1879 y 21 de setre de 1883.

Almoradi-

prova de Alicante - 20 Dto de 1884

Al Sr. Director de Ultramar

C. Riera Botet

Establecimiento de Aguas Minerales de Calmetas de Novelda.
 Prova de Alicante.
 Estado de los enfermos concurrentes en 1.884.

Enfermedades.		Quemados	Hividos	Quemaduras	Total	
Herpeticismo.	Herpeticas	Herpeticas congestivas	"	4	3	7
		Pr. inflamatorias	10	17	8	35
		Pr. nerviosas	2	3	"	5
		Pr. hiperplasicas	"	2	1	3
		Pr. malignas	"	3	"	3
		Herpetismo visceral	1	1	"	2
		Ulceraciones herpeticas	"	1	"	1
		Faringitis herpeticas	3	11	"	14
		Profilaxis de herpetismo	"	"	"	20
		Entortigo	"	1	"	1
Reumatismo.		Aczema	"	1	"	1
		Pitiriasis	"	2	"	2
		Faringitis reumatica	1	8	"	9
		Neuma articular	"	23	1	24
		Pr. muscular	"	1	"	1
		Pr. nervioso	"	2	"	2
		Escrofulosis pustulosa	1	4	1	6
Escrofulismo.		Pr. eritematosas	"	2	"	2
		Adenitis	"	2	"	2
		Orzuelo	"	3	"	3
		Profilaxis de escrofulismo	"	"	"	2
		Herpes sifilitico	"	1	"	1
		Ulceras sifiliticas	"	"	1	1
Sifilis.		Leptosira nigra	"	1	"	1
		Pene-crenaciones	1	3	"	4

Buena

Enfermedades		Curadas	Muertas	Quirutas	Total	
Mujeres	Clama	8	1	"	6	
	Orta fava	"	"	1	1	
Organos sexuales mujer.	Desarreglos menstruales	"	3	3	6	
	Metritis	3	8	"	11	
	Desviaciones uterinas	"	2	1	3	
	Parto cervice uterino	1	2	"	3	
	Do ovarianos	"	2	"	2	
	Endometritis	2	16	1	19	
	Metritis per sanguinosa	"	3	"	3	
	Protopia de atecion matriz	"	"	"	1	
	Ojos.	Metritis y Metar conjuntivitis	4	20	1	25
		Queratitis y querato conjuntivitis	3	5	"	8
Diversas enfermedades		"	"	8	8	
	Una enfermedad ni por profilaxis	"	"	"	19	
Total		37.	214.	22. 30	383.	

M. Rey



Colección de Ensayos Minerales de Calientes de ...
 ...
 ...

Establecimiento de Fajas Minerales de Calabrota de Obispo. Provincia de Alicante. Nota de Alicante.
 Censos de los Establecimientos concurrentes al mismo en la temporada de 1884.

Provincias.	Formador	Libres	de tropa	total	Observaciones
Alicante	1003	10	0	1013	Por orden de la du-
Albacete	55	"	"	55	peridos quos' com-
Madrid	44	"	1	45	de este establecimen-
Murcia	20	4	2	27	al da de la fecha,
Valencia	19	"	"	19	la lista de los cir-
Cádiz - Real	15	1	1	17	cuantificadas. Excepcio-
Toledo	10	"	"	10	nes por que el primer
Almorá	1	"	1	2	esta provincia
Almería	0	"	"	0	
Arená	0	"	"	0	
Jaén	0	"	"	0	
Argelia	1	"	"	1	
	<u>297</u>	<u>18</u>	<u>8</u>	<u>323</u>	

Ministro de Ultramar de Obispo de Calabrota de Obispo de 1884

El Alcalde de
 Juan Solís

M. Murillo
 Comisario de Obispo de Obispo
 Salvador López







