

93-3-A=N. 4

N. 13

2740

Establecimiento
de aguas y baños minero-medicinales
de
Buyeres de Nava
Provincia de Oviedo.

Memoria
correspondiente a la temporada
oficial del año de

1886.




X-53-239098-8




BIBLIOTECA U.C.M.



5308036689





I

El establecimiento balneario de Fuente Santa de Buyers de Nava, está situado en la provincia y diócesis de Oviedo, de cuya capital dista 35 kilómetros; partido judicial de Nuyón, del que dista 14 kilómetros; término municipal de Nava, en un estrecho valle ó cañada situada á la falda N. de la sierra de Peña Mayor, á los $43^{\circ} 19'$ de lat. N. y $1^{\circ} 55'$ de long. O. del meridiano de Madrid. Su altura sobre el nivel del mar es de 224 metros.

Se forman dos edificios principales y otros

colocados á lo largo de la carretera, que cu-
perando en la de Santander, en el punto lla-
mado los Sardos, termina en dicho balneario.

El edificio principal consta de tres pisos.
En el bajo están la capilla y el balneario;
este se compone de 12 cuartos con pilas de
mármol rojo para baños generales; otro con
una pila de mármol blanco; dos baños de
chuzos uno de inmersión y otro para en-
yecciones rectales, vaginales, etc. ambos tam-
bién de mármol blanco; sala de inbala-
ción, y otra de pulverización con tres aparatos,
gargarizador, dos duchas horizontales y
otra vertical, con boquillas de diferentes
formas, para variar las de las que se
apliquen, cuyos depósitos están á unos ochos
metros de altura; sala para duchas de

costa fuerte, con depósitos a dos metros de elevación; baños de piernas y brazos, constituyen la instalación balneoterápica, que es suficiente dada las condiciones de las aguas y la concurrencia de enfermos.

La calificación del agua mineral se verifica dentro de un tubo cerrado, forma de serpentín, sumergido en agua hirviendo, sistema reconocido hoy como el más perfecto, con el que se obtiene la elevación de temperatura, sin que se atese de un modo apreciable, puesto que no puede haber evaporación ni pérdida de gases. Hay instaladas dos calderas, tanto por que si se descompone alguna de ellas no interrumpe el servicio, como para facilitar este en épocas de mucha concurrencia.

En el piso principal hay quince habitaciones con dos camas y seis con una, el despacho del médico-director, comedores de 1.º y 2.º sala de reunion con pizcos periódicos ect. cuarto de billar y treillo y aparador. En el piso segundo hay 14 habitaciones de a dos camas y 26 de a una cama, la cocina, administración, despensa ropero ect. Ambos pisos comunican entre si por dos escaleras y con el balneario por una. Todas las habitaciones tienen capacidad suficiente y balcón o ventana exterior, siendo el mobiliarse decente.

Además de la fuente de agua sulfurosa, colocada en una de las galerías del balneario, se halla a corta distancia de este edificio y unida al mismo por una gale-

ria cubierta, la fuente llamada del Director, encerrada en un elegante kiosko octogono.

A corta distancia de la casa anterior (unos cuarenta metros) se halla otra casa de tres pisos, de los que el bajo, compuesto de tres habitaciones con seis, cuatro y dos camas respectivamente, cocina y excusado, esta destinado a hospital en el que se facilita gratis a los pobres, cama, luz y leña. En los pisos principal y segundo, hay trece habitaciones de a dos camas, y cocina, que se alquilan a los que quisieren comer por su cuenta. Mas adelante hay cuartos, cocinas, almacenes etc.

En el año actual, se ha encançado convenientemente, el agua potable del ma-

manutrial llamado el Turaco, hasta el in-
 terior del establecimiento, poniendose dos gi-
 fos, uno en el piso principal y otro en el
 segundo, para facilitar el servicio, y siendo
 muy abundante el referido manutrial, da
 agua suficiente para llevar todas las nece-
 sidades.

II.

Wado he observado en los manutriales que
 sea digno de mención, ni en su temperatura
 ni en su composición, por lo que de esta sub-
 stancia puede juzgarse atendiendo á los caracte-
 res organolépticos, tan importantes en estas aguas.
 Su análisis hecho por el Dr. Prades y el que
 suscribe es el siguiente

Agua un litro	Manantiales de los baños	Fuente del Director.
Gases disueltos	c.c.	c.c.
Hidrogeno sulfurado	0,262199	0,08743
Acido carbonico	3,43465	2,07156
Nitrogeno	27,66243	18,22885
Total	29,36007	20,38780
Sustancias fijas	gramos	gramos.
Sulfuro calcico	0,001860	0,001119
Sulfato magnésico	0,013405	0,033523
" sodico	0,050083	0,039267
" calcico	0,038162	0,084633
Cloruro potásico	0,012313	0,011300
" sodico	0,012651	0,052200
" calcico	0,005724	0,032966
" magnésico	0,005705	0,013024
Nitrato potásico	0,054770	0,030237
" calcico	0,034483	0,039614
" magnésico	0,031119	0,035745
Carbonato ferrico	0,004488	0,113330
" calcico	0,111039	0,053606
Fosfato calcico	0,001750	0,005500
Silice	0,020250	0,012000
Materia orgánica	0,086580	0,040280
Barita y litina	indicios	indicios
Arseniato de sosa	traza	0,0001976
Total	0,484384	0,5394336

Deben por lo tanto clasificarse estas aguas en sulfurado-calcicas las primeras y sulfurado-calcicas variedad ferruginoso-arsenical la última.

III.

El verano próximo pasado ha sido bastante seco, relativamente, sin que a pesar de eso subiera la temperatura de un modo notable. Las tormentas no han sido muy fuertes ni numerosas, aunque hubo algunas mas que de ordinario, pero reducidas en un mayor parte a simples aguacos.

Tanto la presión atmosférica, como los vientos dominantes y la cantidad de lluvia no han salido de los límites normales en esta localidad, así que nada extraordinario me podría observar en lo que se refiere a influencia climatológica, sobre las enfermedades tratadas en el establecimiento.

to, que no haya sido ya espuesta por mi en me-
 morias anteriores. El resumen de mis observaciones
 meteorológicas es el siguiente.

Meses	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Temporada
Preción barométrica media a 0°	749,13	748,1	749,0	747,48	748,42
id id maxima	753,7	752,3	753,7	754,0	754,0
id id minima	745,0	743,4	745,5	736,2	736,2
Oscilación	8,7	10,9	8,2	17,8	17,8
Temperatura media a la sombra	16,9	18,3	17	16,5	17,1
id maxima id	24,5	27	25	25	27
id minima id	8	7	8	5,5	5,5
Oscilación	16,5	20	17	19,5	21,5
Días despejados	3	32	7	9	33
id nublados	7	32	33	30	42
id cubiertos	6	7	33	33	35
id de lluvia	2	9	33	33	37
Tempestades	3	3	2	4	30
Vientos frecuentes,	NE-N	NE-SO	NO-NE-O	NO-NEO	NO-NE

Comprendido este clima dentro de la zona de

+19 atenciones a lo que resulta de mis observaciones de once años, con oscilaciones no muy grandes, puede llamarse suave, pues ni el calor es grande ni el frío considerable y la humedad del aire contribuye a hacerle poco escitante. Tampoco la presión barométrica ofrece circunstancias notables, que ejerzan influencia marcada, pudiendo reunirse los caracteres del clima, en la denominación de templado y húmedo, a causa de su temperatura y del mucho arbolado, y corrientes de agua, que en aquel distrito existen, las que favorecen la evaporación, son grandes los rocíos y frecuentes las nieblas en las madrugadas, particularmente en el mes de Setiembre.

Resulta pues que este clima conviene a

los individuos de temperamento nervioso y bilioso, á los que padecen escrofulismos crónicos, á algunos catarros y herpéticos, porque encuentran allí un clima sedante que contraresta los inconvenientes de su modalidad fisiológica ó morbosa. Los reumáticos y los que padecan catarros bronquiales con abundante expectoración, deben acudir al establecimiento en Julio y Agosto época en que es menos húmedo el ambiente.

IV.

Los efectos fisiológicos de estas aguas, se reducen á un ligero estímulo de todas las funciones orgánicas, que iniciándose en los

punto en que se aplicen ó poquen en contac-
 to con el organismo, se extiende, una vez ab-
 sorvidas, por el intermedio de los vasos y si-
 stema nervioso á puntos mas lejanos. Es co-
 mún observar diamea á los dos ó tres dias
 de beber el agua, la que no suele durar
 mas de 24 á 36 horas y se corrige con la
 suspensión del agua y ligeros cuidados
 higiénicos. Fumento algo la frecuencia de
 pulso; hay alguna excitación nerviosa y
 diuresis abundante, no solo en los que be-
 ben mucha agua, sino en los que la to-
 man á dosis moderadas. Otro fenómeno
 casi constante en las mujeres, es la provoca-
 ción del flujo menstrual, que se adelanta
 en casi todas á veces muchos dias, antes
 de su presentación normal. El agua de

la fuente del Director, produce estos efectos en mayor grado, y además se observa a poco de su uso, mayor coloración de la piel y las mucosas accesibles a la vista, y energía en las funciones. Esta misma agua usada a grandes dosis, produce diarrea, pero a pequeñas, ocasiona estreñimiento.

No es común que produzcan estas aguas la llamada fiebre terna y en cuanto al brote se presenta alguna vez, durante el uso de las aguas pero mas comunmente en el periodo conocido con el nombre de cuarentena, siendo unas veces papulosos, otras de pequeñas pustulas y muy frecuentemente de diversos ó forúnculos.

Los baños, duchas y pulverizaciones, producen los efectos fisiológicos que corresponden

en temperatura, presión, y duración, observándose tan solo en los primeros, cierta maceridad o entumescencia de la piel, producida ya por las sales alcalinas, ó por la materia orgánica disuelta en el agua. Las inhalaciones no producen impresión desagradable mas que al olfato, y solo cuando se prolongan mucho tiempo, ocasionan cefalalgia y un ligero mareo.

V.

Los efectos terapéuticos se obtienen ya por acción antidiarréica, ya por la eliminación directa y selectiva, ya por la ligera excitación que producen en las funciones todas, pudiendo explicarse unos por una causa y

otros por otra vez que puede atribuirse
 en nuestro concepto influencia predominante
 a ninguno. La exacerbación que produ-
 cen las aguas minerales generalmente en las
 enfermedades, se observa pocas veces aquí, sien-
 do por lo tanto suaves en su modo de obrar,
 lo que puede prevenerse vista su escasa mi-
 neralización, circunstancias que las hace muy
 recomendables para los casos en que no
 conviene producir reacciones energicas, de
 lo que también resulta la explicación del
 hecho de obtenerse resultados muy fa-
 vorables en los niños, mujeres, individuos
 de temperamento nervioso linfático, y en
 los fácilmente excitables.

Los resultados terapéuticos y clínicos
 obtenidos, los referimos al momento de

rearchivar el enfermo, lo cual no puedo dar cifras exactas, pues por experiencia se que muchos que salieron mejorados o lo vieron que vivieron, se curaron después y otros mejorados al pronto, quedaron después en igual estado o se agravaron.

Aproximadamente reitera el uso de las aguas el 50/100 de los beuistas de cada un año, por haber obtenido, resultados favorables, y de la otra mitad más no vuelven porque se han curado, pudiéndose calcularse otros en un 20/100 y los restantes porque no han tenido alivio o no se les han permitido ~~otras~~ circunstancias.

En la exposición seguiremos el orden metodológico del Anuario oficial de las aguas minero-

medicinales de España

Ruematismo. De esta diatesis han curado 30 enfermos número escaso relativamente, de los cuales se han curado 8 han mejorado 15 y no han obtenido alivio 7. La forma en que han sido mas eficaces las aguas, ha sido en el muscular y el articular y fibroso, lo cual venimos observando todos los años, siendo las condiciones mas favorables para el tratamiento, que la enfermedad no sea muy antigua (de tres meses à un año) y que el enfermo tenga un temperamento linfático o nervioso

Escrofulismo. 357 enfermos se han trata-

do con manifestaciones diversas del mal correspondiendo 9 a los curados, 88 a los mejorados y 20 a los que no obtuvieron alivio. El escaso número relativo de curaciones se explica bien teniendo en cuenta que la pernicioso costumbre de los novenarios, domina en este país, y es imposible en tan corto tiempo modificar profundamente la constitución, como exige el tratamiento de esta enfermedad. Si los enfermos no marchasen tan pronto, obtendrían mejores resultados, pues los alivios que se consiguen son notables, en el escrofulismo cutáneo y mucoso principalmente. En la escrofulosis exudativa, en las blefaritis y corizas crónicas se han obtenido principalmente los

resultado mas favorable.

Herpetismo. Esta diátesis es la que proporciona el mayor contingente al establecimiento. Se han curado 40 aliviados 177 y abandonaron el establecimiento en igual edades 22. La circunstancia de ser las aguas sulfurosas de Buzese poco excitantes, y la existencia de un manantial que contiene arsénico, entre sus componentes las hacen muy apropiadas para el tratamiento del herpetismo, tanto cutáneo como mucoso, siendo los resultados obtenidos bastante satisfactorios, relativamente, pues que como ya se ha indicado el tiempo de permanencia de los enfermos en las aguas es siempre escaso; el eczema, el impétigo, prurigo li-

queu; las anginas y blefaritis, con las enfermedades que mejor se han modificado. Como ya queda indicado no es frecuente observar exacerbaciones considerable en las dermatosis herpéticas, pero casi siempre se excitan ligeramente las afecciones de las mucosas, ya por el efecto mecánico de las pulverizaciones, inhalaciones, chorros, etc, ya también por la acción estimulante del ácido sulfúrico y del agua en conjunto, respecto á toda la economía. Esta exacerbación es pasajera y mas bien favorable que perjudicial, según he podido observar en mi práctica.

Pelagra Cada vez es menor el número de pelagrosos que veo en Bayes.

Han sido todos ~~lo~~ mejorados y uno que
 mandó lo mismo que vino, en el año
 actual. No atribuyo la mejoría a las
 aguas; las manifestaciones de la pelagra
 comienzan en la primavera y por
 concluir en el verano ordinariamente
 y así no es dudante que el cambio de
 localidad, la mejor alimentación que
 suelen procurarse, la limpieza etc. les
 hacen mejorar en esa época mas pro-
 tomente. Conocida es la maldad de
 tal padecimiento, en curso progresivo
 y terminación funesta de ordinario,
 que solo se evita con un cambio radi-
 cal del modo de vida de los que lo
 padecen, lo que no es fácil obtener, por
 ser generalmente pobres que carecen
 hasta de lo mas necesario.

Sifilis Pocos son los sifilíticos que van al establecimiento. En el año actual hubo 9 de los que se aliviaron 7 y 2 murieron los mismos que vivieron. No es a las aguas minerales antisyfiliticas, pero si pueden coadyuvar al tratamiento de los sifilíticos llevando indicaciones especiales, tónicas o excitantes de la nutrición general o bien modificando favorablemente las lesiones locales como se observa en Buzenres, en ~~donde~~ las sifilides y anginas han mejorado en bastante proporción, no solo este año, sino en otros varios, particularmente en los sujetos linfáticos o escrofulosos, mas de age común y que hace muy rebelde a la sifilis en esos sujetos.

Neurois. Muicamente de histeriis me he observada enfermos, y no son muy satisfactorios los resultados que se obtienen, excepto en el estado general, cuando este es anémico, que entoncez mejoran, pero respecto al estado neuropático poco ó nada se modifica de ordinario. La forma vaporosa es la que mas alivia conuigue, pero la histero-epilepsia mas bien me se espacere barre.

Neuralgias. Pocos neuralgias han sido curados, figurando 2 curados ó aliviados y dos sin resultados. La gastralgia por debilidad ó atonia general ó local, (sin referirme ahora á la into-

mática de la clorosis) y las ciáticas reumáticas, con las que mejores efectos han logrado

Tuberculosis pulmonar Ocho tuberculosos se han tratado de los que mejoraron lo que se hallaban en el primer periodo. Aunque sobre el tuberculo poco de hasta ahora poco ó nada la ciencia, el modo de reaccionar el enfermo contra la lesión, es de importancia muy para el tratamiento, hallándose indicadas las aguas sulfúreas poco excitantes en el primer periodo, cuando hay muy bien amenara, que verdadera lesión pulmonar, ó esta es muy corta y el enfermo se tímido ó

poco inevitable, circunstancias que reu-
 nidas las que obtuvieron alivio, su
 cuenta a la tisis de forma rápida
 o mas avanzada no obtienen ali-
 vio y si algunos va en esas condi-
 ciones o no le dejó usar las aguas o
 lo hace si por circunstancias atendi-
 bles no puedo negarmelas, en las dos
 y formas, lo mas indiferentes que se
 posible, a fin de que si no aprove-
 chamos, no dañen por lo menos.

Clorosis. 23 cloróticas fueron a Bruje-
 res de las que se curaron tres y las res-
 tantes se aliviaron, confirmando un
 vez mas, las observaciones hechas res-
 pecto a la especialización de las aguas
 de la fuente del director; siendo tanto

que permanezcan tan poco tiempo en el
establecimiento, pues la mayor parte
saldrían curadas si prolongasen la es-
tancia lo suficiente. La desviación del
arsénico, del hierro y la pequeña can-
tidad de hidrogeno sulfurado y sulfu-
ros que contiene, creo yo contribuya
al éxito, que no corresponde verdade-
ramente con la pequeña cantidad,
relativamente, de hierro, que contie-
nen.

Enfermedades del aparato digestivo Las
que mejor se tratan en estas aguas con
las anginas catarrales que han pro-
porcionado tres curaciones y 19 alivios
casi siempre considerables, particular-
mente en la forma sistematizada y in-

infartos considerables de las amígdalas;
las dispepsias en n.º de 19 de las que 4 han
 curado y 12 mejorado, siendo la llamada
 putrida o atónica, la que mas pronto se
 alivia; las enteritis e infartos hepáticos tam-
 bien figuran en la estadística si bien en es-
 caso número.

Las enfermedades del aparato respiratorio
 exclusivamente locales, que se han tratado,
 son laringitis y bronquitis, siendo mejor
 el resultado en las de medicina interior
 y extensión, sin enflema concomitante, ni
 abundante expectoración. Son también muy
 útiles en la predisposición a catarrs fre-
 cuentes, cuya modalidad varían, ha-
 ciéndolos mas raras y menos interesantes si
 no se curan del todo.

Las enfermedades del aparato gineco-urinario tratadas con buen éxito con las alteraciones menstruales y las catamenes. Así las dismenorreas, disititis y leucorreas son las más favorablemente modificadas, la cuenta a las metritis, cuando atacan al cuello únicamente, sacan buen partido de estas aguas, pero si hay infarto algo considerable del útero, o desviaciones del órgano, es poca la mejoría que se observa, limitándose en estos casos el efecto a mejorar el estado general general, de las enfermas, y disminuir la leucorrea, lo que no es suficiente para la curación aunque las mejore algo.

Los fenómenos histeriformes que acompañan a estas lesiones, mejoran algo con estas aguas.

Las enfermedades de los órganos de los sentidos no diatélicas pueden dividirse en cutáneas y parasitarias. De las primeras solo se han tratado blefaritis con bastante buen éxito. De las segundas es muy corto el número de enfermos, y cada vez va siendo menor, pues los adelantos de la dermatología, proporcionan medios de tratamiento locales muy eficaces. La erupela crónica se tiene ahora por enfermedad parasitaria o microbiana y sin que sechace en absoluto su etiología, es lo cierto que existen muchas ligadas al escrofulismo o linfatismo y a alteraciones menstruales, que obtienen curaciones y alivios notables en Bayona, dejando en la duda de si obran las aguas como microbicidas, o modificando el

estado general que las contiene, pues aun-
 los efectos pueden suponerse a las aguas,
 sea de esto lo que quiera, bajo la influen-
 cia de estas disminuyen el infarto y en-
 rojecimientos de la piel, siendo frecuente
 observar una ligera exacerbación a los
 cinco o seis días de tratamiento, o un
 ataque fuerte en la cuarentena, que no
 suele repetirse en el resto del año, sino
 que por el contrario, es punto de partida
 de una curación duradera.

Las úlceras en n.º de 14, divididas en
 atónicas, herpéticas y varicosas, se curan
 o alivian cuando puede conseguirse de los
 enfermos el reposo suficiente, tanto du-
 rante el tratamiento, como en el pe-
 ríodo consecutivo, pero como la ma-
 yor parte las padecen enfermos po-

bres, que necesitan el trabajo diario para vivir, las gran descuidados muchos, son profundas y extensas, y están poco tiempo en el balneario, los resultados no son tan favorables como sería de desear.

En dos casillas van incluidas aquellas enfermedades de las que no se hechas mención en las anteriores y que por su heterogeneidad o escas número no se pretan a consideraciones doctrinales, como también las personas que habiéndose curado en unas anteriores con estas aguas, siguen tomándolas por agradecimiento o en las que con predilección hereditaria al herpetismo o escrofulismo, las usan por precaución

Creteme para terminar esta parte in-
cluir algunas historias clinicas que
confirman los axiomas doctrinales esues-
tos anteriormente.

Reuma articular

G. A. casado, temperamento linfático, de 34
años sin antecedentes hereditarios, bien men-
tuada, y de posición desahogada, pade-
ció a los 16 años un reumatismo ar-
ticular agudo, que se ha repetido
con menor intensidad otras veces, sien-
do la última hace dos años, en la que
le atacó los brazos (muñecas y codos)
las rodillas y articulación tibio tar-
sianas. No los baños el año anterior,
en que aquejaba dolores en los pies
que se exacerbaban con los nevros-

mientos, habiendo un ligero infarto en
 la articulación, molestias que desapa-
 recieron, sin que volviera a recurrirme
 hasta el mes de febrero del corriente
 año, en que reaparecieron los mismos
 dolores aunque muy mitigados. En
 junio volví al establecimiento, sin
 notar los dolores mas que cuando
 dudaba mucho. Temperatura 34°
 y 9 chorros con lo que se curó, si-
 guiendo bien hasta ahora pues re-
 side en Oviedo y la he visto hace
 pocos días.

Escarfulide epidémica.

M. M. de 22 meses natural de Gijón, empe-
 zaron a manifestarse los primeros sín-
 tomas a los 15 meses, consistiendo la afec-
 ción en pustulas pequeñas, fumentadas que

determinaban contra acasualidades sobre
puedes rojizo y exudación abundante, si-
tuadas en la región glútea, cinco en
uno izquierdo y bravo del lado opo-
puesto. El picor o escoror obligaba a
la infeliz niña a rascarse aún por
el sueño, haciéndose sangre y escitea-
do aún mas la erupción. Se le pre-
scribieron baños cortos ligeramente
tibios y alternos y agua de la fuente
del Director, con lo que obtuvo un
ligero alivio en seis. A los cinco días
de marchar se exacerbó la lesión cu-
tánea, imperando des pues una me-
joría tal que en setiembre volvió
a los baños completamente curada
sin mas que ligeras manchas en el
ritto que habia sido asiento de las

afección, pero gorda y respuerta completamente, apesar de hallarse en plena erupción dentaria.

Crema merpético

D. A. natural de Gijón soltero de 24 años de edad, y temperamento lúptico-nervioso, se presentó en el establecimiento en el mes de setiembre, con una afección de la piel caracterizada por vesículas pequeñas, escamas en algunos puntos, fondo rojo con flujo abundante que daba al líquido cierta densidad después de seco y olor ligeramente ambarino; afección situada en ambas axilas principalmente, habiendo además chapas multas en el dorso, parte anterior del torso y brazos, con picor bastante fuerte. Imples baños generales y agua sulfurada en bebida por espacio

de 20 dias saliendo completamente curado.

Angina herpética

J. L. D. médico natural y residente en Oviedo, casado de temperamento nervioso con antecedentes de familia y personales herpéticos, empezó a padecer en febrero de este año una angina que se hizo crónica, siendo de forma sistémica cuando le vi en el establecimiento en Julio. Fui tratado alternos, gárgaras, pulverizaciones y el agua sulfurosa y ferruginosa en bebida. Hizo una pequeña exacerbación que cedió pronto, mejorando notablemente, y volvió en Septiembre en buen estado, logrando casi una completa curación, que se afirmó después.

Diática.

J. G. residente en México, veon cañonero
 casado, de 48 años y temperamento linfático
 padeció hace años cefaleas y lumbago.
 Hacía tres meses (en Mayo) que empezó a
 sentir dolores en la extremidad inferior
 izquierda, que se hicieron intolerables
 sin disminución de intensidad mas que
 por poco tiempo, óperar de los calmantes
 mas energicos. Se presentó en Orizaba
 a principios de Agosto, pálido, demacrado,
 sostenido por dos muletas. quejándose casi
 continuamente, con puntos dolorosos en la
 espina iliaca posterior superior, centro de
 la parte posterior del muslo, parte inter-
 na y parte infero-externa de la pierna.
 Le hice dar 13 baños a 34° consiguiendo
 el dormir desde el primero; a los cinco

dejó una muleta y a los 10 las dos u-
scudas tení solo un bastón que luego se
abandonó, marchando completamente bue-
no, dedicándose ociosos días después a
las tareas de su rudo empleo.

Clorosis

R. A. residente en Gijón de 18 años de edad
volterva y temperamento nervioso. Estuvo
en Bayona el año 89 pálido de color cesa,
con ligeras escarpetas en las mejillas, can-
sancio, debilidad, sin menstruación o sien-
do esta escasa descolorida y dolorosa las
pocas veces que se presentaba. Mis las a-
guas de la fuente del Director a pastas
y duchas frescas y cortas generales. Me-
jóro mucho y este alivio se fue gre-
ducando cada vez mas. Volvió en este
año muy repuesta de carnes y de color

y con el empleo de euolago tratamiento
logró una curación completa.

Dispepsia atónica

F. J. Canado, de 48 años, nervioso abogado
nacido nacido de Cuba, en donde padeció
fiebre biliosa, se presentó en el estableci-
miento, acusando, lentitud en la digestión,
flatulencia, molestia en la región epigás-
trica, poco después de comer, lengua lig-
ramente blanca, amargor de boca por las
mañanas, cefalalgia en ocasiones, pulso
débil y palidez de la piel. Utió el agua
de la fuente del Director en dosis pequeñas
repetidas a intervalos largos y baños ge-
nerales frescos, con ducha general corta
atenuada, con lo que se mejoraron nota-
blemente las digestiones, y su estado gene-
ral.

Leucorrea.

A. L. vecina de Tava casada simpática
 dedicada a las labores propias de su sexo
 de 50 años de edad sin menstruación
 hacia seis años; empezó a padecer un
 ligero flujo blanco hacia tres años,
 el que aumentó en cantidad, sin oca-
 sionar dolores ni otras molestias que las
 consiguientes a la constante humedad
 de los genitales y la debilidad que le
 ocasionaba. Sin antecedentes ni pedidos
 de cancer, y habiendo tenido muchos hijos
 y faltando todos los síntomas propios de
 la metritis, diagnosticué leucorrea atró-
 nica, prescribí el de baños frescos, inyec-
 ciones vaginales y el agua sulf-fem-
 yna con cuyos medios se curó en
 unos quince días.


Úlcera atónica

J. P. Casado límpico, tenedor de libros, de 40 años de edad, padece afecciones cutáneas (al parecer eczimas) hace años y en el actual a consecuencia de una pequeña contusión, se le formó una úlcera del tamaño de una moneda de dos pesetas y otra más pequeña al lado en la pierna izquierda. Hicieron nueve baños generales y siete de otros de loción y bebí de las dos aguas que hay en el establecimiento, saliendo de él mejorado, habiendo sabido después que se curó por completo en la cuarentena.

Oviedo y Diciembre de 1886

Ensigne Dor





Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in cursive.

		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		
		32		
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
		38		
		39		
		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		
		61		
		62		
		63		
		64		
		65		
		66		
		67		
		68		
		69		
		70		
		71		
		72		
		73		
		74		
		75		
		76		
		77		
		78		
		79		
		80		
		81		
		82		
		83		
		84		
		85		
		86		
		87		
		88		
		89		
		90		
		91		
		92		
		93		
		94		
		95		
		96		
		97		
		98		
		99		
		100		

Handwritten text at the bottom of the page, including a signature and possibly a date or location.

Establecimiento de aguas minerales de Buyeres de Nava.

Provincia de Oviedo.

Estado de los enfermos concurrentes al mismo.

Procedencia	Enfermos de la clase acomodada	Enfermos de la clase pobre	Enfermos de la clase de tropa	Total	Observaciones.
Provincia de Burgos	1	"	"	1	
id León	2	"	"	2	
id Madrid	32	"	"	32	
id Oviedo	477	146	1	624	
id Valladolid	1	"	"	1	
id Segovia	1	"	"	1	
Total	514	146	1	661	



Baños de Buyeres de Nava 30 de Setiembre de 1886



pto. pno.
 El Alcalde
 Juan del Puerto.

El Médico-director
 Enrique Dor
 y Gómez

Conforme
 el administrador.
 José Cougido

Establecimiento de aguas minerales de San Juan de los Rios
 Provincia de Guayas

1			
2			
3			
4	174	1	178
5			
6			
7	180	1	184

Propiedad
 de
 Don Juan de los Rios




Estados Unidos de América

San Francisco

Estado de California

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		



Establecimiento de aguas minerales
 de Trava
 Provincia de C
 Estado de los enfermos

Enfermedades		Cura	
Reumatismo	Muscular - - -	3	
	Articular y fibroso	4	
	Artritis - - -	5	
Linfatismo	- - - - -	5	
	Infartos glandulares	no ulcerados	"
		ulcerados	"
	Eritematosa	5	
	Exudativa	3	

mutivo

Enfermedades

Pelagra	-	-	Suma
Pítilis	Secundaria	Hilida	10
	
		Terciar	...
Neurosis - Hister			
Neuralgias	Gastro	Ciát	
		Var	
Tuberculosis	1er		
		2º	
Clorosis			

M. M. M. M. M.
 Director



989	86	428	372	Totales
82	"	"	82	...
20	4	32	4	...
5	"	5	"	...
4	2	5	5	...
9	5	6	2	...
2	"	2	"	...
2	5	5	"	...

Establecimiento de aguas minerales de Fuentesanta de Buyeres de
 Narva.

Provincia de Oviedo.

Estado de los enfermos concurrentes al mismo.

Enfermedades		Curados	Aliviados	sin resultado	Total	Observaciones.	
Reumatismo	Muscular - - -	3	6	3	12	El total de este estado no es igual al de concurrentes por que algunos de estos padecian mas de una manifestacion morbosa.	
	Articular y fibroso	4	4	3	11		
	Artritis - - -	5	5	5	15		
Escrofulismo.	Primitivo	Linfatismo - - -	5	12	"		17
		Infartos glandulares					
		no ulcerados	"	7	3		10
		ulcerados	"	2	5		7
	Escrofulide	Eritematosa	5	2	2		9
		Exudativa	3	14	5		22
		Liquen - - -	"	2	"		2
		Acne - - -	5	9	2	16	
	Secundario	Blefaritis - - -	2	7	5	14	
		Queratitis - - -	5	7	2	14	
Corizas - - -		"	14	5	19		
Anginas - - -		"	6	2	8		
Bronquitis - - -		"	3	"	3		
Otorreas - - -		"	5	"	5		
Terciano	Tumores blancos - - -	"	5	5	10		
	Lupas - - -	"	5	"	5		
Herpetismo	Primitivo.	Roseola	5	5	"	10	
		Ecrema	9	32	5	46	
		Impetigo	2	7	"	9	
		Pitiriasis	3	20	5	28	
		Psoriasis	2	15	2	19	
		Prurigo	5	16	2	23	
	Secundario.	Liquen	4	15	2	21	
		Cnidosis	5	"	"	5	
		Ectima	5	8	2	15	
		Blefaritis	3	17	4	24	
		Anginas	7	36	4	47	
		Bronquitis	5	4	2	11	
Terciano	Dispepsias	5	5	2	12		
	Leucorreas	"	3	"	3		
	Otitis	"	2	"	2		
	Totales	57	280	49	386	Ligue a la vuelta	

Enfermedades.	Curados	Aliviados	sin resultado	Total	Observaciones.
Sumas anteriores	57	280	49	386.	
Pelagra	"	6	1	7	
Sífilis. { Secundaria { Sífilida	Roséola	"	1	1	
	Mupia	"	1	2	
	Anginas	"	4	5	
	Ferriaria	"	1	1	
Neurosis - Histerismo	"	6	4	10.	
Neuralgias	Gastralgia	"	3	3	
	Ciática	2	1	3	
	Varias	"	2	4	
Tuberculosis pulmonar	1.º periodo	"	4	5	
	2.º y 3.º	"	"	3	
Clorosis	3	20	"	23.	
Enfermedades del aparato digestivo	Anginas catarrales	3	19	22	
	Dispepsias	4	12	16	
	Enteritis crónica	1	3	4	
Enfermedades del aparato respiratorio	Infartos hepáticos	1	1	2	
	Laringitis crónica	1	5	6	
	Bronquitis id	1	3	4	
Enfermedades del aparato genito-urinario	Cistitis	1	2	3	
	Gonorreas	3	2	5	
	Neuritis	1	8	9	
Enfermedades de los órganos de los sentidos	Esinucleomea	1	8	9	
	Dalmanitis	1	3	4	
	Oncopelas crónicas	3	5	8	
	Acia pelada	"	2	2	
	id toussurante	"	2	2	
	Herpes	"	1	1	
	Pitiriasis versicolor	"	1	1	
Úlceras	Sarna	"	2	2	
	Atóxicas	2	6	8	
	Herpéticas	1	1	2	
	Variolosas	1	1	2	
Varias	4	12	16		
Por agradecimiento y profilaxis	82	"	"	82	
Totales.	172	428	86	686	

El Médico-director
 Enrique Dor
 y Gouzer



<i>casos.</i>	<i>curados</i>	<i>Aliviados</i>	<i>sin resultado</i>	<i>Total</i>	<i>Observaciones.</i>
<i>arteriales</i>	57	280	49	386.	
-----	"	6	5	7	
<i>Roséola</i> -----	"	5	"	5	
<i>upia</i> -----	"	5	5	2	
<i>inginas</i> -----	"	4	5	5.	
<i>ica</i> -----	"	5	"	5	
<i>ismo.</i> -----	"	6	4	50.	
<i>ralgia</i> -----	"	3	"	3	
<i>ica</i> -----	2	5	"	3	
<i>as</i> -----	"	2	2	4	
<i>erido</i> -----	"	4	5	5	
<i>3°.</i> -----	"	"	3	3	
-----	3	20.	"	23.	
<i>ivas catarrales</i> -----	3	59	"	22	
<i>epias</i> -----	4	52	5	59	
<i>entis crónica</i> -----	5	3	5	5	
<i>artor hepáticos</i> -----	5	5	"	2	
<i>ingitis crónica</i> -----	5	5	3	9	
<i>uquitis id</i> -----	5	3	3	7	
<i>titis</i> -----	5	2	"	3	
<i>porreas</i> -----	3	2	"	5	
<i>ntis</i> -----	5	8	4	53	
<i>meurica</i> -----	5	8	"	9	
<i>asitis</i> -----	5	3	"	4	
<i>ipelas crónicas</i> -----	3	5	2	50.	
<i>ica pelada</i> -----	"	2	"	2	
<i>d toussante</i> -----	"	2	"	2	
<i>taque</i> -----	"	5	"	5	

ca. 2740 (13)

1.886

~~86-99-7^o 492-8^a~~



36



Cumplida de lo dispuesto
en el par.º 9º del art.º 57
del Reglamento vigente de
baños, tengo la satisfacción
de remitir a V.S.ª la ad-
junta memoria y citados,
correspondientes a la tem-
porada oficial del pre-
sente año.

Lo que pongo en cono-
cimiento de V.S.ª para su
inteligencia y efectos

Dios que a V.S.ª sirva.

Oviedo 21 de Diciembre de 1886.

Al M.ª D.

Enrique Dor

Atento Sr Director Gral de Beneficencia y Sanidad.

