

919(62)
Anstala verius
vaginal

1827.

Observador D. Fran.^{co} Sabo y Gonzalez
Censor D. Ramon Lopez de la

34.^a Observacion con su Continuo.



3 y 10 de Enero

87-4. A = 1. 8

A. 795 - 796

BH MSS 919 (62)

[Faint, illegible handwriting at the top of the page]



[Faint, illegible handwriting in the middle-left section]

11

Del Sr. y Real Colegio de S. Carlos de Madrid,



Mis Señores Catedráticos, no pudiendo salir con la curacion q. hace mas de dos meses q. engréndi de una fistula urethra vaginal y encargados q. V. en vna enseñanza, de q. apelenos a sus grandes conocimientos en las dificultades q. si nos presenten en enfermedades de esta naturaleza q. sean todos los Autores la opinion q. incurables no puedo menos de hacerlos para q. instruidos V. y ella determinen los medios mas adecuados q. se p. para perfecta curacion.

La enfermedad es una fistula urinaria q. la vagina, o sea urethra vaginal. Uta la padece una joven de 15 años de edad de pequeña estatura, sien conformada, de temperam. linfatico, q. solo se ocupa en los trabajos domesticos de su casa.

La causa de esta enfermedad, fue un parto laborioso, en el q. habiendose cumplido los nueve meses segun la cuenta de la parturienta y padeciendo algunos dolores q. le principiaban en la region del pubis o yugum que se le extendian hasta las ingles se conceptuo de parto; llamaron a una Mujer q. q. como primonera le instruyere de lo q. debia hacer y recoger la criatura: con efecto: le disp. estaba de parto q. hiciera fuerza q. significarlo, utra hacia una fuerza extraordinaria hasta q. con sus grandes dolores y sus esfuerzos repetidos se rompieron las membranas q. en buelven al feto o sea la fuente, cayendo la cabeza de la criatura a la excavacion, en esta situacion era la incomodidad y si la parturienta con gana de hacer fuerza y con los consejos de la q. le ha visto no omitia ningun medio q. se p. para su auxilio, y en este estado ya dos dias y una noche apelan a mi socorro, e informado de lo q. habia sucedido, conoci se habia acelerado el parto

pare á su Reconocim^{to} y me encuentre las partes externas de la
vulva bastante entumecida, como igualmente la vagina y la cabeza
de la Ciatura en el sitio arriba expresado, le ordené no hiciera
fuera y unos vaos emolientes á la parte y p.^o interior un
seco tónica antiequimódica compuesta de licorio oriz de
agua de Melisa, de M^o. de Castoreo y alcohol sulfúrico á á p.^o y de
saxabe de Costura de Cútra oriz y media, la q.^o se tomó en dos
veces. Viendo de q.^o la Matriz no se Reconocía y q.^o la en-
tumección iba en aumento, le prescribí una sangría del
pie q.^o q.^o aflojando el círculo gen^l de la sangre cause la
irritación de aquella parte; pero nada se logró, y si la enfer-
ma pasada la media noche se quejó de algunos dolores
punciantes en las ingles q.^o le incomodaban bastante; p.^o lo
mo la inflamación no había subido m^{to} no pare á la extrac-
ción y si continuando con los vaos emolientes compuestos
de un cocim^{to} de malvas y raíz de malvasives, Alas seis de
la mañana ya se quejaba mas a menudo la enfermedad de los
dolores de las ingles y la inflamación en alto grado y temien-
do me pasara á la Matriz h^ote de su extracción, la que se logró
con toda felicidad aun cuando con m^{to} trabajo por ser la
cabeza de la Ciatura muy voluminosa. p.^o la madre sufrió
bastante compresión sobre otras partes irritadas; En seguida
arrojé las secundinas y se colocó en la cama, q.^o la tarde se
quejaba de dolerle m^{to} sus partes, y dispuse criaran unas
pocas malvas y raíz de malvasives y le hicieran unas inye-
ciones sobre aquel sitio dolido; Como via me dijeron estaban
muy negras y olian muy mal, lo q.^o me hizo presumir ha-
bía terminado la inflamación en gangrena p.^o la compre-
sion q.^o habían sufrido, á lo q.^o le dispuse un cocim^{to} de quina
y vino ó sea una libra de cocim^{to} de 22.^o media de vino
y 2.^o inyecciones y interiormente la quina con la Serpentina

una libra del coim^{to} de agulla sus dragmas de la superstaria
pulverizada, tomando una gicada cada tres dias, con lo q^o se
logra una perfecta supuracion, y a los pocos dias subcuacion.
Sus siendo la q^o le curava y la enferma que la orina no salia p^o
su conducto natural me lo hicieron presente, y para a reconocerla,
y encuentre una solucion de continuidad en su parte anterior
y superior, q^o se extendia desde el pubis hasta cerca de una pul-
gada mas atras intercalando entoda su extension la uretra
hasta cerca del orificio de la vejiga, le introduse la Algalia
p^o su orificio y salio ala vagina, dirigiendola con el dedo indi-
ce de la mano izquierda hasta entrar en la vejiga defendora
la punta p^o q^o p^o ella saliera la orina, y usando de
inyecciones astringentes de un coim^{to} de $\frac{1}{2}$ y Caracaras de
roqueira en agua con un goro de vino, y q^o q^o Raminando
estas partes se contrajeren y fueran estrechando esta comunica-
cion de la uretra con la vejiga, logrando por esto el q^o se reduse
se lo restante hasta encontrarse hoy la fistula de tras del pu-
bis de la ~~esta~~ magnitud de tres lineas de delante atray y cerca
de media pulgada de dia a izquierda, con el uso de las Alga-
lias graduadas de plata y goma elastica tocandole de cuan-
do encuando con la piedra infernal o sea nitrate de
plata p^o inflammar aquellos bordes; q^o como no me ha
sido posible el poder evitar la salida de la orina p^o la
fistula, trate de introducirse p^o la uretra una raiz de
genciana hasta mas alla de la fistula p^o q^o dilatase
de restante todo este transito, qudiera introducir un tubo
de plata del diametro de este trecho de la uretra dilatada,
para q^o siendo este mas ancho q^o el diametro de la uretra
no dilatada q^o corresponde a la vejiga, recibiere perfec-
tamente la orina y evitase el q^o saliere p^o la fistula, y
aplicando al mismo tiempo una compresion p^o la

sagina sobre la parte cruda lo q^d p^uee en practica y en el
sultado es el salire la orina p^o la fístula; y en esta dis-
posicion se encuentra la enferma demandado a fijado, si-
guiendo con el mismo metodo: por lo q^d no encontrando
un medio q^d sea capaz de evitar el q^d la orina fluya
por la fístula; apelo a los grandes consim^{tos} de V^ol. q^d
q^d sabedores de la esp^{er}ta enfermedad opinen lo
que me por la granca q^d su perfecta curacion.

En el interim queda rogando a Dios
su discipulo guarde sus dias m. d. Carola 4 de
Noviembre de 1726.

Francisco Salas
Médico





37-4-A = n.º 8

Senores

N.º 796

Dⁿ Fran^{co} de Salas y Santistevan, que ejerce su facultad de Cirugía en Zaragoza, consulta á esta Corporación acerca de una fistula urinaria vaginal, q^e padece una muger de 20 años de edad, de estatura pequeña, y de temperamento linfático, de resultas de un parto laborioso, en el que por la compresion de la cabeza del feto, detenida casi por el espacio de dos dias en la escavacion de la pelvis, se inflamaron los genitales externos y parte de los internos. La inflamacion, tratada como pareció conforme á los varios aspectos que presentó, terminó por supuracion, y despues de esta se observó la fistula que se extendia desde el pubis hasta cerca de una pulgada mas altas interesando, segun dice el Observador, en toda su estension la uretra hasta cerca del orificio de la rejiga. Con la introduccion de una algahia, que fue necesario guiar con el dedo índice de la mano izquierda, para que se introduyese en la rejiga, porq^e se derivó por la fistula á la vajina; con inyecciones de un cocimiento tónico-as-

vingente, siguiendo con el uso de algalias gradua-
das de plata y de goma elastica, y tocando de cuando
en cuando el trayecto fistuloso con la piedra infer-
nal, se ha logrado reducir sus dimensiones a tres li-
neas de delante atras y a cosa de media pulgada de
derecha a izquierda. Para impedir la salida de
orina por la fistula, se ha puesto la raiz de gencia-
na en la uretra hasta mas alla de la misma
fistula con el objeto de que, dilatada asi esta porcion
de conducto, recibiese un tubo de plata, cuyo dia-
metro fuese mayor que la porcion de uretra no
dilatada por la raiz de genciana, para que pudiese
recibir toda la cantidad de orina e impedir de
esta manera su salida por la fistula; pero en
vano; pues a pesar de este medio y de haber apli-
cado una compresion por la vajina al orificio fistu-
roso la orina continua saliendo por este.

Dictamen.

Quitar la influencia de la causa que produ-
ce el mal y destruir los efectos que pueden subsis-
tir sin el concurso de aquella es la indicacion
que ^{nos} debemos proponer ~~en~~ en el tratamiento
del mayor numero de enfermedades. Esta verdad

santas veces repetida y demostrada de mil mane-
ras a los alumnos de esta Escuela en varias asig-
naturas es la que ha inducido a D. Fran. ^{co} de Salas
y Santovera a establecer el plan racional que si-
gue en el tratamiento de la fistula en cuestion.
Desde el principio que se advirtio la solucion de continui-
dad de la uretra y de la vagina, quise tambien de la veji-
ga, puso una algaba para desviar la salida de la orina
por el orificio fistuloso, trató igualmente de promo-
ver la contractibilidad insensible y la de tejido de las par-
tes con el objeto de disminuir los diametros de la
solucion de continuidad, y en parte consiguió lo que
se propuso pues logró reducir el delante a tres, y ^e
era de una pulgada a tres lineas valiendose al efec-
to de un cocimiento de quina y corteza de nogal en
agua y vino, y de repetidas aplicaciones del nitrato
de plata fundido. Viendo despues que no podia
conseguir que se cerrase enteramente el paso a
la orina por la fistula imaginó dilatar la porcion
de conducto, que en su concepto contenia el orificio
fistuloso, por medio de la raiz de genciana para q. ^e
esta dilatacion pudiese encajar un tubo de plata
de mayor calibre que el de la uretra y asi el biquido

urinario no rubiese el obstáculo del borde de dño tubo
y no se escuniese entre este y la uretra; pero ni con es-
to, ni con la compresion ha podido llenar su objeto sal-
vez por aquella misma razon que obligó al cele-
bre Desault a inventar una maquina p^a mante-
ner fija ^{la algalia} en la vejiga y corta uretra del bello sexo.
Esto no obstante, sin que yo sea de parecer que se in-
sista en la dilatacion de la uretra porque su diametro
y extensibilidad natural permiten la intraducion de
algalias de mayor calibre, y aun podria ser pernicio-
sa pues aun quando se curase la fistula ^{acaño} ~~seria~~ resul-
taria una incontinencia ^{no} de orina ^{car} tan fastidiosa e in-
comoda como la fistula misma como sucede á ve-
ces en la extraccion de un calculo vesical por la ure-
tra dilatada, ^{no obstante repito} creo, que si hay algun medio para re-
mediar a la enferma debe consistir en la aplicacion
de una algalia en la uretra y un pesario en la va-
gina con el objeto de conseguir que no salga la ori-
na por la fistula, y de esta manera se pueda veri-
ficar la reunion del orificio fistuloso, destruidas como
se supone por los medios oportunos las callosidades,
que es probable ~~que~~ se hayan formado por la ~~continua~~
~~continua~~ irritacion que debe haber causado el continuo

transito ~~para~~ de un líquido extraño como es la orina por
los fondos de las partes divididas. No ofrece poca
dificultad el mantener la algahia puesta; y para conse-
guir esto podria ^{usar} la Enf.^a la maguina de Desault of
consiste en un circulo, de gamuza o de ante, largo
lo suficiente p.^a cubrir toda la parte superior de la
pelvis, el que tiene en medio una lamina meta-
lica oval, la que, colocado el apósito, debe situarse
en el centro de la region publica. En esta lamina
hay una muesca prolongada en donde se encaja
una varilla de plata encorvada y ahuyereada en
su estremidad inferior. Esta varilla sube o baja se-
gun conviene para poner el ahuyero ~~para~~ delante del
orificio de la uretra, se fija despues en la lamina del
circulo por medio de un tornillo, se mete y se suje-
ta el pavillon de la algahia en el referido ahuye-
ro con lo que se logra, elgun Desault, el man-
tenerla inmovil sin que estorbe para andar, ni
para sentarse. El pesario debe ser hecho a pro-
posito, que no tenga mas que una escotadura
semilunar, que debiera colocarse en el parage corres-
pondiente al recto, pues la otra que suelen tener

los pesarios, ~~no convienen~~ con el objeto de que no se comprima el cuello de la vejiga o la uretra, no conviene porque en el caso presente se debe buscar un cuerpo que comprima moderadamente estas partes con el fin indicado, que es obtener el orificio fistuloso.

Si con estos auxilios continuados por el tiempo necesario no se pudiese lograr la curación, las lociones emolientes repetidas veces al día, las embrocaciones o sean unturas de enjundia, esparte de balaena, sebo de cabrito &c. para prevenir las escoriaciones, que son conseqüentes en este genero de males, o disminuir sus efectos, es lo unico que seguramente se puede aconsejarse para corresponder a lo que de nosotros espera el buen afecto del Profesor con-
stante, y a lo que exige la situación de la pa-
ciente. // He dicho //

101 el continuo uso de una algalia de goma elastica,

Madrid 10 Enero de 1827

Ramon Capdevila

YINIFANTADO

lo primero, se comienza con el objeto de que se com-
pense el cuello de la vejiga o la uretra por ser más
por que en el caso presente se debe tener un cuer-
po que comprima moderadamente estas partes con
el fin indicado, que es obtener el mejor efecto.

Se con esta vejiga continuada por el tiempo
necesario para poderse ligar la uretra, las
tensiones ambientales repetidas, vean al fin, las otras
causas o sean internas de enfriamiento, como la ba-
ñada, esto de cubrirla de la parte posterior de la uretra
ciones, que son semejantes en esta especie de uretra,
o porciones que afectan, es lo mismo que se practica
se pueda aconsejarse para aconsejarse a lo que
de resultar como el buen efecto del tratamiento como
suficiente, y a lo que ayude la operación de la parte
del cuello de la vejiga.

Madrid 20 de Enero de 1827

Ramon Capdevilla

Deposito devuelto de Dⁿ
Antonio Alonso Perez.

2500. rs.

James M. Smith
1840