

1822

<sup>35</sup>  
Merida de Mexico  
No. 756

Observador D Benito Galban  
Censor D Bonifacio Gutierrez




13 y 20 Nov<sup>ra</sup>

87-4-A-208

A. 756 - 757

3A MSS 919 (35)





Hc

Relacion de un herido que fue asistido en  
la sala clinica de cirugia del ex. col. de S.<sup>ra</sup>  
Catalina, y entro a ella el dia 29 de Mayo de 1808.  
Sebastian Blanco de edad de veinte y qua-  
tro años, hallandose el dia 29 de Mayo por  
la mañana en el Parque de Artilleria, fue  
herido gravemente con una Pala de Me-  
talla, en la parte lateral, y algo superior del  
Muso izquierdo, que penetrando segun su direc-  
cion los Musculos flexores de la Pierna y  
grande pacion del Triceps. salia por la parte  
lateral interna, pero sin interesar el hueso  
ni la Arteria femoral.

En la tarde del propio dia fue  
conducido a la sala de S.<sup>ra</sup> Juana Ines,  
y habiendole colocado en el Numero Treinta  
y tres, se le mudó el Aposito, que le habian  
puesto por pronto socorro, y el D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup>





Josef Ribes, a cuyo cargo se hallaba la Enfermeza  
le Determino el Plan siguiente, que disminuia, a quitar  
el Dolor, disminuia la Inflamacion, y precaven  
los spasmos: para esto observo una Dieta  
risonosa, el Agua nitrada apasto, y el Opio  
con el Alcanfor, y ala parte los fomentos del  
Balsamo Samaritano. Con este plan se siguió  
algunos dias, en los quales habiendo desaparecido  
el Dolor, y poca o ninguna calentura, se permiti-  
to media racion, añadiendole la tintura de Guina  
en cantidad de una libra para dos tomas.

Este ultimo plan es el que se ha seguido  
hasta el dia veinte y cinco del propio mes, en el  
qual se descubrio la herida, cuyas carnes estaban  
casi del todo regeneradas, medianamente cubiertas  
de un Pus de buena calidad, por cuya raxon



solo se le puso la hila seca con su Aposito y  
vendase correspondiente.

En los dias de veinte y seis, veinte  
y siete, y veinte y ocho, no tubo novedad al-  
guna, pero el dia veinte y nueve, se queixaba  
de un fuerte dolor de cabeza, desganar de comer  
la Lengua puerca, la Cara sobre tenida  
de un fondo amarrillo, y qualm. te que los ojos,  
escalofrios y orripilaciones alo tiempo del Espi-  
nazo, alo que se siguió un gran calor, y a  
esta un sudor con el qual remittio algun tanto  
la Calentura pero el Tracenta se recarpo  
nuebam. te. En vista de esto se le puso a Dieta,  
y ordeno el Emetico con la idea de evacuar  
el material Bilioso que se fusgaba en el Estoma-  
go, como en efecto se verifico, y para cortar




la calentura, se la dispuso media onza de Quina  
con otra media de cremor tartaro mezclados todo,  
y dividido en seis papeles para otras tantas  
tomas, caldos amenudo, vino, y Agua con oximiel  
para beber aposito. El Treinta y uno se repitió  
el Emetico con el qual se descaigo en gran mane-  
ra, cedió algo la calentura, y se limpio la Lengua.  
El primero de Junio se repitió la Quina con el  
cremor de tartaro, el dos seis dragmas de Quina  
con dos de cremor de tartaro, el tres cedió  
bastante la calentura, y solo tomo la Quina  
añadiendole la mistura compuesta del Agua  
de Toronil, Canela verdeada y Mel de cidra  
para tomar a cucharadas, y en el Treinta y tres un  
sinapismo, por tener un dolor que le molestaba  
bastante, se alzó el Aposito y se habia puesto



La vlcera sordida, tambien aparecio una gran  
Erisipela, que se estendio hasta el gran trocanten  
inclusiue, y por la parte inferior hasta los  
dedos, se le pusieron los fomentos de flor de  
sauco, pero creyendose despues sea un sintoma  
de la Calentura se suspendieron: El dia Cuatro  
tomo una onza de Quina en quatro papeles,  
y el cinco lo propio con ocho granos de  
Alcamfor para dos veces, el seis y el siete  
lo propio, pero el ocho media onza en  
quatro tomas, y siguió el Alcamfor. El Nuebe  
lo propio y el diez tres dragmas de Quina,  
y por razon de tener ganas de comer  
se le permitieron unas sobas. El onze y  
el Doce solo tomó una dragma de



Quina; el dia Trece estaba limpio de Calentura,  
y desaparecio del todo la Erisipela; se le puso me-  
dia Nacion, y un cocimiento de achicoria  
con Miel en agua de la Quina; siguió sin  
novedad, y el veinte se descubrió la ulcera,  
cuyas carnes se hallaron fungosas, y se le  
aplicaron los polvos de la Mezcla: De  
veinte hasta el primero de Julio no se volvió  
a descubrir, y existiendo haun la fungosidad  
se le tocó con la piedra infernal; el once  
se volvió a descubrir, y el Doce salió de  
la Sala perfectamente bueno. 



Frax. Gurnelo de edad de veinte y ocho años,  
fue herido el dia 20 de Mayo por la mañana,  
con una bala de fusil en la parte superior  
y externa del Brazo, que penetrando el Muscu-  
lo Deltoides, y Cabeza del hueso humero, salia  
obliquamente por la parte posterior del homo-  
plato cerca de la costilla de este hueso.

Inmediatamente que fue herido,  
dize se recogio en la Botica de la calle de  
Santiago, donde le detubieron la hemorragia  
y le sangraron del Brazo: El mismo dia  
fue conducido a la Sala de S. Mateo  
y destinado al Numero veinte y nueve del  
Dr. D. N. Josef Pribe encargado de la dicha  
sala. le ordeno un plan dirigido a precaver  
los grandes Spasmos, quitar el dolor, y propor-  
cionar un cierto grado de Inflamacion, para  
esto se le puso una rigurosa Dieta, el Agua



mitada para beber aparte, el Opio machado con el  
Alcanfor, y ala parte hila, compresas, vendajes  
correspondiente, y el Balsamo Samaitano enfor-  
ma de fomento: Este plan se continuo los primeros  
dias, sin que apareciesen sintomas dignos de notarse,  
solo si el dia cinco que se le noto bastante abatimi-  
ento, frialdad de Extremos, y Lengua pueaca, todo  
lo qual desaparecio abeneficio de un vomitibo; en  
seguida tubo ganas de comer, y los dolores desapa-  
recieron, por cuya razon se le puso el calmante  
con observacion, y se le añadio la tintura de la  
Quina, de esta manera ha seguido sin novedad  
hasta el dia veinte y siete del propio mes  
en el qual habiendole levantado el Aposito se  
encontró la herida regenerada entoda su  
extension, a excepcion del cutis, y cubierta de  
una pequeña porcion de material blanco, es-  
pero, y oide muy mal olor, y solo se le puso la



hila seca compansa y el Bendage correspondiente; desde el veinte y siete de Mayo en que fue descubierta, siguió sin novedad alguna tomando solo la Antena de Quina y con alimento, el diez y siete de Junio se volvió a descubrir y se encontró la úlcera con muy poca materia, pero si bastante fungosa las carnes por cuya razón se le pusieron los polvos de la mezcla, hila y seca encima y su vendage de hombro. En el resto de veces que se volvió a descubrir presento la úlcera alguna fungosidad, la que se destruyo a beneficio de tocarle ligeramente con la piedra infernal y habiendose cerrado cavidad todo se le dio la Alta, pues se hallaba perfectamente bueno, aunque alguntanto anquiosado el brazo.

En este estado salio del Hospital



pero pocos dias fue acometido de una Erisipela  
en el sitio de la herida, y habiendose presentado  
en la Comisaria, le destinaron a la Sala de  
Madrid; pero incongruo el plan que se ha seguido  
y por ultimo he sabido que ha muerto.

José Benito Salas





En la sesion anterior se leyó la hist. de un suceso q.  
 fue herido el 2 de Mayo p.<sup>a</sup> una Bala de metralla  
 en la p.<sup>te</sup> lateral y algo super.<sup>a</sup> del muslo izquierdo  
 q.<sup>e</sup> penetrando los musc. flexores de la Pierna, y algo  
 del triceps, salió p.<sup>a</sup> la p.<sup>te</sup> lateral int.<sup>a</sup> sin interesar  
 el hueso, ni la art. femoral. En el mismo dia entró  
 en la Sala de Clinica de el Ex Colegio de S.<sup>ta</sup> Catalina q.<sup>e</sup>  
 entonces se hallaba al cargo del profesor q.<sup>e</sup> dignam.  
 ocupó el puesto de prudencia entre nosotros, y le  
 ordenó tomar a dieta, agua nitrada p.<sup>a</sup> bebida ordin.  
 y algunas tomas de Opio y alcanfor, mandandole  
 aplicar a la p.<sup>te</sup> el Balsamo Samaritano en forma  
 de es. No se presentaron sint.<sup>as</sup> considerables y dign.  
 de <sup>comp. indese</sup> ~~presentarse~~ en la historia, ni se levanto el apor-  
 to de la herida hasta el dia 14 del mes referido, en  
 el qual se hallaron regeneradas las carnes de la solu-  
 cion de continuidad, y cubiertas de un fin de buena trófica,  
 entinta de esto se le hizo una curat.<sup>a</sup> sencilla aplicandole  
 unicas hilas y el apósito conveniente. Continuo sin  
 novedad hasta el dia 29 q.<sup>e</sup> aparecieron los 1.<sup>os</sup> fenomen.<sup>os</sup>  
 una fe. meningocautrica con embarazo ventrico biliar  
 y no obstante q.<sup>e</sup> se cuidó sin perdida de tpo con los  
 auxilios q.<sup>e</sup> indicaba el estado de sus sint.<sup>as</sup>, siguió la fe.  
 sin parar ni aley p.<sup>a</sup> espacio de 14 dias manifestando en su  
 curso una crisis q.<sup>e</sup> aumentalm.<sup>te</sup> vino a complicar la  
 erida en la qual influyo su estado g.<sup>ral</sup> de modo q.<sup>e</sup> se pu-  
 so sordida y de mal caracter todo el tpo q.<sup>e</sup> duró la  
 complicat.<sup>a</sup>. Estos accid.<sup>tes</sup> obligaron p.<sup>a</sup> precision a cam-  
 biar el metodo curat.<sup>a</sup> int.<sup>a</sup> y en vez de la tta. de g.<sup>a</sup> que  
 tomaba el enf.<sup>e</sup> se hizo uno del emetico repetido, del



como de t<sup>o</sup> la quina y el alcanfor variando las dosis de  
esta rem<sup>o</sup> segun la necesidad, y con ellos desaparecieron  
la f. y el exant<sup>a</sup>, sanando la herida con el caracter de  
simple purulentahta su curaz<sup>o</sup> q<sup>o</sup> acontecio en el mes  
de Julio y el enf. tuvo el alta el 12 del mismo. ~~1782~~

Dictamen.

Esta Obervacion q<sup>o</sup> es un mas ensayo formado q<sup>o</sup> mudi  
cifrado de esta escuela no p<sup>o</sup> servir de modelo a los demas  
q<sup>o</sup> a la formaz<sup>o</sup> de otras semejantes. q<sup>o</sup> sobre estas muy  
defectuosa en las circunstancias q<sup>o</sup> debe reunir la descrip  
cion del estado patologico de un sujeto segun le debe  
pintar un buen Clinico, como del retrato del enf.  
condiz<sup>o</sup> atmosferica, y otros pormenores q<sup>o</sup> deben con  
teper estos escritos; mas a pesar de estos defectos q<sup>o</sup> de  
ben disminuirse al sujeto q<sup>o</sup> la hizo, y q<sup>o</sup> su conoim<sup>o</sup>.  
conduce tambien a la instruccion, por presenta otros  
objetos de la mayor importancia q<sup>o</sup> deben gravarse en  
la imagina<sup>o</sup> de los Alumnos ~~como~~ por ser de mucha  
utilidad en la practica, y aplicables con mucha freq<sup>o</sup> a  
la Cabeza del enf<sup>o</sup>. En prueba de esta verdad coteje  
se la semilla del Tratam<sup>o</sup> local empleado en esta crida  
de gravedad q<sup>o</sup> sueremia, y felix y prontam<sup>te</sup> sanada;  
con las practicas perjudicial y opiciosa q<sup>o</sup> describen casi  
tod<sup>o</sup> los autores extranjeros en sus obras, de dilatar q<sup>o</sup> in  
cisiones las q<sup>o</sup> comprendidas y cercanas a las cridas contru  
que ocasionan los proyectos impedidos q<sup>o</sup> la polvera, de  
abacerarlas con sedales con el motivo supuesto de evitar  
su supuraz<sup>o</sup> prontam<sup>te</sup>, de proporcionar: alida libre a  
su producto, q<sup>o</sup> tambien la interrupcion, evita las  
formaz<sup>o</sup> de lenor, q<sup>o</sup> soliam favorum; veanse los resulta  
dos del uno y el otro metodo, y se convenceran los dis-



capitulos de q. con la semilla, y el abandono de la rutina de  
restapar diariamente. Lo mismo este genero de eridas no  
solo previenen la putrefaccion tan temida de los antiguos,  
sino q. evitan seguramente los accidentes q. tan terrible  
les eran y ellos mismos procuraban. No dire q. alguna  
vez no convenga dilatar estas eridas q. sintas patien  
tes; q. si me opongo abiertamente a q. se siga esta practi  
ca officiosa con la generalidad q. abusen, q. el resulta  
do de las observaciones propias, y de otros. Examine  
el plan int. q. se le vera dividido a impedir los efectos  
de la influencia q. egera este genero de eridas en toda  
la economia, evitando los dolores <sup>que</sup> <sup>se</sup> <sup>tratan</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup>  
nervioso como inmediata de las convulsiones, y curando  
la misma inflamacion violenta, q. vemos q. <sup>se</sup> <sup>tratan</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup>  
tubo de atendiendo este motivo cardinal de las complicaciones  
feridas, y dejando a un lado la verdad a indicar, buscan  
en los antros loquitos, <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup>  
trimito un tetano u otros frutos de engañar los obligaria  
emplear los medios con q. los hubieran evitado, y resulta  
de feliz q. ha tenido q. verán desp. comprimidos en repeti  
das ocasiones, conoceran los principiantes q. el precaver los  
cuando conviene en evitar el influjo q. debe egerer el cam  
bio de la sens. organica en la consistencia, y en restablecer  
el tono q. los org. han perdido q. efectos de la continuation of  
viciada de la p. o de todo el q. se ven la cant. de mod.  
q. llevaba el proyectil q. ha estado con las p. viciadas  
por cuyo tiempo los discipulos en esta poca <sup>de</sup> <sup>historia</sup> <sup>una</sup>  
prueba irrefragable de hecho q. el error es accidental q. lo  
breve de la novedad absoluta <sup>en</sup> <sup>que</sup> <sup>se</sup> <sup>hayan</sup> <sup>de</sup> <sup>renunciar</sup> <sup>al</sup>  
estudio de los afetos int. al de las enfermedades q. <sup>se</sup> <sup>tratan</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup>  
podra manejar en la practica con el tmo y destreza  
q. la tiene el <sup>profesor</sup> <sup>de</sup> <sup>medicina</sup> <sup>en</sup> <sup>los</sup> <sup>casos</sup> <sup>del</sup> <sup>crita</sup>



y no exponerse a desempeñar el carácter de asesino. Me  
 de males se hubieran seguido a este sujeto si se hubiera  
 tomado el exantema como efecto de la lúgida tratándose  
 se un medicam<sup>to</sup> local y se hubieran talves ocasionado  
 la delirancia con fluctuasi hacia org<sup>o</sup> interiores de una  
 absoluta import<sup>a</sup>. En q<sup>o</sup> peligro no se hubiera hallado si  
 desconociendo el carácter de la fe se hubiese tenido p<sup>o</sup> con  
 frecuencia de las irritaz. es de la cirida transmitida a to  
 do el sist<sup>a</sup> tratándose de compatirla con los medicam<sup>to</sup>  
 locales q<sup>o</sup> sirven p<sup>o</sup> disminuir esta influencia simp<sup>ca</sup>  
 en ocasiones semej<sup>te</sup> abandonando el regimen interno  
 con q<sup>o</sup> debia atenderse a la defensas? La complicaz.  
 al estado adinámico y del atarico trite resultado de  
 demijante truce i ignor<sup>a</sup>. Arrebatando prontam<sup>te</sup> al  
 valiente defensor de los d<sup>os</sup> de su patria, hubieran da  
 grado justicia contra tal asesinato, y no podrian im  
 p<sup>o</sup> bastar a <sup>don</sup> promover al cirujano de la necesidad q<sup>o</sup> te  
 nia de aprender las enf<sup>as</sup> int<sup>as</sup> p<sup>o</sup> cuidar debidam<sup>te</sup> a  
 otros enf<sup>as</sup> semejantes, y contra su ignorancia y abando  
 no serian en vano elvito de los innumerables enf<sup>as</sup>  
 q<sup>o</sup> se encuentran en semejante circunt<sup>as</sup>. de de la heni  
 da y complicaz<sup>es</sup> q<sup>o</sup> comprende la presente hist<sup>a</sup>. q<sup>o</sup> sim  
 to con las reflexion<sup>es</sup> de esta ilustrada junta propo  
 siona a los d<sup>os</sup> el modelo de un tratam<sup>to</sup> metodico de  
 una esp<sup>ie</sup> de lesiones, y los debe estimular precisam<sup>te</sup>  
 a estudiar puntual la única salud. del modo q<sup>o</sup> los cont<sup>es</sup>  
 han mandado.

M. de G. del 22.

Bonif. Gattinoni

