MSS(84)

1828

~~Observador D. Vicente Ortega~~

Censor D Juan Mosàcula

4 y 12 de Junio

87-1 A-2ª 9

N. 838 —

Leg-30

BH MSS 919 (84)

87-4-A-n.8 Nº 828

En la sesion literaria del jueves 22 de Mayo ultimo se leyó una observacion del profesor de Cirugia y residente en Arcos Dn. Vicente Ortega, q.e en extracto se corre sigue.

Ant.o Carrasco, de estado soltero, de edad 17 años, temperam.to bilioso, ocupado desde su tierna edad en el oficio de Labrador no habia padecido mas q.e las enfermed.es propias de la infancia hasta la noche del 14 de Julio de 1825, en que habiendo comido bastante cantidad de ciruelas á medio madurar y bebido bastante agua fué acometido de un dolor cólico, que ocupaba todo el canal intestinal con sensacion incomoda de los riñones, grandes nauseas sin vomitos, vientre timpanizado y contracciones espasmodicas en los articulac.es, q.e le constituian en un estado convulso.

El uso de fomentos emolientes al abdomen, de los baños generales tibios, lavativas emolientes y emulsion. gomosas constituyeron el primer socorro facultativo

En el dia 15 como continuasen los mismos síntomas se continuó el uso del baño; y ademas se le administró una tisana laxante y aplicó un vexicatorio ambulante.

En el dia 3º se advirtió el pulso bastante alterado, saltos de tendones, lengua aruda y seca, sed y aumento de dolores en el vientre. Se hicieron sangrias gener.s se continuó con las lavativas, y los baños se usaron en forma de chorro.

Dia 17 y 18 continuaron los mismos síntomas y remedios añadiendose á estos la administracion de los santos Sacramentos

En el 19, en que seguía en el mismo estado, se le dió un cucharon tibio y cucharadas de vino emetico. En su consecuencia hizo dos deposiciones de vientre de materiales capurros; y á las seis horas otras dos de un material verdoso oscuro y fetido.

El 20 se advirtieron todos los síntomas, se aumentó la traspiracion, el color se presentaba natural é hizo un sueño de cuatro horas, con el que quedó sosegado y [illegible] en seguida una deposicion entre cuyos materiales se veian algunas pepitas de uvula

Muy luego se reprodujeron los dolores al rededor del ombligo y la fiebre; y así continuó hasta el dia 21, en q.e se observó hasta el 17 casi apirexia p.r la mañana, p.o p.r la tarde hemicrania. á que sucedía calor examinando p.r sudor al amanecer

En el referido dia 17 se presentó al lado izquierdo de la region umbilical un tumor oblongo y comprimido, del tamaño de una taza vuelta boca abajo con caracter inflamatorio y fluctuacion profunda se curó Se le aplicó una cataplasma emolliente.

El 18 se le aplicó una cantarida.

El día 19 ofrecía una figura piramidal, y se le aplicaron cataplasmas emolientes, con q.e continuó hasta el 24.

En este se verificó la supuración y rotura espontanea del tumor por dos orificios.

Se tuvieron p.r inconvenientes estas dos aberturas y se dilataron ~~incindo~~ cortando el puente q.e las separaba. Ademas se siguió con las cataplasmas emolientes hasta el dia 30.

En este se observó presentarse un cpo. extraño por la abertura, el q.e extraido se vió era un pepita de ciruela. En la tarde del mismo dia salieron otras dos p.s por la abertura, y otras cuatro hasta el dia 34, componiendo el numero total de siete.

Despues se fué cicatrizando la ulcera quedando completam.te curada el dia 43 sin q.e posteriormente haya notado la menor novedad.

Dictamen

Si la experiencia no interrumpida de muchos siglos no hubiera ofrecido multiplicados testimonios de los poderosos y eficaces esfuerzos, que hace la Naturaleza para remover de sí los cuerpos que pueden comprometer la integridad del organismo y regularidad de las funciones, tendriamos uno en el caso presente ### que lo testifica y comprueba.

Este como otros muchos tan inesperados como sorprendentes han puesto á los mas prudentes practicos en

el caso de ser muy circunspecto y aun de aparecer muchas veces especulador cuando ofreciendose una indicacion equivoca ó dudosa mas puede avenirse con la oficiosidad que con una expectante inaccion

El Natura medicatrix del grande Sidenham, el Natura medicatrix de algunos, el Vis vitæ de los modernos y la conservadora de la economía animal de todos es bastante á las veces para ejecutar portentosamente inaccesible al poder humano, p.e y lo que es mas, para anular los perniciosos efectos de los auxilios con que indiscretamente pretende socorrerla.

Examinese con atencion cuanto contiene la observacion á que se refiere la presente summa y se verán comprobadas las verdades enunciadas.

Un sujeto en la adolescencia, de temperamento bilioso, no muy propio de la edad, y sin que se hubiese quebrantado su salud desde las enfermedades infantiles, ingiere en su sistema digestivo una cierta cantidad de ciruelas á medio madurar y á poco tiempo experimenta los efectos conformes á tamaña indiscrecion

La naturaleza del alimento por sí y la asociacion de la semilla y su pericarpio ácida el jugo del fruto, que se digestió con aquel provocaron una excitacion en el sistema digestivo proporcionada á la resistencia, que debió ofrecer un material indigesto y sobrecargado de materia extractiva colorante, á la impresion mecanica

que necesariamente debian ocasionar en las
paredes de los organos los refs.dos humores ó re
milad.

Ni los baños gen.l Sibios y emulsion gomo
sa ni los fomentos emolientes al vientre
y lavativas de la misma especie fueron
capaces de refrenar los síntomas; con
cuyo motivo proponiendose mi duda
el profesor facilitar y aun promover
la salida de los espr. que pudieran vster
ner la irritacion del conducto intest.l
dispuso la continuacion de los remedios
ya dichos añadiendo el uso de la tisa-
na laxante y un supositorio irritante.

A la verdad que en la fundada sospecha
de haber instanc.a inecesidad, que cuando
menos mecanicam.te habian de excitar
lar parte del conducto, q.e ocupaban, pa
rua indicado un arbitrio, que activando
el movim.to peristaltico expulsase aquellas
dejando las partes inflamadas ó al menos
irritadas, segun lo acreditaban los dola
res, en la quietud tan indispensable para
la resolucion de tan inflamaciones.

Al efecto se ordenó como excitante de la
totalidad del tuvo intestinal la tisana
y del recto con extension á los intestinos

genes el suposito rio.

Hallandose la parte excitada y no habiendo se cumplido muy luego los deseos del Profesor esto es, las deyecciones ventrales, era de esperar un acrecentam.to de los fenómenos morbosos, sino como resultado de la irritacion del purgante, nulo en sus efectos, al menos por sucesivos progresos del mismo mal.

Y en efecto al siguiente 3.º de la dolencia se observó mas trastorno en la circulacion sanguinea salto de tendones, aumento de los dolores de vientre y lengua arida.

Para ocurrir á este estado se hicieron cataplasmas generales, sin q.e se determine el numero y cantidad sacadas, continuandose con los demas remedios.

En igual estado pasó el 4.º y 5.º dia en que se le socorrió espiritualmente

En el 6.º sin separarse el Profesor de la idea de calmar los dolores, p.r lo q.e ordenó un semi-cupio, repitió la excitacion intestinal valiendose del vino emetico p.r lavativa: asi y en el mismo dia se lograron cuatro deposiciones ventrales, dos de excremento duro y en pelotillas parecidas al de las cabras, y las dos restantes de un humor verdoso muy fetido

Como consecuencia de estos procedim.tos

y reiterados se obtuvo en el dia 7.º una dis-
minucion bien marcada en todos los sin-
tomas, humedad en la piel, color natural
y sueño tranquilo de cuatro horas de du-
racion, despues del cual hizo una deposi-
cion, entre cuyos materiales se veian alg.s
pepas de las ciruelas, como viene dicho.

No se habia exonerado el conducto in-
testinal de todo lo q.e le ofendia p.a q.e el ali-
vio anunciado fuese duradero; subsistian
aun cpos. extraños, y tan luego como
se reprodujeron sus impresiones aparecie-
ron los sintomas, que describe el Observa-
dor en el 2.º septenario del mal: p.r los
que, especialm.te p.r el dolor al rededor del om-
bligo y accesiones febriles, que desde el once
se presentaron sin interrupcion hasta el
diez y siete empezando con horripilac.s
vagas p.r la tarde, á q.e sucedia calor ter-
minando con sudores al amanecer, pu-
do con alg.a anticipacion entreverse la su-
puracion, q.e despues se hizo afortunadam.te
manifiesta.

Con efecto un tumor en el lado izq.do de
la region umbilical con fluctuacion
obscura anunció el laudable esfuerzo
de la naturaleza el q.e socorrido en el
mismo dia con un sinapismo, al sig.te
18 con una cantarida y despues de hacer-
se mas prominente con cataplasmas

cimientos se abrió por sí mismo el dia 24.

Impaciente sin duda el Observador por examinar el contenido, y deducir de él con mayor ó menor seguridad el resultado definitivo de la dolencia no se detuvo en ampliar la abertura, q.e pequeña, como debe ser al principio de las rotaturas espontaneas, no permitia paso á los materiales, q.e alojaba el abceso.

Sin decir el Autor de esta censura si salió pus, lo q.e parece probable, ni de q.e naturaleza, manifiesta q.e el dia treinta se abrió un tpo. que extraido p.r las pinzas se hallo ser una pepita de ciruela, desde cuyo momento hasta el 34 salieron espontaneamente hasta el numero de siete, resultando completam.te cicatrizada la ulcera en el dia 43 del mal.

El conjunto de los fenomenos, q.e acaban de analizarse comprueban lo expuesto al principio del dictamen

Agoviada una parte del conducto intestinal p.r la presencia de tpo. extraños, q.e no habian podido digerirse ni podian descender, ya p.r existir contrae. espasm.cas del conducto ya p.r haberse desarrollado en el punto q.e ocupaban una flegmasia mucosa, q.e reduciendo la cavidad le dificultaba el paso, ya p.r otro motivo q.e puede ocurrir desconocido

pr. siendo partes inaccesibles á nros. sentidos externos siempre debe acompañarnos en el examen de un fenomeno muy bonor una prudente duda, alterada repito una parte del tubo intestinal, la Naturaleza hacia en él lo que la experiencia diaria manifiesta en el tejido celular, tegumentos &a.

La presencia de un cuerpo extraño q.e de continuo obraba sobre los tejidos produjo en ellos sin duda una inflamacion extensiva á todas las membranas, que constituyen el conducto, y progresando del peritoneo intestinal al abdominal adhirió, pegó ó aglutinó la superficie de aquel con las paredes del abdomen asegurando y precaviendo de este modo maravilloso el derramen del pus y caida de las pepitas de ciruela en la mencionada cavidad, á q.e se hubieran sucedido los mas funestos efectos.

Que se verificase asi ó de un modo analogo se infiere por la progresiva expulsion de pus y esos extraños desde q.e se amplió la abertura; porque no haber ofrecido en este intermedio el paciente (al menos no se dice) ninguno de derramen en la cavidad del vientre y p.r fin por la celeridad con que se cicatrizaron las superficies ulceradas luego q.e la parte quedó exenta de esos extraños

la misma benéfica Naturaleza nos ofrece casos y no raros de un siguiente poder y muy análogos al que presenta el Obser.ª

En preñadas extranterinas varias después de la muerte del feto y fundición de sus partes blandas se han visto aparecer abscesos en las paredes del vientre, y abrir p.r su abertura los restos de aquel, como huesos, cabello y demas q.e habían sufrido la acción del sistema absorvente; y en testimonio de esta verdad sirvan otras observac.s me bastará citar la de la jóven aragonesa, leyda y discutida en este M.l Establecim.to en el curso anterior

A los solos esfuerzos de la misma conservadora de vra. economía se refieren y deben atribuir las traslaciones á partes distantes, y cuya ofensa no es seguida de riesgos, de muchos cpos. extraños introducidos inadvertidamente en el ref.do sistema digestivo

En el hospital de S. Luis, dice Bayle, murió hace algunos años una maniaca, q.e habiendo contraido el habito de deglutirse agujas pequeñas de labor, se encontraron en numero de muchos cientos en las mallas del tejido celular de diferentes partes del cpo.

Por la misma ley de conservacion vemos q.e á las veces se forma una adherencia intima entre el peritoneo y el higado, ó entre este y el estomago, ó de aquel con el colon

y sin que se derrame una gota de pus en el vientre sale del parenquima o superficie del higado ya p.r abertura esterior ya por vómito, ya p.r deposiciones ventrales.

Muchos otros casos podrá citar en apoyo de lo q.e vien expuesto si asi en su manifestacion como en los procedimientos, que emplea el organismo p.a la consumacion de tan importantes operaciones no pudiera y debiera confiarme exigamente en la conocida erudicion y sana crítica de mis sabios comprofesores.

Mad.d y Junio 12 de 1828

Juan Morales

Aranda de Duero y Mayo 8 de 1828

Señor Dn. Sebastian Aso Travieso

El sincero amor y afecto q.e profeso á V.S. me disculpan el atrevimiento de molestar á V.S. con las dos adjuntas historias pues no tengo otro interes q.e el de ser util á la humanidad y a mis semejantes.

Perdone V.S. el Atrebimiento y mande cuanto sea de su agrado a su Discipulo y dd.o S.S.Q. S.M.

Vicente Ortega

Biblioteca Colegio de S. Carlos

1839 N.o 8 M

M
Mro 8
182[illegible]

...Atocha

...Madrid

COLEGIO DE SN. CARLOS BIBLIOTECA

En contestacion al oficio
q.e v. se sirbe dirigirme
fecha 19 del corriente
debo decirle, q.e con fecha
veinte y nueve de Mayo
proximo pasado, se con-
testo al primero, remitien
do cinco Frascos de cinuela
y unos nueve calculos q.e
se allaban en mi poder
todo lo que hiba dentro
de el oficio, y se cerro á pre
sencia del Sñ Adminis-
trador de Correos de estas
y el Sñ. Medico de esta
Villa D.n Segundo Chomo
con una nota en el sobre
q.e decia Ueba Cuerpos
estraños pertenecientes
al Real Colegio de Ciru
gia de San Carlos de

Madrid. por lo q.e no
dudo ógue la carta se
halla en la administra-
cion de esa, ó el cartero
la á habiendo, ygno se
á tenido á presentarla

No obstante si la
madre del q.e se cita en
las Historias, qui sie se
mandarme quatro q.e,
con seña pertenecientes
á la vista, seran remiti-
dos á la mayor vrebedad.

Dios gũe á vm.
á.
Aranda de Duero y Junio
25 de 1828=

Vicente Ortega

Sñr D.n Ygnacio Ortega Sñra int.o

9 Junio 1828

SELLO 2º.
8 R.V.

FERD. VII. D. G. HISP. ET IND. R.

AÑO DE
1824.