



88-8-A = d. 3
2799

N. 8



Nada pudiera de un modo mas palpable confirmar la reconocida eficacia de las aguas minerales de Paterna y Legonza en la curacion de ciertos males, como la constancia de sus efectos, observados en diferentes años, a pesar de la diversa constitucion de los tiempos. Bajo este concepto ha sido la presente temporada, mui distinta de las anteriores, porque en ella la temperatura no se ha elevado tanto, no habiendo marcado el termómetro mas arriba de 26°. P., ni los vientos del E. han reinado aquí como acostumbra, si bien han sido constantes desde fines de junio hasta mediados del mes siguiente; tampoco se han presentado este verano las enfermedades generales que en el pasado se propagaron entre los habitantes de esta comarca: con todo, los mismos resultados terapéuticos que en las épocas anteriores han ofrecido ahora los baños de estos manantiales: muchos enfermos, maltratados por padecimientos locales externos como úlceras y exantemas pertinaces e inveterados, han partido en mejor estado de salud; otros han visto con sorpresa desaparecer males rebeldes a todos los recursos, y no ha faltado ejemplo de afeccion interna con asiento en órgano importante, disipada radicalmente con la reiteracion de tan salutífero remedio.

Pero, no solo las aguas sulfurosas de nuestros baños han sostenido sus propiedades medicinales ya observadas, sino que tambien una de las potables que brotan en este suelo ha mostrado virtudes especiales en

2799

4920 26-20

ciertas circunstancias. En efecto, el agua que se encuentra como al E. del Castillo nombrada la herrumbrosa, perteneciente a las ferruginosas, que bebió por acaso el sirviente de un banista, le mitigó como por encanto una gastralgia periódica, abandonada ya por incurable, venciendo dicha agua la tenacidad del mal, adquirida con el tiempo, y destruyendo los obstáculos, nacidos de excesos y abusos del régimen higiénico con que el enfermo sin cesar se oponía a su curación.

1.^o Observación.

Una Señora, vecina de Jerez de la frontera, de 31 años de edad y de temperamento nervioso, se presentó en este establecimiento de Figonza el 16. de Julio. Nada arrojaba el conmemorativo que pudiera tener relación con su padecimiento actual: desde 1.^o de Mayo anterior molestaba a la enferma un dolor pungitivo situado en la región pubiana, que se aumentaba con la emisión de la orina, e iba acompañado de prurito en el canal de la uretra: ácia los ocho dias de esta incomodidad habia empezado a fluir por la vagina una materia serosa, notable por su mal olor. Pasado algun tiempo, y despues de haber ensayado varios remedios conducentes para la curacion del mal, logró mitigar estos síntomas; pero en cambio siguióse la incontinencia de orina. Este ultimo achaque la decidió tomar los baños ya indicados: dió principio con los generales de la duración de 6.^o á la temperatura natural del agua; y usó mas adelante las inyecciones con la misma tan luego como se calmó el estado de eretismo, particularmente de la

mucosa vaginal que había tomado algún incremento, sin duda por la fatiga de su viage.

A los quince baños no experimentaba la enferma las sensaciones ya indicadas, ni el flujo que le quedara antes de la aparición de la incontinencia; pudiéndose asegurar que el 21. de Agosto sentía los conatos naturales para la espulsion de la orina, habiendo vuelto a entrar esta función en el orden fisiológico, si bien se repetía con mas frecuencia. Concluyó su temporada el 24. de Agosto.

2^a Observacion.

Un hombre, vecino de Jerez, de 28 años, temperamento sanguineo, y dedicado a las tareas agrícolas, se presentó en este establecimiento el 5. de Julio. Esponía que el año anterior trabajando en una viña se dió un fuerte golpe en la pierna izquierda, añadiendo que a la ulcera que vio formarse de su resulta la trataba discrecionalmente con varios balsamos y otros remedios tópicos que le aconsejaban sus compañeros de faena: tambien hizo merito de haber padecido afecciones sífilíticas.

Estado actual = Solucion de continuidad en el túbulo inferior y parte interna del maleolo del mismo lado de la pierna izquierda, de once pulgadas de circunferencia y cuatro líneas de profundidad; bordes irregularmente cortados y doblados hacia afuera; su fondo sembrado de diferentes senos y cubierto de una capa amarillenta: el pus segregado era escaso, y de mala calidad.

El trata-

miento de esta afección, se redujo unicamente al miembro enfermo, pues no se encontraba este individuo en condiciones mas favorables para banos generales. Empezó por los locales de 12.' de duracion a la temperatura natural del agua, y seguidos de apósitos con la misma humedecidos y reiterados con frecuencia. El dia 20. del mismo mes el pus era mas abundante, pero de mejor caracter, viendose desaparecer la capa o costra amarillenta para ser reemplazada por varios pezoncitos carnosos. A mediados de Agosto los bordes estaban reducidos; su diametro se estrechaba considerablemente, y caminaba ácia una cicatrizacion rápida que se habia efectuado ya en 26. del mismo Agosto.

3.^a Observacion.

Un joven, negociante de Jerez, de 19 años, y temperamento sanguineo marcado, entro' en el mismo establecimiento el 1.^o de Agosto con una conjuntivitis ocular, la cual hacia dos meses que padecia: esta habia empezado bajo la forma aguda, siendo combatida con las evacuaciones generales y locales y demas medios antiflogísticos, hasta que degenerando en el cronicismo, aceptó recurrir desde luego á estas aguas minerales. En efecto, tomó primero doce banos de 10.' a la temperatura de 22.^o R., con lo que se consiguió disminuir la inyeccion del globo ocular; pero propagandose á la conjuntiva de los párpados. Entonces le ordené hiciera uso de aquellos á la temperatura de 19.^o, y permaneció unos dias en el mismo estado, haciendo uso ademas del agua mineral como colirio. Al fin del mes desapareció completamente la

inyeccion, y la vision se efectuaba regularmente, aun que dichos organos quedaron con cierto grado de sensibilidad morbosa.

4.^a Observacion.

Otro joven, de 14 años, vecino de Medina Sidonia, y de temperamento linfatico, vino a hacer uso de estas aguas el 4. de Agosto, y traia una ulcera como de pulgada y media de diametro en la parte anterior y superior del cuello, acompañada de algunas induraciones ganglionales ácia los lados de la misma region, y notandose ademas en el pecho y estremidades inferiores varias erupciones herpeticas pustulosas de diversa magnitud.

Dio principio el 6. del referido mes al uso de las aguas en baños generales y locales a la temperatura de 20.^o y 15.^o de duracion; aplicandose a la ulcera planchuelas de hilas. El 20. de Agosto las piúntulas se habian secado, las costras se habian desprendido, y en la ulcera aparecia una cicatriz profunda, aunque sus bordes quedaban separados por un manubonsito fungoso. Las induraciones estaban ya resueltas en parte, y en tal estado de mejoría considerable se restituyo al pueblo de su residencia el 25. de Agosto.

5.^a Observacion.

En la Fuente Santa de Paterna se presento un niño de 10 años, de temperamento linfatico,

el 3. de Agosto para hacer uso de sus aguas.

Consistía su enfermedad en un grueso tumor sobre la parte anterior de la tibia derecha, con todos los caracteres de una Espina ventosa: la piel que lo cubría conservaba su color natural, y no ofrecía de notable sino algun adelgazamiento ácia el centro de la elevacion, pero sin señales de fluctuacion: la figura del tumor era irregularmente ovoidea, y el dolor completamente nulo en la actualidad: se observaba tambien un principio de anquilosis en la articulacion ileofemoral, á consecuencia de una dislocacion causada por la caída de gran altura.

A su llegada al pueblo le era á este individuo de todo imposible la progresion, y tenia necesidad de ser conducido al establecimiento en cabalgadura.


Los primeros dias de baños no fueron muy benignos al enfermo; pues el tumor adquirió alguna rubicundez, manifestándose bastante tension y un calor notable: en tal estado tuve que persuadir á la Sr^a que lo acompañaba á que no consintiese que el enfermo renunciase, como quería, á los baños, habiendose formado la idea de que era imposible llegar á obtener un resultado favorable.

Convencido por ultimo, despues de una suspension de tres ó cuatro dias, durante los cuales estuvo sometido á un plan adecuado, continuó los baños generales frios alternando con lienzos empapados en la misma agua. A los trece ó catorce dias de este metodo, ya no necesitaba el enfermo de medio de transporte sino por mera precaucion, y era notable

su adelanto, pues veíase disminuir el tumor, apla-
nandose considerablemente; resultando a los veinte y
cinco dias de baños que andaba con alguna agilidad.
Tambien en dicha epoca era mas proporcionada la
longitud de sus extremidades inferiores, se observaba
mas animacion en su semblante, comia con ape-
tito y finalmente a los treinta baños partio' para
el punto de su residencia en tan liougero estado.

Cádiz 22. de Diciembre de 1848.

El Director

Juan^{to} Mejias


[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwriting, possibly a date or name]

[Faint handwriting, possibly a signature or name]



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5310564423

X-53-312214-6

Cuadro general de los enfermos que han tomado los baños en la Fuente Santa de Paterna, _____ y en la de _____ Gigonza, en la temporada de 1848.

Num. de individ.	Clase de las enfermedades.	Resultados terapéuticos.					
		Curados.	Aliviado.	Sin Alivio.	Empeorado.	Resultado dudoso.	Fallecido.
11.	Afecciones nerviosas generales.	"	5.	4.	1.	1.	"
9.	Úlceras asténicas en var. p. del cuerpo.	3.	2.	2.	"	2.	"
7.	Leucorrea.	3.	4.	"	"	"	"
6.	Afectos crónicos de la piel.	2.	3.	1.	"	"	"
5.	Metrorragias crónicas.	2.	3.	"	"	"	"
4.	Tumores escrofulosos.	1.	2.	"	"	1.	"
3.	Oftalmias crónicas.	"	2.	1.	"	"	"
3.	Dismenorrea.	"	2.	1.	"	"	"
2.	Clorosis.	"	2.	"	"	"	"
1.	Lumbago.	"	"	"	1.	"	"
51.		11.	25.	9.	2.	4.	"

Num. de individ.	Clase de las enfermedades.	Resultados terapéuticos.					
		Curados.	Aliviado.	Sin alivio.	Empeorado.	Resultado dudoso.	Fallecido.
18.	Leucorrea.	7.	6.	2.	1.	2.	"
17.	Úlceras asténicas en varias part. del cuerpo.	5.	7.	"	"	5.	"
14.	Metrorragias pasivas.	3.	9.	2.	"	"	"
13.	Afecciones nerviosas generales.	"	6.	4.	3.	"	"
13.	Afecciones crónicas de la piel.	4.	7.	1.	"	1.	"
9.	Tumores escrofulosos.	3.	2.	1.	"	3.	"
5.	Espinas ventosas.	1.	3.	"	"	1.	"
4.	Gastralgias.	1.	1.	2.	"	"	"
3.	Oftalmias crónicas.	1.	2.	"	"	"	"
2.	Amaurosis asténicas.	"	1.	1.	"	"	"
2.	Tumores hemorroidales.	1.	1.	"	"	"	"
1.	Dismenorrea.	"	1.	"	"	"	"
101.		26.	46.	13.	4.	12.	"

Nota: Resulta por el estado que antecede ser ciento cincuenta y dos el numero de individuos que concurrió a tomar baños en la Fuente Santa de Paterna, y en la de Gigonza en la presente temporada; y los que van calificados como de esito dudoso debe advertirse que fueron aquellos que se ausentaron sin poderse concluir la historia de sus dolencias.

Cádiz 22 de Diciembre de 1848.

El Director
Francisco Mejías



Andalucía.

Provincia de Cádiz.

Establecimiento de Baños minero-medicinales
de Paterna de Rivera y de Gijónza

Estado de los enfermos que concurrieron á dichos baños en la temporada de 1848., con especificación de los acomodados é indigentes, y de los resultados obtenidos con estas aguas.

Clase de enfermos.

Resultados terapéuticos.

Paterna.
Gijónza.

Fotates.

Acomodado.	Indig. ^{tes}	Curado.	Aliviado.	Sin alivio.	Imporad.	Escito dudoso.	Fallecido.
39.	12.	11.	25.	9.	2.	4.	"
69.	32.	26.	46.	13.	4.	12.	"
108.	44.	37.	71.	22.	6.	16.	"

Nota = Resulta por el estado que antecede ser el numero de ciento cincuenta y dos el total de individuos que concurrió á tomar baños en la presente temporada; advirtiéndose que los de escito dudoso fueron aquellos que se ausentaron antes de poderse concluir la historia de sus respectivas dolencias.

Cádiz 22 de Diciembre de 1848.

El Director

Juan^{to} Mejías

