

In este verso


Luxación del
numero
MSS 920 (65)

Observación sobre una luxación
del numero (incompleta, falta el 1^{er}
pliegue).

87-A A = 2.09

993

BH MSS 920 (65)



Restituido a su Patria ocurrieron al Enfermo varios obstáculos que le impidieron volver a buscar al A. ^{al} y no tuvo efecto la operacion proyectada. El tiempo y el ejercicio dissiparon la hinchazon, y el miembro adquirio alguna movilidad como sucede a muchos que en virtud se forman en la escapula una cavidad que supl^e en parte el defecto de la natural. N.º 993

El quebranto que el A. tuvo con estos dos casos, y el horror que cobró a esta clase a las luxaciones antiguas se fixaron tan profundamente en su anima, que se resolvió a anotar esmeradamente ^{observarse} quanto fenomeno ^{ocurriesen} en la reposicion de las luxaciones ^{que se ocasionasen} con el fin de averiguar que impedim^{tos} la estorbaban y los medios de vencerlos. pasaronse dos años sing^l. las ideas concebidas se hubiesen puesto en execucion; pero a fines de Marzo de 1785 ^{de 80 a.} logró el A. ver cumplido su deseo, en un Enfermo que entró en el Hosp^l. de Barria con el humero derecho dislocado en consecuencia de una caida que habia dado tres meses antes. En el reconoci^{to} se observó la cabeza del humero situada en la Axila y un poco inclinada adelante; y por los informes se supo q^e este Enfermo fue tratado ^{en los principios} por un famoso Curandero, y despues por dos Cirujanos que no pudieron enderezar los huesos del primero. Comprendió el A. la reduccion 1^o con pasando sucesivam^{te} a los medios traves a los mas fuertes, y halló que las manos de ^{este método} Vigueros, los tesoros, el talon y el ambó de Hippocrates fueron insuficientes. Con estos antecedentes recurrió a las poleas que eran el único auxilio que restaba; trabajó inutilm^{te} ^{con ellas} por mucho tiempo y el Enfermo trayendo de dolores estaba ya a punto de desmayarse. Con estos antecedentes iba ya el A. a desistir de lo comenzado quando sin saber como advertió que la cabeza del hueso se habia colocado en su cavidad con un movimiento impremeditado de sus manos. Concluyere la

Este nuevo inesperado manobra con la aplicacion del vendaje adecuado, el Enfermo siguió bien, y quedó completamente sano y agíl dentro de poco tiempo.

Este nuevo inesperado quedó bien gravado en la imaginacion del A. y de él tomó ^{no} motivo para meditar las circunstancias del caso ^{para que} de ellas deduxere la causa de lo epizo favorable, ^{en l. lugar} de la flexibilidad de los musculos ^{g. este} produida por fue un efecto natural del desmayo, supuesto q. las espansiones y contraespansiones dirigidas con inteligencia a la situacion y direccion de los musculos, union obstaculos en la mayor parte de luxaciones, habian sido inútiles, ^{todo el tiempo g. q.} mientras el paciente conservó sus fuerzas: y en 2.º que procurando disminuir la irritabilidad de dho. organos ^{en otras ocasiones} podria lograrse por el arte, lo q. sucedió ^{en esta} por casualidad.

Logrado este triunfo que fue el antecedente de la reduccion enunciadá, comensó el A. a pensar los medios que emplearia si se le presentase otra luxacion antigua. Hallaba q. la relajacion local procurada ^{con} por unturas, ^{tor} fomentos, cataplasmas y baños emolientes y baños parciales no llegaría al grado que ^{g. le parecia necesario} se necesitaba. Conviseraba que ~~esa~~ convenia debilitar toda la máquina; pero ^{no encontraba en} las sangrias repetidas, la dieta, los baños emol. ^{los} universales, y la administracion de un emetico en cosas ^{eficacia} dond. que la ^{seguridad} de debilitar ^{acarrear nuevos achag.} sin perjuicio del Enfermo ^{mejor} juzgó que el uso interior del opio podria lograr ^{del de} sus ^{intentos} ~~sin gravar con nuevos achagues~~ que con los medios que quedan indicados, y determinó ^{experimentar} probar en la l.ª ocasion q. se le presentase si sus esperanzas estaban bien fundadas.

Parado algunos meses entro en dho. Hospital un hombre de 34 a. de edad medianam.º robusto y de buena constitucion, con el qual padecia tenia el humero luxado hacia abajo habia mas de un mes, y por no haberse querido sujetarse a la operacion que le propuso un Profesor, y por estar persuadido a que se

Viendo este hombre que con los plegotes y otros varios
apoyos que le aconsejaban los sujetos con quienes trataba
no experimentaba alivio ~~llegó á creer que su enfer-~~
medad era algo ~~mas que~~ una simple contusion, como el
se sobre la qual se habia aplicado varios plegotes y otros va-
apoyos que le aconsejaron alg^o personas de su conocim^{to}.
Reconociendo la luxacⁿ. le pareció el ut que podria reducirse
sin la administracion del opio, respecto de no ser muy an-
tigua, y así paró á practicar las diligencias regulares para
executarla sin que con ellas se ~~hubiera~~ pero sin haber logrado
pero todos los esfuerzos fueron vanos. Con estas resultas
se determinó puso al Enfermo á media racion por tres ó
4 dias y á los 10 de la noche ~~el~~ ^{se} ~~le~~ ^{le} ~~administró~~ ^{administró} grano y medio de opio y durmió profunda-
mente hasta las siete de la mañana, ^{tan profundamente} que costó algun trabajo
el despertarlo y sacarlo de la cama. Levantose en fin
abatido y con cierto resentim^{to} en la boca del Estomago,
y habiendolo tendido en un banquillo mas bajo que la
cama, se paró á la operacion por el modo mas sencillo
que fue y se lo apenas empezaron á executar la extension
y contra extension quedó el ut. hizo la reposicion con tal prom-
ptitud y facilidad que no caben en ponderacion. Despues se
le aplicó un vendage apropiado, se condujo el Enfermo á su
cama ~~despues~~ cobrio se ~~hizo~~ de nuevo hasta que lo desper-
tó la hora de comer que esperaba con ansia y por ulti-
mo salió sano del Hosp^o á los 38 dias de su entrada.

Aunq^e el A. tuvo la satisfacion de ver experimental^{te}
lo que tanto deseaba, anhelaba mas y mas por verificar con nuevos
hechos la eficacia del opio, y en efecto en el mes de Diciembre del
mismo año de 86 se le presentó un hombre de 50 años y algo
obeso que havia quatro meses que padecía una luxacion del
húmero havia dentro cuya reduccion se habia tentado sin fruto
por otros Cirujanos. Con este motivo y con el de ser le enfer-

medada antigua juzgó que sería tiempo perdido entretenerse
en tentativas, pero no quise omitirlas por cerciorarme mas de
la virtud del remedio referido, y en verdad que tuvo practica-
ronse las diligencias, todo fue inutil y con este nuevo desengaño
recurrió el Ob. al opio en los mismos términos que en la observ.ⁿ
anterior, con esta diferencia que en aquel enfermo por ser
de menor edad ^{y más robusto} se le administró grano y medio, y á este por
tener mas ^{energía} se le dio mas obero ~~se le dio uno~~ y estar hecho de
fuerzas le le dio uno. Ultimam^{te} este sujeto se le redujo el
humero con el metodo sencillo y con la misma prontitud y
facilidad q. al de la observ.ⁿ precedente.

Estos dos casos son los unicos en que el Ob. ha tenido ocasion de
experimentar las virtudes del hipnotico, ~~y de otros buenos huesos~~
observados ~~no hacen una consecuencia universal para la parecen se~~
ficientes para decidir á favor del opio en las luxaciones antiguas,
y por eso convida á los Profesores á experimentar dho remedio
en los casos que les ocurran, para que de las resultas adversas
ó favorables se pueda deducir completam^{te} y de un modo nada
equivoco hasta donde llega ^{su} eficacia. ~~de~~ No se fija ó limita el
Ob. en q. cantidad se administre el extracto de opio, considere
juiciosam^{te} que el Laudan. liquid. de ^{Sydenham} ~~de Sydenham~~, el jarabe de diacod.
las pil. de cinoplon. de estoraq. ~~de~~ pueden usarse igualmente y q.
en ciertas coyunturas seran preferibles unos á otros. Tam-
bien haue presente que la dosis de estos auxilios debe ser siempre
relativa á la edad, sexo, temperam^{to} particular, robustez,
estado de solidos ~~de~~; y que si ^{la} fortuna se presentare la ocasion fa-
vorable de hallarse un luxado debilitado hasta un cierto punto podrá
el profesor aprovecharse de ella, sin necesidad del narcotico.

La 6.^a observ.ⁿ contiene ~~una~~ ^{una} luxacion ~~de~~ ^{de} ~~ambos~~ ^{de} ~~humeros~~ ^{de} ~~en~~ ^{de} ~~una~~ ^{de} ~~mujer~~ ^{de} ~~la~~ ^{de} ~~quien~~
habiendole faltado la porcion del hueso que la sostenia en oca-
sion que tenia levantado los brazos, se quedo ^{pendiente} ~~pendiente~~
^{hacia delante} ~~pendiente~~

se han sacado consecuencias con adelantarse la practica de la cirugía ^{en esta parte} se queja con gran raxon del ~~U~~ del poco cuidado que se ha tenido en anotar las cosas mas menudas, pero sino ha sucedido asi, no podemos quejarnos de la incuria de nros Predecesores y Contemporaneos.

Afortunadam^{te}. cayo entre las menos del ~~U~~. El Enfermo de la observacion citada, pues ~~pudo~~ ^{se} le proporciona observar en él fenomeno que se que infiere el medio curativo, q^o con tanto fruto empleo en los Enfermos de la 1.^a y 2.^a obser^o.

No se puede negar que la propuesta del Autor sobre la virtud del opio dado en cierta dosis y con las precauciones indicadas estan fundadas sobre los obstaculos mas comunes de las reducciones de la huesos y en la virtud que tiene dho remedio para debilitar ^{y estos pees}. Dichos obstaculos ciertam^{te} se dependen de la contraccion muscular que estanto mas fuerte quanto mas se excita mediante ~~los~~ por los dolores que producen las extensiones y contraextensiones, por lo mismo si se consigue que la sensibilidad y la fuerza tonica de las partes que se oponen a la reduccion se disminuyan, ^{o con otros} esta claro que ~~el opio~~ ^{este} y qualq^o otro medio capax de hacer lo mismo, como el tabaco y el vino en los no acostumbrados, ~~tan~~ pueden producir muy buenos efectos administrados con prudencia. Sin embargo que se reflexion^e ^{expuestas en esta diferencial.} ~~del Autor~~ estan tan bien fundadas, me parece (como lo dice el ~~U~~ tambien) que dos observacion^{es} no son bastante para dar reglas generales; y aunq^o no estoy preocupado contra el opio, ^{ni estoy muy distante de la opinion del ~~U~~.} me parece que es este un asunto q^o debe decidirlo la experiencia.

En q^{to} a los estorvos que la tinovia puede producir los tengo por nulos segun dixen mas arriba, y por lo que hace a la incision para reducir una dislocacion, quando los demas medios, juntos con el opio.

han sido inútiles, no es asunto que debe con-
tinuarse en el día, respecto ^{de} que el A. se reserva
para tratar este punto en otra disertación.

Al de marzo.


C. de la San. n.º 79^{to} de 1801



THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.



1733



1733

1733

