

MSS(102)

Afeccion vermicinosa  
con epilepsia y amae  
rotic.

1829

Observador D Juan Franc. Carrasco.  
Censor D Juan Francisco Sanchez



29 de Octubre  
5 de Noviembre

87-4 A= n 8

N. 866 - 867

BH MSS 919 (102)

1851

James P. ...  
...

...

...





27 de Agosto N° 366

Una niña de 38 años de edad, de temperam<sup>to</sup>to nervioso, que ha padecido las enfermedades de la infancia y desde los cinco años hasta el día de lombrices cuticubitaceas, arrojandolas p.<sup>a</sup> la boca y p.<sup>a</sup> el ano: hace como cuatro meses principio a sentir dolores en la region frontal, tolerables, pero que fueron graduandose en tal termino y con tal agudera que perdia el sentido, con movimientos convulsivos parciales unas veces, y en otras quales hasta parones tetanica, observando constantem<sup>te</sup> perdido: pero lo que llama en el dia mas la atencion es que hace dos semanas ~~que~~ los dolores son mas agudos, y mas repetidos en la frente, y v.<sup>a</sup> lentamente perdido la vista pues solo observa los objetos confusam<sup>te</sup> teniendo los ojos naturales, y las pupilas muy dilatadas que en el estado natural.


En lo demas la niña ejecuta todas sus funciones con regularidad, amq.<sup>te</sup> trite p.<sup>a</sup> la fal-


ta de la vista. Las Medicinas q<sup>ue</sup> se le han prescri-  
do en estos ultimos tiempos han consistido en  
Emeticos, y purgantes, la Quina con el Alcanfor,  
la opota de Masdeva, el Electuario anti-epilec-  
tico de Fuller, sanguijuelas en la frente, conta-  
ruidas repetidas, y ultimam<sup>te</sup> un casquete de-  
cantaridas en toda la cabeza, con cuyos auxilios  
unicam<sup>te</sup> ha podido conseguirse que cesen los do-  
lores de la frente en su intensidad p<sup>er</sup> tres o cu-  
atro dias, volviendo despues con may agudera y  
lo mismo las convulsiones

Se suplica de la ilustrada Corporacion de la  
Punta Escolastica de S.<sup>n</sup> Carlos, el metodo cura-  
tivo que debiera seguirse para restablecer la vis-  
ta al paciente.

Soboso 25 de Octubre de 1809

Juan Fran.<sup>co</sup> Carreras





87-A. A = n° 8

N° 867

Censura dada p<sup>a</sup>. el Sr. D<sup>n</sup>  
Juan Fran<sup>co</sup> Sanchez.

5 Abr. de 29



*Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.*







Junta

El Profesor en Ciencias D.<sup>o</sup> Juan Juan.<sup>o</sup> Ca.  
nasc desea saber de esta Junta. El colar bien  
y de Gub.<sup>o</sup>, el plan curativo q.<sup>o</sup> debera  
establecerse en la enfermedad de q.<sup>o</sup> se affi.  
pida una s.<sup>o</sup> de 11 años. La obser.  
vacion en extrach. Es como sigue. que  
es de temperam.<sup>o</sup> nervioso, y padece las  
enfermedad.<sup>o</sup> infantiles, que desde la  
edad de cinco años hasta el fin, a pade.  
cido de lombrices habiendolas hechado en  
diferentes ocasiones por la boca y el  
ano, que de cuando en cuando a esta parte  
principio a sentir dolores tolerables en  
la frente, produciendose despues en ta.  
les terminos y con tal apuderes que  
perdia el sentido, acompañando consul.  
tiones varias veces, y entran algunos  
tonicos, y tanto aquellos, como estos,  
en ocasiones parciales, y en otras pres.  
q.<sup>o</sup> hace dos semanas, se observa

ve los objetos comparantes, teniendo los  
ojos claros, à excepcion de las pupilas  
q. estan dilatadas mas solo regular,  
por lo demas, à no ser el haberse  
visto, sus funciones se notan bastan-  
te regularizadas. Los medicamen-  
tos q. se le han ordenado son la  
Quina con el Alcampor, el Electuario  
anti-epileptico, la Opiata de Marsenal,  
sanguifugos en la frente, la aplica-  
cion de un Casquete de Cantaridas  
en la cabeza, y en otros diferentes  
puntos, sin haberse notado alivio  
alguno.

### Sietemes

Si bien la observacion carece de algunos  
datos para poder formar un juicio di-  
agnostico exacto de la enfermedad de la  
Niña, y de consiguientemente establecer  
el tratam<sup>to</sup> terapeutico mas adecuado,  
no obstante suministro lo siguiente

en mi concepto p.<sup>a</sup> conocer la dolencia  
y la causa de donde nasce. El tempera-  
mento, la época en que principia à pade-  
cer la Niña, y su edad, favorecen el  
desarrollo de la afección verminosa,  
pues es sabido que siendo tan abundan-  
tes en multitudades los vermes, son los  
mas acometidos de estos insectos, con  
especialidad de las lombricoides y asca-  
ridas, y por ultimo el trabealar expul-  
sado diferentes veces, me dan à cono-  
cer casi de un modo indudable, que  
los desordenes del sentido de la vista,  
y de la locomocion, y q.<sup>o</sup> entre  
enfameas constituyen ya una Anemia.  
tir, y la Epilepsia, no pasan de estos  
puntos, y si deben mirarse como unos  
efectos simpaticos. de una afección  
verminosa desarrollada en el tubo a-  
limenticio.

Es verdad q.<sup>o</sup> el observador no nos

Dices, si tubo à esta actualidad tiene, los  
fenomenos mas positivos q. denotan las  
lombalgias en los intestinos, à excepcion  
de la dilatacion de las pupilas, tales  
como el picor de la Nariz, y del ano,  
el aliento apuro, y las irregularidades  
de la digestion, mas aun q. lo di-  
pore, la practica patentiza infinitas  
veces, no existen<sup>x</sup> q. denoten su presen-  
cia. y las hechen los enfermos, y  
por el contrario, con ellos no las arro-  
jan, ni en los cadaveres se han encon-  
trado: pens en el caso presente. no cabe  
la menor duda que las tiene, y se  
hallan en los intestinos, y su existencia  
en ellos, hace q. emanen los diferen-  
tes afectos morbosos de q. es acometida,  
y q. en tipo constituyen ya otras en-  
fermedades. tanto mas, continuando las indi-  
posiciones en la enfermedad, à speran de haber  
usado medicam. q. hasta ciertos puntos

es probable la hubieran alibiado.

sin embargo no está lejos de creerse, q.<sup>do</sup>  
en la Niza quizás existan lombrices en  
los senos frontales, á pesar de q.<sup>do</sup> estos no  
estén muy desarrollados, pues mediante  
á que otros insectos varían á las veces  
de lugar por el movim.<sup>to</sup> q.<sup>do</sup> difuntan,  
pueden haberse parecido alguno á otros  
senos, y ocasionar los dolores tan acu-  
dos y constantes q.<sup>do</sup> padecen en la regi-  
on frontal, ó tal vez haberse pro-  
pulsado ya alguna lesión orgánica  
en el cráneo ó cubierta del encefalo.

Las autopsias cadavéricas han mani-  
festado lombrices en los senos frontales,  
en el cerebro, en la tráquea, y otros  
en los canales hepáticos según (Maunier)  
se cita en el Bulletin 5 de la Sociedad  
de la Facultad de Medicina de París,  
y últimamente se han visto salir por  
el ombligo y pared anterior del vi-  
entre, después de haber salido

los intestinos y Abdomen; casos á la  
verdad raros, y poco frecuentes entre  
prácticos; así como por el contrario,  
se ven repetidamente veces enfermeda-  
des originadas de la presencia de las  
lombrices en el tubo intestinal, pues  
su abundancia, ó la especie de ellas,  
por la succión continua q. ejecutan  
para alimentarse, producen irritacio-  
nes y picaduras dolorosas <sup>las q.</sup> comunican-  
dose á su sistema nervioso, inducen va-  
riados accidentes, tales como las convul-  
siones, epilepsias, el baile de St. Vito,  
la Mania, el Tetano, la Amebiasis  
y otros muchos q. nos citan los  
mas célebres prácticos, desordenes en  
alguna manera traumáticos.

Creyendo por las razones expuestas, q.  
la enfermedad de que se trata, es un  
afecto verminoso, desarrollado en el  
tubo intestinal, y q. la Amebiasis

incipiente, y las convulsiones, son conse-  
guencias simpáticas de aquel, devesa  
principalmente combatir la causa, pu-  
er removida esta, es muy probable de-  
saparecan los efectos, reputariandose  
tu sistema nervioso, y entrando en tu e-  
perencia el órgano de la vision: pa-  
ra conseguirlo, se hace indispensable  
hacer uso de los Vermífugos ó antihel-  
mínticos; pero como estos Medicam.  
son de una naturaleza diversa, y pue-  
den obrar de distintos modos, ya fabo-  
reciendo la expulsión y desarrojandola  
de las paredes mucosas intestinales, por  
las sacudidas q. producen, tales como  
los eméticos y purgantes, y ya otros  
matandola, por la cualidad acres  
y terrosas de ellos, ó por los prin-  
cipios amargos q. contienen, no pue-  
de decidirse á qual de ellos, en aten-  
cion á la serie dilatada de tales

medicamentis, y q. en ocasiones siendo  
ineficaces unos, el practico tiene q.  
valerse de otros; de todos modos la  
enfermas no hera uso de substancias  
seculentas y cruceadas, puer alimen-  
tandose las bombicas de los gijos mu-  
chos del canal intestinal, cuando mas  
abunden los alimentos <sup>de ellos</sup> ~~de ellos~~, tan-  
to mas se multiplicaron aquellas, de-  
biendo por consiguiente ser sanos y algo  
aromatizados, de naturaleza mas bien  
animal q. vegetal. Los purgantes  
y entre ellos el acryte de treina he-  
ra conducente, y sobre todo el mercurio  
dulce y uno de los amargos seran  
los medicamentis. en mi concepto mas ef-  
caces y seguros, y con los q. he ob-  
tenidos felices resultados en mi corta  
practica.

Si afortunadamente se




deparos à corrección el efecto venimos,  
por poco q. se teme su aparición,  
contendrán q. uno como medio pro-  
filáctico, y con perseverancia de los  
alimentos suaves, de los fríos, el  
vino á las comidas, y las bebidas aci-  
duladas. El buen régimen higiénico,  
al poco q. estos medios, <sup>o también</sup> podran en-  
frenar y regularizar su sistema nervio-  
so. En cuanto á lo exterior, los medicam.  
q. estimulen sucesivamente la mucosa de las  
fosas nasales, los vapores y humos de  
café, los vapores del amoníaco líquido,  
y algunos vegetativos en la nuca  
y detrás de las orejas, tal vez podran  
~~ser~~ completar la curación; à pe-  
sar de que siendo ya una enfermedad  
largo, el sistema q. está interesado,  
y si se apresta, el haber alguna  
lesión orgánica en la cavidad encef.

fabrica, dudo un exito favorable  
en la infeliz vicia.

Año 5 de Nov. de 1729

Francisco  
Sanchez





*[Faint, illegible handwriting]*



*[Faint, illegible handwriting]*