

83-1A = n.º 7

n.º 27

Dirección

de los

96

Establecimientos balnearios de Carlos III

en

Crillo

Memoria clínico-estadística correspondiente

á la temporada oficial de 1881.



2733



BIBLIOTECA U.C.M.



5308036105

X-53-237745-0

Memoria correspondiente al
año de 1881 de los baños
de Carlos III en Trillo.

Con cielo despejado vientos dominantes de N. O. brisas frescas del N. O. y días agradables noches placidas y serenas y madrugadas deliciosas como a coster la segunda quincena de Junio primera de la temporada oficial que describimos. Levantes calientes y bochornosos encalmaron la atmosfera encapotando el cielo y dando lugar a lluvias torrenciales e inpetuosa tormenta el día 24. que produjo daños de consideracion en las cercanias y alrededores y aun alguna desgracia personal debida a granizos de extraordinaria magnitud que brotaron en medio de la gran tension electrica de aquella tempestad que duro propiamente 8. horas.

Despues la atmosfera y los rayos del Sol hicieron sentir su intensidad en los ultimos días de la quincena que termino con plenas condiciones estivales.

La presión maxima fue de 705^{mm} la minima de 699^{mm} oscilo el termómetro entre los 32° y 11° y el higrometro entre los 80° y 90° haciendose notar mas de una vez de una manera ostensible la saturacion acuosa de aquella atmosfera.

Vientos del E. calientes y bochornosos sobre todo en las horas del medio día días despejados y serenos con altas temperaturas sobre todo al paso del Sol por el Zenit caracterizaron la primera quincena de Julio cuyas noches agradables y deliciosas representaron brisas del N. E. y del O. haciendose sentir el calor con intensidad en los ultimos días de la misma los mas iguales y constantes de la temporada. Las mañanas placidas y en este mes deliciosas pudiendo disfrutarse en sus primeras horas de las mas dulces temperaturas de aquel profundo valle.

Señalo el barómetro como presión maxima $705,30^{mm}$ y minima $702,90^{mm}$ el termómetro 32° y $11,50^{\circ}$ y el higrometro 78° y 50° .

Vientos calientes del E. con ligeras lluvias calmas y bochornos que despejaban brisas del N. O. y del N. frescas y agradables con calmas y cielo

jes los mas dias significaron la segunda quincena de Julio en que las noches y las madrugadas persistieron serenas y agradables como en la primera de dicho mes

La presión maxima fue de 706^{mm} - la minima de $700,50^{mm}$ la temperatura ascendio hasta $33,50^{\circ}$ descendiendo a 21° en alguna madrugada, el higrometro señalo 80° como maxima y 58° como minima

Los dias de mas calor de la temporada, y aun podríamos afirmar los de mas alta temperatura, por nosotros observados en este delicioso valle, caracterizaron las condiciones meteorológicas del propio pasado Agosto en que dominando los vientos del E. con nubes y celajes y atmosfera encalmada solo eran refrescados en los crepusculos o vientos largos no siempre frescos del N.O. y calientes y bochornosos del E. señalando el barometro como presión maxima 706^{mm} - y minima $700,50^{mm}$ la maxima de temperatura $33,50^{\circ}$ y la minima $21,50^{\circ}$ el higrometro oscilando entre 69° y 46° siendo notable mas de una vez en esta época la estremada sequedad de la atmosfera

Vientos del N.O. largos y frescos refrescaron y purificaron aquella atmosfera en los primeros dias de la segunda quincena de Agosto oscilo el barometro el 18. de la misma hasta marcar 700^{mm} - y el 19. con un viento huracanado del E. bochornoso y aspirante, marco el termometro a las 7. de la tarde $34,50^{\circ}$ temperatura maxima de la temporada, la maxima y mas alta temperatura que hemos observado en los 13. dias que llevamos al frente de nuestros Establecimientos. Vientos largos del N.O. refrescaron desde la minima noche y brisas frescas a la madrugada del N.O. hicieron mas agradable aquella alta temperatura tan inusitada y estrana en nuestras condiciones climatológicas y los ultimos dias de la quincena que describimos fueron serenos placidos y agradables hasta el punto de disputarse una temperatura primaveral que hizo olvidar bien pronto los rigores estivales que aun que momentaneamente se hicieron sentir con desagrado en los primeros dias de la segunda quincena del mes de Agosto.

Presión maxima 707^{mm} - minima $700,50^{mm}$ Temperatura maxima $34,50^{\circ}$ minima 16° oscilando el higrometro entre los 70° y 45°

Retranse siempre el otoño en las altas mesetas de la Alcarria, ceso el calor despejose la atmosfera, en nuestro campo

valle y las noches como las madrugadas sintieronse frescas cual sucede de ordinario en nuestra Localidad; la primera quincena de Setiembre como de ordinario fue una dulce y suave primavera en nuestros Establecimientos. Días despejados y agradables vientos del Poniente y brisas frescas del N. y N.O. caracterizaron estos últimos días los mas deliciosos siempre de la estacion balnearia que nos ocupa haciendonos sentir que la epoca reglamentaria y el fresco largo de las madrugadas y de las noches nos hicieron abandonar nuestros Establecimientos ya serietos de terminar la primera quincena del pasado Setiembre.

En resumen, la temporada ofrecio como rasgo distintivo y caracteristico, altas temperaturas presiones medias (gran tension electrica) y poca saturacion acuosa en la atmosfera especialmente durante el mes de Agosto el mas caluroso sobre todo en algunos dias de su segunda quincena, de los observados por nosotros en aquella localidad cuyas condiciones climatologicas son siempre las de una dulce y constante primavera.

La presion maxima de la temporada fue de 701^{mm} , la minima de 699^{mm} , la maxima de temperatura 24.50° y la minima de 9° el dia 12 de Setiembre a las 6 de la mañana descenso tambien notable y digno de mencionarse dada la igualdad e inflexion poco notable de nuestra isotermia y de nuestras pocas variables vicisitudes atmosfericas. La tension higrometrica ofrecio como maxima 80° del higrometro y como minima 45° .

Nada notable ni digno de especial mencion haremos constar relativamente a endemias ni a epidemias en nuestra localidad balnearia, ni menos a constituciones medicas reinantes ordenadamente determinadas, sin embargo tuvimos ocasion de observar durante toda la temporada (manifiesta disposicion en todos los enfermos a infartos gastricos e intestinales acompañados alguna vez de dolores colicos mas o menos intensos y seguidos siempre de diarreas catarrales pertinaces e insistentes que desaparecian generalmente con facilidad a los pocos dias de un tratamiento dietetico y farmacologico apropiado. En algun caso estos aspectos gastrico-intestinales tomaron la forma aguda, señalándose el dolor colico y la diarrea caracteristica hasta tomar aspecto coleriforme o catarral muy graduado siempre en el concepto agudo y siempre sin consecuencias ulteriores para los pacientes desapareciendo brevemente tales fenomenos

á beneficio de la terapéutica conveniente.

El captado régimen y distribución de las fuentes así como su temperatura y mineralización han sido las tradiciones más observadas hasta aquí.

Las obras de las traídas de aguas de la fuente del Ventorido concedidas por causa de utilidad pública á beneficio del Establecimiento con destino á sus necesidades higiénicas y domésticas que habían sido suspendidas por disposición superior vuelven á emprenderse con actividad, á fines de la próxima parada temporada, su terminación toca á su fin y colocadas ya las cañerías y empleadas las fuentes en la próxima habrán de satisfacer los usos á que se destinan mejorando las condiciones higiénicas y embelleciendo los alrededores paseos y esuberante arbolado de aquella localidad.

Las dos defunciones ocurridas durante la temporada que describimos han sido determinadas la una por ataque exoplético reproducido antes de comenzar el tratamiento balneario y á principios de la temporada y la segunda por suicidio por inmersión en una hidromasiana pelagrosa escapada del Hospital y arrojada voluntariamente al Gajo.

Audaría ya pesar de nuestras repetidas gestiones no se ha practicado el detenido análisis químico de estas fuentes tal cual sería de desear habida cuenta de que el que poseímos en la actualidad ha sido verificado años ha, y adolecen de defectos é inexactitudes de consideración.

Madrid - 31 de Diciembre de 1884.

El Médico Director.

Marcial Taboada

Temporada Oficial de 1881.

Estadística Clínica.


Establecimientos.

Diagnósticos.	Curados.	Alivia. ^{dos}	sin alivio.	Exac. ^{dos}	Falle. ^{dos}	Total.
Artritis tipo linfático.	12	34	4	6	" "	56
Artritis tipo muscular.	14	16	2	2	" "	34
Artritis tipo crónico.	25	18	"	1	" "	44
Artritis tipo fibroso y articular.	6	8	1	1	" "	16
Anquilosis.	"	2	"	"	" "	2
Amenorreas.	2	1	"	"	" "	3
Ataxia locomotriz.	"	4	1	"	" "	5
Blefaritis catarrales.	1	1	"	"	" "	2
Blefaritis herpéticas.	4	3	"	"	" "	7
Bronquitis catarrales.	"	3	2	"	" "	5
Bronquitis herpéticas.	2	3	"	"	" "	5
Colicos hepáticos.	1	2	"	"	" "	3
Colicos nerviosos.	5	8	1	"	" "	14
Cáncer del estómago.	"	"	"	1	" "	1
Colicos saturninos.	3	11	1	"	" "	15
Coreas.	4	11	"	"	" "	15
Clorosis.	"	5	"	"	" "	5
Sciaticas reumáticas.	9	14	1	"	" "	24
Cefaleas reumáticas.	1	3	"	"	" "	4
Cefaleas (hemisféricas).	3	4	"	"	" "	7
Dispepsias ácidas.	"	2	"	"	" "	2
Dispepsias atónicas.	1	1	"	"	" "	2
Dispepsias reumáticas.	"	2	"	"	" "	2
Escrupulismo.	10	48	3	2	" "	63
Escrupulides.	14	18	"	"	" "	32
Erisipela periódica.	2	3	"	"	" "	5
Eczema.	7	13	2	"	" "	22
Eczema genital.	2	9	1	"	" "	12
Eczema palmar.	"	4	1	"	" "	5
	128	251	21	12	" "	412

Diagnósticos.	Curados	Morib. ^{da}	sin alivio.	Exac. ^{dos}	Malli. ^{da}	Total
<u>Suma anterior.</u>	128.	251	21	12	" "	412.
Epilepsias. - - - - -	2	9	2	"	"	13
Gastralgias. - - - - -	2	6	"	"	"	8
Herpesismo. - - - - -	17	60	5	9	"	92
Histerismo. - - - - -	7	11	2	"	"	20.
Hemiplejias sintomáticas. - - -	2	17	1	"	1	21.
Hemiplejias reumáticas. - - -	"	1	"	"	"	1
Leucorreas. - - - - -	3	2	"	"	"	5.
Neuritis. - - - - -	"	15 ²	3	"	"	18
Hemorrhagias. - - - - -	2	1	"	"	"	3
Storreas. - - - - -	2	4	"	"	"	6
Otalgias. - - - - -	1	1	"	"	"	2
Paralisis general espinal. - - -	"	6	4	1	"	11
Paralisis agitante. - - - - -	"	4	3	"	"	7
Paraplejias sintomáticas de lí ^{ca} medular	"	11	3	"	"	14
Paraplejias reumáticas	1	5 ²	"	"	"	6
Paraplejia esencial de la infancia	3	7	1	"	"	11
Paralisis reumáticas.	2	3	2	"	"	7
Pelagra. - - - - -	"	7	4	3	"	14
Pericarditis reumática. - - -	1	2	"	"	"	3
Prurigo. - - - - -	3	8	"	"	"	11
Queratitis escrofulosa - - -	4	5 ²	"	"	"	9
Pneuma nutoro. - - - - -	"	3	4	"	"	7
Pneuma visceral. - - - - -	1	7	1	"	"	9
Reblandecimiento cerebral. - -	"	5 ²	1	"	"	6
Reaquitismo. - - - - -	3	16	"	"	"	19
Ulpilis constitucional. - - - -	"	2	2	"	"	4
Humores blancos - - - - -	5 ²	15 ²	2	"	"	22
Ulceras escrofulosas - - - - -	5 ²	2	"	"	"	7
Ulceras herpéticas. - - - - -	5 ²	2	"	"	"	7
Infartos uterinos. - - - - -	2	5 ²	2	1	"	10
<u>Total General</u>	201.	492.	64	26	1	785.

Resumen

<i>Diagnosticos</i>	<i>Curados</i>	<i>Alivios^{dos}</i>	<i>sin alivios.</i>	<i>Exal.^{dos} =</i>	<i>Falle.^{dos}</i>	<i>Total</i>
<i>Artritis y sus manifestaciones. —</i>	72	118	13	10	" "	213
<i>Herpetismo y sus manifestaciones. —</i>	40	102	10	9	" "	161
<i>Escorpiolismo y sus manifestaciones</i>	43	111	3	2	" "	163
<i>Neurosis y Neuralgias. — — —</i>	24	30	3	" "	" "	57
<i>Lesiones medulares. — — —</i>	3	47	13	1	" "	65
<i>Enfermedades propias de la mujer. —</i>	9	14	2	1	" "	26
<i>Enfermedades diversas. — — —</i>	6	20	4	" "	" "	30
<i>Lesiones cerebrales. — — —</i>	2	22	2	" "	1	27
<i>Pelagra. — — — — —</i>	" "	7	4	3	" "	14
<i>Pipitis constitucional. — — —</i>	" "	2	2	" "	" "	4
<i>Total general. — —</i>	201	493	54	26	1	785



Temporada Oficial de 1886.

Estadística Clínica

Hospital hidrologico de Carlos III en Grillo.

Diagnósticos.	Curados	Muertos	sin alivio	Graves	Falleidos	Notas
Artrosis.	4	7	1	"	"	12
Atrofia muscular progresiva.	"	"	2	1	"	3
Amenorreas.	3	1	"	"	"	4
Artritis reumáticas.	4	9	1	"	"	14
Artritis escrofulosas.	5	4	1	"	"	10
Colicos hepáticos.	3	2	1	"	"	6
Clorosis.	2	1	"	"	"	3
Coreas.	2	10	2	"	"	14
Goticas reumáticas.	3	8	1	"	"	12
Escrofulides.	5	11	1	"	"	17
Escrofulismo.	7	33	"	"	"	40
Eczema.	5	22	2	2	"	31
Epilepsia.	1	22	1	1	"	25
Eczema impetiginoides.	5	14	"	2	"	21
Neuralgia.	1	3	"	"	"	4
Hemiplejias reumáticas.	1	1	"	"	"	2
Hemiplejias sintomáticas de lesiones ^{de} cerebro.	"	19	3	"	"	24
Histerismos vaporesos.	3	9	"	"	"	8
Histerismo convulsivo.	4	19	2	"	"	25
Hemicranias.	2	4	"	"	"	6
Lumbago.	4	13	"	2	"	19
Neuritis.	"	7	4	"	"	11
Paraplegias.	"	7	1	1	"	9
Paralisis reumatismal.	3	5	"	"	"	8
Paralisis general espinal.	"	16	1	"	"	17
Pelagra.	"	38	11	2	1	52
Pericarditis reumática.	"	1	"	"	"	1
Quins.	"	3	"	"	"	3
Talitis agitas.	"	5	"	"	"	5
<i>Suma.</i>	67	292	36	10	1	406

Diagnostico	Curados	Muertos	sin alivio	Operados	Fallecidos	Total
Quemadura anterior	67	292	36	10	1	406
Quemadura escrofulosa	7	19	1	"	"	27
Quemadura articular	10	28	"	2	"	43
Quemadura cutanea	9	17	"	3	"	29
Quemadura muscular	5	6	"	2	"	13
Quemadura nerviosa	"	2	1	"	"	3
Quemadura aguda	1	2	"	"	"	3
Debilitamiento cerebral	"	"	1	"	"	1
Paralisis	3	14	"	"	"	17
Ulceras escrofulosas	3	11	1	"	"	15
Ulceras herpeticas	4	2	"	"	"	6
Imparto tuberculoso	2	5	"	"	"	7
Imparto hepatico	3	2	"	"	"	5
Total	114	400	40	20	1	575

Resumen

Diagnosticos	Curados	Muertos	sin alivio	Operados	Fallecidos	Total
Atletismo y sus manifestaciones	40	92	3	12	"	147
Escrofulismo y sus manifestaciones	34	99	5	"	"	138
Neurosis y Neuralgias	16	65	6	1	"	88
Herpetismo y sus manifestaciones	14	41	2	4	"	61
Pelagra	"	38	11	2	1	52
Lesiones medulares	"	37	1	1	"	45
Lesiones cerebrales	"	19	6	"	"	25
Enfermedades propias de la mujer	7	7	"	"	"	14
Enfermedades diversas	3	2	"	"	"	5
Total	114	400	40	20	1	575

Compendio Oficial de 1881

Estadística Clínica

Inspección de la Hermandad del Refugio

Diagnósticos.	Curados	Alivio ^{do}	sin alivio	Crax ^{do}	Fallecidos	Total
Atrofia tipo linfoico.	3	9	"	"	"	14
Ataia locomotiva.	"	4	1	"	"	5
Colicos saturninos.	4	3	"	"	"	9
Coreas.	1	3	"	"	"	4
Clorosis.	"	2	1	"	"	3
Escrofulismo.	9	24	"	"	"	33
Escrofulides.	1	5	"	"	"	6
Eczema.	3	5	"	"	"	8
Erisipelas periódicas.	1	2	"	"	"	3
Eczema genital.	"	2	"	"	"	2
Epilepsia.	"	5	2	"	"	7
Gastralgia.	"	3	"	"	"	3
Herpetismo no localizado.	3	4	"	"	"	7
Histerismo.	1	2	1	"	"	4
Hemiplejias sintomáticas.	1	9	1	"	"	11
Spencostear.	1	3	"	"	"	4
Metrorragias.	"	1	"	"	"	1
Neuritis.	"	6	3	"	"	9
Neuralgias.	3	6	"	"	"	9
Paralisis general espinal.	"	4	1	"	"	5
Paraplejias reumáticas.	"	2	"	"	"	2
Queratitis escrofulosa.	3	3	"	"	"	6
Reuma articular.	3	4	1	"	"	8
Reuma mudo.	"	2	"	"	"	2
Reuma cético.	10	22	"	"	"	32
Reuma genuino.	5	3	1	2	"	11
Humores blancos.	4	8	"	"	"	12
Ulceras escrofulosas.	2	5	"	"	"	7
Ulceras herpéticas.	1	7	"	"	"	8
Total.	61	160	12	2	"	235

Resumen

Diagnósticos.	Curados.	Alivios ^{dos}	sin alivio	Exacer ^{dos}	Falleci ^{dos}	Total
Atrofia y sus manifestaciones	23	42	2	2	"	69
Escrofulismo y sus manifestaciones	20	41	"	"	"	61
Neurosis y Neuralgias. — — —	9	24	5	"	"	38
Herpetismo y sus manifestaciones	7	18	"	"	"	25
Lesiones de la médula — — —	"	14	5	"	"	19
Lesiones del cerebro. — — —	1	9	1	"	"	11
Enfermedades propias de la mujer — — —	1	6	1	"	"	8
Enfermedades diversas. — — —	"	"	"	"	"	"
Total. —	61	160	12	2	"	235

Resumen Estadístico

de la

Comporada Oficial de 1881.

Departamentos.	Curados	Aliviados	sin alivio	Exacer ^{dos}	Falleci ^{dos}	Total
Establecimientos	201	493	64	26	1	785
Hospital hidrológico	114	400	40	20	1	575
Hospedería del Repujío	61	160	12	2	"	235
Clase de tropa. — — —	3	2	"	"	"	5
Total general.	379	1055	116	48	2	1600

Temporada Oficial de 1881

Establecimientos de aguas minerales de

Carlos III


Crilla

Provincia de Guadalajara

Estado de los enfermos concurrentes al mismo

Enfermedades.	Curados	Muertos	sin alivio	no curados	Fallecidos	Total
Artritis y sus manifestaciones.	135	222	20	24	"	401
Erisipelas y sus manifestaciones	99	257	10	2	"	368
Herpetismo y sus manifestaciones	61	161	12	13	"	247
Neuritis y Neuralgias. ---	49	139	14	1	"	203
Lesiones medulares. ---	3	98	27	2	"	130
Pelagra. ---	"	45	15	5	1	66
Lesiones cerebrales. ---	3	50	9	"	1	63
Enfermedades propias de la mujer.	17	27	3	1	"	48
Enfermedades diversas. ---	9	22	4	"	"	35
Grotes. ---	3	2	"	"	"	5
Opilosis constitucional. ---	"	2	2	"	"	4
Total.	376	1023	116	58	2	1675







DIRECCION
DE LOS ESTABLECIMIENTOS BALNEARIOS
DE CARLOS 3.^o
FRILLO.



~~72-9-152-S~~

Y. P. Sor.
Muo. Sor.

96



En esta p^{ta} tengo
la honra de hacer llegar
à mano de V. S. J. la
Memoria Clínica Estadística
correspondiente à la
j^{ta} temporada
oficial de los Estable
cimientos de mi
cargo.

S. J.

4
a la V. S. E. ⁴ ⁴
Madrid el Diciembre 1881
El Jefe Director
Marcial Gabardal

V. S. E. Director Jefe de Beneficencia y Sanidad

4
22
/

31

.

.

2
/

