

2735

2735

N. 12

83-1A = N. 9.



*Establecimiento*  
*hidro-termal de Cabañas de Bohi.*

*Memoria del médico interino, correspondiente  
à la temporada oficial de 1885. à 1886.*

X-53-236747-1



BIBLIOTECA U.C.M.



. 5308034839

## Establecimiento hidro-thermal de Caldas de Bofhi.

Li fa venir Bofhi, eixa flor que's bada  
d'incàos de granit en les entranyes,  
"Canigó. Cant IV. Lo Pirinen."



Este Establecimiento se halla à 42° 45' de latitud y à 18° 50' de longitud norte, del meridiano de Madrid, situado en la vertiente meridional de la cordillera Pirinaica que la separa del valle de Aran, à 55 Kilometros de la frontera francesa, en el estrecho valle de Bofhi rodeado de elevadissimos picos cubiertos de nieve que paulatinamente desaparece à ultimos de Agosto para volverse à presentar con las primeras nevadas de Setiembre.

Està à pocas leguas de la Maladetta ò Malahida pico que mide 3400 metros sobre el nivel del mar, tras pasando en mucho la region de las nieves perpetuas que es en los Pirineos de 2500 metros.

La temperatura en los dos meses de Julio y Agosto es por termino medio de 17° del termometro centigrado, no elevandose en el sol à mas de 29° los dias mas calurosos, descendiendo los dias mas frios hasta 10° por la noche y fluctuando en la sombra entre 15° à 25°, habiendo algunos dias oscilaciones muy grandes como los primeros dias de Setiembre, cuando se dejaron sentir en el Norte de Europa los calores mas fuertes del verano, que el termometro centigrado señalò 30° en el sol, 15° en la sombra y la minima por la noche fuè de 10°.

La superioridad se tendria que fijar en estos datos termometricos y acortar la temporada oficial que es desde 1° de Junio à 20 de Setiembre, en beneficio de los enfermos pues la mayor parte son reumaticos, mientras no varie la detestable instalacion del

Establecimiento, siendo lo mas práctico señalar para el uso de  
dechas aguas. la temporada desde el 8 de Julio al 8 de Setiembre.


Un fenómeno dependiente de la reflexion de la luz que  
molesta y llama mucho la atencion es la gran luminosidad  
que hay los dias despejados.

El cielo en estos meses está por lo comun despejado, emperzan-  
do la época de las lluvias en la segunda mitad del mes de Agosto

El aire está muy oxonizado debido à los grandes bosques que  
distraen la monotonia de las montañas graníticas. Está además  
el aire muy saturado de humedad à causa de los muchos ria-  
chuelos, y del continuo deshielo, que uniendose forman el rio  
Eor que atraviesa y surca el fondo del Valle, cuyas aguas  
puras y cristalinas se usan para bebida, siendo poco diges-  
tivas por faltarles mineralizadores. El estado higrometrico medio del  
aire es en dichos meses de 67° del Psycrometro.

Dos corrientes atmosféricas reinan en este Valle, la de N-e  
à S-o que empieza à las 10 de la mañana variando entre bri-  
sa ligera, fuerte, y viento frescos, siendo garantia de buen tiempo;  
y la de S-o à N-e que no tiene horas fijas ni dias determi-  
nados indica siempre tiempo variable con tendencia a lluvia.

La altura del Estabbecimiento sobre el nivel del mar  
es de 1430. metros. Es de forma cuadrangular con un gran



patio central, rodeado en parte  
de pórticos. Este edificio está en gran  
parte formado de madera excepto  
las paredes maestras que son de  
mamposteria;

# Manantiales



Los manantiales se pueden dividir en pertenecientes al Establecimiento y no pertenecientes al mismo: unos y otros los prescribe el médico y los usan los enfermos

Los primeros los clasificaré en dos clases:

a.- Agua sulfatada cálcica o simplemente termal.

b.- Agua sulfurado cálcica.

a.- Hace en terreno granítico. Existen dos manantiales, uno á pocos metros del Establecimiento donde es conducida, siendo la única que se pueda usar sin salir del Establecimiento y otro en el prado de la casa ó del *Bon = Bney*. El primero es caliente marcando el termómetro  $41^{\circ},5$ ; su peso específico es de dos granos = 10 centigramos = en el areómetro de Nicholson. Es abundante, marcando en el espacio de un minuto, 5 kilos; no tiene olor ni sabor, ni deja sedimento alguno. Se usa en baños. El análisis es el siguiente:

Acido carbónico	-----	corta cantidad.
Sulfato de cal	-----	0'396
Cloruro sódico	-----	0'198
Carbonato de cal	-----	0'099
Silice y materias extrañas	-----	0'198
Pérdida	-----	0'099
		<hr/> 0'990

Se emplea con éxito en el reumatismo, nervosismo, desarreglos menstruales, inflamaciones agudas, y en padecimientos crónicos de la matriz.

El otro ó del Bon había gozado de mucha fama, en bebida, en el tratamiento de las afecciones de pecho, que en realidad no tiene.

b. Las sulfurado cálcicas están situadas á unos 300 metros del Establecimiento, siendo propiedad del mismo, y son los manantiales que han dado más fama al Santuario.

Existen 8 manantiales, que empezando de arriba abajo son:

1<sup>o</sup> Llamada de los Capellans = curas = a 40<sup>o</sup>

2<sup>o</sup> Una fuente inominada inmediata al Balneario ó casilla superior á 38<sup>o</sup>. Estas dos fuentes se usan en bebida.

3<sup>o</sup> Dos en el Balneario una á 51,5 y otra a 34<sup>o</sup>. Estas alimentan 5 pilas, un depósito, una ducha y una estufa.

4<sup>o</sup> Dos en la casilla de Santa Lucia, que alimentan 2 pilas, á 42<sup>o</sup>.

5<sup>o</sup> Una inmediata á esta y que la usaban antiguamente para curar las oftalmias crónicas, llamada de los Legañosos, á 30<sup>o</sup>.

6<sup>o</sup> Muy abundante y próximo al río á 40<sup>o</sup>, ó que no se aprovecha.

Todas dejan abundantes depósitos de barégina ó conservas, habiendo hallado seis especies de diatomeas pertenecientes la mayor parte al género navicula, y gran cantidad de microbios ovoides, oscuros y dotados de rápidos movimientos de traslación á la temp de 51,5. Su yacimiento es en rocas graníticas, son claras, transparentes, su olor es el de los huevos empollados, su gusto es ligeramente amargo. En el areómetro de Nicholson marca grano y medio = 7,5 centigramos. Su composición es la siguiente:

Acido sulfhídrico	-----	5 pulg <sup>3</sup> cub <sup>3</sup>
id carbónico	-----	corta cantidad.
Sulfato de cal	-----	0'099.

Cloruro sódico	-----	0,299
Carbonato de cal	-----	0,099
Silice y materias extrañas	-----	0,298
Pérdida	-----	0,199
		<hr/>
		0,994.

Estas aguas cumplen indicacion en todas las formas y variedades del reumatismo crónico, en las parálisis; en los tumores articulares incluso los fungosos, supurantes ò no; en la caries, en las consecuencias del traumatismo, en las ciáticas, lumbago, neuralgias.ect.

Experimentan alivio ò curacion las erupciones herpeticas y escrofulosas asi como las diàtesis que las engendran; los infartos del útero y otros órganos (higado, bazo, testiculos); las úlceras atónicas y manifestaciones terciarias de la sífilis.

Dan buenos resultados en las faringitis y laringitis granulosa, en las bronquitis y en la forma tórpidas de la tuberculosis.

Donde verdaderamente se muestran de una eficacia notable es en el tratamiento de las mielitis sistematizadas, siendo en mi concepto estas aguas muy superiores, en dichas enfermedades, à las de La Malou (Francia).

Entre los manantiales no pertenecientes al Establecimiento, hay tres.

Fuera del Prado y en la ribera opuesta à la del Establecimiento, mana una fuente de agua destilada à la temp<sup>a</sup> de 2 à 6 grados sobre cero, que algunos usan sin permiso facultativo para beber, y que se podría utilizar para dar duchas frias.

Al mismo lado del rio que la anterior existe una fuente sulfurada (magnesiaca?) sódica, llamada del bosque ò de la Urbaga (sombria y húmeda), a 22° es clara, limpida deja confervas, huele a huesos podridos y es ligeramente purgante. He encontrado las mismas diatomeas vulgares que en los otros manantiales sulfurados. Un hecho es

este, de la presencia de diatomeas en los manantiales sulfurados y su falta ò carencia absoluta en los manantiales sulfatados, que inclina el ánimo à creer en cierta influencia química por parte de aquellas algas microscópicas llamadas diatomeas que nos explicaria la presencia en unos manantiales del gas sulfhídrico y sulfuros alcalinos y en otros su carencia absoluta. Además en Luchon se ha observado la disminución de dicho gas siempre que disminuya la sustancia orgánica de los manantiales.

La fuente de la Ubaga se usa en bebida como un poderoso auxiliar de la medicación termal en las enfermedades por disminución gradual de la nutrición, en los infartos del hígado y en los infartos ganglionares.

Hay otro manantial à seis kilómetros del Establecimiento, cuyo principal mineralizador es el peróxido de hierro. Se usa ventajosamente para ayudar la acción de los otros manantiales, especialmente en el reumatismo anémico, anemia esencial, ciertos estados caquexicos y perturbaciones de la matriz.

Se ve pues por todo lo que antecede que en un espacio muy reducido manan muchos manantiales, todos ellos de gran utilidad en el tratamiento de las enfermedades crónicas en las que la nutrición está mas ó menos comprometida.

En la revista médica y científica de hidrología y de climatología pirinaicas n.º 67-72 pag.º 543 se hallará un resumen de la pequeña memoria que presenté en el Congreso Hidrológico de Biarritz.

Se observará que el número de enfermos ha sido considerable si se compara con los de otros años, siendo esto debido à que no era nada exigente en cobrar mis honorarios, pasando de cien los que no pagaron; por ser, tal vez, una de las regiones mas pobres de la península.



Diario de observaciones meteorológicas.

Mes de Agosto							Agosto y Septiembre						
Día	Hora	Termómetro centígrado	Pygrometro	Barometro	Cometas u otros fenómenos	Estado del cielo	Día	Hora	Termómetro centígrado	Pygrometro	Barometro	Cometas u otros fenómenos	Estado del cielo.
6	9m.	16.6	69	1420	b.a-b	Nuboso	20	3t	15.6	69	1460	b.b.a	Cubierto lluvia 7qr. cent.
	3t	18.0	81	"	"	Despejado	21	9m	15.0	74	1475	-	"
7	9m	18.0	61	1415	-	"		3t	13.6	90	1470	b.b.a	Lluvia.
	3t	21.2	80	"	b.b.a	Nuboso.	22	9m	14.6	83	1475	"	Cubierto
8	9m	20.0	65	1400	-	Despejado y luminosaidad.		3t	14.0	77	1480	-	" Lluvia 5qr. cent.
	3t	21.8	71	1400	-	"	23.	9m	14.4	85	"	b.b.a	Nuboso.
9	9m.	20.2	59	1405	-	"		3t	14.0	77	"	"	Lluvia fuerte 50qr. cent.
	3t.	22.4	53	"	-	"	24	9m	14.0	87	"	"	Cubierto
10.	9m.	21.0	56.	1460	b.a-b	" y Bochas no.		3t	14.6	83	"	"	Lluvia 20qr. cent.
	3t	23.4	56	1460	"	Nuboso.	25	9m	13.6	73	1465	"	Cubierto
11	9m.	21.0	65	"	"	Nuboso		3t	13.8	86	"	"	Lluvia 5qr. cent.
	3t	21.6	75	1450	b.b.a	Lluvia (40qr. cent. 7cent)	26	9m	13.2	87	"	b.a-b	Despejado y luminosoidad.
12	9m.	19.4	69	1430	b.a-b	Despejado y luminosoidad.		3t	13.0	85	"	"	"
	3t.	20.8	60	"	b.b.a	Nuboso.	27	9m	13.6	77	1460	"	"
13	9m.	20.0	65	1445	b.a-b	Despejado.		3t	17.0	70	"	"	"
	3t	20.8	60	"	b.b.a	Nuboso.	28	9m	15.0	79	"	"	"
14	9m.	20.0	80.	"	"	" y Bruma.		3t	15.6	85	"	"	"
	3t	20.4	70	"	"	"	29	9m	16.0	80	"	"	"
15	9m	19.4	77	1430	"	"		3t	13.6	81	1440	b.b.a	Nuboso: lluvia
	3t	19.2	79	"	"	Cubierto: lluvia.	30	9m	16.6	80	1430	"	"
16	9m	17.0	85	"	b.a-b	Despejado: fresco.		3t	17.4	87	"	"	Lluvia y granizo. 30qr.
	3t	18.8	69	"	"	"	31	9m	15.8	84	1440	"	Cubierto: lluvia
17	9m	15.0	68	1450	b.b.a	Nuboso: frío: bruma fuerte		3t	16.0	86	"	"	" " 10qr.
	3t	16.8	72	"	"	"	1	9m	15.0	80	"	"	Nuboso
18	9m	15.0	63	1460	b.a-b	Nieve en el puerto		3t	15.6	84	"	"	Cubierto
	3t	13.8	74	"	b.a-b	Nuboso.	2	9m	15.2	80	"	"	" temp. maxima 30 grados sol.
19	9m	13.0	70	"	"	Nieve puerto: frío		3t	15.8	88	"	"	Lluvia minima 10qr.
	3t	12.8	75	1445	"	Nuboso.							
20	9m	14.0	67	1460	b.a-b	Despejado.							

Las observaciones termométricas de máxima y mínima no se pudieron verificar por tardar un mesidos el termómetro en llegar.

Nota: a, indica arriba y b, abajo.

Diario de los enfermos.

Julio Día	Comadres	Procedente	Provincia	años Edad	Señalamientos y constitución	Diagnostico	Plan	Resultado
6.	Manuel Penagos	Expost port, fort	Leida	25	linfaticos; robusto	Caries, fungos de la art. ca. calcaico-astiga Lionado y Trópicos Tarpianer.	10 duchas de 6 l. cal, 2 o. 3. setide 10 duchas loca len.	Mejorado, Sin resultado.
9.	Ramon Labot	Pelota " de m. -ne.	Musca	23.	linfaticos; debil	Caries de las arcas cari-fungos en los os. 1 con los metatarsianos.	9 banas 3 banas 9 banas id. de vida agn. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Curado
12	Nicarte Zaparran	Belgua	Musca.	57.	sanguinos; robusto	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
15	José Prato	Bramp	Leida	55.	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
15	Antonio Bonelli	"	"	56	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
16	Camen Capal	Crados delicos	Leida	56	neurino; debil	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
16	Dolores Carrer	Les de Negell	"	20	lupatica; delicada	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
17	Berese Pont	Duoro	"	62	neurino; debil	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
19	José Coter	Sou	"	41	" : robusto	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	José Carrut	Bill la Vall	"	26	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Lorenzo Samartí	Santobanista	Musca	66	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Camen Obregón	"	"	55	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Gabriel Brizo	Barbaroto	"	42	sanguinos; "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Mariona Muñilla	"	"	48	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Fulgencia Vallada	"	"	"	linfatica; debil.	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Antonio Praso	"	"	68	neurino; "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
20	José Porter	Baella	"	19	linfaticos; robusto	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Ramon Pabli Ogim	Albalade de lince	"	42	sanguinos; robusto	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Joaquín Panella	Alfanteza	"	52	" : robusto	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	María Oriol	Pommar	"	63.	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Isidoro Gil	Albalade Cines	"	39	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Lorenzo Arisó	"	"	18	" "	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.
"	Angela Pedem	Puella de Paratoba	"	38	neurino; debil	Arteritis muscular intercostal y Arteritis de la aorta.	6 b. 2 o. 3. 2 o. 3. 6 b. 2 o. 3. 2 o. 3.	Mejorado.

Julio Día	Nombre	Procedente	Provincia	Edad	Compensaciones y condiciones	Diagnóstico	Raíz	Resultado
21	Joaquín Mur	Costanuda	Muesca	48	sanguíneo; robusto	Ataxia locomotriz progresiva 2.º grado	9 años axila	Mejorado
"	Manrico Manri	Popo de Segun	Lérida	31	linfático - "	Nerpetomosis. primito.	96.3 hu. 6 ani 20.	Curado.
24	María Jacome	Las Sellas	Muesca	34	" "	Nematosis poliartricular crónica	96.7 hu. 6 ani 40. 100	Curada.
"	Deresa Divo	"	"	44	- debil	" " (d'embli).	id.	Curada.
"	Miguel Cartier	Alcolea de	Muesca	34	- robusto	Coal. Osseae	10 años.	Mejorado
"	Manuel Chirra	Berlegal	"	28	sanguíneo. "	Nematosis poliartricular crónica.	96 ani a 44 2000	Curado
28	José Beringuer	Serret	Lérida	54	nercioso - "	" muscular crónica; lumbago torticoid.	76 ani id.	Curada.
"	Palla Grau	Lérida	"	44	Parápléjico; "	Parapléjico acompañada de contractura parálisis de los brazos femorales (hemo- casi medular con isquemia descendente) de los cordones laterales.	96.40. axila.	Igual
"	Victoria Conchuda	Costera	Muesca	46	linfático - "	Nematosis poliartricular tendinoso crónica	96.1 hu. 8 axila	Curado
"	José Bea	Sunguer	Lérida	60	sanguíneo - "	" articular rodilla y tobillo izquierdo	98. 1 hu. 8 axila	Mejorado
29	Manrico Sabater	"	"	52	" "	" " de ambas rodilla y tobillo	id.	Curado
"	Salvador Sabater	"	"	56	" "	" poliartricular crónica (d'embli)	id.	"
"	Pablo Munnich	"	"	38	" "	" " Traumatismo	id.	"
"	Antonio Jumaral	Muesca de Roda	Muesca	60	- robusto sim	" lumbago con degeneración atrofica tosa de los brazos.	76. 1 casa 2. hu. 8 axila.	Mejorado
"	Antonio Marchi	Cabarro	Lérida	27	linfático-robusto	lumbago. Nematosis muscular	76. 1 hu. 6 ani.	Curado
30	María Romeo	Naval	Muesca	29	nercioso-debil	Nematosis poliartricular	id.	"
"	José M <sup>o</sup> Jonellat	Oren	"	46	sanguíneo-robust	" muscular crático	76. 2 casa 5 ani.	"
"	Victoriano Naval	Alcanypel	"	27	nercioso-debil	" " nervioso (intercostal, abdominal, mal).	96. 1 casa 2. hu. 6 Camiba.	"
"	José Baldo Jovella	Albosta	Albosta	51	- robusto	lumbago zona.	96. axila	Mejorado
"	Pilar Villanova	Oren	Muesca	46	" "	Nematosis crónica	76. 3 hu. 4 ani	"
"	P <sup>o</sup> Juan Blanch	Barcelona	Barcelona	44	" "	Faringitis granulosa; peripetica.	Sargano 2. hu. 6 Lacanes.	"
"	José Pena	Alcanypel	Muesca	25	sanguíneo - "	Nematosis articular y muscular	76. 1 hu. 6 axila	Curado
31	Fernando Botone	Oz	"	"	" "	" poliartricular crónica y lumbago.	96. 1 hu. 6 axila 800 mg. 2. 100 mg.	Curada.

que persisten ab



Agente Sexo	Nombre	Procedente	Provincia	Edad	Temperamento y constitución	Diagnóstico	Plan	Resultado
3	Ad. Antonio Comas	Mont-Ros	Lérida	45	sanguineo-robusto	Neurastenia y reumatismo nervioso	56. 2 casa 3 Lucia 20 del 2 Booye. 56. casa.	Curado.
"	Mariano Aguirre	"	"	50	nervioso - debil	Reumatismo crónico hemifisico: pulso dicroto	"	Mejorada
"	Rita Penche	"	"	26	lufatico-robusta	Pie Bottegino debido a una luxación	10 chonos	"
"	Rosa Fatone	Lieja	Muesca	41	"	Reumatismo articular crónico.	76. 2 Lucia 5 Ani 2 4. Booye.	Curado
"	Francisco Zamora	Albanos	"	50	fibroso - "	" " (ante 2).	76. 1 casa 2 Lucia 4 Ani 2 chonos.	"
"	Mariano Zamora	"	"	36	sanguineo - "	" muscular y nervioso crónico (ante 2)	76. 2 p. 5 Ani 20. Booye.	"
"	Joaquín Guinal	Lieja	"	41	nervioso - "	" articular y nervioso	56. Ani 8 chonos	"
"	Julian Ordina	Albanos	"	29	fibroso - delicada	" muscular (humbago) crónico (diente)	56. Ani 5 chonos 20. Booye.	"
"	Vicente Rame	Castellon Roy.	"	40	sanguineo-robusto	" articular crónico (diente)	56. 1 casa 1 Lucia 3 Ani 20. Booye.	"
"	Josefa Espasa	Manargues	Lérida	55	" - "	" polioarticular subagudo	76. 2 casa 5 Ani 20. Booye 2 Lucia 5	"
"	Cecilia Balague	"	"	72	- debil	" fibroso crónico	76. 2 casa 2 Booye. Ani 20. Booye.	"
"	Antonio Rivera	Benabarre	Muesca	30	nervioso - "	Tuberculosis pul? 2º periodo (trípido)	20. Booye. Ani 20. Booye.	Lonjono
"	Juan hostal	Zaragoza	Zaragoza	40	nervioso - "	Nielitis crónica (uso del tabaco) 2º Anis	76. 1 Lucia 6 Ani 6 2 Booye.	Curado.
"	Joaquina Melico	"	"	46	sanguineo-robusto	Reumatismo poliartr? y nervioso crónico.	96. 1 casa 2 Lucia 6 Ani 6.	Mejorada
"	José Mur	Morela	Muesca	36	nervioso - "	" articular crónico y humbago	76. 1 Lucia 6 Ani 20. del 2 Booye.	Curado
"	José Maial	Alhoro alto	"	42	sanguineo - "	" poliartr? crónico	96. Ani 30. Booye	Curado
"	Antonio Sabara	Villa de Guica	"	35	nervioso - "	Enanematismo por hundimiento de Terc ras compactura del ilio izquierdo	76. Ani 7 chonos	"
"	José Claver	"	"	55	"	Pericarditis crónica	2 chonos 2 el quibru chi con el quibru.	Emporado
"	Concepcion Pardo	Lérida Vilall	Lérida	33	lufatico - "	Anemia.	20. chonos y Booye	Mejorada
"	Raimunda Bacoda	Pons	"	46	"	Descenso de la matriz: artritis coxo femorales?	10 chonos y pisa nio.	"
"	Francisco Pallás	Solba	Muesca	61	sanguineo - "	Reumatismo crónico muscular (lumbos)	68 Ani 16. p. Ani	"
"	Carlos Canellas	"	"	9	lufatico-debil	90% articular (diente).	76. 2 Lucia 5 Ani	Curado
"	Joaquín Ponsal	hurgós	"	55	nervioso-robusto	Reumatismo articular y nervioso crónico Difteria calculea: migraña (ante 2).	56. 2 Lucia 3 Ani. 30. Booye 3 mil.	"





Agosto Día.	Nombres.	Procedentes.	Provincia	Años de edad	Emperamento y constitución.	Diagnostico.	Ram.	Resultado.
"	Francisco Clavio	Frage	Nuesca	40	sanguineo-robusto	Artitis coxofemoral semil ósea	56. 1. h. h. ang. choro 2. Dos.	Mejorado
6	Ramon Pfeffer	Burbins	Leida	41	linfático - "	Neumatismo muscular arti <sup>2</sup> : arti <sup>2</sup> ?	76. 1. h. 6. arti 2.0. sul 2. Dos.	Curado
"	José Hilló Cívica	"	"	45	sanguineo - "	" id y cartilago desprendido de rodilla isquiodor.	86. 1. h. 8. arti 2. sul.	0 1?
"	Cecilia Escobar	Arteaga	"	46	linfático-debil.	Neuralgia cística nemática	5. articulo 2. sul	"
"	Cornelio Felin	Punte Montañana	Nuesca	47	" triplido-robusta	Escrofulismo, ópera y anhemia	2.0. sul 2. Dos. 2. h. em.	"
"	Maria Pere	Piñana	Leida	52	" - regular	Neumatismo poli <sup>2</sup> muscular (lumbago) cristica	76. 1. h. 6. arti 2.0. sul	"
"	Josefa Bastida	Poba de Segura	"	48	nervioso - "	Nerviosismo (vástigo a estomas loco)	56. 3. casa 2. h. 2. v. h. em. (acompanis)	"
"	Francisco Fogalés	Aliso	"	60	sanguineo-robusto	Neumatismo articular en suturas espri. naba.	76. 1. h. 6. arti 7. h. em. locina.	"
"	José San Pau	Isil	"	59	nervioso-regular	Neuralgia cística nemática, isquiodor, cacho pulmonar crónico.	76. 1. h. 6. arti 2. Dos.	"
"	Francisco Parra	Berga	Burdosna	70	" - robusto	Neumatismo cístico muscular con gran parosis pierna derecha.	id y 3.0. 15. esque	"
"	Maria Livera	"	"	26	linfático-debil	Anhemia, amurrica, bronquitis crónica	26. casa 7. h. em. 2.0. sul y 2. h. em.	Mejorado
"	Joaquín Garriga	Capella	Nuesca	56	nervioso-robusto	Neumatismo muscular (lumbago)	76. 1. h. 6. arti 8. h. em.	Curado
"	Antonio Salas	Alqueza	"	59	sanguineo - "	" muscular articular crónico; lumbago y roti cético.	86. 1. h. 7. arti 8.0. Dos.	"
"	Benavide Ureas	"	"	57	" - "	" poliarticular crónico: endocardite en la valvula mitral.	86. 1. casa 3. h. em. 3.4. arti.	Mejorado
"	Estevan Villacampa	"	"	55	" - "	" poliart <sup>2</sup> nervioso	76. 1. h. 6. arti 8. h. em.	Curado
"	Antonio Arrió	Campe	"	54	nervioso-robusto	Neuralgia cística pierna derecha semi total.	56. 1. h. 4. arti 7. h. em.	"
"	Pedro Navarra	Gerry	Leida	64	sanguineo - "	Neurose cerebral greduta de un año, de debilidad general.	56. 1. h. 4. arti	Mejorado
"	Rosa Subira	"	"	50	linfático - regular	Neumatismo poli <sup>2</sup> muscular general. ligado.	76. 1. h. 4. arti 2.0. Dos.	Curado
"	José Camarasa	Os	"	24	nervioso-robusto	Neurose-epilepsia y catalipsia	56. progresi <sup>2</sup> -pios. trunco-peteno	Aliviada
"	Salvador Gil	Spas	Nuesca	56	" - "	Polisarcia, neumatismo arti <sup>2</sup> muscular crónico (lumbago), calculo biliar.	76. 1. C. 2. h. 4. arti 2.0. 5. arti.	Mejorado
"	Manuel Piñas	Benabarre	"	36	linfático - "	tumores blancos en la rodilla isquiodor. pilosa.	16. choro.	"
"	Juan Vidaler	Naltalla	"	26	" - regular	Neumatismo poli <sup>2</sup> crónico deformante. Escrofulismo: amurrica.	76. 1. h. 6. arti	"
"	Luis Bardella	Tramp.	Leida	16	linfático - "		56. arti 2.0. sul 4. arti	"

Agente Dia.	Nombres.	Procedente.	Provincia.	Edad.	Temperamento & constitución.	Diagnostico.	Tram.	Resultado.
"	Antonio Bardella	Breu	Lérida	52	lupático-robusto	Vértigo á estornacos leosos: lumbago	56. Anida 2 v. 150.	Curado
"	Sordianina Tigua	Talarn	"	31	" - debil	Misterioso: ataques de insana.	56. propo - pios, 20. hda. 5. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Seu lina Ferrer	"	"	56	neurioso - robusta	Neurpetismo: pirigo en los miembros y ojos - ma oídil.	76. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Curada.
"	Josefa Mir	Breu	"	66	" - "	Neurpetismo: pelud <sup>2</sup> crónico y nervioso neural del 150 par	56. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Antonio Masot	"	"	32	" - "	Neuralgia del exofonlar sup. : vértigo.	56. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Curado
"	Mamel Maugu	Talba	Huesca	24	sanguineo - "	Artritis: aplastamiento: toraxal y pal	56. 5. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	"
"	Mario Copina	Realta la sal	"	25	lupática - "	Artritis: fungosa, post puerperal.	10. Choscos 2. Anida 2 v. 150.	Lo mismo
"	Josefa Baso breu	Ferij	Lérida	29	neurioso - "	Misterioso: dolores generalizados.	56. pios, 2. Anida 2 v. 150.	Curada.
"	Vicente Nistid	Ligone de linea	Huesca	34	" - regular	Neurpetismo: at <sup>2</sup> g <sup>2</sup> g <sup>2</sup> en ambas piernas	56. 1. 4. Anida 4 cho mos 2. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Magdalena Llovera	Sanja Ferrera	Lérida	71	" - robusta	Neurpetismo: neural en las piernas: at <sup>2</sup> ligera subclavación: hincos: at <sup>2</sup> g <sup>2</sup> g <sup>2</sup>	76. 1. Anida 2 v. 150.	"
"	Francisco Bota	Lérida	id	24	" - debil	Neurpetismo: at <sup>2</sup> crónico y muscular: parat <sup>2</sup> pado.	76. 1. Anida 2 v. 150.	"
"	José Cardona	Barcelona	Barcelona	32	" - robusto	Carcinoides del labio inferior	96. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Lo mismo
"	Francisco Sambla	Canivara	Zaragoza	55	sanguineo - "	Neurpetismo: pelud <sup>2</sup> crónico	116. 1. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Luis Amargós	Barcelona	Barcelona	28	neurioso-debil	Neuralgia cática	16. Anida 10 chomos	"
"	Pedro Palau	"	"	24	" - regular	Neurpetismo: muscular crónico: at <sup>2</sup> anterior: materno.	106. vapor.	Curado
"	Juan Mata	Artesa de Segre	Lérida	60	sanguineo-robusto	id muscular y at <sup>2</sup> anterior: almorranas	76. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	"
"	Antonio Serra	"	"	25	" - "	Faringitis granulosa	106. vapor. 2. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Antonio Blusa	Geni	"	50	neurioso-regular	Neuralgia cática: reumática	56. 5. duchas.	Curado
"	Joaquín Salas	Salagente	Huesca	50	sanguineo-robusto	Neurpetismo: pelud <sup>2</sup> crónico: desprendido de la cática. Anterior: patermo.	76. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	" de 10
"	Antonio Audet	Ferri	Lérida	52	neurioso - "	Neurpetismo: nervioso e intestinal	96. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Curado
"	Mariano Suroca	Polla de Segre	"	27	lupático - "	Artritis: asma, cardialgia, intertrigo	56. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	"
"	Antonia Pascachs	"	"	40	neuriosa - "	Paraná: pelud <sup>2</sup> y muscular crónico	66. 1. Anida 2 v. 150. 2. Anida 2 v. 150.	Mejorada
"	Néctura Pascachs	"	"	26	" - "	Neurpetismo: digestivo de los ojos.	56. Anida 2 v. 150.	"
"	Jaime Pin	Baro	"	20	" - debil	Mielitis crónica.	76. Anida 2 v. 150.	Mejorada

Observaciones de los enfermos.

Agosto	Nombre	Procedente	Residencia	Años de edad	Temperamento y constitución	Diagnóstico	Plan	Resultado
"	Maria Prato	Geni	Leñida	26	neurioso - debil	Inflamación crónica del tejido celular sub-mucoso, epiglotis.	56. anis 2.0. mil 2.0. Bos	Curado
"	Antonia Muir	Baro	"	30	"	Gastralgia.	76. vapor	Mejorado
"	José Cortina	Pella Sagur	"	43	sanguineo - robusto	Difteria gotosa, calambos vertebrales inferiores, antrax maxilar frontal.	96. 14. 6. anis 2.0. Bos 2.0. mil	Curado
"	Pedro Espinosa	Escarave	Mosca	21	linfático - regular	Rematematismo polioctico y gástrico.	10. 6. anis 2.0. mil	"
"	Rosa Gran	Sr. Martin Couad	Leñida	36	neurioso - robusto	Anemia y rematematismo	56. 14. 4. anis 5.0. mil 2.0. mil 2.0. mil	"
"	Joaquín Pans	Cocapuel degado	Mosca	25	linfático - regular	Rematematismo muscular crónico	76. 14. 6. anis 2.0. mil	"
"	Antonio Botadiego	"	"	45	"	" articular y vertebra cervical y muscular	76. id	"
"	Antonio Villote	"	"	57	sanguineo - robusto	" crónico articular y nervioso	76. id	"
8	Miguel Mojach	Villanueva	Leñida	42	"	" muscular: ante y posterno	44. id	"
"	José Pizar	Aremp	"	44	"	Rematematismo y rematematismo; ante y posterno	56. 14. 4. anis 2.0. Bos 6.0. anis	Curado
"	José Sbarz	Benabare	Mosca	51	"	Rematematismo articular crónico	76. 14. 6. anis 2.0. Bos	"
"	Antonio Sbarz	Benabar	"	46	linfático - regular	" polioctico: ante y posterno	76. id	"
"	Lorenzo Pina	Nalarte	"	41	sanguineo - robusto	" " crónico	46. 14. 6. anis 4.0. Bos	Mejorado
"	Enchano Sobera	Binacer	"	44	"	Rematematismo polioctico y posterno ante	56. anis 9.0. anis	Curado
"	Pedro Mardel	Villanova Piat	Leñida	40	"	" " muscular	id	Curado
"	Juan Gatus	Leñida	"	60	"	Rematematismo articular é insuficiencia articular	No se le permitio hacer uso de las aguas	Lo mismo
"	Ramon Puy	Caseras	Mosca	44	linfático - " regular	Coartitis: ante y posterno	36. anis 11.0. anis	Mejorado
9	Manuel Colomin	Botario	"	34	neurioso - debil	Esclerosis de los cordones post. médula 2º periodo.	76. anis	Curado
"	Spirasio Ribarés	Cartagalen	"	36	"	Neuralgia crónica rematemática	14. casa 6.0. anis	"
"	Juan Jordana	Geni	Leñida	31	linfático - robusto	Conjuntivitis granosa y keratitis crónica.	46. 14. 2.0. mil	Lo mismo
"	José Masarés	Pignardal Lar	"	52	sanguineo - " regular	Rematematismo articular y nervioso	10. 6. anis	Curado
"	José Donell	"	"	26	neurioso - " regular	Rematematismo nervioso (ictico) inflamación ganglionar	76. 14. 6. anis	"
"	Pedro Sibert	Arean	"	62	"	" " muscular	id	"

que asistieron al

Agosto Día	Nombres	Procedente	Provincia	años edad	temperamento & constitución	Diagnóstico	Plan	Resultado
"	Antonio Montañez	Caseras	Musca	69	sanguineo-debil	Artritis en la columna vertebral	36. Lucia de Chonos	Megacido
"	Antonio Salamina	Ping-civós	Lérida	56	- robusto	Rumatismo poliart. - recu-	76. 1. du. Gani	Curado
"	Antonio Codó	Lérida	"	24	linfático - "	" poliart. ?	76. id. 2 ml	"
10	Antonio Cortina	Coprot	"	27	- regular	Anemia: dispepsia vestigiosa	6 años. 20. Hueso	Megacido
"	Gerónimo Botarín	Benefar	Musca	40	sanguineo-robusto	Rumatismo poliart. y nervioso	76. 1. du. Gani 30.	Curado
"	Fernando Masell	Sta. Lilla	Lérida	29	nervioso - regular	(Catarsis) tuberculosis pulmonar 2 <sup>da</sup> p <sup>a</sup>	20. Diego 2 ml	Comismo
"	Carmen Manes	Lérida	"	53	linfático-robusta	Rumatismo nervioso.	76. 1. du. Gani	Curado
"	Sebastián Subignola	"	"	81	- regular	Anemia	20. Hueso 2. Hueso.	Megacido
"	Emilia Pata	Polla Segre	"	12	- debil	Bronquitis crónica	56. vapor 2.0 ml	Curado
"	José Sabal	Sonea	"	44	sanguineo-robusto	Rumatismo nervioso: auto-patino	76. 1. du. Gani 2 ml	"
"	Gerónimo Píe	"	"	49	- "	Rumatismo oncuscular y nervioso	76. id. 2. Diego 1. Hueso.	"
"	Antonio Tolrá	Tiguls	"	44	nervioso - "	Sufocto del bazo, dispepsia gástrica: ma- nifesta neuropatía.	56. casa 30. 15. os.	"
"	Antonio Joró	"	"	47	- "	Herpetismo: pentigo y escamas	2. Hueso.	"
"	Antonio Lacanala	Naval	Musca	56	sanguineo - "	Palmaria y rumatismo tendinoso y nervioso	56. ani 9. Hueso	Curado y flaco
"	Esperanza Jaime	Sardinópolis	"	41	nervioso - debil	Anemia: nervioso y tendinoso crónico	20. 1000 g. 2 ml.	Curado
"	Miguel Antón Black	Erigo de Moguera	Lérida	26	sanguineo-robusta	" poliart. con hemiplejía antigua) 2 <sup>da</sup> crónica.	76. 1. du. Gani	" 1 <sup>o</sup> megacido
11	Antonio Mirat	Pobledo de Gu	"	60	- "	" poliart. y nervioso	76. 1. " 6 "	Curado
"	Antonio Llor	"	"	"	nervioso - "	Rumatismo antiguo: dispepsia flatulenta	56. ani 20. Hueso	"
"	Miguel de la Boga	"	"	48	sanguineo - "	tipo apoplejico: pletoico.	2. Hueso - 76. 1. C. 2. du. Gani	"
"	Joaquín Bren	Piranes	"	25	linfático - debil	Rumatismo poliart. crónico	76. 1. du. Gani 20. Hueso	"
"	Josep Franch	"	"	21	- regular	" " muscular (lumbago)	8. Hueso. - 2. Hueso.	"
"	Manuel Bengua	Punta Montaña	Musca	46	nervioso-robusto	Rumatismo nervioso crónico (crónica).	56. 1. du. Gani 30. Hueso.	"
"	Nicanta Fillat	Pont de Suet	Lérida	50	- "	Niponia pre-rotuliana	2. Hueso 7. Hueso	"
							5. Hueso.	Augurado

Agosto Día	Nombres	Procedente	Provincia	Años de edad	Temperamento & constitución.	Diagnóstico	Tratamiento	Resultado.
"	Joaquín García	Laguarias	Musca	50	neurioso - robusto	Lumbago.	56. ani 7 chorros 20. Dor.	Curado
"	Pedro Pírol	Alfarras	Lerida	50	" - "	Escalorios de los cordones poste medull. nr	76. 1h. 6 ani 5 cho nr	Mejorado
"	Lucia Rius	"	"	40	" - debil	Permatismo acti? crónico	56. 5 casa 2 ani 22. Hiens	Curado
"	Ramon Piquer	Bura	Musca	60	" - regular	"	56. Casa 2. ni id	"
"	Miguel Martí	Castellonoy	"	32	" - robusto	Paralisis en los pies	56. amilar 2. ni id	Mejorado
"	Francisco Lusa	Senterada	Lerida	36	" - "	Dilatacion de estomago	106. vapor 2. hica Larad. 2. Dor.	lo mismo
"	Antonio Ferrer	Salas	"	52	" - "	Alcoholismo crónico	76. Anica 2. Dor.	Curado
"	Antonio Faro	Juchean	Musca	38	sanguineo - "	Permatismo muscular (lumbago, pleurodinia) anteci? patetico.	id	"
12	Benjamin Torro	Trinston	Devolucia (inglaterra)	29	" - "	Permatismo muscular igortolgia.	76. 1 casa 2. hu 4 ani 2. ni 2. Dor	"
"	Manuel Piquer	Port de Suet	Lerida	40	lufatico. debil	Mal vascular de Patt: paraplegia	16. 5 chorros.	Empesado
"	Ramon Guinà	Roicelló	"	46	sanguineo - robusto	Permatismo poliar? crónico	76. 1h. 6 ani 2. Dor.	Curado
"	Ramon Torruet	"	"	48	lipatico - "	"	id	"
"	Andrés Simó	Marellas	"	24	sanguineo - "	Biatica reumatica: anteci? colatach.	56. vapor 9 chorros	"
"	Juan Tavia	"	"	26	lipatico - "	Tumor blanco de la rodilla iguicida	12 chorros 2. ni	lo mismo
"	Ferros Sans	Lerida	"	48	sanguineo - "	Biatica reumatica: ancha en amuleta.	56. vapor 10 chorros	Curado.
"	Simon Tadia	Micampys	Musca	50	" - regular	Actitis supurada escapulo-humeral	10 chorros	Curado
"	Miguel Godina	Abella de la onda	Lerida	26	" - robusto	Permatismo muscular.	76. 1h. 6 ani 2. ca por	"
"	Ramon Colonis	Guil de Sorella	"	42	" - "	Perma? actici? gimus cula crónico	id	"
"	Juan Ros	Castell	Musca	27	lipatico - "	Perma? poliar? crónico (endocarditis).	56. ani 9 chorros	1°
"	Antonio Gacia	"	"	16	" - "	Tumor blanco coxofemoral	12 chorros	Mejorado
18	Vicente Felipe Naval	"	"	54	neurioso - "	Traumatismo: inclusiones coxofemoral postero - superior, dentar	56. ani 7 chorros	Abolido
"	José Muriel	Aren	"	66	" - "	Nervosismo, hipertrofia protetica	76. 1h. 6 ani	lo mismo
"	Pablo Tadia	"	"	58	" - "	Perma? muscular: lipoma muscular.	id	Mejorado

Establecimiento hidrotermal



durante la temporada

Agosto Día	Nombres.	Procedente	Provincia	Años Edad	Empercamiento & constitución.	Diagnóstico	Plan	Resultado.
16	Francisco Floret	Fondestruina	Huesca	48	sanguineo-substo	Perma <sup>2</sup> polia <sup>2</sup> crónica, lumbago, anti <sup>2</sup> patema calculo.	76.1 hu. bari. 1. hu. pelam.	Curado
"	Maria Benalla	Albina	Lérida	40	" - "	Artic. crónica rodilla izquierda	9 chonos 2nd	Mejorado
"	José Servado	fuel	Huesca	47	" - "	traumatismo: oplota con rebeldía de clavicula	76. ani	"
"	Maria Dalman	Omit	Lérida	27	nervioso - "	Permatismo pol <sup>2</sup> de formante	76.1 hu. bari	"
17	Carlo Freira	Coll	"	25	lupático-regular	Esosfulismo <sup>2</sup> infarto ganglionares	56. ani 2. v. mil	"
"	Juan Floret	Castiçen	"	27	nervioso-substo	Dispepsia acida: estomacato	86. ani 2. hu. 2. v. 1500.	"
"	José Badia	Pobella	"	43	" - "	Perpetismo: sistema axilar i inguin <sup>2</sup> partialyic	56.1 hu. bari 2. v. 1500.	Curado
"	José Ferrer	Pauls	"	42	" - "	Garterly <sup>2</sup> , dispepsia flatulente (lumbago).	86. ani 2. v. 1500.	"
18	José Ferrer	Pauls	"	25	sanguineo - "	Perma <sup>2</sup> crónica (lumbago) anti <sup>2</sup> patema	76.1 hu. bari 2. v. 1500.	"
"	Domingo Juanma <sup>2</sup>	Cospuy	"	26	lupático - "	Oricis traumáticos	10 chonos.	Empesado: ictericia con los caust. con curada.
"	Emilia Solera	Cent de suert	"	56	nervioso-regular	Distorsio gotosa, asma, partialyic, permatismo.	56.1 hu. bari 2. v. 1500.	"
19	Maria Gimenez	Polla de Segura	"	37	" - substo	Permatismo polia <sup>2</sup> , crónica, y gotosa	76.1 hu. bari 2. v. 1500.	"
"	Maria Caranans	" "	"	58	sanguineo - "	Apoplejia con hemorragia cerebral de lado izq. ligera paralyic	56.1 hu. bari 2. v. 1500.	Lo mismo
"	Antonio Pius	S <sup>2</sup> Martin de Lamb	Huesca	60	" - "	Hemorragia medular, paraplegia	76.3 chonos.	Curado
"	José Santistevan	Capian	"	30	nervioso - regular	Perma <sup>2</sup> anti <sup>2</sup> crónica anti <sup>2</sup> patema.	56. ani 2. chonos	Mejorado
"	José Sabio	Naval	"	69	sanguineo-substo	Praxite, crónica	56.1 hu. bari 2. v. 1500.	Mejorado
20	Vicente Aneas	Monesma	"	50	lupático-regular	Permatismo anti <sup>2</sup> crónica anti <sup>2</sup> patema.	46. hu. bari 2. v. 1500.	"
"	Maria Aneas	" "	"	19	" - substo	Catarro crónico de la caja timp <sup>2</sup> de oido.	5 chonos.	"
"	Manuel Monacho	" "	"	60	sanguineo - "	Perma <sup>2</sup> anti <sup>2</sup> muscular crónica	5 chonos.	"
"	Ramon Moranch	" "	"	60	" - "	Perma <sup>2</sup> muscular y nervioso "	46. ani 1. v. 1500.	Curado
"	Joaquina Floret	" "	"	32	lupático-regular	Sicaticos viscero: es muelo.	10 chonos	Mejorado
"	Agustin Altavilla	Aulet	"	60	sanguineo-substo	traumatismo con hinchacion coxofemoral axilar y adento	8 chonos	"
"	Agustin Altavilla	" "	"	32	" - "	Permatismo muscular crónica	56.1 hu. bari 2. v. 1500.	Curado
21	Ramon Calagay	Estada	"					

Nome do Doente	Nome do Doente	Procedente	Provincia	Anos de vida	Temperamento e constituição	Diagnóstico	Plan	Resultado
Francisco Vidal	Piuz euçis	Lerida	49	sanguineo-robusto	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	Aliviado	
Mauda Vivas	Monema	Muesca	47	linfatica-regular	Arteria: articular subapical capilares humeral y nervios, obliquos.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	Curado	
Joaquim Tolo	Moutthani	Lerida	21	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	10 chorros h. h. h. 2. 0. 5.	"	
Manuel Tols	"	"	18	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	4 b. 2. 0. 5. h. h. 2. 0. 5.	"	
Juan Espinosa	Gabasa	Muesca	34	bilioso - debil	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
Andrés Estunni	Foshi	Lerida	30	nervioso - "	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	10 chorros 2. 0. 5. h. h. 2. 0. 5.	Mejorado	
Angel Estrada	Baells	Muesca	42	sanguineo-regular	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	76. 1. h. h. 2. 0. 5.	Curado	
Isabel Pous	Olp.	Lerida	32	nervioso - "	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
Carnera Canera	Vilaller	"	36	linfatico-robusto	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	2. h. h. 2. 0. 5. h. h. 2. 0. 5.	Mejorado	
Isabel Baells	"	"	28	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	76. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
Pedro Pamiel	Lerida	"	49	sanguineo - "	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	76. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
José Masrot	Alvassillas	"	38	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	10 chorros	"	
Agustín Cartells	Alvassillas	"	14	linfatico-regular	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	76. 1. h. h. 2. 0. 5.	Curado	
Ramon Oliva	Laguares	"	42	sanguineo-robusto	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	id	Curado	
Ramon Albors	"	"	65	- regular	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	76. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
Simón Coscolla	"	"	46	- robusto	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	36. 0. 5. h. h. 2. 0. 5.	"	
José Gardol	Vilaller	Lerida	22	linfatico-regular	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	2. b. 0. 5. h. h. 2. 0. 5.	"	
Paranala Saura	"	"	33	- debil	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	9 chorros h. h. 2. 0. 5.	Aliviado	
Manuel Francino	Point de Suert	"	37	nervioso-robusto	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	7 chorros	"	
Manis Aleay	Lerida	"	40	- debil	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	Curado	
Vicente Coruil	Maesanz	Muesca	50	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	11. h. h. 2. 0. 5.	"	
María Hlabot	Borauya	"	26	"	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	56. 1. h. h. 2. 0. 5.	"	
Ramon Hlabot	"	"	61	sanguineo - "	Arteria: ante <sup>2</sup> rennaticas y patentes en <sup>2</sup> arterias.	id	"	

Apellido / Nombre	Procedente	Provincia	Edad	Temperamento y constitución	Diagnóstico	Tratamiento	Resultado.
María Jordana	Pont de Suert	Lérida	25	neurioso - débil	Gastralgia: hipertensiva	56. 1. 2 hrs 20 min	Aliviado
Ramona Molins	"	"	50	neurioso - robusto	Neurina: muscular y gastralgia	56. 2. 1 hr 2 min	Curado
José Rey	Castell de Suert	Ursuesca	29	"	" articular y cuerpo extraño	10 chinos	Mejorado
Jaime Rey	Pont de Suert	Lérida	28	"	Dilatación estomacal	5 estufas de vapor	"
Francisco Muga	Aruales	Ursuesca	60	sanguíneo - "	Neurina: lumbago	56. 16. 1 hr 5 min	Curado
José Lomas	Coll	Lérida	5	lupático - débil	Neurina: general	56. 2 hrs 5 min	Mejorado
Manuela Pellisa	Carolet	"	56	neurioso - "	Metritis crónica	56. 20 min	"
Pedro Molins	Pont de Suert	"	15	lupático - regular	Siaticas: reuma: articular, general	56. 2 hrs 2 min	Curado
Félix Joaquín y Ximo	"	"	25	"	Neurina: crónica, parálisis	10 chinos	"
Pieter Ferrer	"	"	50	"	"	56. 1. 4 hrs	Mejorado
Toniás Piquer	"	"	57	neurioso - robusto	Metritis crónica	id.	Curado
Toniás Ferrer	"	"	41	" - regular	Neurina: crónica	7. 1 hr 6 min	Mejorado
Mariano Montaña	"	"	46	lupático - "	Artitis crónica	56. 1 hr 4 min	"
Antonio Piell	"	"	16	"	Siaticas	10 chinos	"
Ramona Barrells	"	"	57	"	No tiene nada	56. 20 min	"
Antonio Espert	Barrera	"	65	sanguíneo - robusto	Escripulinis: ulcera	56. 44 min	50 minutos
Magina Jordana	"	"	18	lupático - "	Laringitis faringitis crónica	56. 1. 2 hrs 4 min	Mejorado
José Joaquín y Forcat	Forcat	Ursuesca	56	"	Erantematismo vesículas	16 gongoras	"
Carmen Lapobida	Barrera	Lérida	50	"	Jaqueca	10 chinos	"
Francisca "	"	"	40	neurioso - regular	Neurmatismo articular	56. 2 hrs 15 min	"
Manuel Fontdevila	Santorero	Ursuesca	24	lupático - robusto	Alcoholismo crónico: ligeros	76. 5 chinos	Curado
Sabina Muga	Tredós	Valle de Man	21	" - débil	Neurina: crónica	76. 1 hr 2 min	Mejorado
Ferese Vient	Castós	Lérida	29	neurioso - robusto	Gastralgia	56. 2 hrs 2 min	Aliviado



Como se puede ver consultando los estados, la mayor parte de enfermos son reumáticos.

El Director interino:

Augusto Piz Gilbert.

