

4828

919(46) 100

Part. Fumar

Observador

Censor D. Juan Byron Sanchez

Observatorio de Cultura Leyda en

2 de Nov. de 1828

26^{as} observaciones con sus conclusiones.

26 de Octubre
2 de Nov.




87-4-A = n° 8.

L. 772 - 773

Leg. 3

B4 MSS 919(46)



Nº 772

87- Li. A = nº 8



1877

1877





Una ¹ra de edad de veinte y ocho a treinta años natural de un Pueblo en el Principado de Asturias, de estado Casada hace diez años de un temperamento nervioso en el dia muy dominada por las pasiones de animo mayormente, y las de quimeras. Esta ¹ra gozando de la salud mas completa en todo el curso de su vida, de tal modo, que se acuerda haber padecido mas enfermedades de las propias de la regular regular acompaña las infancias.

Tras la daria de supari a sus deffensas contrara Matrimonio, alos diez y ocho de veinte años se cayo en estado de embarazo, cuyo embarazo, parto y lactancia del niño fue feliz sin haber experimentado ningun baxo en su salud.

Se hizo segunda vez embarazada y continuo sin novedad, hasta la epoca del parto que duro segun ella dice tres dias sin poder, eipeler al feto de tal modo que habiendo sido de ninguna utilidad su esfuerzo, esto ocasiono alteracion

por la falta de ellos, pero apesar
de esto la paciente sentia los mot. del
feto. El facultativo que la asistia
viendo q' su paria quiza sus ridos
seria comprometida, la tubo en el
puerto (esta es su expresion) todo aquel
tercer dia, citando con sus impruden-
tes reumoc. y tentativas la madre
de tal modo q' habiendo muerto el
feto, segun dice la S.^{ra}, se le extraxo
con los ojos fuera de las orbitas y los
dos introducidos en ellas.

La puercera no obstante los
desordenes conyugentes, aun parto
pre-natural se restablecio muy en
breve de su estado, y continuo con tanto
buen exito q' se hizo tercera vez
embarazada a los seis o siete años de
su Matrimonio.

El embarazo continuo sin novedad
alguna a excepcion de los accidentes pro-
pios de estado y llegando el parto seve-
rifico este tan nat. q' poco o nada
tubo q' hacer el facultativo. siguió
la lactancia del infante, hasta unos
diez y seis meses de su edad en cual

epoca fue decretada y desde este tiempo em-
pezó la dolencia de esta ^{ma}

Apenas tubo quitada la leche ala Casa-
tura cuando comenzo a experimentar
unos fluxos tan copiosos de sangre y llama
tud, sin guardar periodo alguno, solo se
le suspendian cuando estaba en la Cama,
de tal modo que quando andabas tod lo
iba regando de sangre, tanto que un dia
saliendo con diligencia, en la misma
Calle le dio un flujo tan fuerte que tubo
que meterse en un Portal y con la Ca-
mia formar una especie de tapon y poder
llegar a su Casa. Es de advertir que esta
Mala estado se ve bien aqueglada durandose
a veces la menstruacion a un cuando estubiese
embarazada, hasta los quatro o cinco meses.

Estos fluxos fueron abandonados, o repre-
ciados por la paciente, ya por haber be-
nido a menos bienes de fortuna, ha-
biendose criado la opulencia y no poder
dar ningun honorario a los facultativos o
bien por el pudor o Capricho de no ma-
nifestarse mala, no obstante las mu-
chas anormestae. de su Espmo p. q. tratase
de curarse. Estos fluxos fueron desapa-

reciéndolo poco a poco y fueron reempla-
zadas por una leucorrea, muy copio-
sa, y tan espesa q' formaba ilo. En es-
ta época, por el mes de Agosto del año
proximo pasado, empezó a notar una ele-
bación en el cretore, que tan pronto
aparecía como desaparecía, mas cuando
se manifestaba lo hacia con una
magnitud, como la Cabeza de un pa-
nevillo, y su sitio mas principal en
el hipogastrio. En este estado paso
muetra infame sin tener al parecer
muchas incomodidad, para el desempe-
ño de sus funciones, solo si un esor-
to, al hacerla función de la locomocion.
Si instancias del marido, fue vicia-
da por un facultativo, el cual leman-
do, varios medicamentos, la leche de bur-
ra, la infucion acuosa de g' Alas pild.
del extracto de Cicuta y siendo q' Gra-
ta conseguia para resolver el tu-
mor q' ya se habia hecho permanente
alguno aphico medicamento topico
alguno, se canso en curarla, y la di-
xo que para la curacion seria nec-
sario ponerla en cura formal.

Llego el mes de Abril del presente año y
como a mediados de el, tubo unos dolores,
muy brevemente, como si fueren de
parto, dolores que se circuncian a las
caderas, este estado obligo llamar a otro
faustrativo, el cual visto la elevacion del
entre, los dolores, la dilatacion del Orificio
de la Matriz, y qued haviendo introduci-
do un dedo tres asu parecer con un cuer-
po q' carece de la cavera del feto, con
cuyas señales informo' a los interesados
y paciente que aquello era un mal
parto, y q' pronto se haria la expulsion.

Por lo interesante q' es en la practica
y por lo difícil que es el asegurar el em-
barazo, y los daños que pueden seguirse
en el honor de la muger tanto soltera co-
mo Casada, no quiero pasar en silencio,
la gran impresion que hizo en el Animo
de la paciente y de su Marido, senten-
te cierto. El Marido portado en una la-
ma mas de tres años a causa de una
ulcera antigua q' padece en el vientre, y
le tienen en un estado de suma debilidad
le habia puesto en un estado de no poder
tener comercio con su muger. La Señora

por otra parte estaba bien segura
de no haber faltado ala fe firmada a
su Exceso, y así de ningún modo podía
ocurrir se alise embarazo. Esta im-
prudencia del facultativo, ocasionó
una coincidencia entre ambos q' no se po-
de empeorar los dos estados baletudi-
nari. de los dos Excesos.

En Medio de esto, separaron una
pacien de días, la paciente con sus
dolores, y el mal parto sobreviniera,
pero al mismo tiempo, notaba la en-
ferma un estorbo en los grandes la-
bios. Con el punto de aquel facultat,
y el honor que le inspiraba ala en-
ferma se hizo llamar a' otro, reconoció
ala enferma y dixo que aquello
no era embarazo, que lo que se era,
una coincidencia de la Matriz man-
do comprasen un perlas de goma
elastica, y paso a' hacer la reducción
de aquel Cuerpo, ocasionando segun
dice la paciente unos dolores sum-
amente violentos que no podía su-
pir, con la escasa cantidad de flu-
xo blanco q' ella tenia costumbre de

arrojar, el perianio se desyo, y con el dedo
salió una porcion de cosa podrida y
un olor sumamente fétido. Despues de
arrojado este cuerpo medio podrido, la en-
ferma paso tal cual, por un poco de tiem-
po. Como en los males Crónicos, el enfer-
mo se harta de sufrir, y el facultativo
se fastidia al ver cuan inutil es con los
med.^s. La enferma queda segunda vez
abandonada.

Con motivo de estar en Esporo en Ca-
ma con las Placeras q^{de} se referido, id^o
sieron en la necesidad de llamar a otro
facultativo de alg^o conocimiento, y su
larga practica, adquirida en los Ex^os, y
de una ilustracion bastante erudita, este
la ordenó un golpe de sanguijuela al
sitio del tumor, y inyec^o de leche y g^o
por la Vagina, los baños gen^o calientes
que tomo la paciente estando la estaci-
on muy adelantada. Nada de alivio es-
perimentaba la paciente antes por el
contrario, cada vez mas dolores y peor
estado en su salud.

El dia ocho del presente mes, fue a
visitarla, el referido facultativo y que

mandate se tener un estorbo en su par-
te gerit. que le impedia el orinar,
la reconvino, y se despidio de la enferma,
diciendo busquen aun Comaxon, sin du-
da creyendo fuere un parto. Quedo la
ma. enteram. desconsolada al verse
abandonada a su triste estado.

En este dia ala una de la tarde pa-
se a visitar a esta, ma. hecha la relacion
que antecede por su Mando, pare a
examinar la enferma y observe pri-
mero, un habito exterior caquetico,
sumamente demacrada, amiedad, di-
norexia, posidria, cefalalgia. inter-
nas, requirando el vientre, se observava
un tumor de una figura irregular
como esferico situado entre los confi-
nes de la region umbilical y prin-
cipios de la hipogastrica, de esta es-
pece se esfera salian, como unas
raizes eminentes hacia las regio-
nes iliacas pero muy mobile, abun-
to se me puso en la imaginacion si
acaso seria una pueras extraneum
pues en un todo muy analogo el as-
pecto del vientre. al de una muger

en este estado que tube la fortuna de
obtener en compañía de mi difunto Pa-
dre, estando en cuarto año de mi Crue-
ra. Mas, pronto desbarcui esta idea
atendiendo ala que havia indicado el
Maestro, y mucho mas, cuando oíerto
entre los grandes labios de la vulva, un
cucayo de un Volumen como de un
huevo de Pato, con cierta dureza, y de
un color rojo Negro. En nada tube
ya en q^o detenerme en quanto á la cla-
sificación de la enfermedad, pues atendi-
endo á los antec^o y al aspecto del tumor
reconoci un polipo de la Matriz. El pul-
so estaba bastante debil y con un cierto
grado de calor. La lengua un poco
saburrosa, pero rodeada de una orla
roja; muchos dolores en el vientre
y con particularidad en las caderas.

No obstante el grado de certeza
que tenia de que lo que padecia la
enferma no era mas que un polipo,
me acompañaba cierta desconfianza
de mi mismo, hija sin duda de mi
poca practica, además me encontra-
ba con dos opiniones de los anteriores

facultativos, que la habian anido,
uno creiendo ser una procedencia
de la matriz, y otro un embarazo.

Yo en medio de estas dudas, propu-
se (despues de hacerles entender, el es-
tado peligroso de la enferma) lo ne-
cesario que seria ^q el bien del pa-
ciente, tener una junta de facultat.
practicos en la materia, para que
de su ilustracion deduciese yo la
manera que habia de seguir en el
trat.^o de la Enfermedad.

De Ningun modo consintieron
en ello los interesados, sin duda ^q sin
ciertas facultades, no siendo asegui-
ble mi modo de pensar, mandé
se hiciesen unas iny.^s con el coc.^{to}
de ^{gg.} Cataplasmas emol.^s al vien-
te, un suspensorio al tumor, y una
bebida antispasmod.^a con la tint.^a
de Castor, para tomarla á cuchara-
das.

DIA 3.^o: segundo de observa-
cion. El estado de la enferma
poco ó nada distaba del día an-
terior solo si que el polipo habia

descendido mucho mas, y tanto q^e presen-
taba al parecer un aspecto monstruoso,
de tal modo que determine por mi mismo,
siguiendo la marcha que me presenta-
ba la naturaleza, pasar prontam^{te}
ala lig.^a

Al mismo tiempo determine a hacer
venir al artifice D.^{no} Pedro Orosio, p.^o
q^e vauase en cera el aspecto del tumor
papiloso, tan voluminoso, y de este modo
aumentar mi coleccion de piez.^s anat.^s
y patol.^s de cera. En efecto vino, tomo
el disen^o y dimensiones, tal cual presen-
to a V.^s en la pieza anatomica pa-
tologica que acompaño; Ato continuo,
paso a hacer la lig.^a con las canulax
de Pell. ligandole lo mas alto que
pude. Los dolores de las caderas re-
quisian lo mismo y muchas mas despues
de la lig.^a cuando la paciente enun-
grito todo el dia. A lo interior se le di
poro una ligera infusion acuosa de q^e
aromatizada con un poco de Canela,
sus Caldos a menudo y su vino en-
cima. En este dia no pudo absolu-
tamente verificar la expulsion de la

uma, por la compresion del polipo
sobre el meato urinario.

Dia 10, Tercero de observacion.

Los sintomas casi iguales al ante-
rior, mayores los dolores de las regi-
ones iliacas, Orucario en este dia y
al ir a retorcer la lig.^a se quebró
el ilo, pues todo él estaba tomado,
de un color negro lo mismo que
las canulas, por los gases que se
desprendian, del principio de putref
del polipo, lo cual me obligo por
tant.^o a tomar otro y un poco
mas grueso, y pasar a hacer labi-
gadura de mecho. Plan dietico
y terapeutico, el mismo.

Dia 11, Cuarto de Observacion.

Nada ofrecio de particular respec-
to del anterior, solo si el gran
aumento del tumor efecto de la
compresion, desprendimiento de u-
nos gases sumamente fétidos.
Se apretó un poco la lig.^a

Dia 12, Quinto de observacion.

Lo mismo q^e el anterior, el polipo
amenazaba su pronta caída,

plan dietético y terapéutico el mismo.

Día 13, sexto de Observación.

Alas cuatro de la mañana el polipo se desprendió, los dolores se hallaron mucho mas disminuydos, tubo un sueño bastante tranquilo y reparador, manifestandose una flogosis como flemonosa en lo exterior y partes inmediatas de los grandes labios. Fizo sus evacuaciones de orina con bastante libertad y apareció una ulcera de no muy mal caracter en el sitio de la separacion del polipo, no permitiendo la entrada en la bulba sino por sus partes laterales. Se la mandó los fomentos em. al sitio y partes inflamadas las injeci. de egg. y los polvos de quina a la ulcera. El tumor del vientre habia bajado bastante, se queixo de bastante sed y se le puso el agua de Naranya a todo pasto. Se pesó el polipo y tenia seis libras y media, examinado en lo interior, aparecia con una organizacion, semejante a la estructura int. del Corazon. La paciente en este dia ya pudo to-

mar dif. posiciones en la Cama.

Día 14, sexto de observacion.

La paciente mucho mas alivia-
da en la totalidad, el pulso can-
natural con respecto a su estado,
la ulcera de mucho mejor carac-
ter, y mas recogida hacia lo inte-
rior de tal modo que habia ya
bastante espacio entre los grandes
lab. y principio de la vagina. El
plan dietetico y terapeutico el mis-
mo, con solo de haber reducido a
30 veces la infusion de la gg.^a

Día 15, 16 y 17 siguió en la
menor movilidad, y muy aliviada
en la totalidad, moviendole el tri-
ente, a beneficio de unas labar.
emol. Servitio un poco y la ul-
cera mucho mejor, apareciendo
algunos puntos encarnados. Es de
advertir que el tumor del vien-
tre aunque habia bajado bastante
se encuentra a un con algo de ele-
bacion, y registando lo interior
de la matriz se encuentra un
cuerpo algo consistente, q. yo 101-

pecho si sera otro polipo. Esta razon,
el presentar ala consideracion de un lu-
exo tan raro, y ala vista de los discipu-
los de era escuela un caso seguram^{te}, es
traordinario me han obligado a' escribir
la presente consulta. Lexas de mi
la idea de embancarme y dar pu-
blicitad, a' un caso, que tan raros
se presentan en la practica, a' un al
Profesor muy consumado, conoico cuan-
to he hecho en la conservacion de
la vida de la enferma, nada pues
mas que seguir los pasos de la
naturalera, caminar por la senda
que ella me mostraba, y feliz
yo, y A Dios los Profesores, si siempre
caminasemos al norte mas seguro
de nuestra economia animal,
cual es seguir en pos de las insi-
nuaciones de la naturalera.

Ahora no resta mas, que en
atencion alo que deyo sentad fen-
ga la Junta a' bien insinuar los
medicam^{tos} que podran adoptarse
para combatir el polipo interior
de la Matriz si acaso existiese, y


sino se pudiese obrar directam.^{te}
contra el, y curar rad.^{te} la enfer-
medad, alo menos evitar los pe-
ligros q^e pueden sobre venir, y ha-
cer Hebadera la enfermedad p.
algun tiempo. Todo lo espero de
la Sabiduria de N.^o S. y del amor
que profesan ala humanidad volie-
nte.

Madrid 19 de Oct. de 1825,

D.^o M. F. Rubio.

(Segun se lee en la
Censura pag.^a 5^a ul-
tima. (p. 1.º de la 1.ª))





[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and orientation.]

[Faint handwritten text, possibly a signature or date, located below the main body of text.]



Señores.



Una Señora de 24 á 30 años de tempe-
ramento nervioso, affligida de repetidas
pariciones de animo sin haber tenido en-
fermedad alguna desde su infancia, ha
ta que aparecio la q.º hace objeto del
presente serion literario, es la q.º voy á
exponer á tu consideracion

Esta enfermedad se cura á los 14.
años, habiendo tenido tres partos en todo
el tiempo de su enlace; el 1.º feliz, co-
mo igualmente lo fue la gestacion y la
lactancia; no sucedió así en el 2.º
pues á pesar de haber estado por espacio
de tres dias con dolores y esfuerzos con-
tinuos no se verificó aquel, antes por
el contrario desaparecieron aquellos dan-
do no obstante señales de vida el pro-
ducto de la concepcion; en este mismo
dia instada del Profesor q.º la asistia,
y obligandola todo el día q.º estubiere en
el puesto segun se dice, despues de

varios reconocimientos y tentativas q. este
furo, le extrajo un fetus muerto. Apenas
de este punto trabajoso despues de algun
tiempo, la muger quedo nuevamente embar-
da, y à su consecuencia dio à luz un niño
con toda felicidad, y creciendo hasta los
16 meses que lo despecho. Mas quando
apenas esto hubo verificado, la enferma
comenzo à padecer copiosas metrorragias,
aperardes. ipe. las evaguacion. q. menstruales
habian sido arrepladas, y teniendo las en
los embarazos hasta los quatro ó cinco me-
ses; dichos fluxos se quitaron sin nin-
gun auxilio medico, y se substituyeron
por una leucorrea copiosa y espesa.

En el mes de Agosto del
año de 1821, advertio esta infelici una
elevacion en el hipogastrio, que en cie-
ros datos se ocultava, siendo à su por-
reca de la magnitud de la pte esférica
de un panecillo. Continuo asi hasta
el mes de Abril proximo pasado, en
que el tumor del hipogastrio era ya
permanente, y sentia unos dolores ve-

hementes en el mismo sitio, con gradua-
ciones á las regiones lumbares. Este
fue el motivo por el qual llamaron
á un facultativo, el q^o observando do-
lores en la enferma, dilatacion en el
orificio de la Matriz, y lo q^o es mas,
notandose un cuerpo duro en dho o-
rificio, no tubo reparo en afirmar
se iba á verificarse un aborto; juicio
q^o atrajo algunas disensiones entre
los dos honrrados consortes. Pararon
algunos dias en este estado, y el cu-
erpo contenido en la Matriz fue descen-
diendo por grados, tanto q^o ya le inco-
modava entre sus grandes labios, y se
~~de~~ ^{por esta razon} en la precision de recurrir á un
nuevo Profesor, y este concepto era una
providencia de la Matriz; se aplico
un pedorio de Goma elastica con el qual,
lejos de aliviarse, se aumentaron los
dolores, originandose i poco la des-
tincion de aquel, saliendo á pedazos,
y con ellos, una porcion de uno

cora corrompida, quedando a con-
secuencia de esta expulsión por al-
gunos días en calmas.

En esta ocasión fue llamado el
observador, y halló a la paciente de-
maestrada, con poco apetito, sed, y do-
lor de cabeza, el pulso débil, y la
lengua saburrosa, dolores intermitentes
en el vientre, con correspondencia
a las caderas, y un tumor estéril en-
tre el hipogastrio y región umbilical,
de cuyo centro salían unas protuberan-
cias que se dirigían hacia las re-
giones iliacas; notándose además
entre sus grandes labios un cuerpo
duro y de color rojo obscuro, del ta-
maño de un huevo de pato. El ex-
presado cuerpo al día 15^{to} y 20^o
del mes proximo pasado, había
descendido considerablemente, presentán-
do un aspecto monstruoso según hem-
sito ~~ve~~ y ^{refiere} el observador; el

qual determino inmediatamente pasar a
ejecutar la operacion de la ligadura lo
mas alto q. pudo con la comula de Bell,
continuando con ella puesta, hasta el
dia 13 y 5.^o de su aplicacion en el q. se
desprendio. El expresado cuerpo pero se
es libre y mediano, y su organizacion era
muy semejante a la estructura del
corazon.

Los auxilios terapeuticos q. se le han ad-
ministrado desde el principio de su afecc-
ion, hasta la epoca actual, han sido los
emolientes al vientre, inyeccion de quina-
das en sus venitas, juntamente con la
misma en polvo sobre la ulcera, y los
tonicos y antispasmodicos cito interior-
segun las circunstancias. Con los referi-
dos medios la enferma esta mejor, y
la ulcera cae en estado de simplicidad.

Man a pesar de todo lo ante-
acto, notando el 1.^o Rubio, que el tumor
del vientre aunq. muy disminuido se en-
cuentra elevado, y ademas al tacto se
presenta un cuerpo algo consistente,

dentro de la cavidad de la Matriz: consúl-
ta á esta Junta; si podrá existir algun
otro Polipo, y de ser así, los auxilios q.
deberan emplearse p.^a la curacion ra-
dical; y en caso de no ser esta ase-
quible, los medios oportunos que pue-
dan hacer menos penosa la enfermed.
de esta infeliz. Esto es en extracto lo q.
se ^{dice} en la relacion facultativa, en ditta
de lo qual, paso á dar mi Dictamen.

Siendo el objeto de esta sesion el
manifestar la enfermedad de q.^a árido a.
flujido esta f.^a, y si existe algun otro
polipo en su Matriz, de haberlo los me-
dios q.^a deberan emplearse; me consere-
tare tan plúm.^{te} á esto, desentendiend.
me de algunos otros pormenores. de lo
q.^a obrara la historia por considerar.
los hasta cierto punto apenas de la In-
storia. La Practica nos presenta con
bastante frecuencia enfermedad. de la

Matríz, que á los Profesores mas consumados en la ciencia les expone en ocasiones, confundiendoles con los embarrasos, no siendo por esto extraño q. uno de los Profesores q. se cita en la consulta se equivocare, y esto y otros de igual naturaleza son los casos, en que los Profesores deben ser muy cautos en sus fallos, razones p. las quales tantas y tan repetidas veces, se les menciona á los Discip. de este N. Colegio en sus respectivas asignaturas, sean muy circunspetos en sus juicios, quando se puer á controlar la humanidad afligida, pues de ellos pudiera la felicidad ó infelicidad de uno ó muchos individuos de la sociedad.

Entre una de estas enfermedades, se puede contar las excrecencias q. se forman en la superficie interna de la Matríz, que teniendo su origen en su membrana mucosa, ^{ó tejido de ella,} se desarrollan, y llegan á tal extremo que

en ciertas ocasiones inducen hasta la
inversión de ella. Estos cuerpos los
han dado el nombre de Polipos impro-
priamente, pues en nada se parecen
á los q. se forman en el agua dulce,
ó la del mar, el q. vd. han visto no
tiene ninguna semejanza con ellos, y
yo creo con el D. Boyle es mas bien
un cuerpo fibroso de la Natur. ó lláme-
se si se quiere Polipo fibroso.

En esta s. han existido causas abonadas
mas para su desarrollo, edad, pasiones
de animo repetidas, parto trabajoso, ce-
lacion prolongada de un organo q. es-
tá ya habituado á los placeres de Ve-
nus, induxeron cierta alteracion orga-
nica en la mucosa Uterina, que desarro-
llándose paulatinamente, Negro con el f.º
á formar esa gran mole redondeada
ó casi piriforme, y cubierta al mismo
tiempo de una membrana fina, á ex-
pensas de la mucosa de Richard; su

pero, y la gravitacion de esta entranca,
junto con la dilatacion mayor o me-
nor del orificio, ocasionaron esos fluxos
tan copiosos sanguineos, q. fueran sub-
seguidos p.^o los deconstruicos. Tan lue-
go como la natura espelie este cuerpo,
pero q. pendiente del pediculo, sa-
lio fuera de la bulva en ocasion en
que el observador practico la operac.^o
de la ligadura, como uno de los auxilios
q. la ciencia emplea en tales casos,
comportandose en seguida, con el acien-
to y prudencia propia de un discipu-
lo de esta escuela; uso de este me-
dio sin duda, temiendo q. con la ex-
cision resultare alguna emorragia,
q. en ciertos casos es mas q. respe-
table; pero en el actual caso no
hubiera sucedido, por ser aquella casi
inherente de los fungos o vitaces
de Leuret, ^{y de otros vasculosos} y no en estos, siendo mas
previsibles la excision en los fibros, se-
gun y las reglas q. prescribe Richter

por haber algunas ventajas preferin
tes a la ligadura, siendo una de
ellas la de poder cortar el pedículo
casi en el mismo punto de su origen;
advertiendo des paso a V^o, p.^a lo suc-
sivo, y antes de pasar a hacer la ope-
racion, podran conocer si el cuerpo
es fibroso, o fungoso, p.^o si to 1.^o en
la exploracion y tacto no da saupre,
y el 2.^o por el contrario, siendo ade-
mas estos menos frecuentes.

¿La enferma podria tener algun
otro cuerpo fibroso en la matriz? El
hipado prueba considerablemente por lo exp.^{do},
en desarrollo de efectos en esta pte.

Todos los cuerpos fibrosos internos van
dilatando poco a poco el orificio del Ute-
ro como sucedio en el actual; y ademas
todos los q.^e tienen su pedículo implanta-
do en lo interior son lisos y tersos, qua-
lidades que presenta el hipado, à no ser
aquellos q.^e degeneran en cancer; pu-
es si se forma uno, y existen las mismas
causas i porq.^e en algun otro punto de

La Matriz, no puede formarse otro, co-
mo la practica lo à presenciado, diso-
nolendore del mismo modo q. el.º 2.
Todas estas consideracion. y las tenen-
las q. subisten en la doliente, me indu-
cen à creer, existe un nuevo cuerpo fibro-
so en dha. entrano; restandome para
confirmarme mas en esta ydea, se di-
pese en la relacion, si la enferma tiene
alguna ~~afuera~~ evacuacion ya sangui-
nea o blanca, independiente de la ul-
ceracion cony. a la ligadura, como
tambien si permanecen los dolores, y
el orificio uterino con dilatacion.

En atencion à lo dicho los Remedios
q. consigun la yxistacion del sistema
de la Matriz como igualmente la q. pue-
da ~~producir~~ sobre esta viscera el
aumento progresivo del cuerpo fibroso
le seran utiles: à saber un regimen
analeptico, el exercicio moderado, y el
evitar las sacudidas violentas del
Abdomen: Las sangrias ptes y locales

en los puntos inmediatos á sus peritales,
con el objeto de disminuir el círculo en
quanto se pueda sobre este sitio, y evi-
tar nuevas emorragias se secan condu-
centes, ^{tanto mejor si se presenta}
~~en el estado de plenitud~~

plenitud en el sistema geral sanguineo,
ó particular de Matris. Pero si por el
contrario el estado de su economia se
debilitare, los remedios tonicos, ó sean los
q. exciten la sensibilidad latente y con-
tractilidad insensible é involuntario de-
ben preferirse á qualquiera otro.

Por otros medios podria conseguirse algu-
na cosa: la observacion presenta pro-
por casos de haberse verificado la destru-
cion de estos cuerpos con auxilios inter-
nos, se resisten á todos, continúan en
desarrollo, y á veces la misma natura-
lera los expulsos, mediante la fuerza
y accion de la Matris, como se verifi-
ca en el parto: mas si esto no succede-
re p.º de gracia, la misma natura-

indico
leto la extraccion, ya por medio de
la operacion o la lipadura, o la exci-
sion, siendo esta en mi concepto prefe-
rible p.^a la razon. expuestas, en los p.^{tos}
1.^o, asi como en los visceras o visceritas la lipadura.
Utinamente soy de parecer se tenga
un gran cuidado con la ulcera re-
sultante de la operacion, a pesar
de hallarse semicurada, no tratam-
dola con topicos estimulantes, antes p.^a
el contrario seran de la clase de los
opuestos, p.^a evitar pueda pasar al
estado de canceriforme, tanto p.^a lo dis-
puestas q.^a con estas ptes. o ello, quan-
to p.^a la indole del mal.

La ilustracion de mis compañeros ame-
riranos me es el asunto, y proponer
los auxilios ~~mas~~ conducentes al alivio
de esta infeliz, resultando de ello ademas,
su mayor Educacion medica.

Mont.² 2 de Noviembre de 1825



Juan Fern.
Sanchez

Mr. [Name] [Address]
[Faint, mostly illegible text, possibly a letter or report]



[Faint handwritten text, possibly a signature or date]