

Colegio de }
 San Carlos } 1805

Observacion de remisiones ad. Diego
 Rodriguez de Pino
 sobre

Una Ulcera canceriforme en la parte
 genital de una mujer
 y la Curacion

D. D. Sebastian Llorens }
 Francisco entoldias : } 22 y 28 de
 No.



87 de A = 206

de 505 - 506 y 507

1801

London
1801

Dear Sir
I have the honor to acknowledge
the receipt of your letter of the
10th inst. in relation to the
above mentioned business.

I am sorry to hear that
you are not well, and I hope
that you will soon be
able to resume your
usual occupations.

I am, Sir, very
respectfully,
Your obedient servant,
J. M. Smith



D. Josefa Moreno de estado viuda de edad
 de 44 años temperamento sanguineo viscoso, fibra
 irritable, vida activa, e imaginacion vivisima pa-
 decio en el año de 1803 una sensibilidad come-
 ron en las partes externas de la generacion, la q^l
 se le aumentaba siempre que se le acercaba el perio-
 do menstrual; continua en este estado hasta fines
 de dho año en que fue atacada de violentas pasiones
 de animo por la calumnia levantada contra su
 sor Esposo, los ardores del sol, la impresion del frio,
 los exercicios violentos, alimentos de mala qualidad, q^l
 proporcionan las incomodidades de las dilatadas mar-
 chas que hizo por este motivo, causar remotas tor-
 nar capax de la estancacion de los lobulos rojos de
 la sangre en los vasos linfaticos del cutis, tanq^l
 unida a la acumonosa qualidad de la materia ge-
 neral que nos manifiesta la ya citada comeron
 en el periodo menstrual produgenon una inflamacion
 crivipelata q^l supio en la cara, cuyo caracten
 no he podido inferir, por su relacion; pero si que
 termino por resolucion, quedandole en la parte q^l
 esta ocupaba una erupcion pruriginosa que en
 el dia se mantiene esacubandose en el tiempo del
 mensruo, quando recibe impresiones desagradables
 en su imaginacion. La caracterizada por un cr-
 per humido, el que vino siempre con abandono ha-
 ta que en Agosto del año pasado de 1804 incomodado
 en extremo por la sensible comeron de dha erupcion
 y con especialidad de las partes externas de la ge-
 neracion trato de hacerlo parecer a un facultativo Me-
 dico de su asistencia, el que le mando se tocara dha



erupcion contra piedra infernal, lo que estubo
nora exento tan sin conciencia que custodiando
se dhar paxer quedo ala caida dela escara una
vruera que no se qual seria su caracter pero si
la que le ha ocasionado tanto perjuicio aun sa-
lud, he inferido seria el del buigque dominaba
fue tratada con las lociones de nieve disuelta en
el aceite dulce, fomento de la goma aravica disuelta
en el agua natural, y unguento del timentito al-
kalino sin mas coleccion de vicio general. No
encontrando alivio con lo expuesto parti a Italia
a tomar los vauos, lo que no llego a verificarse,
a causa de haberse inferido Aliante de donde
salio esta Señora para dho vauos, y ser mo-
tivo de suprix una Guarentena en donde no solo
carecio de los auxilios que pedia su enfermedad, si-
no que envidad de su caracter tomaron posesion
las paroxismos de animo, le induxeron en una ato-
mia, que unida a los alimentos de mala qualidad
que dho sitio podia proporcionar por el desorden
que en ello se observaba, que todos huian a sola
la voz de apertado, produxeron malas digestiones,
de aqui los jugos gasticos depravados, Chilo de
mala qualidad que aumentó el estado preternatu-
ral de la masa general: luego que salio de dho
sitio que fue por Noviembre de dho año pasado
parti a Ybuaia en donde los facultativos abando-
nando la vruera a discrecion de la naturaleza
solo trataron de corregir el vicio general por el
metodo antivenereo, administrandole el coim^{to} de
Zarra, y rai de china aparte. Las Emulciones
y Jarabe de la Cedraña atenuados en las horas
medicas. Con este metodo unido a lo que padeo
su espiritu con la infuusta noticia del fallecim^{to}

De su exoso en las otras calamidades q. affligia el Recien-
to dechicante, la vlcera se evaxubo, sintiendo en ella
un calor visente y dolor lancinante que la tenian en un
grito: En este estado por no conocer alivio paró á esta
de donca, y el facultativo Medico de su asistencia se pro-
puso continuar el metodo anti venereo, q. en Mexico
habia emperado para lo que le administró las Ptiva-
nas de esta idea, las pldoras mercuriales, sintiendose
en este tiempo atacada con frecuencia de un flujo em-
roidal que dice padeia antes muy de tarde en tarde,
efecto ami parecen de la irritacion que el mercurio
administrado por la voca causa en el estomago, y
canal intestinal, quando no va unido con el opio, en
igual temperam.º; y pareciendole á este Sr. facultati-
vo que la mava general no se depuraba con la ac-
tividad que se prometia, y que la vlcera abandonada
al regimen interno caminaba á la destruccion de las
partes que ocupa, pues muchas de ellas habian desa-
parecido conoidas por la same que arrojaba, y detem-
minó asociarse con un facultativo Tixufano q. trata-
se dha vlcera interior le administra el mercurio
en fricciones, las que sin mas preparacion para re-
cibir las que la Administracion de la leche de labran
en las horas medicar el tiempo que duraron dhas
fricciones. Dio principio a ellas en 18.º de Enero de este
año de 1805, llegando á ascender la dosis de este me-
dicam.º compuesto de una mitad de manteca, y otra de
idragino á quatro onzas en el espacio de tres meses,
viniendo en este tiempo las ebaguaciones menstruales,
guardando su tipo, pero con grande evaxebacion de
síntomas, como dolores agudisimos en las partes imme-
diatas á la vlcera con inflamacion, dolor lancinante
en ella, irritaciones, teneosmo, insomnias, abalimiento,
inapetencia, y fiebre; los que siendo mas mitos penia-

necieron deiquin en todos tiempos. Fue tratado en
el tiempo de las fuiciones dha Ulcera con las lociones
del coim.^{to} de maluar, plantase, y algunas gotas
del colixio lampanco; despues se suprimio a
este, y se hicieron dhas lociones con el coim.^{to}
plantase, rosar, cebada y leche, y lar de Guina
quando se observaba algun punto gangrenoso;
de esta suerte se continuo hasta primeros de Abril
en que fui llamado: encontré a esta Señora
en el estado de sintoman que llevo dho, y enteran-
do dela relacion que llevo expuesta traté de re-
conocer la Ulcera, y encontré que ocupaba
la cara interna de los dos repliegues del uterín-
terno de los grandes labios conocido con el nombre
de pequeños, ó ninfar; y que teniendo destruido el
clitoris, y parte de sus musculos erectores se esta-
dia por el seno que el defecto de estos habia forma-
do hasta cerca del arco de los pubis, una Duera
estirrosa q.^l entendiendose, como dos o tres pulgadas
sobre el monte de Venus pertenecia al seno que
habia de uss, continuando dha Duera por toda
la cara externa de la ninfar, entrada de la Vagi-
na, hasta la Orquillas; sin vorder duos, doloro-
sos arpeos, muy desiguales, y redoblados aqui dentro:
su superficie sembrada de eminencias y cavidades
y por partes cubierta de una costra laudeca, aras-
pando una sante aere, y corrosiva q.^l yon donde
paraba ulceraba. Unido esto al dolor lancinan-
te, y urente, expresandose esta Señora que le
parecia le metian un hierro andiendo caractérie
esta enfermedad por una Ulcera epetico de aque-
llas que comunmente son confundidas con el Carci-
noma, y que en efecto habia regenerado en tab,
reservandome el pronostico por acercarse mas

alo fununto q^l alo favorable, y pareciendome con
lo meyor practico de nros dias, y aun de algunos
siglos que no podia emprenderse la cura radical, y si
la paliativa, a causa de no poder exponer esta parte
ala accion del cauterio actual ni potencial, por la grande
irritacion general q^l observaba en esta Señora por el
vicio que dominaba en la masa general, y por la par-
te que ocupa dha enfermedad propuse en Junta a estos
Señores facultativos que por las razones q^l llevo expu-
star solo me parecia convenia precipitar el mexi-
curio con los purgantes suaves, administrados de tyo.
en tiempo, habrian su accion, y efecto q^l habia produ-
cido, atenden al mismo tiempo al vicio q^l parecia
dominaba embotando su acrimonia, y aun corri-
giendolo en parte, y restablecer el estado de fuer-
za del estomago: en lo que convinieron, y se admi-
nistre la leche de Burras, las Emulsiones de caia-
das con el corim.^{to} de Dulcamara, las pociones ana-
lepticas, las sustancias vegetales, y animales que
satisfacen la indicacion, que presentaba el esta-
do de su estomago, el vino generoso, los baños de
tinas, y la abitacion, que le proporcionese una
atmosfera impregnada de un aire oxigenado, o vi-
tal; y siguiendo las saludables maximas en orden
ala humanidad affigida de mi venerado maes-
tro, y digno Director de mi cuerpo D.^o Domingo Pidal
sobre estas enfermedades, solo aplique sobre la
Ulcera en inyecciones, baños, y aposito las prepa-
raciones del plomo. Con este metodo continuado, y
atacando los sintomas con sus especificos segun se
presentaban conseguiaunque con mucha lentitud
que la exuccion de la Laxa no fuere tanta, que
la Ulcera se limpiare, las dureras fueren en

parte disminuidas, el humor q^l la causaba
no fue tan acriminoso, y por consiguiente
cesase su coacción; aunque no mudó de la Clave
a que pertenecía; todos los síntomas fueron man-
niter que las insomnias, fiebre, é inapeten-
cias desaparecieron aun en el tiempo de su
menstruación llegando á levantarse, y salir
ala calle. Este método continué hasta el
mes de Mayo en que llegando á oír de esta
Señora la fama de un facultativo de Viru-
gia que habiendose dedicado á curar esta
Clave de enfermedades con un específico
que parecía había llegado á extirpar-
las radicalmente quise verlos, lo que se
verificó, y celebrada Junta, y aprobado el me-
todo establecido, fue de parecer dho facultati-
vo que se continuase, añadiendo á los Va-
rios dho la mitad de leche de Cabra, dan-
dole dos veces al día: este método se siguió, y
no llegó á verificarse la aplicación del espe-
cífico, por haberse le decompaginado á dho
facultativo el cerebro, y caído en una demen-
cia que lo redujo al estado de ser conduci-
do al Hospital de taler en Valencia. Después
continué mi método, suspendi los Varios por la
debilidad que esta Señora había caído, tra-
te de restablecerla, y lo conseguí, hasta robur-
tarse: mudó la Ulcera de aspecto, y según
se presentaba se curaba, y últimamente con
lo mismo que oí se aliviaba, mañana se
escribaba. En once de Junio próximo

pasado se presentó otro febricitante de Triungia,
que como el anterior pareció un específico, y con él
hay exemplares en este Pueblo de sujetos que afec-
tados de la misma enfermedad, aunque no en igual
parte situada han sanado; se celebró Junta, le
fue presente lo que se había hecho, lo q. había
padecido, y padecía esta Señora, el sitio q. ocupaba
la enfermedad le demostre la Anatomía de la
parte, las Vicerias inmediatas, sus naturas, y
estructuras, y los peligros que temia de excitar
una inflamación que pudiese extenderse á ellas,
reconoció la Ulcera, y solo contestó con q. la cu-
raria. Cedi mis facultades no asintiendo á la
aplicación de su específico, por ignorar lo que
fuese, ni tener idea de su modo de obrar. Este
son unos polvos que teniendo varios colores
según ellos son mas, ó menos fuertes: aplicó
unos de color aplomado en toda la superficie
de la Ulcera, y sobre ellos un papel mojado en
agua natural; luego, luego fue acometida esta
Señora de un dolor vehemente que casi la sacó
fuera de sí; duró este dos dias en su fuerza, y
mas mita el tiempo que duró la inflamación,
la que fue tal q. puso mortuosa la parte sin
extenderse á mas q. á las estremas de la genera-
ción; á la media hora de aplicados los polvos
se entabló un flujo de excreta q. arrastran-
do parte de los polvos ulceró por donde paró, y
luego formó escara, la inflamación principio
á bajar á los quatro, ó cinco dias, y la caída de la
escara q. fue por partos; pues la q. estaba
expuesta al contacto del aire libre formaba

una Escara dura que cayó posterior á la
que no lo estaba, que se formaba fungosa
á la caída de ella se estableció una emorra-
gia que se cobrió prontamente y quedó des-
truida la mayor parte de los callos: las rui-
fas desaparecieron y quedó una Úlcera con al-
gunos puntos sordidos, y otras del mismo carac-
ter anterior: sobre esto se colocaron á hecho
potos, y sobre los demas un unguento astrin-
gente cuya aplicacion es dolorosissima: los
síntomas que he observado son supuestos
los dolores continuos, al principio el Tumor
después el flujo emorroidal q^d llevo expues-
to ya, y á lo ultimo la calentura continua,
la inflamacion aumentada de la parte, y la
menstruacion con los mismos síntomas q^d al
principio. El método q^d tiene prescripto inte-
riormente es una tisana temperante á parte
la emulsion, e idrogelas entre horas medi-
cas. Este es el estado actual de esta
Señora, y soy de parecer q^d los artífices
q^d aplica, no desando libar de aogo á los
varos forma la inflamacion aumentada
y por consiq^{to} no se puede elaborar una bo-
ble supurativa con la q^d se mundifique, sim-
plifique, y llegue á cicatrizacion, este es mi
dictamen salvo meliora. Dorca y Julia

8 Oct 805 - Casimiro Lampere

Nota

En lo dho hablo en la inteligencia
de q^d se corrija el vicio q^d es



205.001

872. A. 1. 6

4

Relacion de la Enfermedad de la Sra. D. Josefa Monino, y del estado actual en que se encuentra, con la hidea que forma el facultativo de su asistencia.



Esta Sra. se halla en la edad de 39, á 40 años; manifiesta haver sido bien constituida por su buen color, obesidad y plenura de pulsos. Há sido casada 18, ó 20 años, y en este tiempo á padecido muchos Sintomas venereos, y en algunos de sus hijos se han advertido los mismos Señales en la edad de la infancia: Con la mucha robustez que disfrutaba y con un ligero metodo, se debanecian, y luego volbian á aparecer espontaneamente, ó por un nuevo contagio, mas como la enfermedad no se extinguia de raíz, aparecieron dolores articulares, y fue necesario apelar á el Mercurio por fricción, con lo que se debanecieron todos los Sintomas, y quedó el Sistema en estado de total enerjia; duró esta Salud algunos años y poco tiempo despues, de una Coxala con su Exceso experimentó mucho prurito en las partes de la penetracion, y algunas aflorecencias en el rostro; estos Sintomas se fueron incrementando, y el prurito del Prurito produjo unas Ulcerillas, que se tubieron por exeticas, y le hicieron dar mas la atencion á la Paciente siete ó ocho años despues de haver sospechado del ultimo Contagio; con este motivo apeló á la Medicina, y los Profesores banicinaron, que la enfermedad tena de poca consideracion, y la trataron con varios topicos, con lo que empeoró el Carácter

de la Ulcera; y por ultimo apelaron á las virtudes
mercuriales, las que fueron administradas con todo
rigor, y produxeron un tratismo abundante, pero la
Ulcera de dia en dia iba aumentando, aunque el buen
color les hacia esperar su curacion; pero lesos de veri-
ficarse se les hizo corrosiva y callosa, y la capitula-
cion de Cancrosa; en este estado desconfiaron de todos
los medios del Arte, y entregaron á la pobre Paciente
en manos de un Curandero que ponía un caustico
arsenical; este prometió la curacion, y aplicó varias
veces su Secreto, y produjo los efectos que hexán con-
siguientes: este insolente quiso hacer creer que
la Ulcera quedaba simplificada, á lo que se opuso
el que relata, pero el aseguró su onorario, dejando
la Ulcera en el estado que se ve á pintar, en el que
ya permanece aguará de los muchos remedios que se le han
aplicado.

Interesa la parte interna de los grandes Sa-
bios, desde el arquillo al monte de Venus; á destrui-
do los pequeños labios Clitoris, Sinfis, Carunculas,
entrada en la Vagina, y Monte de Venus; en esta par-
te tiene un seno de una pulgada de profundidad y
del diametro de media; se cubre de una sondicie
blanca toda su superficie, menos el Seno, que siem-
pre á estado negro; exhala un odor intolerable, su
superficie es desigual, y á varios trechos forma gra-

mulaciones duras y dolorosas que con facilidad vien-
ten sangre, todo acompañado de dolores punzantes, y
repetición de inflamaciones. En un estado tan sumero
hena muy doloroso encargarse de la curación, y mucho
mas abandonarla, pues si se atendia á su caracte-
r devia reputarse por un Cancro, y si se reflexionava
sobre su causa, devia tenerse por un mal desvenado
del Venereo: Atendiendo á lo ante dho. parece que de-
via ser de mas valor la ultima reflexion, y por tan-
to reputarse por una Ulcera Cancerosa desvenada
de otra venerea, por el mal tratamiento; estableci-
da esta hipotesis se le administró la Cicuta en gran-
des dosis á ver si perdía este caracte-
r á su primitiva especie, lo que no se consiguió. Se le
administró la Sassa como dulcificante y sucedió lo
mismo; se le dieron sueros y algunos baños frios, y me-
joró algo el aspecto, y el material no se pudo seguir p.
no permitiendo la estacion, y la Ulcera adquirió otra
vez mal aspecto, y faltaron las reglas, y emperaron
de nuevo las inflamaciones, y flujo de humor bicoro-
so, y sacando la Cabera el Icteric, vinieron las gravio-
nes de animo y algunas diarreas; en este tiempo se
le hizo uso del extracto de opio en grandes dosis como
que se moderaron y disminuyó notablemente el dolor.
Los topicos primeros que se le aplicaron despues del
Caustico, fueron los absorbentes anodinos, despues la
Quina en polvo, y algun ligero toque de Piedra infer-
nal, para separar la Sordicie, y en la actualidad

505
la miel de cicuta bien saturada de esta, y de opio. De
este remedio el que mejor efecto a producido, a sido la Pim-
dra en la forma dta. pues limpiava la Ulcera y la conte-
nia; de Surti de ella por un acceso de dolor, y sustitui la
Cicuta.

Consultado otro Dictamen, a consejo el humo del ac-
cido nitrico, dilutado en agua, y a la actividad de 32. gra-
dos del que esta murando sin desan el opio, su estomago
lo tolera bien, y el color del rostro a mejorado, pero es
decreer que este remedio no pueda completar la mejo-
ria que se desea, pues sus efectos no han sido los que
los Autores modernos nos aseguravan.

Ultima resolucion del Profesor que dirige el caso.

Que la enfermedad es venerea en su mayor grado de
Corrosion, y q. deve tratarse con los mercuriales mas
energicos que curan mas bien por su qualidad que
por la cantidad, que esta deve hix acompanada de los
emolientes y la leche, y no desando el opio por las
noches, y los Banos domesticos todo el tiempo del trata-
miento; y el remedio de esta clase que mejor efec-
to a producido en casos tan aborridos, es el Sublimado
Corrosivo disuelto en agua destilada a medio grano
por toma combinado con el Plan que antecede, pues si
el remedio es activo, no tenemos otro q. ensayar en el ca-
so de que se trata. Por ultimo deseoso este facultativo
de la alivio de la Sra. se somete a mejor dictamen.

Madrid y Noviembre 5. de 1805.

Jayme Cebrian



87-L-A = n.º 6

1808

n.º 507

Dictamen a' la consulta hecha
por la Señora *Doña Josefa Monino*
leida en el dia 21 de Noviem-
bre de este año en el Real Co-
legio de Cirujia-medica de San
Carlos de esta Corte.



1821

[Faint, illegible handwriting]



Una Señora de edad de 39 años. bien constituida, de estado viuda, á los 18 ó 20 años de matrimonio ha padecido algunos síntomas venereos que por sí desaparecieron, y que volvieron á presentarse por un nuevo contagio, manifestandose dolores articulares, que se disiparon con las fricciones de mercurio, quedando en el mismo estado que antes disfrutaba. Volvió esta Señora á cohabitar con su esposo, y experimentó á poco tiempo mucho prurito en las partes de la generación, y algunas eflorescencias en el rostro: aumentáronse estos síntomas, y sobreviniéron unas úlcerillas, que se turbieron por herpéticas, y de las que no hizo caso la paciente hasta después de ocho años de su aparición,

en que acudió a los Profesores
Medicos, que despues de varios to-
picos causticos y adstringentes
que quisieron de peor caractera
la ulcera, usaron de las unturas
de mercurio, que produxeron un
fuerte ptialismo, sin que se alivia
se la parte llagada, que se hizo
conrosiva y callosa tanto que la
denominaron ya cancerosa, obli-
gando este suceso a los citados Pro-
fexores medicos a que abandona-
sen a la enferma, y la dexasen
en manos de varios Curanderos
y entre ellos en las de uno que
poseia un caustico arsenical: le
aplico varias veces sin fruto al-
guno: sucedieron los efectos
consignientes: tomó el Curande-
ro su propina: hizo creer que la
ulcera se hallaba simplificada,
y no atendió mas a ella, rememoran-
do que en aquella epoca se
vió que ya intencaba la par-
te interna de los grandes labios

Desde el arquillo (cres debe de
air onquilla) al monte de Venus:
se hallaban destruidos los men-
cionados labios, Clitoris, ninfas,
Carunculas, entrada de la Uretra,
y monte de Venus: que en esta
parte tenia un seno de una
pulgada de profundidad, y media
de diametro: se hallaba toda su
superficie (menos el seno que
siempre ha sido negro) cubierta
de una sordicie blanca: su olor
era fetido: su superficie desigual
y hechaba con facilidad sangre,
habiendo muchos dolores lancinantes,
e inflamaciones repetidas.
En estas circunstancias el Pro-
fesor o Profesores q. la vieron
tubieron a la ulcera por cancerosa,
degenerada de otra venerea por
el mal tratamiento: admini-
straron la Ciuta, se ignora en
que dosis aun q. dicen en gran

cantidad) y la Zorra como dulci-
ficante sin conseguir alivio al-
guno; pero habiendo despues
hecho uso de sueros, y algunos
baños fríos, mudó tallaga de
aspecto. Leíre en la observa-
ción que no pudo seguirse la
administración de estos reme-
dios por no permitirlo la esta-
ción; y q^e. en consecuencia vol-
vió la ulcera á su antiguo
mal estado: faltaron las mens-
traciones, emperaron las infla-
maciones, y flujo de humores
icorosos, sobreviniendo histerismo,
pasiones de animo y diarreas, q^e.
se disminuyeron y los dolores
con el extracto de opio. Absor-
ventes anodinos, Kina en polvo,
piedra infernal; miel con licuta,
bien saturada de esta y de opio
han sido los topicos aplicados
á la parte enferma, diciendo q^e.
de todo ha surtido mejor efecto

el uso de la piedra en pequeños toques, pues limpiaba la llaga y la contenia; sobrevino sin embargo mucho dolor: abandonose la citada piedra, y se substituyó la licuta.

Hace uso en el día del ácido nítrico dilutado en agua, y a la actividad de 32 grados: no dexa el opio; pero dicen que no se conseguira el total alivio: por no ser los efectos del citado ácido correspondientes a los que expresan los Autores modernos.

Finalmente el Profesor Director del caso presente es de opinion que la enfermedad es venerea en su mayor grado de corrosión: que debe tratarse con los mercuriales que obran mas por su calidad q. por su cantidad, que deben acompañar los emolientes y la leche: que no ha de desampararse el uso del opio por las noches; y que en todo el tiempo de este tratamiento ha de banarse esta Señora. Alaba por ultimo el sublimado corrosivo disuelto en agua destilada a medio grano por toma, y dice ser el

único medio que conce para
la enfermedad que consulta,
deseo de mejor dictamen.

Dictamen.

Las consultas cuyo extracto
acabo de leer, y que no son en
rigor mas que una, pues se halla
en la segunda reproducida la
primera nos presenta una de
las enfermedades mas crueles q.^e
acometen a la especie humana, y q.^e
con dificultad puede vencerse
el arte, sino digo que son incurri-
bles, principalmente en el caso q.^e
se nos presenta la presente. La
vanidad o modestia de la paci-
ente por el lugar en que se ha-
lla la enfermedad para descu-
brirse a su debido tiempo a lo s.
Profesores: la poca o ninguna
inteligencia, o a lo menos el mal
tratamiento que observaron
estos al principio, y finalmente la
vanidad de los mismos sin per-
donar curanderos a los quales
se ha presentado la enferma

son en mi concepto la causa de
su estado actual, estado que debe
excitar nuestra compasión, y obli-
garnos a buscar todos los medios
que puedan contribuir a su alivio,
aunque crees no sea alguno su-
ficiente. Si atendemos a las pri-
meras incomodidades manifesta-
das por dolores artroíticos, que
se dicen venereos (sin manifestar-
nos el porque se crean tales)
pero que cedian al plan mer-
curial, a las eflorescencias que
se presentaban en la cara, y otras
que ninguna señal se dá que
demuestra en ser sífilíticas, y a cu-
ya desaparición siguen unas
costuras, que llaman herpeticas,
en la región pubica con prurito
y flogosis; y finalmente a que para
curar esta última erupción,
sin duda con animo de desorga-
nizar el solido, aplicaron la
piedra infernal, causa q.^a lexor-
se curar a la paciente, y de miti-

gar sus incomodidades las aumentaron, pues dexenaron en ulceras en los ~~bordes~~ genitales externos de bordes duros, asperos, de señales, acompañadas de dolores lancinantes, hiperficie denigra con elevaciones mas o menos profundas, que arroja un material tenue ya negro y blanco, acre, que corroe y excubera las partes vecinas, y que en consecuencia dan facilmente sangre; parece que no queda duda en que es una ulcera cancerosa bastante antigua y de muy mal caracter, pero; esta es hija de la constitución, o la constitución participa ya del caracter de la ulcera? ¿Es esta vñexa, pues que parece que la constitución ha sido atacada desde el principio de este virus, y desde cuya epoca han seguido tan sus desgracias, o ha cesado este virus y domina solo el canceroso? Son quèstiones que debian resolverse para acertar con la curacion de esta infelici. Puntos

muy fáciles de proponer, pero cuya
resolución es muy difícil. No obitan
te si atendemos al principio, pro-
grosos y estado actual de esta en-
ferma, se observará que el plan
mas empeñado para hacer mudar
de caracter, y curar la enfermedad.
ha sido el antiveneres, colocando
con preferencia entre los medica-
mentos al Mercurio. Las fricasi-
ones de este dadas al principio
curaron los dolores de la paciente:
por induccion parece, pues, que
aplicaron el mismo remedio y
baxo una misma forma, aung.
algunas veces la salina, en las eflo-
rescencias y vicio herpético que
le presento en la cara y genitales
de esta Señora. Yo creo que estas
hubieran cedido al buen uso de
aquellos si la causa hubiese sido
el vicio sifilitico, y que no lo sien-
do no cedió el mal, o bien que
habiendo tomado una cantidad

excesiva de mercurio su constitucion no lo puede actuar; en cuyo caso este medicamento es inutil, y solo debe acudir a el despues de largo tiempo que ^{no} lo haya usado, interponiendo entretanto otros remedios que suplan la virtud de aquel; y en este caso los lenitivos tónicos sudoríficos hacen un gran papel y completan curaciones que con el mercurio no se han podido verificar. Puede tambien suceder, que esta Uaga se halle sostenida por otro vicio, y que sea el canceroso, como parece lo denotan las señales que la acompañan, y aunque es cierto que las enfermedades ceden quitando la causa, y por esto hay repetidas observaciones de úlceras de esta especie curadas con el mercurio quando el vicio sifilitico las ha producido, tambien lo es que si la prate juega ya especificamente con la degeneracion, debe atenderse al fuego

de ésta para destruirlos.

El uso de los causticos inoportunos aplicados exasperó la enfermedad de que se trata, y así es que el aumento de desgracias de nuestra enferma empezó desde esta época, época que debe llamar toda nuestra atención.

No escarmentados con la desgracia de esta infeliz experimentada desde la aplicación de la piedra infernal, repiten estímulos para aumentar irritaciones, aplicando causticos difusivos aconsejados ya por Profesores ya por Curanderos, entre los quales se menciona el arsenico, y otros, que aunque no se nombran, se conocen ser tales para exacerbar los males; sin acordarse de calmar los ~~remedio~~ dolores así interior, como exteriormente con aquellos remedios, que proponen los buenos Practicos, y q^e los

observación constante ha demostrado, que sinó curan, padian aquella enfermedad, y hacen mas llevadera la vida. Durreme en este momento una porción de dificultades que debería proponer sobre la naturaleza del virus canceroso; sobre los motivos para creerlo en la constitución de esta enferma, ya sea topico constitucional, o constitucional topico: puntos suficientes para fundar una disertación, y que harian me extendiere mas de lo que permiten estos cortos momentos destinados a la instrucción de la juventud, no dexandome lugar para tratar de la curación de esta enfermedad; por lo que sobre eso en ello, y solo proponere el plan que en mi juicio con arreglo a los sintomas que se nos presentan en el todo y en la parte debe usar esta Señora. La aconsejaria

que hiciere uso intencionamente del extracto de la cicuta desde un grano aumentando un dia si y otros no ni entras no sobreviniesen vertigos ni otros accidentes que acreditasen que obraba este remedio contra el sistema nervioso. Le acompañaria con las Leches y cocimiento lenolo; o bien descansaria de este remedio y emperaria con un grano del blimado consorsio diueto en quatro onzas del agua destilada, emperando a tomar desde una cucharada. Con estos dos medicamentos he logrado curaciones ya paliativas ya radicales, y los aconsejo por mi propia experiencia. Conviene el uso de los vegetales suaves: debe prohibirse el de las carnes, de los espirituosos, el excesivo ejercicio, y todo lo que pueda aumentar el circulo de la sangre. Si las irritaciones crecen, si el dolor se aumenta, es muestra ancora el opio: con este remedio sobreviven los enfermos menys mal

a esta cruel dolencia.

Es esta una de aquellas enfermedades en que mas han de linado los Practicos, y para cuya curacion han empleado mas remedios; tal es la dificultad de destruirla! La bella dona, el uro interno del acero, y sal amoniaco baxo la forma de sales marciales, emperando desde medio escrupulo hasta una dracma, o mas repetido al dia alabadas por Justamond, las preparaciones arsenicales ya internum ya externum pocas o ninguna veces han producido los efectos que se desean, como afirma Bell, diciendo del arsenico, que sin embargo de haberle usado (que debe hacerse con mucha circunspeccion) nunca habia logrado los buenos efectos que se proponia.

Si hemos propuesto medicamentos internum para

moderar las irritaciones, calmar los dolores, esta misma idea debemos proponernos para administrarlos externamente. Así que el Tumo de la Cicuta reciente con las Cataplasmas emolientes frescas, es un topico muy eficaz en las úlceras de esta especie; ó los polvos de la misma Cicuta en caso de carecer de su Tumo, evitando la presencia del ayre en estas úlceras ya porque se aumenta la irritación, ya porque se altera la materia. Una disolución de la sal de tartaro (carbonate de potasa) en la 2^{a} este tambien una porción de opio es bastante recomendable p^o estos casos, y aunque pudieran proponerse otros medicamentos, creo que con estos unicamente podria la enferma hallar algun alivio, y pasar sus dias con menos incomodidad.


Por ultimo la consulta, cuyo dictamen acabo de dar

es una prueba nada equívoca
de la necesidad que tienen los
Profesores del arte de curar
de dedicarse a esta tan útil y ne-
cesaria ciencia en todas las par-
tes de que se compone para po-
der tratar las enfermedades
asi internas como externas con
un plan sino capaz de curar a los
enfermos, a lo menos q^e. no caute
por nuestra ignorancia los ma-
les a que en mi juicio han he-
cho caer a la enferma objeto
de nuestra discusión, por carecer
de los conocimientos q^e. deben
acompañar a un Profesor cien-
tifico.

Madrid 28 Noviembre del
1805 ~.

D. Sebastian Ato
Travieso.





de una familia nada agena
de la necesidad que tiene
Profesor del arte de an
de dedicarse a esta tan
causa a ciencia en todas
tas de que le componen
de sus conocimientos
en algunas cosas como en
en algunas cosas como en
enfermos, a lo menos y no
por su propia ignorancia
de que en un punto han
de caer a la enferma objeto
de nuestra discusion, por causas
de los conocimientos de ellos
acompañar a un profesor
de ellos.

Madrid 25 de Mayo de 1805

J. Sedgman
Médico



