

1819.

Colio nervioso
complicado

Observador D. Bonifacio Gutierrez
~~ensor D. Jose Ribes~~



~~9 y 16 de Diciembre~~

87-4-A = no 8

N. 711-712

partes la cursiva

BH USS 918(61)

[Faint, illegible handwriting]



[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]



Como Martin Caredes natural de la Villa de Almenar Diego de 14 años de edad y dotado de una constitucion semejante a la q. caracteriza a los sujetos q. gozan de un temperamento nervioso, y q. no habia padecido enfermedad alguna: Atribuido a la vida libre y activa q. comunmente tienen los muchachos en los pueblos, se vio precisado a trasladarse a esta Corte en el año de 12, donde por necesidad tuvo q. cambiar absolutamente de ejercicio pasando de una incesante fatiga, a un estudio profundo y juicioso q. se le obligo a hacer de la lengua latina.

En Setiembre del mismo año, sin haber precedido otro motivo apreciable q. el haber comido una cantidad considerable de piñones, sintió un colico vehemente q. le obligo a consultar en su auxilio un Professor conocido en esta Corte q. le administró los socorros q. le parecieron oportunos. Seguia la enfermedad con todas las apariencias de un verdadero colico nervioso caracterizado por el difunto D. Eugenio de la Peña, y al cabo de 13 o 14 dias se manifestó la sensac. de un liquido q. fluctuaba en la region iliaca derecha la cual desapareció al cabo de muy pocas horas, p. al dia siguiente el profesor

mencionado y otros dos q̄ asistian al enfermo y
habian sentido la citada fluctuacion, se sorprendie-
ron al ver q̄ no existia, y solo conocieron el sitio q̄
ocupaba por una disminucion considerable del grueso
de las ~~paredes~~ paredes del abdomen en donde la ha-
bian notado; pero el haberse moído el vientre con de-
masia en aquel tpo dió margen á q̄ creyeren q̄
la reparaçion ya formada, ó la exalacion considerable-
mente aumentada del peritonio ^{acumulada} ~~simada~~ en aquel pa-
raje, habia parado por el camino de la absorcion á
la cavidad del tubo digestivo de donde se habia evacua-
do juntamente con las heces, habiendo dejado por re-
siduo el adelgazamiento consiguiente de los musculos y te-
gumentos del vientre q̄ en semejantes casos aconte-
ce. La debilidad del enfermo, la f. por la absorcion,
los sudores de rigores, la orina sedimentosa, hacian so-
pechar al mismo tpo q̄ todavia quedaban en el
sitio del tumor algunos restos de reparaçion q̄ se ab-
sorbia. En tal estado de debilidad continuó el enfermo
hsta fin de Noviembre q̄ se trasladó á su pueblo
confiandose á mi cuidado, y al del Cirujano titular de
la Villa. El enfermo en aquella epoca solo presentaba

por síntoma predominante una debilidad gral y en-
flaquecimiento considerable: buen apetito, ningún acceso
de fiebre, y parecía no presentar más indicaciones q̄
las regulares de un estado de convalecencia, había un
punto de debilidad en el abdomen q̄ parecía exponerle
á la formación de alguna hernia si se agregava á esto
algun motivo de los abonados para ocasionarlas, de con-
siste el uso de alimentos de fácil digestión y la t̄.ª ayuna
de la q̄.ª fueron los solos medios terapéuticos con q̄ tra-
té de llenar las indicaciones presentes, propusíendome
ponerle q̄o hubiera de levantarse un vendaje elástico
compresivo en el punto de debilidad del abdomen para
impedir q̄o pudiera q̄ se verificase la hernia q̄ le
amenazaba.

Faltaba el estado de las cosas q̄o á pocos dias de su lle-
gada se volvió á manifestar un pequeño tumor con
fluctuacion en el mismo sitio, ^{q̄.º el primero} cubierto por una capa
delgadísima q̄ le suministraba el tegumento q̄ se forma-
do ^{únicamente} dos dias desp. por un orificio redondo como
la cabeza de un alfiler delgado, dando libre paso
á una corta cantidad de liquido seroso poco diferen-
te del q̄ se evacua en la operacion de la paracentesis.

y qto mi compañero vio una abertura tan fe-
quencia la dilato un poco con la lanceta. Desde enton-
ces bien fuere q' el ~~intestino~~ instrumento introducido
~~se fuese~~ el intestino o q' el se encontrase ~~haciendo~~ ^{ya roto}
por consecuencia de alguna pequeña escara gan-
grena, o por otro motivo qualquiera la sensi-
dad q' se ~~sentaba~~ de la ulcera se hizo mas abunde
como de un color verdoso, y olor particular q' me
dio margen a sospechar por sus olores provenia del
interior de los intestinos mismos; no tardaron en
confirmarse mis sospechas q' cada dia era mayor
su cantidad y tomaba mas aspecto de la q'te liqui-
da de los excrementos tta q' no nos dejó duda de haberse
convertido la obstrucion de continuidad en una fistu-
la intestinal. No obstante la nueva forma q' tomó
la enfermedad primitiva, se vigorizó algun tanto el
enfame aunq' evacuando continuamente por su fistu-
la las heces ventrales mas líquidas, verificandose q'
el ano la defecacion de las mas solidas. Asi perman-
eció cerca de dos años sin advertir en su salud o-
tra novedad q' la incomodidad q' debía resultar
de enfermedad tan hedionda, pero exerciendo q' lo

demas sus funciones de modo q. no necesitaba los auxi-
lios del arte saludable. Se emplearon en este tpo q.
la curacion de su dolencia qtos medios, sugirio la
lectura, y presento la imaginacion del Profesor q. le ari-
tia, pero fueron inutilis sus esfuerzos y vanas sus espe-
ranzas; la fistula permanecia en el mismo estado hta
q. con motivo de un esfuerzo en Abril de 1814 se salio
por la abertura de la ulcera un arco del intestino ileon
del tamaño de dos quantas escaras, pero presentandose
exteriormente la tunica felgada q. en el estado natural viste
su interior: desde el medio dia en q. aconteció esta no-
vedad hta las seis de la tarde q. le oi, ya habia tomado
el intestino un color livido amarillado bastante obscu-
ro cerca del parage de la abertura por donde habia sali-
do, mandé avisar al cirujano con quien consulté sobre
el tratamiento q. exigia la nueva circunstancia q. se
presentaba, y desp. de varias reflexiones accedí a q. se
dilatara la ulcera por donde se habia verificado la escape-
de prociencia a fin de intentar la reducion del intestino
o a lo menos facilitar por este ^{y medio} la circulacion de los humo-
res e impedia la gangrena que por momentos amena-
zaba.

Practique la dilatacion fueron inutiles las ten-
tativas q. se hicieron para reducir el intestino, y
Fue imposible mantener los progresos de la gangre-
na q. a la mañana siguiente habia ya ganado la li-
bidez toda la extension de la tripa y estaba tan obs-
cura hacia el sitio de la estrangulacion q. parecia
un estacelo; ^{+ p.º no estaba fria ni aplastada} nuevamente consulte a los profesores q.
aprovechados sus recursos o aconsejaban dejar el mal
a solo el cuidado de la naturaleza, o contra la gra-
cion del ileon q. se presentaba. Los vomitos contin-
os, el hipo, la frialdad de las extremidades, la con-
centracion del pulso, y el dolor q. se propagaba
hacia el estomago manifestaban la necesidad de ocu-
rrir con la mayor brevedad al eminente riesgo
en q. se encontraba la vida del paciente, y en tal
conflicto felizmente me ocurrió la idea de dilatar
nuevamente la abertura hta q. me cupieran en el
entre dos o tres dedos con los q. diere tomara la por-
cion de intestino invaginado en la pte proxi-
dente, ^{a fin de tirar de ella} y volviendo en consecuencia su superficie al
estado normal, reducirle desp. a la cavidad en q. de-
bia encontrarse, pasando un arco si la mancha

gangrenosa comprendia alguna porcion considerable
del queros del intestino. Que de dificultades me expu-
sieron para reducir la porcion medi gangrenada
los Profesores consultado! Pero nada me atrevi habi-
endo visto los felices resultados obtenidos por mi digno
Presidente en reduccion de intestinos q. se hallaban
en estado semejante en varias operaciones del Bubocele;
y sin dudar un momento pronostique la dudosa ope-
racion o la inevitable muerte, decidieronse los interea-
dos por aquella y quando prolongue la abertura e intro-
duje los dedos en el vientre q. buscar la pte de inter-
tino q. debia incluirse en la vuelta q. habia salido,
me sorprendi en gran manera q. no encontrar en
toda la circunferencia ninguna porcion de intestino,
todo el vtre me parecia ~~vacio~~ vacio, solo una cuerda
fija ante se me presentaba a los dedos, pegada a la pte
mas posterior q. podia sentir, y era tal la confusion
q. mis ~~compañeros~~ compañeros creian o q. no penetraba la heri-
da, o q. habia una anomalia extraordinaria en las
entrañas del enfermo. Finalmente guiado de la cuerda
fija ante q. se parecia llevé mi dedo a la abertura del
intestino mismo, y haciendo de el una sonda dilaté aque-

fitula q. existia de antemano y desde entonces
principio á secia de emuntorio por donde el en-
fermo evacua todos los residuos de las digestiones,
los cuales no podian ya salir por el ano resistien-
dose su curacion á cuantos medios se emplearon
para obtenerla, pero á pesar de esta enfermedad
tan ardua el enfermo se ^{ha} nutrido ^{ha} y esta
en el dia ~~de~~ de buen aspecto. Esta simple historia nos ofrece
tres objetos dignos de atencion; 1.º q. no debe existir
de obstaculo para la reduccion de los intestinos su
color lívido, amoratado y ahum negro, en compro-
vacion de la doctrina q. se ensena en esta escuela, y
q. ~~se~~ se encuentra confirmada por el resulta-
do de lo q. se ve diariamente en los enfermos; 2.º
q. al paso q. los intestinos son q. tan delicadas,
tan expuestas á padecer por el continuo roce q. tie-
nen ^{con} las substancias q. comemos tan abona-
das á irritarlas, y á ocasionar sus enfermedades;
la naturaleza al mismo tpo q. las ha dotado de una
tunica mucosa interna q. con su viscosidad las defiende
de los agentes q. las pretenden destruir las ha

verido de otra mas externa q. los une facil
pronta y fuertemente con las q.les q. los rode-
an obligandolos á formar un todo continuo con
sus paredes, y bien á hacer seguir su curso na-
tural á los alimentos, ó expeler á fuera sus re-
siduos á fin de evitar derrame dentro de la
cavidad del abdomen, donde por su presencia p-
dieran causar trastornos irremediables. Muchos
ejemplos sacados de la anatomia patologica po-
dria referir, ^{y en confirmazi^{on}} de esta verdad sino temieramos
testar la atencion de mi auditorio; pero la
continuacion de la historia de este enfermo
q. me propongo referir en otra sesion lito-
raria dara margen sin duda á entrar en
algunos pormenores de ellos; 3.º y ultimo q.
no obstante los anos preternaturales de
los intestinos delgados, viven bien y se nu-
tren los enfermos muchas veces sin q. pa-
dexian los males q. se exageran demasiado
por algunos, ipse q. se encuentren en el
ileon.

Madrid 9 de

Dij. de 1819

Briefo Prohemio

En Jose Ribes dió por escrito en
dictamen pero no lo deso.

[Handwritten signature]



Dr. J. W. W. W.

Wm. W. W. W.

Dr. J. W. W. W.
Wm. W. W. W.



Faint, illegible handwriting covering the lower half of the page, possibly representing a letter or a list of items.



Pharmacopoeia maritima.

STIPITIO QVARTIO, QVARTENTA
MAYRAVEDIS, ANO DE MILLE
OCHOCIENTOS DIEZY SEIS.

