

Inarta 1881

Hidrocele

Causa a la observacion -- sobre
 un hidrocele por derramamiento
 en la túnica vaginal

87-4 A = n.º 9

989

[Faint, illegible handwriting]



37-L. A = n.º 9

N.º 989

El Escrito leído en la Junta precedente contiene una observacion a un hidrocele por derramamiento en la tunica vaginal del testículo derecho en un curado ^{casi} ~~repentinam.~~ ^{te}. El caso que un Profesor de Cirugia a mucha nota en esta Corte habiendose observado abultado su testículo derecho abultado y reconocido ser un hidrocele de la especie referida, solo usó de un suspensorio p. desconfiar a los remedios resolutivos, respecto que él en largo tiempo a su

práctica no habia podido conseguir
la resolución de ningun hidroce-
le. Contentose con el medio inveni-
do remediando anticipadamente las puni-
ciones futuras caso que llegase el tumor á ser
voluminoso, En este estado y así conti-
nuó por algunos meses creyendo pau-
latinam^{te} el tumor hasta la magni-
tud de un gran huevo á para. Llegado
el Verano se fue á banar al Rio
Xarama como lo tenia de costumbre
en compañía del Oberrador, quien
antes de entrar en el baño reconoció
de nuevo el tumor. Al salir del baño advirtió
el Paciente que el hidrocele habia des-
parecido, y el A. á la observacion habien-
do reconocido de nuevo el escroto lo
encontró arrugado, fencogido e igual

el lado enfermo con el sano. Por enton-
ces no se hizo mas que estrechar con
algunas puntadas la bolsa del super-
torio para que estrechase comprimiendose lo
fuere posible el escroto, y aunque el En-
fermo temia el nuevo deposito de humor
despues al cabo de algunas semanas el super-
torio sin haber experimentado nove-
dad que temia recelaba en los Taños
que sobrevinieron a la disipacion del hi-
drocele.

En virtud de esta curacion casual
entra el A en varias reflexiones juiciosas,
acerca del perjuicio que puede acarrear
la desconfianza de lograr buen efecto de la
aplicacion de remedios que estan legitima-
mente indicados. Insiste en que en ca-
sos analogos fueron ineficaces. Insiste en
que se ven usarse hasta que prudentem.^{te}

te purgue que son inutiles.

Le parece al A que lo que ~~verosimil-~~
mente contribuyo a la pronta ~~disipac.~~
del tumor fue la diferencia de temple
entre el cuerpo del feto y el agua q.
estaba fresca, lo qual ~~pudo~~ ^{promoviendo}
la contraccion del exocoto pudo promover
la accion de los vasos o poros del aborio.
del feto ~~en termino~~ que en tan breve
tiempo ^{quiza} apunta tambien que el exer-
cicio a caballo y el de la casa ^{que precedieron} y el largo
paseo que habia que dar hasta llegar
al feto pueden mirarse como condi-
posiciones para el logro de la buen
efecto del baño


Ultimam^{te} se juzga, que reputandose
las sustancias frias p.^o diuicias, repe-
lentes, y repercurivas, es digno de expro-
varse si se podria lograr con el agua fria
u otro fluido equivalente, el mismo que el
caso presente, y si seria o no necesaria para
conseguirlo la aplicacion de todo o de la parte

Confiero que la obstrucⁿ que acabo de leer es rara, y q^e
como dice el A puede atribuirse la dissipacion del humor a
la absorcion promovida y aumentada por la frialdad
del agua; pero atendiendo que la coleccion serosa sera
parecida en el corto espacio de un baño torpido que
~~puedo romperse~~ habiendose contraido mucho el escro-
to, pudo romperse en algun punto del saco, esto
y salir el contenido expandiendose por el espacio
celular y seotti desde donde pudo parar el torren-
te de la circulacion absorbiendose con ~~tanta~~ ^{mucha} ma-
litud quanto que y prontitud que si hubiesen
permanecido en el saco. Matner habla de
esta rupion espontanea ~~ha hablando del hidrocele~~
en el § 665 donde dice: Si humor vehemens in-
crevit, quandoque si pervenit per intentas
membranas et effertur, glutinato autem vulnere
si iterum circa testiculum increvit, id quod etiam
evenire solet, ubi si inuis humore effunditur.
Civdad que Matner habla de reidiva asi en el caso

se rupturion espontanea como artificial, pero tambien es
cierto que algunas veces se punsa un humor hidrocèle
se evacuan las aguas y queda agotado para siempre.
por tanto pudo muy bien haber sucedido la rotura es-
pontanea del saco sin que voluiese à llenarse de nuevo.

En los Testiculos tenemos un exemplo de ~~estados~~ ^{espontaneos} roturas
de las membranas que contienen el humor que los forma,
ta en virtud de la qual ^{te} desparece el tumor
verificandose à veces una curacion completa

En confirmacion del buen efecto de la agua fria
en el hidrocèle puedo alegar un caso en que probable-
m^{te} ella ha atajado ~~el~~ ^{el} ~~inere~~ ^{inere} ~~to~~ ^{to} de dos hidrocèles de peque-
na magnitud que ha mas de tres años q^d padese un Jacub-
tativo de esta Corte. En efecto este sujeto habiendo un dia
notado un kniculo mas corpulento que de ordinario se
examinó y se halló con dos hidrocèles. el tal habiendo
el hecho de la observacion emperó à darse ^{en la parte} unos baños
de agua fria, unas veces con sabon y otras sin él.
Diminuyeronse lo tum. y a lo los baños q^o habiendo
observado que voluian à aumentarse volvio à un baño
con igual successo. y en el dia aung^o una con poca frequen-
cia de ellos tiene averiguado que lo mas à que han llega-
do à abultarse ha sido hasta la magnitud en q^e los vesano
uó la 1.^a vez, y q^e à veces los ha referido casi à ser dissipados.



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]