

Colico
MSS 920 (10)

1830

Observador D Pedro Martinez
Censor D Juan Castello

87-4-A-nº 9

18 y 25 de Noviembre

894-895

B# MSS 920 (10)

1840

1840

Received of Mr. [illegible]
the sum of [illegible]

1840

1840

87-4-A = nº 9

1730

Nº 894

25 Noviembre

Consulta y Censura
sobre un Colico.



Señor

de la Real Junta Escolastica de el
Real Colegio de Medicina y Cirujia de San Carlos de
Madrid.

Don Pedro Martinez Curjano Titular de el Pueblo de
Mino de San Estevan: De edad de treinta y seis años, Temperam^{to}
Sanguineo, Morfologia bien desarrollada. Ara presente a N. V. S. S.
como se halla padeciendo hace quatro Meses unos dolores colicos, quele
facen a las puertas de la Muerte, y de los q^o no se ha podido aliviar en
todo este tpo, por mas medios y remedios que ha tomado, por lo q^o no
habiendo podido conseguir mas q^o algunos momentos de alivio, viene
ala proteccion de N. V. S. S. para sea seguido con seguim^{to}

La primera embasion de el dolor fue en el dia quatro de
Junio: principio por un poco de frio, al que siguió una calent^{ura}
con bastantes dolores a el vientre y regiones Lumbares, la cual sig^o
asta el dia siete, en el que se presento un calor bastante incomodo en
todo el Abdomen y un dolor fijo en la Region Umbilical con bas-
tante flatulencia, de modo, q^o continuam^{te} estaba eructando y sin conocer
ningun alivio. Tomó por tiempo de dias Agua de Simon y Naray
alodo pasto, con lo que logió disminuir en algu tanto los sintomas y el
dolor, pero sin desaparecer del todo, mas tante haber seguido tomando d^{ta}
Agua por mucho tpo, pero no bien abia experimentado quatro dias
de alivio, quando bolvió a acometerle con mas fuerza los dolores y
la Calentura. Por entonces disminuyeron a beneficio de un Emetico
q^o se hizo de poner bastante por Hornito y Camara, y unas sau-
guuelas en el Ano, a companado de un regimen dietetico: con cuyos
auxilios siguió con bastante alivio hasta ultimos de Julio.




En treinta de el mismo sobrevinieron a presentarse todos los síntomas con mucha mas fuerza y con una atracción de vientre bastante grande y Boñitos continuados; de modo, q̄ en cuatro dias no pudo tomar ni un vaso de Agua. En este tipo tomé un antiemético con el cual consiguió el detener el Boñito; pero los Dolores seguían con la misma fuerza, en q̄? mente el andar de las Regiones Lumbares. Representó el Médico, des p̄ de haber usado de las Sabatibas emolientes, el Opio hasta q̄ calmase el Dolor. Tomo dado por el mismo Médico ocho granos en cinco horas, sin conocer alivio ninguno. En seguida dió otras seis de una vez en tres pedonaf conlocual solo se narcotizó por seis horas; pero cuando volvió del Letargo el Dolor era mucho mas fuerte y sin poder so segar, se le aplicaron paños de Agua y Vinagre al Vientre y Regiones Lumbares y Sabatibas emolientes; con lo que se mitigaron los Dolores por quince dias, y a el dia veinte de Agosto se presentaron de nuevo y en su grado, todos los síntomas mas; de modo que era tal la desazon, q̄ no podía sosegar de ningun modo pues parecia que estaba en la Sombra, segun el calor sentia en otras partes a esto acompañaba la atracción de Vientre y Boñitos continuados, los que duraron seis dias. En ellos se ponía un unox Verde parecido al Agua de tinda de los Estanques. En este tiempo no pudo tomar ningun Alim̄to ni bebida. Sentia en el sitio del Dolor y en particular en las Regiones Lumbares.) Se le hicieron dos Sangrias de dex y ocha a veinte onzas cada una. Tomó otras tres granos de opio, sin ningun alivio: Se usaron las Sabatibas emolientes y paños de lo mismo a el Vientre. Baños tibios Generales; Sanguijuelas en todo el Vientre y Regiones Lumbares las que sacaron bastante sangre: Un unapismo que cogio todo el Vientre y a los pies; a el otro dia una cantarida en el Epigastrio. Todos los nueve dias otros obraron; pero cada vez mas fuertes los síntomas.

Al fin de los ocho dias tomé un purgante con el cual se detubieron los Boñitos, y se puso por el Negro un unox liquido del color del chocolate. Ados estos medios espuestos, a acompañado una Dieta muy rigorosa, p̄ en los dias del Dolor no tomaba alim̄to alguno, y luego que cesaban solo tomaba una sustancia de Trax y el caldo de un pollo o pollo

En otros dias un tido en algun tanto los sintomas; pero sin de desaparecer del
todo; por lo que, es para de la Honra de V.V.S.S., le manden su parecer, del
tratam^{to} que deve seguir tanto en las periodos como en el tipo de la afeccion
que epistoto debia de darse a esta enfermedad, y que causas predisponentes
pueden ser las que pueden producir la, supuesto que las ocasionales no se hallan
en el enfermo, y este siempre a gozado de una salud sobria y un regimen
de vida bastante arreglado, solo que el enfermo siempre ha sido bastante atrevido
que hace sus deposiciones de tres entras dias y algunas veces mas con bastantes esfu-
erzos; por lo que motivo parece tambien algunas veces de las Emorroides. Estas
unas veces son umidas y otras secas y estas son las mas buenas, y por lo tanto
no ha usado nunca de bebidas espirituosas, ni de Alimentos picantes ni salados
y desde el principio de la enfermedad a estado y esta adita: por lo que no
puedo ser en conocimiento de qual pueda ser la causa de tantas repeticiones
y de q^e no se quite del todo el dolor.

Es gracia que pide y espera de V.V.S.S. a cuya proteccion se ha
coje. Nino y Octubre de 1830 -

Pedro Martinez



1830 9 no 899

87-L-A-209

Censura hecha por el Sr.
D. Juan Castello en la
Junta ordinaria del Jueves
25 de Noviembre de 1830.



110

James M. Smith
A. B. Smith
James M. Smith
A. B. Smith





Un sujeto de edad de 36 años, temperamento
sanguíneo, musculatura bien desarrollada, ejerci-
cio Cirujano, y arreglado en su género de vida, sin
otro fenómeno notable en el desempeño de sus fun-
ciones que estrechez de vientre, el cual no se le mueve
sino de tres en tres días y siempre con bastantes esfuer-
zos q. en algunas ocasiones le han determinado al-
morranas comunmente secas, pero algunas veces
húmedas, fué acometido por primera vez el día
6 del mes de Junio próximo pasado sin saber á q.
atribuirlo, de un poco de frío seguido de calentura
con bastantes dolores en el vientre y lomos; lo q.
continuó hasta el día 7 en el q. sintió un calor in-
cómodo en todo el abdomen y un dolor fijo en la
region umbilical con mucha flatulencia, de modo

q. continuamente estaba eructando pero sin cono-
cer alivio alguno. Con el agua de limon y naranja a
parto disminuyeron al cabo de diez dias los sintomas y
el dolor; pero no desaparecieron del todo, á pesar de ha-
ber seguido con dicha agua, antes bien despues de solo
6 dias el alivio le acometieron de nuevo con mas fuer-
za los dolores y la calentura: todo lo cual se disminu-
yo por entonces y hasta ultimos de Julio a benefi-
cio de un emético q. le hizo deponer bastante por vo-
mito y cámara, y unas sanguijuelas al ano, acom-
pañado de un regimen dietético conveniente.

En 30 de dicho mes repitieron todos los sintomas
con mucha mas fuerza, grande atraccion de vien-
tre y vómitos pertinaces q. en 4 dias no le permiti-
cieron tomar ni un vaso de agua. Se detuvieron
estos por medio de un antiemético, pero seguian con
la misma fuerza los dolores y el ardor de las regio-
nes lumbares. Ni las enemas emolientes ni ocho
granos de opio tomados en el espacio de 5 horas basta-
ron a producirle alivio: otros 6 granos de esta sus-
tancia en una dosis solo le narcotizaron p.^o 6 horas,

siendo mucho mas intenso el dolor en quanto paso el letargo, y no mitigandose hasta q. le aplicaron paños de agua y vinagre al vientre y lomos, y lavativas emolientes.

Duro esta calma 15 dias; pero despues, esto es, el 20 de Agosto, se presentaron el nuevo y en sumo grado todos los sintomas: tenia tal teraxon, q. no podia sosegar, pareciendole q. estaba en la sombra, segun el calor q. sentia en dichas regiones: experimentaba además un ercozor interno muy grande en las mismas particularmente en la lumbar, y todo iba acompañado de atriccion de vientre y de vomitos continuados q. le hacian arrojar un humor verde parecido al agua detenida de los estanques. Se le hicieron dos sangrias de 18 a 20 onzas cada una; tomo tres granos de opio; se usaron lavativas emolientes y fomentos de la misma indole en el vientre; se le dieron baños tibios generales, aplicaron sanguijuelas en todo el vientre y regiones lumbares, q. sacaron bastante sangre; y pusieron sinaxismo uno q. cogió todo el vientre y otros en los pies,

y el día siguiente una cantarida en el epigastrio.

A todos estos remedios acompañaba una dieta muy rigurosa; pues en los días del dolor no tomaba alimento alguno, y cuando aquel cedía, solo sustancia de arroz y el caldo de un pichon o pollo; mas a pesar de todo y de q. ningún medicamento dejó de obrar, los síntomas eran cada vez mas fuertes, y no calmaron hasta el octavo día, en q. a beneficio de un purgante q. le hizo deponer un humor de color de chocolate se detuvieron los vómitos.

Cuando consultaba, q. era el 6 de Octubre ultimo, habian cedido algun tanto los síntomas; pero sin faltar del todo: por lo q. pide a esta Junta ercolástica su parecer sobre el tratamiento q. deba adoptar tanto en las acciones como en los intermedios del mal, y q. caracterice a este y designe sus causas predisponentes.

Dictamen

Necesario es sin duda para dar un dictamen fundado acerca del tratamiento curativo de una enfermedad cualquiera, determinar primero no solamente su caracter, sino el organo u organos afectados y si es posible sus causas así predisponentes como determinantes con otras varias circunstancias de mas o menos interes. Penetrado de la certeza de esta asersion el enfermo de cuya dolencia nos ocupamos, dese a q. esta junta no se limite a prescribirle el plan medicinal q. debe seguir en las accesiones y en sus intermedios, sino q. se esfuerce a manifestarle la indole del mal y las causas q. le predisponen a padecerle.

Para complacer como es justo a este sujeto y proceder con algun metodo y claridad en el desempeño de su interesante encargo, veamos ante todas cosas qual es la naturaleza de la indisposicion q. tan lastimosamente le aqueja. Si recordemos los principales y mas constantes sintomas de

q. se nos hace merito en la historia, me parece
q. no podremos titubear en caracterizarlos de un
cólico; mas dudo q. hallemos iguales datos para poder
calificarle. Dolores en el abdomen, particularmente
en su region umbilical, atraccion de vientre pestinoso,
y vomitos mas o menos continuados: he aqui segun
la mayor y mejor parte de los practicos, los sintomas
caracteristicos del cólico, y los q. constantemente han
atormentado a nuestro enfermo en todos sus paroxis-
mos. Pero la variedad de los demás q. constan en la
consulta al mismo tiempo q. la falta de otras no-
ticias esenciales, q. se echan de menos en la misma
me hacen dudar de calificalla decididamente por
no incurrir en un error q. podria ser de mucha
trascendencia. Se nos dice q. sin causa manifiesta,
el mal empezo con algo de frio al q. siguió calentura
con dolores en los brazos además de los del vientre, en
cuyo estado permaneció ~~tres dias~~ ^{tres dias} y pasados los cuales
sobrevino calor inconstante en todo el abdomen y un dolor
fijo en la region umbilical acompañado de mucha
flatulencia y q. todo disminuyó a beneficio de
dieta y del abundante uso de agua de naranja y

de hiron. Si no hubiere habido mas q. esto, Diria q.
el mal habia sido una irritacion inflamatoria de
los intestinos delgados sin embargo de faltar algun
otro sintoma, como por exemplo la gran sensibilidad
al tacto de la region umbilical.

Però los mencionados sintomas repitieron poco
despues, y se calmaron á beneficio de un emético
q. hizo deponer al enfermo abundantemente
por vomito y cámara y de unas sanguijuelas
á la margen del ano: y este plan no es compati-
ble con un colico inflamatorio, indicando mas bien
una irritacion producida por la bilis.

Se renovó la escena parádo algunos dias, y con
mas intensidad, teniendo el doiente grande astringion
de vientre y unos vomitos tan pertinaces, q. en
4 dias se negó el estomago á la aduision de toda
sustancia. Calmarouse estos en dicha epoca á bene-
ficio de un antiemético; mas no así los dolores, q. indi-
ferentes al principio á las enemas emolientes, y al
uso largo del opio de q. tomó primero 8 granos
en 5 horas y despues 6 de una vez cedieron al fin

a la aplicacion de paños de agua y vinagre al vientre
y lomos y a las mismas lavativas emolientes. En este
caso el mal fue probablemente tambien bilioso,
pero tuvo además mucho de espasmodico, segun lo
indican la atraccion del vientre y los vomitos y
el haberse dissipado estos con la administracion de
un antiemetico, q. regularmente seria el de Rive-
rio, aunque no se expresa.

Y qual escena se reprodujo a los 15 dias, esto
es, el 2.º de Agosto; y con una vehemencia supe-
rior a la de los ataques anteriores. Era tal el az-
dor q. sentia el enfermo en las regiones umbili-
cal y lumbar q. le parecia tener en ellas lum-
bre, experimentando además en las mismas y con
especialidad en la lumbar un escozor interior muy
grande: la atraccion de vientre era tenacisima,
lo mismo q. los vomitos, con los cuales arrojaba una
bilis porracea: y segun su expresion estaba tan
desazonado, q. no podia sosegar. Ni dos sangrias
de 14 a 20 onzas cada una, ni tres granos de opio,
ni lavativas emolientes, ni fomentos de la misma indole

en el vientre, ni baños generales tibios, ni sanguijuelas dis-
tribuidas por todo el abdomen y aplicadas a los lomos, q.
sacarón bastante sangre, ni sinapismos en el mismo
vientre y en los pies, ni una cantarida en el epigastrio
bastaron para conjurar aquella tempestad: todo fue
inútil hasta el día octavo, en q. a beneficio de un pur-
gante depuso un humor de color de chocolate. Con
esto se continuaron los vomitos y disminuyeron todos
los demás síntomas hasta dejar al enfermo en una
situación muy llevadera. ¿Qué indica la nulidad
de tantos medicamentos como se emplearon en
dicho ataque antes de recurrir al purgante,
sino q. el mal estaba sostenido por la presen-
cia de una bilis degenerada?

De esto y de lo expuesto anteriormente
junto con la atricción habitual de vientre q.
padece el interesado, la cual como se ha ad-
vertido ha llegado a ser causa de q. se le
formen almorranas, deduzco q. los colicos q. le

acometen son producidos por una bilis & mala
calidad, la cual es segregada así p.^o alteraciones
q.^{ue} en el vegetal haya en su organo secretorio. El
estímulo q.^{ue} excita la bilis en los intestinos irrita
mas o menos los nervios y el colico se hace bilioso
nervioso. Acaso padecerán tambien algo los riñones,
pero de su lesion no me atrevo mas q.^{ue} a insinuar
la idea, por no hallarse en la historia mas indici-
os de ella q.^{ue} el ardor y enrojecer q.^{ue} constantemen-
te ha sentido el enfermo en la region en q.^{ue} se
hallan dichos organos.

Esto supuesto, ¿cual será el método tera-
peutico q.^{ue} deba adoptarse, ya para calmar
las acuciones, ya para prevenir las ó precaverlas?
En el paroxismo debe principiarse por moderar
los dolores y los vomitos con los anodinos administra-
dos con prudencia y con los intervalos regulares, al
mismo tiempo q.^{ue} se emplean en lavativas cor-
tas: a lo mismo podran contribuir los topicos frios


al vientre y los sinapismos al epigastrio. Calma-
do los síntomas urgentes convendrá algún emético
o algún purgante, según las circunstancias, q.
hagan arrojar la bilis y demás productos irritan-
tes, acompañando a los últimos las enemas dotadas
de igual virtud: después ya tendrán lugar las be-
bidas frías, los ácidos o subácidos vegetales y por úl-
timo los tónicos.

Como este mal está expuesto a muchas
recididas, el enfermo ha de tener un gran cuidado
en el regimen de vida procurando no cargar el
estomago y mantener libre el vientre, evitar
las pasiones de animo, magormente las tristes, el
ardor del sol, los espirituosos, los condimentos y man-
to pueda alterar las funciones del sistema biliaris.
Acaso vendrán bien de cuando en cuando algunas
sanguijuelas al rededor del ano: y a su tiempo
podrá tomar las aguas minerales de Puerto-Manso.

Este es mi parecer, q. someto quítoro en
mi todo al mas ilustrado de mis compañeros.

Madrid 25 de Noviembre de 1830.

Juan Castells



Faint, illegible handwriting at the top of the page.

Faint, illegible handwriting in the upper middle section.

Small red mark or stamp at the top right edge.

Red rectangular stamp or mark on the right edge.

Red rectangular stamp or mark on the right edge.

