

MSS 919(6)

1819

Jota

Observador Sebastian Ruiz
ensor D ~~Ponifacio Gutierrez~~




8415 Abril

87-4-A = n° 8

N. 701 - 702

C

BH MSS 919(6)



Senor Presidente del R. Colegio del S^r. Carlos de esta Corte.



El Precio. D. Narciso Paniza, vecino de la Ciudad
de Baeza, con su mayor respeto expone a V.S.:
que haviendo agotado quantos remedios ha sugerido
con dirección se los facultativos que se han
presentado en esta Ciudad, para curar la grave
enfermedad de que adolece hace 12 años, cuyos me-
dicamentos tan costosos e infructuosos le han
puerto en la mayor miseria y desconsuelo, vien-
dose hallado, y con el cargo de mantener dos her-
manas huérfanas; auñorizado de D. Sebastian
Ruiz, que actualmente le prescribe el meto-
do curativo implora, como ultimo remedio á
su angustioso y largo padecer, la compasión
de V.S. y demás S.S. Catedráticos del R. Colegio
de Cirugia médica de esta Corte:

Suplicando, que en bien de la humanidad y parti-
culares circunstancias que concurren en este
Sacerdote, se ríova hacer presente la adjunta
Consulta en dicho Establecimiento, y con la
brevedad posible acordar se discuta y determine

el plan fisico, que a dictamen de sus sabios
Catedraticos sea mas conveniente a la Salud del
Suplicante; y el gracia que espera de la caridad
y bondad de U.S. cuya vida que D. M. A. S.
Madrid 4 de Marzo de 1819.



Por encargo de mi Hijo

J. Montiano

74

Dñ Naciño Panizo Frentíero, natural de Estepa
y vecino en esta ciudad de Baeza mas de 30 años,
de edad de 7 años, temperamento sanguineo-bilioso, ó con-
stitución tonica irritable, estatura de mas de cinco pies,
color moreno claro, buena musculatura, y de una median-
mole. No había padecido enfermedad alguna fuera de
las infantiles, hasta la edad de 38 años qd. padeció, segun
su relación, un cólico bilioso qd. fué el año de 1808. El año
de 1813 por el mes de junio le principió un dolor por el dedo
pulgar de la mano derecha, y los malos, y á conse-
cuencia una ansiedad epigástrica qd. le incomodaba de-
masiado, á esto había precedido una grande irritación de
corazón sanguíneo, qd. según antea de colera o enfado; con estos síntomas, le administraron una
los dolores qd. en el año de 1808 = sangre y todo el plan antiinflamatorio, qd. le sentó mu-
mal: le han administrado las aguas sulfúreas de Graena
en baño por dos veces y nada ha adelantado y los baños ther-
males de Jaén, qd. vinieron daldo, mas de tres onzas de
ung.º mexicano en ungiones; acido nítrico diluido en
agua, y alkali exageradas, qd. y todos los remedios empiricos
y caseros qd. le han mandado, y algunos administrados
por chelaciones transcurrieron de los muchos qd. llegado
á longebllos. En Mayo de 1818 como medico recién llegado á
esta tierra fui llamado y halle el enfermo con un ade-
cua continuo de cinco años en el estado siguiente: anore-
xia, lengua cansada, ansiedad epigástrica, vientre tando,
orina turbia con sedimento qd. se adhiere al fondo del
orinal con imposibilidad de arrancarle, pulso tando y
débil, los, el falange del dedo pulgar e índice con los huesos

... aquella de los metacarpo correspondientes á ellos en su articulación zófica ó de los dedos del antebrazo con el carpo zófico, el del brazo con el epímero ó hombro zófico; en la articulación de la rotula zófica, y de tal manera, qd han dado origen á un hidroceles: los malformaciones y huecos del calcáneo y algunos dedos del pie zófico. Por el diagnóstico qd á mi inteligencia corta y novicia se presentaba hice ver qd su enfermedad era una verdadera gota ó pôdgica, y qd después se hizo articular ó general; qd su causa estaba ó consistía en la acción mudada del epigastrio, qd quien puso en movimiento su temperamento filoso exaltado por una gran commoción ó enfado; qd el pectoral pa mí era incurable y de larga duración; qd si algo pudiera hacerse era moverle y alterarle el epigastrio con la hiperacina, lo qd hice y no le resultó mal; qd podía corroborarse con tinturas de quinua, con la resina de Guayaco, cocimiento de leños, los singler qd entran á componer los polvos antirréticos del Dr. Portland en infusión en vino, opio y alcantofa, polvo de Dorres, sinapismo, aquandiente fuerte á las articulaciones, y disoluciones de la sal de Tántaro, todo lo qd se le ha aplicado y todo ha sido infructuoso; en el verano pasado le mandé baños templados con los polvos del Dr. Salvá y no le fue bien. En otro tiempo había tomado elaconito en extracto y determinó tomándolo con tal qd yo se lo graduare, principio á tomándolo y llegó hasta doce gramos mañana, y tarde con cocimiento de hoja parilla, y experimento una gran tor, y una muela cargada como si fuese gluten, y un gran charquito en las articulaciones, por lo qd se ha suspendido

toda medicina, y solo me queda en mi intención el ad-
ministrante el acido oxálico, y remitirlo á los baños
andales en la primavera; mas esto se suspende has-
ta saber de un Profesor sabio si estos últimos convie-
nen a otra cosa mas adecuada; por lo q. han de-
terminado unos sobrinos q. tiene en Madrid hacen
una consulta, y se han expuesto engl. haga una his-
toria fidedigna de la enfermedad, yo encumplími-
ento de mi deber y en ánimo de adelantar en cono-
cimientos en favor de la humanidad afligida he pu-
blicado manifestos lo q. he observado y lo q. mi cono-
alce ha penetrado, el profesor á cuyas manos
llegase le de la justa crítica q. merecerá, en la in-
teligencia q. lo he echo en favor del deseado alivio de
mi enfermo, e instrucción mía. el medico Sebastián Ruiz
Bach a y Lnuero 30 de 1819 //


23

the maneris howe we shal say, minster abt
reared up a maner of place, wher he dwelt
not. Thenquyl st. was neare therewards as welke
the maneris was therewards as welke
he had bringe thenselues to his hote or
rest house as entred therewards ther
for to ageynst the foyers therewards

therewards therewards therewards ther
was therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther

therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther

therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther
therewards therewards therewards ther




87-4-A-208

NY 701

N° 702

87 - 4 - A = u² 8





E

En el ultimo Jueves se leyó una consulta q. ha recibido este Colegio cuyo resumen es del tenor sigte.

Un Clérigo q. hace mas de 30 años q. reside en Baera de 47 años de edad, de temperamento sanguíneo bilioso, no había padecido enfermedad alguna fuera de las infantiles hasta la edad de 36 años en q. sufrió un cólico bilioso en 1808; empezó a sentir un dolor en el dedo pulgar de la mano derecha, y en los maleolos acompañando una ansiedad epigástrica, después de haber sido arrebatado de un afecto violento de cólera, o enfado, habiendo hecho uso de un gran antiflúxistico q. le sentó muy mal. Se hace mención de unas sanguiñas q. le hicieron en 1806 sin exponer el motivo q. hubo para hacerlas: en seguida dice la observación q. ha usado de las aguas sulfúreas de Gacera, y los Baños termales de Jaén, de los q. vino baldado, y sigue de este modo: ha tomado mas de tres onzas de unquento de mercurio en fricciones, acido nítrico diluido en agua y alcali, y quantos remedios han querido administrarle los facultativos y los charlatanes.

En 1818 de Mayo de 1818 el Médico de la obser-

vacion oíó en el enfermo los síntomas siguientes; anorexia, lengua cargada, ansiedad epigástrica, vientre tando, orina turbia con sedimento qd. se adhiere al orinal, piso tando, débil, los y todo en las articulaciones de las extremidades torácicas, y en la parte inferior de las abdominales siendo tan considerable en la rodilla qd. ha dado margen a un trastorno. El Profesor D. Sebastián Ruiz ha hecho ver qd. la enfermedad es una verdadera gota ó Podagra, y qd. después se hizo antitética, ó gral: qd. su causa estaba en la acción mudada del epigástrico a quien puso en movimiento su temperamento bífido exaltado por la gran conmoción ó enfado: qd. el pronóstico es incurable, y de larga duración, y qd. si podía hacerse algo era mover y alterar esta región con la hiperacuana lo qd. exento y no hizo mal al enfermo, qd. podía corroborarse con tulas de gg. con la resina de Guaya-
co, cocimiento de leños; los simples qd. entran ó componen los polvos antiantíticos de Portland en infusión aguada, opio, y alcanfor, polvos de Douven, sinapismos aguando fuerte á las articulaciones; y disoluciones de la sal de Hg. todo lo qd. se ha hecho y todo ha sido infructuoso. En el verano pasado, le prescribió los baños templados con los polvos del Dr. Salva, y no le fue bien. En otro tpo había tomado el extracto de aconito, volvió á tomarlo ahora con cocimiento de Tanza, y le sobrevino tos, y orina muy cargada como si fuera gáster, y un gran engorgio en las articulaciones, por cuya causa se le suspendió, y solo queda

en la intencion administrarle el auido exaltico, y re-
mitible a los Baños de Andales en la Primavera: pe-
ro se suspende ~~esta~~ otra vez el Dictamen de un profesor
sabio; y concluye el observador exponiendo modesta-
mente sus buenos deseos de adelantar, y dar a su
enfermo el alivio deseado.

Dictamen

Antes de exponer mi Opinion sobre el metodo
q. debe prescribirse a este enfermo, me parece muy
propio de este lugar exponer la falta de algunas
circunstancias q. se notan en la exposicion de esta
consulta, y q. son de la mayor importancia q. el obsequio se
hachecho. Aunque el estado actual de conocimientos
de Pathologia no nos permita creer hace mucho tiempo
que las enfermedades q. se llaman hereditarias por
que provengan de un virus particular transmiti-
do por los padres en el acto de la generacion, o oca-
siona q. por consiguiente la misma enfermedad en los
hijos; tambien seria necesario negar los hechos
y la constante observacion de todos los siglos, para
no confesar q. reciben estos de aquello una cierta
disposicion organica q. los ~~haga~~ ^{hagan} susceptibles
de ciertas enfermedades quando los padres las han
padecido, estando por el q. los descendientes pade-
cen los males hereditarios q. do se hallan en las

mismas circunstancias en qd. acometieron ó sus ascendentes,
del mismo modo qd. tienen sus comienzas físicas y morales;
y siendo la gata una de estas afecciones, es indispensable
hacer la historia médica de un gato manifestar si es de su
familia esta enfermedad ó si ha sido motivada por las circun-
stancias en qd. se ha encontrado el individuo capaces de favorecer
su desarrollo, tanto mas, quanto qd. tanta creta época puede
fundarse el pronóstico y el tratamento en sola esta circunstancia.

Sí todas las cosas qd. forman el objeto de la higiene, y
principalmente los vestidos de poco abrigo, los cambios de temperatura
la mala cama, el uso de alimtros muy nutritivos y en dema-
siada cantidad especialmente los sacados del reyno animal, y
todavia como pretenden algunos ciertos de estos companti-
culturales como el queso, la manteca de vacas, el abuso de los
licores espírituosos y fermentados; la vida sedentaria, el ex-
ceso de los placeres, las pasiones de animo (con la mayor fre-
titud) son motivos muy abonados para predisponer a esta
enfermedad, y para ocasionarla en los sujetos predispuestos,
no puedo menos de exhortar el qd. no se expongan muy
por menor todas estas circunstancias qd. se trate de
consultar la enfermedad. Ademas de esto ya qd. tiene-
mos una minuciosa relación de una infinitad de reme-
dios de todas clases unos sptos., y otros compstos., unos de
propiedad opuestas á las de los otros, ademas de algu-
nos dados por empiricos y charlatanes, deberíamos sa-

ben qd. motivos han existido para estos cambios,
qd. indicaciones se han pretendido tener y cuan-
les los resultados de su administración ó aplicac.ⁿ
con respecto a ella: también ^{Sabed} deberían qd.
se administró el ungüento mercurial enunciones, por
qde el acido nitrico, y qd. el alcali, y si estos reme-
dios habían tenido las indicaciones qd. f. habían si-
do administrados, qd. vicisitudes habría tenido la enfer-
medad tta el grado a qd. ha llegado y qd. en qd. se
nos describe, qd. influso tuvieren ella el cambio de
las estaciones y las diferentes condiciones atmosféri-
cas no solo qd. exponen el principio qd. podemos formar
de su ~~prospero~~ y tratarlo qd. lo conviene, sino
aun qd. distinguirla y clasificarla con alguna mas
exactitud qd. aplicandola el nombre de verdadera go-
fa ó Pocinga qd. después se hizo artística ó gral.

Faltando qd. estos datos tan esenciales no pue-
do manifestar mi dictamen en esta materia sin una
fundada exposición a aventuraz demasiado en el ~~conce~~
concepto qd. se merece una corporación fundida
gruda; pero el deseo de tener mis deberes me obli-
ga con el mayor imperio a ejecutarlo poniendo esta
advertencia, procurando sacar partido de algunos
fenómenos qd. han permanecido con constancia
aunque no sin grande riesgo de una equivocac.

inevitabile.

Presencia de una emoción de celeria violenta, dolor en el pulgar de la mano derecha y malestar, ansiedad epigástrica fueron los síntomas q. se nos anuncian como precursores de un padecer continuo de cinco años hasta Mayo de 1858 en q. se refieren vicios en las funciones digestivas, manifiestos p. anorexia, lengua engorda, astenia, ansiedad epigástrica; oxina friable con sedimento q. se adhiere al orinario, pulso lento y débil tos en la mayor parte de las articulaciones de los miembros, hidropesia de la femoro-tibial; luego se habla de charquidos q. se atribuyen al uso del aconito y q. estos fenómenos se caracteriza la enfermedad de verdadera gota o Potagia q. despl. se hizo antitética o gral. Antes de pasar adelante haremos una reflexión acerca de la cita clarificación del mal.

Se bien sabido q. se ha dado á esta enfermedad el nombre de gota gong. se la suponía de índole catarral, ó lo q. es lo mismo, gong. consistía en una fisiología q. daba gota á gota en el lugar afecto de ella. Los Médicos griegos más antiguos q. estudiaron esta enfermedad en solas las articulaciones la llamaron antititis ó mal de las roquijuras bap el qual la han conocido y hablado de ella Hipócrates y Aristoteles y los mismos la han señalado también el nombre de Potagia ó Potam Aqua ó Sedum aqua ó Captiva. Todos los autores latinos han adoptado estas denominaciones q. subserviamente se han trastornado sin novedad á cariados los idiomas, de modo q. se observa

q. los nombres de Gota articular y Gota gástrica se emplean para designar la gota en qualquiera parte q. se presente, y vemos q. Federico Hoffman habla de dolores gotosos de las partes exteriores, y aun algunos autores de la Gota gástrica de los dientes de los dientes. Vemos q. los modernos no contentos con esta denominación han querido q. tal, y tan imprópria atendida su etimología han inventado otras ~~denominaciones~~ q. significan la parte q. causa, y han puesto los nombres de Ginagra, Gonagra, Hemagra, Pequinagra, Raguiragra e Ugrias tomados del Griego q. designar la gota de las manos, rodillas, hombro, codo, columna vertebral, y articulación coxo-femoral, valiéndose únicamente en el dia los autores del solo nombre de gota para denominar esta enfermedad ya q. suple las articulaciones q. imponibilitate los gries manos, rodillas si otras partes de los miembros, o bien se la encuentra en q. pulmon o en el cerebro acabando con los individuos q. la padecen. De esto se infiere q. el carácter de gota o Gota gástrica q. despues se hizo ^{q. q. q. q.} gástrica, es lo mismo q. decia, esta enfermedad tiene una gota o impedimento de un grie en el principio q. despues se hizo gotosa o gástrica; que ademas de no sea cierto q. no haber empezado la enfermedad por el grie sino q. la manio, donde debió decirse, hablando en este lenguaje, q. por una Ginagra; aun quando fuere así np

nos da esta denominacion una idea del modo de ~~ser~~^{natural} de la gata, de consiste pronunciando en medio de la escasez de datos q. tenemos sacar algunos suficientes para caracterizarla lo mejor posible conforme a los principios morologicos q. poseemos, deberemos decir q. la dolencia del pulgar de la mano derecha, la ansiedad epigastrica, ~~y cuando los~~ que obrevinieron al acceso violento de la tos, convienen muy bien con los primeros ataques de una gota regular aguda, asi como provablemente la repeticion de estos, y todos los sintomas q. se refieren haberse encontrado en el enfermo incluso el chasquido q. instantaneamente se atibuje al aceno, caracterizan con la mayor exactitud una gota cronica o irregular o astenica comprendida por suavages en la clase 7^a. dolores, orden 1^o. del 1^o. grupo genero artritis especie mixta en la clase Hegmarias de Litten, orden 24 Podagra 2^a. variedad, por final en su Nosografia fuera de la primera edition trala quinta inclusive en la clase 2^a. Hegmarias orden 5^o. genero 4^o especie 2^a.

A cerca de las causas q. han motivado esta enfermedad nos dice el Autor de la consulta q. consiste en la accion muñada del epigastrio q. goso en movimto su temperamento vivio lo qual goso en silencio por no dilatar demasiado unas reflexiones q. no deben hacerse en este sitio. Es probable q. existiere en este enfermo la disposicion hereditaria a padecer esta enfermedad de q. ya se hablado anteriormente, y esta la provabilidad es tanto mas funda-

da quanto qd. esta es una de las notas caracteristicas de ella; lo es igualmente qd. se habran agregado otros motivos qd. predisponen los quales consisten en la re-
duccion de los preceptos de la Hygiene qd. tambien
hemos enumerado y con esta gran susceptibilidad
podia desarrollarse la gota por qualquiera de los
incidentes qd. la producen, el cual fue en mi con-
cepto en este caso, el violento acceso de celera de qd.
fue arrabatado poco antes de la ~~gotea~~ invasion de su
enfermedad, lo que se comprueba con innumerables
ejemplos qd. se hallan en los fastos de la Medicina
en la historia de la gota; siendo efectos de la misma
los cambios del epigastrio, y la incomodidad qd. con-
stantemente se padece en esta gotea antes de la aparic.ⁿ
y durante las accesiones de este mal terrible, comis-
mo qd. los topes, y otras concreciones articulares y
no articulares.

El Pronostico es bien conocido en el qual
no me separo del modo de pensar del autor de la
consulta, qd. ademas de qd. su nombre indica bas-
tante su larga duracion es una especie sujeta á
muchas irregularidades, qd. adquiriendo el caracter de
vaga, y atacar á las ~~partes~~ interiores siendo la los
un signo de qd. intenta hacerlo hacia el pecho;
y habiendose fixado en las articulaciones es necesa-
ria añadir qd. es tan rara la observacion de qd. se

melvan estos tumores qf. casi es dudoso qf. alontearse.
Y si es la enfermedad de tal naturaleza qf. onco qf. vi
ella ni sus productos podrán desvancencese por la na-
turaleza qf. que tratanto metódico me atreveré á pro-
poner para curar la gota y resolver los topes de este
enfermo? si una disposición hereditaria pinta á una
vida sedentaria llena de violentas emociones de espíri-
tu, y de la separación de los conceptos de la Higiene
han favorecido incansablemente su desarrollo, y dado mar-
gen á qf. se presente este mal me parece qf. será vano
desp. de cinco años de rufir, la administración de todos
los medios qf. constituyen el tratanto racional ó em-
pedro de estas afecções: qf. la cataplasma de Pradier,
el remedio de Paulmier, el de Tabares, el agua medici-
nal de Flusson se administrarian ~~inutilmente~~ del mis-
mo modo qf. el immenso catalogo de medicamentos antian-
títicos qf. se han propuesto desde los tiempos mas remotos hasta
el magnétissimo anima qf. tanto se alaba en el dia. En
medio de esta dificultad qf. onco insuperable de poder au-
nar á este enfermo, me parece no obstante qf. los medios de
la Higiene sabiente ^{francogordo} administrando proporcionando le bu-
enas digestiones y excreciones abundantes reparandole
lo qf. queda individual debilidad, y alteraciones en su espíri-
tu acompañados de algunos dolos medios de la Farmacia en
circunstancias oportunas, podrán mitigarle el mal y tal
vez oponerse á sus progresos.

En caso de q. sean notables los accesa de la gota
debe ponerse al enfermo a dieta q. empiecen alos, ha-
cecele tomar algunos diaforéticos ligeros evitando
las evacuaciones de toda clase, y el uso de purgantes
a pesar de q. el estado ordinario de la lengua del en-
fermo lo mismo q. el de todos los demás en estas cir-
cunstancias poniéndole con la asturión de vientre pa-
recen indicados; q. si un motivo muy urgente los
exige, se emplearan con la mayor circunspección los mi-
sonarios q. q. mayor seguridad de no causar da-
ños se manidaran con los antiespasmodicos: esta
clase de ~~remedios~~ suelen remediar en estos males
mayor numero de accidentes q. todos los demás q.
se administran; así el ether sulfúrico, la tiza
de carbon, el anafetida y otros remedios se dan
con grandes ventajas en estas circunstancias en
elcurso del ataque es necesario contentarse con
un regimen durante expectante ipne q. no
haya motivo de administrar alg. remedio q. sean
indicados por circunstancias particulares, continu-
ando con la dieta quietud, y aplicando favelas
a los ritios afectos, dando en caso de q. los dolores
sean insufribles baños del vapor de un cocinto
emoliente, o bien fumigaciones aromáticas o
sulfúricas, evitando quanto sea posible la pres-
cripción de los narcoticos q. suelen ser requeridos
de muy malos efectos, q. lo menos q. hacen

es pro longar la duracion del acceso, dolor
in hoc mundo, decia el inventor del Laudano
liquido, est amantium naturae pharma-
cum, qui quo vehementer est, eo citius
proteplacitus quoniamus. Pasado el acceso
debe tratarse de prolongar quanto sea posible
su buelta, los mismos medios de higiene
y otros q. las circunstancias impedian poner
en practica anteriormente con los mayores au-
xilios con q. podemos contar para este, q.
es imposible prefigirlos con la precision debi-
da por sernos absolutamente ignorado el ge-
nero de vida y demás circunstancias q. con-
curren en el enfermo, cuyos datos debien rea-
vianos de vale q. arrojárnos. Debe evitarse
q. el enfermo use carnes en demasia, licores
espirituosos y aun fermentados, y deberia ab-
stenerse absolutamente del uso de estas substanc-
ias si nos conformandonos con la opinion
que habia en esta pte a no ser q. el estado
de debilidad exija alguna cantidad con el
mayor impicio, q. entonces procuraremos
acestumbrarle con grado muy lento a una
dieta lactea y vegetal q. su estado lo per-
mita: debe vestirse con abrigo en las estacio-
nes frias y frescas y en las vicisitudes hu-
medas de la atmósfera, empleando como

4º medio profilactico muy seguro el uso de vestidos de lana interiores. Es indispensable evitar las emociones vivas de espíritu, los trabajos mentales continuados, prohíben su transpiración por medio del uso de las cinturas sudorificas, de china sarafás, y quayaco usadas de modo q. no debiliten su estómago, y alternadas para evitarlo con mas certeza con los tonicos, amargos, aromaticos y ferruginosos procurando tener su sitio entre llaves sin producir la diarrea.

Con la misma indicación de prevenir los accessos de la gota se han celebrado infinitas medicinas entre las cuales se han empleado ya con este efecto los goticos ~~antitit~~ amargos del Duque de Portland q. son los antiticos de la antigua Farmacopea de París, las pildoras de Desault, las aguas sulfurosa y otras q. se ha largo referido q. se han tenido y remisan todavía como especiales para la gota por las observaciones de algunos Autores, pero ni ellos ni otros remedios q. pueden proporcionar ventajas en ciertos casos tales antigoticos, sino buenos en ciertos casos dadas las mismas q. se han indudablemente perjudicadas en ciertas circunstancias que son q. debe tenerse muy presente el consejo de Pablo Egiptiano de q. los tonicos y los excitantes solo con-

vienen á los sujetos muy débiles y á los
temperamentos linfáticos, ocasionando q.
el contrario muchos perjuicios en los nervio-
so, y qdo hay mucha pentinacia en ad-
ministrándola, y este es el caso en q. conviene
la qd. ya como medicamento tónico ya como
por excelencia anti-típico.

Antes de pasar al tratamto particular
de los gotos, dice solo dos palabras acerca
del ácido oxálico cuya administración pro-
pone el qf. escribe la consulta. Es cierto de
qf. en la cecencia de qf. los gotos y todas las
concreciones y gotas se componían del fofato
de cal, y otras substancias salinas de base
calcarea, se propuso el ácido oxálico para la
gota por la acción particular qf. tiene de
precipitar todas las sales calícas solubles hta
el ~~ace~~ ^{mismo} sulfato, y como se fundaba la esen-
cia de esta enfermedad en la sobrecumu-
lancia de estas sales, se pretendió curar y
aun prevenir ~~esta enfermedad~~ con el uso
del ácido oxálico qf. las descomponía. Pero
~~habiendo~~ se ha observado qf. en la mayor
pte son comunes las concreciones del urato
de soda segun las anabiris de Leubenoheck
Kerningho Wart, Vasten y otras las cuales

han sido desp^s confirmadas por Wobaston y Pearson en Inglaterra y por Touzecoy y Vanquelin en Francia, habiendo encontrado este ultimo en algunas la analisis de algunas q^d. se le han presentado ultimamente ademas de la mayor parte del sulfure nítrico de losa una pequeña cantidad de urato y fosfato calcáreo puntante con una materia fibrosa animal. Se ha abandonado el uso de este medicamento del mismo modo q^d el de todos aquellos q^d. han de exercer su acción en una economía mediante sus atracciones y afinidad químicas; q^d ademas de q^d. faltan los resultados q^d los reactivos se han de emplear en los vasos vivos en q^d se exercen las funciones aritmétadoras y secretoras se dirigen los efectos del ácido oxálico a los productos de las alteraciones morbosas y no a las alteraciones normales.

El tratamiento de los tofos debe ser fundado en la observación atenta del enfermo llenando las indicaciones q^d se presenten sin oponernos al uso de algunos remedios locales para estas incharones acintulares; pero en la elección de estos hay tanta confusión como en la q^d de los q^d convienen al mal q^d quien son producidos: Presarín aconseja los tópicos emolientes y narcóticos, otros los excitantes y resolutivos como la cataplasma de Pradier q^d Halle

y Níster tambien aconsejan qdo los hótos
son recientes: el baño de aceite y sal grópto
por Luis Mercado como de una eficacia increí-
ble qdno tener sus ventajas en ciertos casos, lo
mismo qd la cataplasma de Guanin hecha con el
jabon cocido y un poco de alcanfor, otros aconse-
jan los linimentos de aceite y alcanfor; el amo-
naco y aceite de trementina, algunos atribuyen
una virtud específica y cari mitagnosa al ether
acético, y otros se la conceden a la ffta de Guayaquil.

Se han empleado con suceso los venigotarios
qdo no existe síntoma inflamatorio alguno, y
no falta quien á imitacion de los chinos seva-
le de las moras de Artemisa para la gata qd
llaman fría, i y qd quiera decir este cumulo de
remedios de virtudes tan puestas alabados por
hombres fidodignos y escritores de mérito qd
cada uno dice á su vez qd ha logrado con ellos
grandes ventajas sino qd el estado de las pro-
piedades de la vida en la gote en qd se ha fixa-
do la gata, y la inflamación mayor ó menor
de las gotes, tendinosas, ligamentos, del genitario,
cartílagos articulares, y sensa sínovial son
los qd nos han de indicar qd deben disminui-
rse qd excitarse, y qd contempnar emple-
ando emolientes, analgésicos y calmantes ó dolo-

máticos, excitantes, estimulantes fuertes, y aun
cantonadas y moras? De consiguiente si yo me
atreviera á proponer alguna curación para unos
tales de qd. solo tengo noticia de su existencia, y no
de los cambios vitales qd. los acompañan, manifesta-
ria haberme olvidado de los principios patológicos qd.
he recibido en esta escuela, y sería un vicio mo-
derno incompatible con mi enseñanza.

Fal es la opinión qd. quede formar de la con-
sulta qd. se ha propuesto á este Colegio, y desenten-
diéndome de explicaciones teóricas qd. no son de este
sitio me he fijado principalmente en las prácticas
qd. quedan tocarse para aprovechamiento de los disci-
pulos sin qd. profundizarlas demasiado por no exce-
der los límites qd. se conceden á estos actos.

Mis ilustres compañeros con los profesores
conocimientos qd. forman su carácter, añadirán
qualquier cosa útil qd. pudiera hecharse menor.

Madrid y Abril 15 de 1819

Bonif. Gutiérrez

Los demás Señores se conformaron

con el parecer del Señor Censor.

Ramón de la Piedad
y Soto

