

P. Colegio de }  
 P. Carlos } 1807

Obras

Leyda } A cerca de una veintena en el  
 d. dia 8 } pequeño y balance complicado  
 d. Octubre } y que presentaron diversos ca-  
               racteres provenientes de un solo  
               en que subeja nota de diputado  

 Dr. Sebastian Ato Trabiego

Leyda } Conservada  
 15 de Octubre } Dr. Eugenio de la Peña  
                   87 - L. A. n° 6

Nota del hermano. No se contiene en estos carpetas el papel de  
 censuras.

N. 660

BH MSS 917 (39)

(4)

87-L-A-206

No 550

On Saturday 20 August 1910  
I made a walk from the camp  
to the village of Tschamach  
at 10,000 ft. The walk took  
me about 3 hours.

The weather was very bad.  
The wind was strong and  
the clouds were low.

At 10,000 ft. the temperature  
was about 50° F.

At 11,000 ft. the temperature  
was about 45° F.


At 12,000 ft. the temperature  
was about 40° F.

At 13,000 ft. the temperature  
was about 35° F.

At 14,000 ft. the temperature  
was about 30° F.

At 15,000 ft. the temperature  
was about 25° F.

At 16,000 ft. the temperature  
was about 20° F.





Un Caballero de temperamento  
inimitable, de estado casado, de edad de  
38 años poco mas ó menos, en el mes  
de Junio del año de 1797 para dromedary  
de S.M. a reconocer las minas de  
Alemania, y concursar a los cursos de  
minería de aquel reyno, habiendo  
atravesado la Francia, recorriendo  
Alemania, Ungria, Saxonía, el Tirol,  
Bunia, Carintia, Carniola, Istria  
Veneциano, y el Faisul, donde se hallan  
las famosas minas de Troque de  
Hidria. En estos países disfrutó de  
la mas completa salud sin embargo  
de las fatigas de los viages, incomodo-  
dades de la guerra, diversidad de  
temperamentos, y penetración de  
muchas y profundas minas. Re-  
corrió gran parte de España en julio  
del año de 1800, hallando a su Espora  
en el lugar de su naturaleza: a los  
otro días de haberse puesto con  
ella notó en la parte interna

en inferior del prepucio tres ub-  
cavillas muy pequeñas que despreció:  
a los diez y sei salió para esta Costa  
viajando con comodidad: se le alteraron  
en el camino e hicieron mayores  
las ulceras sin embargo del uso  
de unos pañecillos de unguento blan-  
co: a pocos días paró a reconocer un  
sitio de arque denunciado en las  
montañas del Paular, en cuyo viaje  
se le alteraron más, se inflamó una  
glandula de laingle izquierda, y em-  
pezó a fluir por el miembro un  
material glutinoso, blanquero, su ter-  
ceric incomodidad alguna en la noche  
para orinar. En este estado consultó  
con el Fr. Dr. Antonio de Emberrut,  
quien le dijo no ser coraje de cuidado,  
y que el material solo fluía del  
prepucio, para el qual díjome unos  
gerrigatomos si sabiese su composición,  
y que en las ulceras aplicase el mismo  
unguento blanco, ja las glandulas  
inflamadas injuriada de gallina, con  
cuyos remedios no tubo alivio, el  
infarto de la glandula se aumentó  
en términos de incomodidad para

andar, y ademas de las tres ulceras  
le sobrevinieron otras tres en el  
cuerpo del miembro; en cuyos eructos  
se aplicó sobre el tumor el emplasto  
de diaquilon gomado, con el qual  
yo andai por las montañas  
del Puntal se rebentó estando en  
dicha comision. A pocos dias regresé  
a su valle con bastante incom-  
plicidad por haberse inflamado el  
miembro y no poder andar con  
libertad, en cuyos eructos me llamó  
en 22 Sept. del referido año; y en-  
teniendo de todo lo expuesto, y habien-  
do hecho las averiguaciones que  
me parecieron oportunas para  
conocerme de si la enfermedad  
estaba sostenida por vicio veneno,  
ya fuere adquirido por el sugeto en  
su amencia y vida anterior, o bien  
contagiado por su mujer (para cuya cuyo  
efecto procure indagando con la cordura  
y prudencia, que debe un Profesor,  
de la misma señora, a quien yo co-  
nocía ya facultativamente hacia al  
quinto año, sin que hubiere notado

9

Sintomas de veneras ni mentiras p.  
ello, y si solo algunas hemorragias  
uterinas, y continuado fuerte blan-  
co que la sobrevino de la hipertension  
de la menstruacion hacia algunos  
anos por una imaginacion mala  
noticia de infertilidad) Encareciendo  
muy, seguido de todos estos antie-  
cridentes que producian darme mar-  
gen para el conocimiento y pronos-  
tico de la enfermedad, observe que  
las ulceras eran de mal caracter,  
y que no tenian semejante de veneras:  
que habia fijedad en el acto y  
disposicion a la putrefaccion, y que  
el miembro estaba hinchado aunq.  
sin grande dolor. Se dijeron unos  
banos de yerbas aromaticas, cocidas  
en vino blanco para el miembro  
y en la ulceracion de la glandula q. era  
simosa polvos de Kina con tinctura  
de la misma; con cuyos medios y una  
comprendion moderada se curo en  
muy pocos dias; pero las ulceras  
del miembro se pusieron peores;  
por cuyo motivo mando aplicar  
lo fomento de la misma Kina

Siguiéndose por algunos días sin  
utilidad, y apareciendo de nuevo  
en medio del miembro otra de l  
mismo carácter que las anteriores.  
En este estado aplique a las ulceras  
la Kina en polvo, y use los fomentos de  
la misma, e interiormente se dirijase el  
coimiento de la Escabiosa, y achicorias  
para beber á parte, alternando con el  
descubrimento, que prodicia mejores  
efectos al enfermo, tomando cada  
cuatro horas un coroado. Hacer la  
tintura de Kina contener gotas de  
acido Sulfúrico. Siguió este estado  
hasta principios de Septiembre, en  
cuyo tiempo se advirtió variación  
de color en las ulceras, y síntomas  
de inflamación en el miembro, por  
cuya razón se le aplicaron una docena  
de Sanguijuelas, que aguerecharon  
poco, pues siguieron los dolores, y aún  
se inflamó la parte. Algun tanto  
mas sin duda por el estímulo  
mecánico de las boquillas de las  
mismas Sanguijuelas, y el aposito;

stando todos estos signos el enfermo  
sin calentura: Poco al poco de  
dicho mes sobrevino la fiebre —  
acompañada de convulsiones en  
los muslos, y el dia 8 empezo a  
presentarse la gangrena en todas  
las ulceras. Viéta esta novedad  
me propuse oponerme a los pro-  
gresos de la gangrena desonja-  
nando el solido para excitar un  
mejor juego para la cicatrizacion  
de las heridas, sin olvidar los dolores  
y sintomas espasmódicos que con  
la calentura acompañaban al  
enfermo. Para ello se aplicó  
ligeamente en la parte una mer-  
cédia de precipitado roxo con los pol-  
vos de Kina, e interiormente se le  
opio y de la Kina en substancia.  
El 13 por la tarde se desprendió  
la escara, y en seguidas brevissimas  
fusio de sangre, que se contuvo  
a beneficio de la Kina pulverizada,  
y una ligera compresión con las  
manos, dexando a preventión por  
sino se detenía una porción de

agua bastante saturada del acido sulfúrico, para que empujando paños en ella, se detuviese la hemorragia, como efecto se verificó a las quatro o la mañana siguiente, en la que hubo necesidad de aplicar dicha agua, pero sin quitar el vendaje, y con cuyo unico medio se devaneó. El vendaje permaneció quieto hasta el quinto dia, en el q. hallé limitada la gangrena, la inchazon había cedido sensiblemente, y las demás ulceras habían mejorado de consideración. A pesar de esta mejoría, todo el cutis del miembro se devaneó, se hacían muchas ulceras, y el pus que daban era tan acre y corrosivo que donde tocaba producía meba ulceras, como sucedió en el escroto solo por ligeras salpicaduras del mismo, las quales si comataban de mucha al enfermo, y aun se convirtió: las ulceras cicatrizadas se volvieron a renovar por tres veces, cuya curación duró por espacio de dos meses, y durante ella comparción de muchos un ligeros exámenes, que me

obligó a suspender el uso del ácido sulfúrico por algunos días.

Al cabo de tres meses de padecer se hallaba mestizo enfermo aliviado, y siempre al tomar algunas raciones de pan en sellado, un sencillo vino, y a levantarse algunos ratos; pero a pesar de este alivio en la primitiva enfermedad, comparcieron continuas cefalagias, sin poder aguantar mucho tiempo, y teniendo una extrema sensibilidad en el cuerpo todo, q. a la menor impresión le sobrevenia un ligero movimiento convulsivo, calofrios, y calentura con intermitencia, por cuya razón le aumentó la dolor de tiritina de Kina. Las ulceras seguían mejoras, solo las del extremo del miembro que unos días aparecían aliviadas, y otras con puro algo corrosivo y sanguino. El ver la diversidad de sintomas q. aparecían ya en la constitución, ya en la parte, me hizo concebir la idea de que la naturaleza tenía

3

algun enemigo de que descantarse,  
y que no había tenido fuerza suficiente  
para ellos; y que hasta que se verificase  
no podía el enfermo curarse. Con  
efecto el 23 de Noviembre sintió  
algun frío, y grandes temblores en  
toda la máquina que le impedían  
el fijar las piernas, ni podía hablar  
por el continuo movimiento de las  
mandíbulas, lo que le duró cinco  
horas, y cuya síntoma repetía sin orden  
cada tercer día, hasta que en el 28 del  
citado mes se dexaron ver en la cara  
señales de erisipela, si que por esto  
hasta entonces yo hubiese abando-  
nado el plan conocedorante y antic  
pasmodico que me había propuesto.  
En el 29, esta inflamación difusiva  
ocupaba la cara, cabera y garganta,  
formándose con grandes vesigas que  
al tener dia estaban monturas, de  
tal modo que tenía sellados los ojos  
si que pudien hacer uso de ella  
en el espacio de catonce días; acom  
pañando a todos estos síntomas

los de la putredor y malignidad,  
para cuya curacion empere a usar  
de los remedios apropiados con  
todo vigor y energia asi intemor  
como extensimeto aprovechandome  
de los momentos favorables en que  
estubo libre su cabera para que  
se confesare, migriendo que  
recibiere el victimo por conocer  
su constitucion y temperamento  
sumamente instable, que con esta  
diligencia se hubiere excedido  
seguramente como el mismo lo  
dice estando galvano) y por estar  
yo continuamente en vista por si  
se oportua esta religiosa diligencia.  
La Sanganta se le inflamo mucho,  
y hubo necesidad de pronunciar un  
regurgitacion en el cuello, remedio  
que llaman a la picher y entre ellos  
el uso de bayetas empapadas en  
agua friendo, y bien exprimidas  
aplicadas en las extremidades  
infemiores, y como objeto de llamar  
alli el estinulo, ya con el desponer  
un bano de vapor suave

para que cayendo el espasmo  
del cutis, se aumentase la trans-  
piracion, y sobrevenirse un sudor  
que pudiera llamarse critico, y  
necesario en estas circunstancias.  
A beneficio del plan referido y  
a las cinco horas de su aplicacion,  
sobrevino sudor general y tan co-  
pioso que se notaba caida la  
colcha y mojados los colchones,  
y esta evacuacion dura tres dia's  
completos: la entispela que hasta  
el once se creyendo a pasos  
agigantados empero a ceder en  
este dia, y al vegnte y tres se halló  
limpio de calentura y empero a  
comer, a desprenderte las cortinas,  
y solo los párpados le quedaron  
bastante inflamados, y con dos gran-  
os pliegos que se rebentaron  
y cuyo material eran aceite que  
causaba ulceracion en la parte  
de la cara en que tocaba.

Durante esta com-  
plicacion las ulceras del

miembros solo se curaban cada tres ó cuatro días, y que tan rápidamente la mejoría que al principio vieran la cura se hallaban ya curados; pero su carácter y profundidad no podían menos de producir otra nueva complicación en el miembro, y que la de un orificio fistuloso en él q<sup>e</sup> comunicaba con la uretra, q<sup>e</sup> se curó fácilmente a beneficio de los bondadosos introductores en ella.

La observación presente en que se hallan una serie de complicaciones, a mi parecer, no de las mas comunes, la presento, no como modelo de imitación, sino para que huyendo de defectos los jóvenes principiantes, puedan evitárselos en práctica si la de este caso no fue arreglada. Si no se halla en ella varoncilla ó variedad, da campo para útiles reflexiones, de las cuales presentaré algunas para su ilustración.

y en beneficio de los Discípulos.

## Reflexiones.

1<sup>a</sup>. Es poco común que unas ulceras que por sus síntomas parecen de difícil curación se hayan resistido a todos los medios usados, hasta que por último la naturaleza se des-  
cubrió al enemigo que la incomo-  
daba; Por ventura, si no se hubiere formado este concepto en razon y  
por los datos que presentaba la  
mínima enfermedad, y hubieran  
atendido al sitio que ocupaban las  
ulceras, a la sympathia que hubo  
con la ingle izquierda, al resistirle  
a todos los <sup>2<sup>os</sup> medios que debieron  
aplicarse quando no había una  
causa conocida, y á que le sobre-  
vino su enfermedad primitiva  
a los pocos días de cohabitar con  
su mujer, no se hubiera deducido  
que era sifilitica? y en este caso, no  
siéndolo, como en mi concepto no  
lo era; los mecanismos hubieran</sup>

aprovechado? No hubieran ellos  
podido conducir al seguidor o a  
lo menos aumentar el mal de  
un sujeto de temperamento tan  
variábil, y de un sólido tan di-  
puesto a la disolución, como lo  
comprobaba el carácter de las  
ulceras gangrenosas? Creo q. si.  
Por consiguiente en igualles casos  
al presente, para evitar estos  
escoblos debemos estar a la obser-  
vación, analizando exactamente  
los síntomas de la enfermedad, sus  
causas y consecuencias.

2º. Acerca la causa del mal pudo  
ser la naturaleza del flujo de su  
Mujer? ó el deseado y activo es-  
timulo que pudo haber entre  
dos tiempos esposos, hijo de la larga  
ausencia. Son dos puntos, sentones  
que juzgaria cada uno de ellos  
dar margen a una Disertación,  
particularmente el primero por ser  
una enfermedad muy común  
en el bello sexo, y que la malicia  
la califica Sifilitica no siendolo,

o que la fision la cree natural  
siendo viciosa. Lo cierto es que hay  
observaciones de himener destenido,  
y de escoriaciones y ulceras de mala  
calidad en los genitales de mu-  
chos, causadas por la acaimonia  
particular de este humor, debida  
a las pasiones de animo, u otras  
causas que ignoramos. Si esto es  
cierto, no me parece repugnante  
que este sugeto se miscule a su  
mujer, cuyo liquido sin tener los  
caracteres de sifilitico, tocando a  
superficies semirectorianas, como  
son las de prepucio y balano, de  
un sugeto initable por constitui-  
cion, e initable por las circuns-  
tancias, añadiendo tal vez el  
poco ares, la repeticion de los  
actos veneros, y las concusiones  
de sus viages ya fuera y dentro  
de Espana, y aun tal ver las sospe-  
chas de infidelidad pudieren  
aumentar su mal hasta el  
grado que se ha pintado.


3<sup>ra</sup> Cl Mercurio pudiera haber di-  
puerto a este sujeto para la en-  
fermedad citada? Conta que él  
entro en minas de arogue: conta  
que hizo ensayos de ese mineral  
estando ya malo: las ulceras se  
hicieron putridas sin causa con-  
siderar y en el enfermo se presen-  
taron caracteres de disolución.  
Por consiguiente no sería extraño  
que el mercurio se abroncise, y con  
particularidad habiendo superfi-  
cies ulceradas en el prepucio y ba-  
lano.

4<sup>a</sup> Finalmente se presenta a la vista  
que esta enfermedad hubiera  
conducido al seguidos al enfermo  
sino hubiera sido atacado con los  
auxilios intencionados q<sup>e</sup> presta la  
Medicina; lo que prueba la pre-  
cisa necesidad, y la umbral de lo  
que se dice linijas, con lo que se  
entiende vulgarmente por Medicina.

Madrid 8 de Octubre de 1807.

Sebastian A. S.  
Mauricio.





Portas son tristes de sangre y de  
furia. Luis estuvo en la corte imperial  
y se quedó en el palacio de  
Santos, gobernando las tierras que  
nunca y los aldeanos que  
nunca tuvieron. Luis no  
era el rey de Francia, pero  
poderoso y respetado. Luis  
era un rey que amaba su gente.

A Luis le gustaba preparar a la gente  
que era infeliz y triste.  
Centrarse en las personas y tratar  
sus lastres con paciencia  
y comprensión. Luis era  
un rey que quería que su gente  
se sintiera mejor. Luis  
era un rey que quería que su gente  
se sintiera mejor.

