

83-7-A-N. 6


N. 8

Establecimiento ^{to} balneario
de Archaoneta

Temporada del
1866-
2790

164

Memoria formada por su Medico Director con arreglo al Reglamento vigente del ramo y disposiciones de la Direccion general de Sanidad del Reino =



C. 2790

L.º 1.º - 3 - 2.º



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5310579778

X-53-295524-1

Fria y nebulosa ha sido casi en
su totalidad la ultima temporada de años.
Habiendola precedido un invierno frio y
rigoroso y sec, soplando continuamente vuen-
tos de N. y N.E. y la primavera lluviosa
y templada con vientos S. S.E. y S.W.; la
constitucion medica del verano ha sido
la señalada por el grande Hippocrates
en su aforismus 11 del lib.º 3.º en el que
dice " De temporibus, si quidem hiems
sicca et aquilonia fuerit, ver autem
pluviosum et australe, aestate saepe
est febris acuta fieri, et ophthalmia

et disenterias, maxime autem in
senilibus et viris natura humidis!

Fiebris agudas se han obser-
vado en el pais, principalmente en
las mugeres pesperas, de las que su-
cumbieron algunas, q.^o se complicaron
con la erupcion miliar: ophthalmias
han padecido muchos, la mayor parte
niños, y diarreas disenterias adultos
y pequeños.

De estas ultimas han sido
acontecidos varios concurrentes a este
establecimiento balneario; indistinta-
mente, en los q.^o hacian uso de sus
aguas minero-medicinales, o no.

Al mas pequeño descuido en el regi-
men alimenticio, o q.^o se desabrigaban

imprudenter^{te} se sentaron con indigestion, siguiendose diarreas torrensiy, degenerando en algunos en disenteria. Ha habido ocasion de verse invadidas doce o mas personas a la vez, creyendose ser resultado de un producto toxico; p.^o no habiendose encontrado en el reconocimiento de vasijas, y repitiendose principalmente cuando habia ferrosos vnos electricos en la atmosfera, a esto solo debia atribuirse.

Iguales padecimientos se observaron en el caso de BGD, q.^o como en este caso el colera-morbo asiatico en Paris, y en varios departamentos del vecino Imperio; y entonces, como ahora, hubo temor de si seria visitado este pais por

tan terrible huesped; pero la Providencia
nos ha librado, nos habiéndose pre-
sentado en ningún enfermo el más
leve síntoma sospechoso, y curándose
todos con un sencillo plan adecuado.

La mayor afluencia de gu-
tes en este año á los Establecimientos
balnearios de las Provincias Vascon-
gadas, y Pueblos de su costa, y la
permanencia hasta últimos de ve-
rano en ellas, debe atribuirse á aque-
lla causa, la salubridad del país.

Las dolencias de los g.^o han con-
currido á este Establecim^{to} en la última
temporada, han sido de las mismas
clases g.^o en las anteriores, como se
ve en el correspond^{te} estado: consi-

geriéndose en la generalidad resultados satisfactorios con el uso de sus aguas = número medicinales; mayormente si han sido dociles á los consejos y prescripciones facultativas.

No se ha presentado ningún enfermo de dolencia poco frecuente en la práctica; pero deba hacer mención de un caso, q. padecía la coqueluche, curado en pocos días; pues aunq. no sea de aguda clase, no es frecuente q. concurran á los Establecimientos número-medicales á buscar su salud; por consiguiente sea simple ó complicada con los remedios farmacéuticos.

El niño Alberto de S.^r natural de Madrid, de cinco años de edad, temp. sanguíneo-linfático y bien constituido

Uzejó á este Establecimiento el 18 de Julio
padeciendo ya la verdadera tos ferina,
con accesos bien marcados en números
de veinte ó mas por dia (24 horas) hauien-
do ya mas de quince los tenia, y pre-
cedido el catarro inicial.

A la casualidad de tener
q.^o venir su Padre p.^a hacer uso de
estas aguas, y acompañado este p.^a q.^o
lo retirase de Madrid, en donde se
padecia epidemicamente, debió su cu-
ración, pues como era natural en la
consulta se habló tambien del hijo,
y le incliné á que se sometiese
al plan q.^o le indiqué, sin perjuicio
de los remedios q.^o traia prescripto p.^a
el Médico de su asistencia, por los bu-
nos resultados q.^o habia observado, ma-

gicamente en su familia.

El enfermito se hallaba algo patido y muy poco desnutrido; y solo viendo con los ataques de tos, se podía juzgar se hallaba enfermo. Se le propinó desde el día siguiente, q.^o lo llevase el Padre y lo retuviese en el cuarto del baño, mientras el lo tomaba, q.^o era el género y el de chorro, y duraba unos tres cuartos de hora; cuidando despues de no exponerlo al aire libre sin abrigo, p.^o hizo poco y recibas en aquellos dias. En la tarde q.^o permaneciese una hora en el gabinete de inhalacion sobre la fuente de Ybarra, aumentando la estancia en este sitio progresivamente hasta dos horas fueren o no seguras.

Desde el 2.^o dia se empezó a tratar

q^o los accesos de tos eran menos fre-
cuentes é intensos, sin terminar con
vómito de las materias alimenticias,
como le sucedia antes algunas veces.
de un dia á otro se le fue conociendo
la mejoría, en terminos de que el
sindicismo la tos era de indole cata-
rral tan benigna, q^o á los catorce ya
habia desaparecido por completo. Tanto
Harris la atenciva, q^o una tra q^o se
hallaba entonces en el Establecim^{to}
habiendo visto á ultimos del vera-
no dos nietecitos padeciendo de igual
dolorcia, los mandó á tomar las
inhalaciones del mismo, y he sido
conseguiéron tan buen resultado.

Al hacer mención de este caso cuya
curacion ha sido tan rapida, protesto

que no es el engrandecimiento del entusiasmo,
ni el interés propio el que me impulsaba á
referirlo; sino el deseo de que se repitiese,
y poder adquirir la evidencia en la obser-
vacion de tanto interés para la ciencia.

Los Medicos practicos marcan
la duracion de esta dolencia de treinta
á setenta y cinco dias; y en este enfermo
no ha llegado al minimum de ella:
y en la frecuencia de sus accesos, y su
intensidad no he visto en mi practica
ninguno, q. bajase de dos meses.

Aunque debe tenerse presente, q.
esta localidad se hallaba libre de dicha
epidemia, y que algunas veces se ha
visto desaparecer solo con el cambio de
sitio: convalidandole toda la parte que se
geniera y deba dar á las fuerzas armoni-

La acción del organismo; sin convenientemente
ci, que la mayor debe concederse a
la inhalación del gas sulfúrico, q^o
en gran cantidad satura el aire atmos-
férico, contenido en un cuarto de baño,
cerrado mientras se usa y q^o continuam^{te}
se desprende del agua; por que unívoca-
salmente se halla reconocida su virtud
poderosa anti-epasmódica: y de la aso-
ción con este mismo gas del oxígeno
nitrogeno, q^o uno y otro espontaneam^{te}
se desprende de la fuente de Barra,
contenido en el gabinete construido
al efecto sobre ella, cuyos buenos resul-
tados se van comprobando cada día en
enfermos con neuras del aparato
respiratorio y otras dolencias del mis-

mo aparato, en los tres años q.^o está en uso,
y q.^o me obliga tambien á referir otra
observacion, muy notable en abvio, por
la antigüedad del padecimiento.

Una Señora natural de esta Prov.^{al}
de 43 años, temperamento sanguineo linfa-
tico, y bien constituida, pasó en niñez y
adolescencia en buena salud, sufriendo
solo las dolencias propias de estas épocas,
y llegando á la pubertad en estas buenas
condiciones. Al presentarse el flujo cata-
menial á los 18 años, no fue regular
en los primeros meses, p.^o ya se presen-
taba de 15 en 15 dias, y duraba un mes
ó mas sin tener evacuacion. Manifes-
tándosele sintomas de clorosis, y atribuy-
yendo á esto sus desórreglos, usó de los
ferruginosos hasta restablecerse por com-
pleto; continuando así dos años despues.

En esta época a consecuencia de
una grande embada, q. la mujer com-
pletamente los vestivos, y q. tardó en
sundarlos, fue acometida de una
disma con palpitaciones en el coraion,
que le duraron unos ocho dias y q.
terminaron p. continuados sudores,
volviendo a su estado normal. En
tal estado a los dos años contrajo
matrimonio, sintiendose embaraza-
da al poco tiempo; presentandosele
desde entouces la disma y las palpi-
taciones, guardando periodo intermi-
tente de semana. A la entrada del
cuarto mes fue necesario sangrarla,
por ser mas frecuentes e intensos los
excesos, aliviandose por pocos dias
y al 8.º mes abortó, sin haber

muerto ó hacerse embarazada.

Desde entonces se hizo la dis-
nea continua, exacerbándose en las tem-
poradas frías y húmedas, principalmente
por las noches, en las q.^{as} le acompañaba
torpeza. Se trasladó á Madrid y allí
encontró algun alivio. A fines de Agosto
^{ultimo} volvió á estas Provincias, y se situó en
Zaragoza; y ya fuere por la humedad
de aquella localidad, la mayor presión
del aire atmosférico, ó las neblayas q.^{as}
entonces reinaban, tuvo un ataque
muy fuerte de disnea, acompañada
de torpeza, q.^{as} le hacia vomitar con
frecuencia. Visitada allí p.^o el Excmo
Vr. Marques de S. Gregorio, y calmada
de aquel ataque, se propuso hacer
minero-medicales de Archivalde.

bajo mi direccion.

Cuando llegó se encontraba algo gruesa, de semblante natural, con apetito y desempeño de todas sus funciones con regularidad. Su pulso frecuente (80 puls. por minuto) respiracion disnea con tos seca y frecuente, exacerbándose por las madrugadas con espiraciones repetidas, asemejándose a la tos ferina: p.^o La auscultacion y percusion no se manifestaban, ni ruidos anormales, ni indicios de lesiones organicas de las visceras contenidas en la cavidad toracica.

Le prescribí desde el dia siguiente medio vaso de agua de la fuente de Ybarra, templada con una pequeña cantidad de infusion de

flor de malva en cayunas, aumentando
la dosis cada dia, hasta llegar a un vaso com-
pleto de ocho onzas. Desde este tiempo otro
medio vaso una hora antes de la comida,
hasta llegar a beberlo entero, templado tam-
bien con la misma infusion. Leu permane-
cia en la estufa seis minutos, repetien-
dolo con intermedios de cuarto de hora
toda la mañana; y cuyos intermedios los
pasaba en el salon de baños. Las tardes
estaba en el gabinete de la fuente de
Ubarra, p.¹ Diciend se encontraba allí
mejor q.^o en ninguna otra parte, p.² q.^o
respiraba con libertad, preferia este sitio
a cualquier otro. Al cuarto dia se
notaba un grande alivio, durmiend
casi toda la noche, con tos al desper-
tarse solam^{te} y menos intensa: la

Disnea mas llevadera pudiendo ya permanecer en la cama tumbada horizontalmente. Al septimo se encontraba en mejor estado aun, y visto esto, prolongó su estancia hasta el undecimo, no quedandole mas que una ligera embelacion al subir las escaleras.

Restame solo añadir, segun lo dispuesto en la circular del Excmo. Sr. Director de Sanidad de 28 de Marzo del año ultimo pasado, que las aguas minero-medicinales de este Establecimiento balneario, no han tenido alteracion, ni en su temperatura ni en su composicion quimica.

He dicho anteriormente que

poor enfermos pobres de solemnidad con-
curran cada temporada, á hacerse
de estas aguas, y que estos se alojaban
por la autoridad local en los caseríos
inmediatos. Desde este año se han re-
sistido estas vecinas, sease por la carga
continua, sease q. como enfermos de
las crónicas de la piel son repugnantes
á la vista, á recibirlos en sus ha-
bitaciones; destinándolos ó á los cober-
tijos en donde tienen las camas del
general vacuno, ó en los desvanes q.
es lo mismo; y desde luego puede
comprenderse no tendrán las condicin-
es higiénicas convenientes p. ^{la} curación
á la acción del medicamento mineral

Un servicio muy importante

si la humanidad doliente que á quien
correspondiese mandase preparar un
local en donde se albergasen estos
desvalidos, y fuesen socorridos con co-
modidad y cuidado.

Vergara 17 de Diciembre 1866 =

D.^o Rafael Brinosa



Estado arreglado a la disposicion 2.^a de la circular de la Direccion genl de Sanidad de 28 de Mayo del año anterior de 1869.

<u>Sexo.</u>	<u>Edad.</u>	<u>Num.^o</u>	<u>Curados</u>	<u>Aliviad.^o</u>	<u>En efecto.</u>	<u>Fallecid.^o</u>
Varones (372.)	de 4. a 7 años.	15.	4.	7.	4.	"
	de 7. a 14. id.	28.	16.	10.	2.	"
	de 14. a 21. id.	36.	12.	22.	2.	"
	de 21. a 28. id.	62.	19.	42.	9.	"
	de 28. a 35. id.	60.	18.	36.	3.	"
	de 35. a 45. id.	70.	20.	45.	2.	"
	de 45. a 60. id.	79.	14.	57.	8.	"
	de 60. a 70. id.	22.	4.	19.	3.	"
Mujeres (342.)	de 4. a 7 años.	11.	2.	9.	"	"
	de 7. a 14. id.	30.	9.	19.	2.	"
	de 14. a 21. id.	42.	12.	28.	2.	"
	de 21. a 28. id.	48.	11.	37.	"	"
	de 28. a 35. id.	54.	17.	37.	"	"
	de 35. a 45. id.	68.	18.	39.	11.	"
	de 45. a 60. id.	80.	20.	48.	12.	"
	de 60. a 70. id.	9.	1.	8.	"	"
Totales		714.	193.	462.	99.	"

Estado de los enfermos que han concurrido a usar las aguas minero-medicinales en esta temporada.
 Clasificados p. enfermedad y resultados obtenidos.

Clases de dolencias	Numero de				Total
	Curados	Minuend.	Sin efecto	Recurridos	
De eczema	66	122	16	"	204
De herpes	12	40	7	"	59
De impetigo	33	105	2	"	140
De acné	8	16	1	"	25
De siconis	1	4	3	"	8
De prurigo	52	13	"	"	65
De lichén	2	10	2	"	14
De psoriasis	8	21	9	"	38
De pitiriasis	2	9	"	"	11
De efelides hep. ^{as}	4	1	"	"	5
De sifilides pustulosas	2	9	2	"	13
De faringitis	9	18	1	"	28
De catarras laríngeos, bronquiales y pulmonales	8	18	11	"	37
De id. vesicales	1	2	"	"	3
De id. vaginales	1	3	2	"	6
De infartos y erosiones del cuello del útero	6	10	6	"	22
De neuralgias	1	1	"	"	2
De neuritis	2	4	"	"	6
De escrofulides, segun Hardy	6	16	"	"	22
De tumores escrofulares ulcerados	4	5	"	"	9
De angientumores	"	"	1	"	1
	193	462	59		714

Estado de las observaciones meteorológicas recogidas durante la temp^{ra} según la disp^{on}za de la circular de 28 de set.^{ro} de 1865.

Días	Epocas	Bar. milim.	Term. cent.	Vientos	Estado de la atm.
15	9 mañ.	758.	14.	N.O.	nublada
	12 día	758.	16.	id.	id.
	3 tarde	758.	15.	id.	nubladas altas.
16	9 m.	758.	12.	N.E.	nubladas bajas.
	12 d.	758.	14.	id.	id. altas.
	3 t.	758.	14.	id.	id. id.
17	9 m.	757.	14.	id.	nubladas bajas proxim.
	12 d.	757.	14.	id.	id. id.
	3 t.	757.	14.	id.	id. altas.
18	9 m.	756.	12.	id.	id. id.
	12 d.	756.	17.	id.	id. id. clara
	3 t.	756.	17.	id.	despejada
19	9 m.	756.	13.	id.	id.
	12 d.	756.	24.	id.	nubladas altas
	3 t.	756.	24.	N.O.E.	id. id.
20	9 m.	757.	14.	id.	despejada
	12 d.	755.	30.	S.O.E.	nubladas altas.
	3 t.	754.	30.	id.	id. id.
21	9 m.	754.	24.	id.	nublada
	12 d.	754.	26.	id.	id.
	3 t.	754.	20.	id.	id. truenos con lluvia.
22	9 m.	754.	20.	id.	nublada
	12 d.	754.	24.	id.	id.
	3 t.	754.	24.	id.	nubladas altas.
23	9 m.	754.	22.	id.	chubascos.
	12 día	754.	23.	id.	nublada
	3 tarde	754.	23.	id.	id.
24	9 m.	755.	21.	S.E.	nubladas altas.
	12 d.	755.	24.	id.	id. id.
	3 t.	755.	24.	id.	id. id.
25	9 m.	755.	21.	id.	nublada lluvia.
	12 d.	755.	21.	id.	id. id.
	3 t.	755.	21.	id.	id. id.
26	9 m.	754.	21.	id.	nubladas bajas.

Días	Epocas	Baroni milim.	Term. cent.	Vientos	Estado de la atm.
Julio	9 mañ.	760	16	N.E.	despejada
	12 día	760	23	id.	id.
	3 tarde	759.	23	id.	id.
10	9 m.	758	20	id.	id.
	12 d.	757	24	id.	id.
	3 t.	757	24	id.	id.
11	9 m.	756	22	id.	id.
	12 d.	756	25	N.E.	id.
	3 t.	756	26	id.	id.
12	9 m.	756	22	N.O.E.	nubladas bajas
	12 d.	756.	26	id.	id. altas.
	3 t.	757	24	id.	id. id.
13	9 m.	757	21	id.	nubladas bajas
	12 d.	757	24	id.	despejada
	3 t.	757	22	id.	nubladas altas.
14	9 m.	757	16.	id.	id. bajas.
	12 d.	757	20.	id.	id. altas.
	3 t.	757.	20	id.	id. id.
15	9 m.	755.	18	id.	id. bajas.
	12 d.	754.	22	id.	id. altas.
	3 t.	754	22	S.E.	nubladas truenos: lluvia.
16	9 m.	755	22	id.	nublada
	12 d.	755	24	id.	id. claras.
	3 t.	755	24.	id.	id. truenos: lluvia.
17	9 m.	755	20	id.	nublada
	12 d.	755	25	id.	id.
	3 t.	755	24	id.	id.
18	9 m.	756	20	id.	despejada
	12 d.	756	18	N.O.E.	nubladas altas.
	3 t.	756	17.	id.	id.
19	9 m.	756	16.	id.	nublada
	12 d.	756	22	id.	id.
	3 t.	756	22	id.	id.

26	9 m.	754	21	id.	siembra bajas
	12 d.	754	23	id.	id.
	3 t.	755	22	id.	siembra truenos por el lado
27	9 m.	755	18	id.	siembras bajas
	12 d.	755	24	id.	id. altas
	3 t.	755	24	id.	id. truenos sin lluvia
28	9 m.	755	21	id.	siembras bajas
	12 d.	755	24	id.	id. altas
	3 t.	755	24	id.	id. id. truenos sin lluvia
29	9 m.	756	20	SOE.	id. sembrados
	12 d.	756	24	NOE.	id. id.
	3 t.	756	22	id.	id. lluvias
30	9 m.	758	18	id.	id. lluvias
	12 d.	758	18	id.	id. id.
	3 t.	758	18	id.	id. id.
Julio 1 ^o	9 m.	758	16	OE.	siembras
	12 d.	758	22	id.	siembras altas
	3 t.	758	20	NOE.	id. id.
2	9 m.	756	21	S. E.	despejada
	12 d.	756	22	id.	id.
	3 t.	756	17	NOE.	siembra sembrados
3	9 m.	755	17	NE.	siembras bajas
	12 d.	756	20	NOE.	despejada
	3 t.	756	20	id.	id.
4	9 m.	756	18	OE.	id.
	12 d.	756	23	id.	siembras altas
	3 t.	755	23	SOE.	id. id.
5	9 m.	755	14	NOE.	siembra lluvias
	12 d.	755	15	id.	id. id.
	3 t.	755	15	id.	id. id.
6	9 m.	755	18	SOE.	despejada
	12 d.	755	18	id.	siembras lluvias
	3 t.	756	14	id.	id. id.
7	9 m.	758	14	NOE.	id. lluvias
	12 d.	758	14	id.	id. id.
	3 t.	758	12	id.	id. id.
8	9 m.	759	10	id.	id. id.
	12 d.	760	17	id.	id. id.
	3 t.	760	17	id.	claras

20	3 t.	756	22	id.	id.
	9 m.	754	18	id.	despejada
	12 d.	757	22	id.	id.
21	3 t.	757	23	id.	id.
	9 m.	755	21	id.	id.
	12 d.	758	26	id.	id.
22	3 t.	758	26	id.	id.
	9 m.	759	24	S. OE.	despejada
	12 d.	753	26	id.	siembras
23	3 t.	752	26	id.	id. truenos lluvias
	9 m.	752	22	id.	siembras
	12 d.	752	24	id.	id.
24	3 t.	752	20	id.	id.
	9 m.	754	19	OE.	id.
	12 d.	755	24	id.	id.
25	3 t.	756	22	id.	id.
	9 m.	757	20	NOE.	siembras bajas
	12 d.	757	20	id.	despejada
26	3 t.	757	19	id.	id.
	9 m.	756	18	id.	id.
	12 d.	756	22	id.	id.
27	3 t.	756	22	id.	id.
	9 m.	756	18	NE.	id.
	12 d.	756	21	id.	id.
28	3 t.	756	21	id.	id.
	9 m.	756	18	OE.	id.
	12 d.	755	22	id.	id.
29	3 t.	755	22	id.	id.
	9 m.	755	18	id.	siembras bajas
	12 d.	755	22	id.	id. altas
30	3 t.	755	22	id.	id. id.
	9 m.	755	16	O. NOE.	id. bajas
	12 d.	755	20	id.	id. altas
31	3 t.	755	22	id.	id. id.
	9 m.	756	18	id.	siembras bajas
	12 d.	756	20	id.	id. altas

Días	Epocas	Bar. milim.	Term. cent.	Vientos	Estado de la atmósfera
Agosto					
1 ^o	9. m.	757.	20	N.E.	despejada
	12. d.	757.	20	O.E.	id.
	3. t.	757.	16	id.	id.
2	9. m.	757.	16	id.	id.
	12. d.	758.	20	id.	id.
	3. t.	758.	20	id.	nieblas bajas: Movieras
	9. m.	760.	16	N.E.	neblada
3	12. d.	759.	24	id.	id.
	3. t.	759.	22	id.	despejada
	9. m.	756	16	id.	id.
4	12. d.	756	22	id.	id.
	3. t.	756	24	S.E.	id.
	9. m.	757	16	id.	neblada Movieras
5	12. d.	757.	16	N.E.	nieblas altas.
	3. t.	757.	16	id.	id. id.
	9. m.	758	14	id.	despejada
6	12. d.	757.	20	id.	id.
	3. t.	756	24	id.	id.
	9. m.	754	20	id.	nieblas altas.
7.	12. d.	754	24	E.	id. id.
	3. t.	754	24	N.O.E.	despejada
	9. m.	754	22	S.E.	nieblas bajas.
8	12. d.	754	22	N.O.E.	id. altas.
	3. t.	754	20	id.	id. id.
	9. m.	755	21	S.O.E.	despejada
9.	12. d.	755.	22	id.	id.
	3. t.	756	22	id.	nieblas altas.
	9. m.	756	18	id.	id. bajas.
10	12. d.	756	20	N.O.E.	id. Movieras.
	3. t.	756.	19.	id.	id. id.
	9. m.	758.	16	O.E.	id. altas.

Días	Epocas	Barom. milim.	Term. cent.	Vientos	Estado de la atmósfera
Agosto					
	9. mañ.	757.	20	S.O.E.	neblada
24	12. dia	758.	22	N.O.E.	id.
	3. tarde	758.	22	id.	despejada
	9. m.	757	18	id.	id.
25	12. d.	757	24	id.	id.
	3. t.	757	24	id.	id.
	9. m.	756	20	S.O.E.	id.
26.	12. d.	756	22.	N.O.E.	nieblas bajas
	3. t.	756.	20	id.	id. Movieras.
	9. m.	756.	18	id.	id.
27.	12. d.	756.	20	id.	id.
	3. t.	756	20	id.	id. altas.
	9. m.	756	16	id.	id. id.
28	12. d.	756	20	id.	id. id.
	3. t.	755	16	id.	id. clubarosa.
	9. m.	754	16.	id.	id.
29.	12. d.	754	19.	id.	id.
	3. t.	754	21.	id.	id. clubarosa.
	9. m.	755	18	O.E.	despejada
30	12. d.	755.	20	id.	id.
	3. t.	755.	24	id.	id.
	9. m.	754	16	id.	id.
31.	12. d.	754	19	id.	neblada
	3. t.	754		id.	id. Movieras
Septiembre					
	9. m.	754			celajes blancos
1 ^o	12. d.	754	24	id.	id.
	3. t.	753	24	id.	id.
	9. m.	753	16	S.E.	despejada
2	12. d.	753	24	S.O.E.	neblarosa
	3. t.	753	24	id.	id.
	9. m.	757	18	N.O.E.	neblada Movieras



11	9 m.	758.	16	D.E.	id. alta.
	12 d.	759.	20	id.	id.
	3 t.	759.	21	N. 9.	despejada.
12	9 m.	759.	18	id.	id.
	12 d.	759.	20	id.	id.
	3 t.	759.	20	N.O.E.	id.
13	9 m.	758.	18	id.	id. Uvianas.
	12 d.	757.	18	id.	id. id.
	3 t.	757.	19	id.	id. id.
14	9 m.	757.	18	id.	id. id.
	12 d.	757.	19	id.	id. id.
	3 t.	757.	18	id.	id. id.
15	9 m.	757.	18	id.	id. id.
	12 d.	757.	20	id.	id. id.
	3 t.	757.	20	id.	id. clara
16	9 m.	757.	16	id.	id. id.
	12 d.	756.	22	id.	despejada
	3 t.	756.	20	id.	id.
17	9 m.	756.	18	id.	mitillas altas.
	12 d.	756.	20	id.	id. id.
	3 t.	756.	21	id.	id. id.
18	9 m.	754.	20	D.E. S.O.E.	id. id.
	12 d.	754.	21	id.	id. id.
	3 t.	754.	22	S. S.O.E.	mitillada Uvianas; trunco
19	9 m.	753.	22	id.	id.
	12 d.	753.	24	id.	id.
	3 t.	753.	25	id.	id.
20	9 m.	753.	20	id.	id.
	12 d.	753.	24	id.	id.
	3 t.	753.	24	S.O.E.	id. Uvianas; trunco.
21	9 m.	755.	18	D.E.	mitillas altas.
	12 d.	755.	20	id.	id.
	3 t.	756.	20	id.	despejada
22	9 m.	756.	18	id.	id.
	12 d.	756.	24	id.	id.
	3 t.	756.	26	id.	id.
23	9 m.	755.	20	id.	mitillas bajas.
	12 d.	754.	29	S.O.E.	mitillada
	3 t.	754.	24	id.	id. Uvianas; trunco.

3	9 m.	757	17.	N.O.E.	mitillada Uvianas
	12 d.	757	24	id.	despejada
	3 t.	758	24	id.	id.
4	9 m.	758	16	N.E.	id.
	12 d.	754	24	id.	id.
	3 t.	754	24	id.	id.
5	9 m.	752	24	D.E. fuerte	mitillada
	12 d.	752	29	id.	id.
	3 t.	752	29	id.	id.
6	9 m.	754	24	id.	id.
	12 d.	754	27	id. mod.	clara celage
	3 t.	754	25	id.	id.
7	9 m.	752	24	id.	id.
	12 d.	752	30	id.	id.
	3 t.	752	30	id. fuerte	despejada
8	9 m.	754	24	id.	id. clara celage
	12 d.	754	29	id.	id.
	3 t.	753	25	id.	id. despejada
9	9 m.	752	29	id.	id.
	12 d.	752	28	id.	id. mitillada
	3 t.	752	28	id.	id. clara celage
10	9 m.	753	16	D.E.	mitillada
	12 d.	754	16	N.O.E. fuerte	id. Uvianas
	3 t.	754	15	id.	id. clambasces
11	9 m.	756	16	id. mod.	mitillas altas.
	12 d.	756	19	id.	id.
	3 t.	756	19	id.	id.
12	9 m.	758	19	id.	mitillas Uvianas
	12 d.	758	19	id.	id.
	3 t.	758	19	id.	despejada
13	9 m.	758	21.	id.	mitillada
	12 d.	758	22	id.	clara celage
	3 t.	758	19	S.E.	id.
14	9 m.	754	19	id.	id.
	12 d.	754	21	id.	id.
	3 t.	754	21.	id.	id.
15	9 m.	755	14	N.O.E.	mitillada
	12 d.	755	14	id.	id. Uvianas
	3 t.	756	14	id.	id.

