

Real Colegio } 1806.  
de San Carlos }

Yustracion  
a la observacion libre una membrana  
anopada por la retina, que se cre  
teron hydatides, y enuro el Sr.  
Rafael Cortes



Die bre

N. 482

---

1850



7  
J. nes  
Catedráticos de la Facultad reunida  
del R. Colegio de Cirujia de S. Carlos



Habiendo dado á V. parte dia veinte y tres de  
Octubre del año proximo pasado, de la enfermedad que se  
alla padeciendo una S.<sup>a</sup> de las vias de la orina exponiendo  
las causas y sintomas que la produxeron, constitucion y  
estado de la S.<sup>a</sup>, no me detendré en molestar á V. con repeticiones  
y solo dire en la situacion que se alla, y el efecto que han  
suatido los medicamentos, que V. en junta de cinco de Nob.<sup>e</sup>  
de dho año acordaron se me comunicase por medio de su  
R.<sup>o</sup> que efectivamente este me comunico, y yo puse en practica  
sin dilacion.

*prim.<sup>te</sup>* Hize uso del mercurio dulce en la cantidad de dos  
granos por mañana y tarde, y en cima tomava un conta-  
dillo de la Tintura de quina acidulada con el acido de limon  
en lugar del elixir de Nitriolo, con lo que siguió por mas  
de un mes y se suspendio por abersse ulcerado la boca,  
y averse sobrevenido disolucion en sus humores, acom-  
panada de Prualismo y dolores en el estomago que se co-  
municaban por todo el canal intestinal, y estos termina-  
ron por cursos parte biliosos y parte glicosos los que  
duraron mas de ocho dias.

Corregidos estos accidentes no se abuelto a ser uso  
de dhas preparaciones a causa de abersse llenado todo  
su cuerpo de unas manchas negras y amoxatadas,  
que todo caracterizava la disolucion de sus humores.  
En esta epoca se puso una dieta analectica y al uso del acido  
de limon, con lo que se logro corregir y minorar dhas  
accidentes. Hallandose en esta situacion la enfermedad  
de las vias urinarias, seguia en aumento asiendose  
mas rebeldes y continuos los dolores en toda la regi-  
on lumbar, que se extendian desde la parte media  
del muslo del lado izquierdo y se propagaban asta el

pecho, & estomago y vientre, y seguia arrojando sus peda-  
zos de membranas ò ydatides en maior numero y mas  
grandes. Presentandose este nuevo accidente y los do-  
lores siendo muy rebeldes, se echo mano del extracto  
de opio aguoso en cantidad de onzavo y dos de alcan-  
for: si alav dos oras de auelo tomado no se mitigavan  
los dolores y reconciliava el sueño, se le administrava  
otra pildora; pero asta que se le administraron quatro  
granos con ocho de Alcantor, ni los dolores se mitigaron,  
ni pudo reconciliar el sueño.

Siguiendo este plan de curacion se empezaron a ven-  
tir los rigores del Invierno tan cumamente fuertes, q. la  
enferma se resistio a todo genero de medicamentos. Parando  
en esta situacion cerca de dos meses, como los sintomas  
de la enfermedad iban en aumento, se la bolbio a poner al  
huvo de los medicamentos

En este tiempo de intermision la sobreviniéron bomi-  
tos muy frequentes, alo que acompañavan fuertes dolores  
en todo el estomago, y se extendian al ipocondrio yzquierdo,  
comunicandose ala ingle de dho lado: sin embargo no se  
altero el regimen de curacion, pues se siguió con los pa-  
regoxicos; y para vesida usual, se la puso un ligero co-  
mimiento de la opatica y escopolendria, alo que se añadió la  
competente cantidad de espixitu vitxiolo dulce, con lo que  
se logro corregir los bomitos y tener alguna apetencia  
alos alimentos. Pero la expulsion de los ydatides y el no  
poder expeler la orina sino abeneficio del Cateter siem-  
pre seguia

Siguiendo con esta molestia, de repente la sobre-  
vino un tumor al pecho de dho lado izquierdo, que si-  
guio por muchos dias muy dolorido y abultado y se fue  
resolviendo por una resaguacion lacticinora que  
la vino por el pezón: apocos dias se bolbio a llenar de  
manchas aplomadas, que tenían el caractex de exorbu-  
ticas. Estas la duraron quatro ocinco dias, alo que à  
compañava mal olor en su aliento; y tambien le despedia  
de su cuerpo. Estando con todos estos sintomas, la sobrevi-

rieron cursos glerosos y viscosos, y desaparecieron las manchas, y la duraron mas de ocho dias; haciendo cada dia ocho y diez deposiciones, alo que acompañaban vastantes dolores en toda la cavidad natural.

Este ha sido el exito de mi enferma en quanto a los sintomas que se han unido a su primitiva enfermedad. En quanto a la delas vias de la orina voi a ces mi relacion.

Como los frios del invierno fueren en aumento se suspendieron todo genero de Medicamentos, y en tres meses no se hizo mas que paliar la enfermedad con un cocimiento delas hojas de guaiaba, y la raiz de ononis; y quando se aumentaban los dolores se echava mano del extracto de opio con el alcanfor en los terminos que expreso arriba. Aunque a requido expeliendo sus ydatides todo este tiempo, las orinas no valian sino a beneficio del cateter, en la qual valian travados otros y datides. Esta operacion se practicava dos o tres veces al dia. Habiendose templado el rigor de el frio se bolvio a mediados de Febrero al uso de los medicamentos dictados por esa A. Junta.

El dia diez y ocho de dho mes de Febrero empezo a tomar las pildoras de mercurio dulce: dos granos en ayunas, alo que acompañava un cortadillo de tintura de quina acidulada con el elixir de vitriolo acido: alas dos oras su chocolate, y por la tarde alas cinco tomava otras dos pildoras con la tintura de la quina; y por la noche al tiempo del sueño se le davan dos granos de opio con el alcanfor, y su tintura de quina, con el fin de amortiguar los dolores y que la enferma tubiese algun descanso. Con este metodo se siguió asta el dia cinco o seis de Marzo, y hubo que suspenderle, por averse buuelto a llenar de manchas lividas todo su cuerpo, alo que a su desaparacioniento la sobre vinieron vomitos sanguinolentos, y terminaron por evagaciones ventrales, y dejaron adha enferma mui debil. Por lo que hubo que administrar la cocimiento blanco de. Idenham, y exteriormente la cataplasma Crustapanas. Con los dichos remedios se corrigieron estos nuevos accidentes.

Combalecida dha S.<sup>a</sup> el dia quince de dho

mes se la dispusieron unas pildoras que propone Mr. Chopart. en su tratado de las enfermedades de las vias de la orina en su segunda parte pagina 278, Compuestas de la soda fina la que se mezclava con el aceite, se tomava en su lugar al que se añadia la cal ordinaria. Empezo su curso por ocho granos en ayunas, y la misma cantidad por la tarde aumentandove cada dia un grano asta que llego a tomar veinte y quatro por dosis. A los seis dias de su curso la enferma empezo a sentir maiores dolores, que se extendian desde el riñon y requiendo por toda la direccion del uraceter, y se tomava un tumor sobre el anillo inguinal, y luego desaparecia descendiendo este pedazo que le formava ala vejiga yntroduciendo el catheter se traxaba en el y se le estria, y desaparecia el tumor enteramente. Al uso de estas pildoras se aumento la expulsion de los ydatides, cada dia arrojava en numero de quatro o cinco de gran magnitud, acompañados de muchas arenas: de modo que cada vez que se le introducia el catheter, arrojava de dos a tres ochavas; diferentes veces tube la curiosidad de separarlas de la orina y ponerlas en un vaso, y siempre avia mas de dos ochavas, y algunas paravan de tres.

Seguando este regimen de curacion todo el mes de Abril sin aumentar su dosis por considerax que lo contrario irritaria el estomago y demas visceras que sirven para la digestion. El veinte de dho mes ya no salia ningun ydatide, pero seguia arrojando gran cantidad de arenas; como la enferma no apodido orinar sino a beneficio de la Algalia, no expeliendo mas que las que cogian por los abugeros quedandove dentro de la vejiga las maiores. Siguiendo con este metodo, el dia diez de mayo de inoprovisto se allo acometida de fuertes vomitos sanguinolentos; a lo que arrojava acompañava un olor urinoso. Con estos vomitos la enferma arrojó dos ydatides de grande magnitud, con lo que cesaron los vomitos y fatiga que sentia en el estomago. Al dia siguiente se allo acometida de los mismos insultos: ala primera nausea

que la vino se presentó un pedazo de membrana que tapava toda la cavidad del esofago sin poderle arrojarse. Cogido con las pinzas y extraido hallé que tenía mas de una quarta de largo, y como quatro dedos de ancho. Esta desazon la duró asta el dia catorce de dho mes, y la enferma decia que todo su mal la salia del ipocondrio izquierdo. En este tiempo se la dispusieron unas pildoras de la raiz de ipecacuana, de las que tomava un grano cada vez, y se repetia distintas veces al dia y encima tomava una opiata compuesta con la quina y triaca, y etex vitriolico. A los cinco dias de su curso se corrigieron dichos vomitos, y la enferma conoció notable alivio.

Corregido este accidente la enfermedad de las vias de la orina sigue como al principio, el dia veinte y uno de dho mes arrojó un calculo de la magnitud de una aluvia, aspero y desigual, y a su expulsión la vino un flujo de sangre por la uretra, que se corrigió con iniecciones astringentes, y con aboritos de la misma especie que se le pusieron sobre el empuine; y haseguido arrojando asta cinco oréis con mucho dolor, u acompañados de un calor activo en todo su cuerpo, y de sudores pegajosos y de un olor fetido y orinoso. Para templar el ardor y corregir los sudores, se la dispusieron los Baños Generales, y al oro de la Leche de Burra en la cantidad de medio quaxtillo en ayunas. Los Baños los tomava à tercer dia, por considerarla con pocas fuerzas, y estos se le administravan casi frios con el fin de dar acción abolido y corregir la acritud de los humores.

Con este regimen se consiguió templarla y la falta enteramente el calor, y los sudores desaparecieron, pero el dolor en el ipocondrio izquierdo si empeoró, permaneciendo desde que se empezó su primera indisposicion.

Allandose con alivio se siguió con el mismo regimen

y no se ha interumpido sino en el tiempo de la hevacua-  
cion menstrual, pasado este periodo se bolbia al mismo re-  
gimen de Baños y Leche, con que siguió asta el dia veinte  
y cinco de Junio, en que se embezo asentix de una Nef-  
ralgia verminosa, decia que la cascava unacora por toda  
la direzion del ureter: que la salia del riñon y la cascava  
asta el anillo ingunal donde formava un pequeño tu-  
mor, se conceptuo fuese algun ydatide que se allava ade-  
rido ala pelvis del riñon y este formava el dho mobimien-  
to, o algun calculo de tenido en su transito. Se le añadió  
ala Leche el agua de cal en cantidad de dos onzas con  
con seis de aquella. Al segundo dia de averlo tomado, se  
verifico ser una Nefralgia verminosa, porque axofo una  
lombriz viva la que valio por los agujeros de la Algalia  
con grande abundancia de arenas, sigue expeliendo  
dhos insectos.

La vejiga se alla ~~se alla~~ sin accion, aunque este  
Uena de orina no se contrahe para exercer la expulsion de  
dho humor excrementicio lo que se atribue ser efecto de  
aber perdido su fuerza contractil o algun cuerpo extraño  
que se alla en su cavidad, quando se la introduce el ca-  
teter, se tropieza con el. Las orinas siempre se presen-  
tan negras y de un olor fetido.

Hoy la enferma se alla con los mismos accidentes  
como con el dolor fiso en el ypocondrio izquierdo que se es-  
tiede asta el empeine, cola retencion de orina completa,  
que no vale sino abeneficio de la Algalia, con los vomitos de  
sangre, yaxando muchas arenas, y bastantes insectos.  
Para que V. me quedaran sus instrucciones con  
mas acierto remito varias piezas que con un escrupulo-  
so examen agan el pronostico que mejor les parezca  
ellas con ydatides, calculos, y lombrices.

Este es el estado en que se alla dha enferma, y los acci-  
dentes que han sobrevenido en lo largo de una enfer-  
medad tan penosa, y que tanto amolestadado y molesta  
adha V. con la variedad de sintomas y accidentes q.



han ocurrido, y que merece la atención del facultativo  
mas experto. Para su total exterminio me valgo de la  
benivolencia de V. en quienes espero me comunicaran  
los medicamentos que esten mas indicados, y que V. ten-  
gan por conducentes, y las ordenes de su agrado como  
lo desea este su seguro apasionado J. M. B

Medina de Sotomayor y Julio 3 de 862

D.º Rufino Quintana



*[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]*



Real Colegio } 1804  
de San Carlos }

Observación sobre unas  
membranas arrojadas p.  
la retina q<sup>e</sup> se creyeron  
hidatides, por D. Rufino  
Quintana,  
y  
el dictamen por D. Rafael  
Costa. } leida en la de  
Diciembre  
y  
12 del mismo

Illustración a la mi-  
ma por el mismo R. Quin-  
tana lta colocada en 1804  
y } 13 de Diciem-  
bre  
y

Dictamen dado por el } 20 del mismo  
Dno R. D. Rafael Costa.

87-4-A = n<sup>o</sup> 5

5

N. 482 y 481



1801  
1802

10



Sebastian Arz. Fraviero.




Mui <sup>or</sup> mio en atencion de allarme con una carta de 8 del diez de Enero, en la que venebi de con la maior puntualidad la relacion de la religiosa y demas cosas que axo ado por la vextra. Lo ago en este mesmo correo, lo que espero recibira sin dilacion.


Aon que contemplo q. en mucha satisfacion la que metimo con y en remitirle el Memorial adjunto. Fabria deducimular, pues no tengo persona de quien salarme mas aporovito para su logro, pues siempre que se benifique io me mortare sumamente aqua

decido y de lo que xerul  
te espero el abiso con to  
do lo concerniente inte  
sin queda de d en seg.  
servidor J. M. B.

Rufino Quintana











Pres  
Catedraticos de la Facultad reunida

En atención de allarme con una Carta de D<sup>n</sup> Sebastian Bro Fraviero S. xio ynterino de el R. Colegio, en la que se me pide la discreccion Geografica del pais, enfermedades que reinan, las que apadecido esta S.ª antes de entrar en el Claustro, como dentro de el, su modo de vivir, Clima en que abita, aguas, Terreno, Costumbres, y alimentos,

Medina de Tomar esta situado sobre un Cerro o colina libre de todas ympuñidades, por no poderse de tener en sus calles ninguna immundicia por la mucha limpieza y Comuidad que en ella se observa, quando lluebe las aguas lleban toda la levadura que se puede aver reconcentrado en dhas calles; por la parte del sur como acien pasos se alla el Rio Tuela mui caudaloso el que da las aguas para el uso diario, trae la aguas mui purificadas por tener su corriente por piedras y arenas. Por la parte del Norte se alla el Rio Nela como un quarto de legua de distancia tambien mui caudaloso y seba a union con el Tuela como media legua. ~~Dista~~ De este Pueblo y desaguara en el Ebxo, que por su mucha abundancia nos suele echar algunas Nieblas desde Marzo asta mediados de Maio

#### Situacion del Convento

El Convento se alla acia el mediodia bajo la colina o Cerro del Pueblo como acien pasos en una hermosa llanura fabricado sobre un terreno carcaero y por no allar tierra firme esta fundado sobre arcos de magnifica construccion libre de arboledas por todas quatro partes.

#### Clima

Un exmoso cielo duxante la maior parte de las estaciones por la situacion en que se alla. Ayres mui puros, Alimentos mui solidos, el invierno suele ser bastante frio por los muchos yelos Niebes, Ayres que soplan del sur, la maior parte de la estacion; las Aguas que usari son del rio Tuela, las que llevan

en Cañadas y ban a desaguar a una fuente de que son poseedoras, como el Convento esta fabricado sobre un parage Cascaoso las aguas las de este conducto y del Cerro ò Colina retrasquelean un pozo de que acen uso

Los alimentos son analogos a nuestra Naturaleza pues se reduce a baca, Carnero, huevos, chocolate, frutas del tiempo y verduras, como berza brecoles Sabor & y en el tiempo de verano ensaladas crudas como lechuga y Escarola,

Enfermedades particulares no se observan mas que las Epidemicas que reinan en todas partes.

Sus padre y parientes se ignora aian padecido enfermedades de esta especie ni adquiridas ni hereditarias, si solo algun vicio reumatico, y algunos afectos nerviosos epilecticos

En quanto alas costumbres de los digo que son de buena conducta gente docil bien complejionada ajenos de todo vicio y muy puntuales en el cumplimiento de sus deberes

Esta Señora vino a este Convento de hedad de quinze años y a la baxava la mestruacion; la qual mientras estuvo en el siglo no experimento mas enfermedades que unos dolores de Caveza que los caractirizaron por tercianas y se corrigieron (segun me a informado) con el curso de la quina y otros tonicos correspondientes

En diez y seis años que lleva en el Claustro apadecido tercianas, fiebres gastricas merentericas, acompañadas de lienterias pertinaces y de larga duracion

Al año de estar en el claustro por equivocacion se la administró un bomico que la desordenó su estomago que continuamente esta con dolor adicha entraña

En quanto alla ve semillas o Animales en los pozos de que acen uso; En la fuente tienen una pila que sirve para la var todo genero de verduras donde se allan muchos animalillos de esta especie. El pozo de que mas usan para bebida se allan con diez varas de distancia de esta pila y ario y como la tierra es sacasora y fria que por entre sus pozos se trasquele

alguna semilla de estos insectos

En tiempo de verano el pozó se alla con poca agua y esta sale turbia y llena de arenas lo que contemplo ser muy perjudicial no solo por las causas que llevo dichas sino por dos causas o vertientes inmundas que ban aduaguar cerca de dho pozó. No solo esta 1.<sup>a</sup> es la que padece la retencion de orina sino otras baixas, particularmente las sobenas que mestruan pues ha avido tres o quatro aun tiempo, y no podemos decir sea la causa su modo de vivir alimentos y de mas fatigas

### Constitucion y principio de la enfermedad

Esta 1.<sup>a</sup> es de edad de treinta y dos años constitucion biliosa sanguinea, fibra gracil y irritable, su cutis arido y seco, bien reglada ace buen uso de las cosas no naturales.

Hace como seis años que estando en evacuacion mensual tubo una desazon y de sus resultas se le suprimio dha evacuacion y en seguida la acometio un accidente que bautizaron con el Nombre de epilepsia simpatica producida por la irritabilidad espasmódica del útero y la siguiéron por espacio de quatro o cinco años, dhos accidentes cedieron a beneficio de los tónicos y corroborantes

De resulta de todas sus indisposiciones la quedo un dolor en el yoocondrio izquierdo que no la dejaba enderezar y se extendia asta el anillo de musculo obliquo externo sintiendo alguna torpeza en el Muslo de dho lado

Viendo que este dolor no cedia a ninguno de los medicamentos tanto internos como externos se le aplico sobre dho yoocondrio un parche de cantaridas, con el qual experimento algun alivio desde el mes de Febrero asta mediados de Agosto (del año de mil ochocientos y uno) que se allo de improviso con una retencion completa de orina y tubo que acer uso del cateter para su extraccion en el qual salio adivido un hidatide de mediana magnitud

Esta <sup>1</sup>ª vez arrojado por ciones de ydatides, piedras,  
arenas, y insectos de varias figuras asta que arrojé el animalu-  
cho de que tengo dado parte à era N.ª Tunta en el mes de Julio  
del año proximo pasado. Aunque despues de aver arrojado  
este insecto no se apresetado cosa q. impida la expulsion  
de la orina, la enferma nunca apodido à cielo sin el auxilio  
del Cateter

En este presente año en el mes de Enero, fue acometida  
de una fiebre epidemica que reina en este pais y entonces  
por la mucha agua que bebio combinada con el Nitro las  
orinas corrieron con libertad; pero luego que se restablecio  
bolbio la vejiga a perder su resorte y elasticidad. viniendo  
que aver uso del cateter para la extraccion de dho orina

No me detengo en anunciar los demas sintomas que han  
precedido ni remedios que seia administrado que lo tengo  
echo en mis anteriores, y para que V.ª S. lo que mas combenga  
remito todas las cosas que se allan en mi poder

Dios fue a N.ª S.ª a Medina de Poma y  
Marzo 22 de 1804

En mas atento y res. serv.º de V.ª S.ª M.ª D.

Rufino Quintana

89-4-17-1804

210480

87 L. A = n° 5. No 481

Dictamen p. el Sr.  
D. Rafael Costa.

Richardson & Co.  
No. 100 Wall St.



Todo lo q. acaba & lea parece podere reducir a  
 q. una <sup>ra</sup> celibata, & temperamento variable, y de unos  
 treinta años de edad fue acometida hace mas de seis  
 años & una epilepsia en consecuencia & habere derazo-  
 nado y detenido o suprimido el flujo menstrual con este  
 motivo: q. con el dos o tres años de aqui se cogio & es-  
 paldas (tal vez en la invasion & algun accidente epilep-  
 tico) y q. por fin sobrevinieron desde el año 1808 hasta  
 el marzo el actual un sinnúmero de afectos q. repetie  
 brevemente?

1.º doler en el hipocondrio derecho, desque en el  
 requiedo de donde se extendian la inge en la qual  
 parecia q. el uetex formaba un tumor: 2.º retencion &  
 orina q. desde el año 1808 no ha valido sino por medio  
 & algatia exceptuando el tiempo q. duró la fiebre epide-  
 mica mencionada: 3.º expulsion por las vias urinarias  
 el insecto grande y pequeños q. estan a la vista, y  
 calculos y hidatidas q. baxo la forma & membranas ax-  
 rastro la algatia en gran numero entre las quales se pre-  
 sentan tambien algunas no menos q. calculos advirtiendo q.  
 una & ellas tenia quatro pulgadas de ancho y una de que-  
 ro, y de sangre, materias mucosas, y qualesas: 4.º vomito  
 de sangre y

Es una membrana de una cuarta de largo y quatro  
dedos de ancho: 5.º menstruación demorada frecuente:  
6.º sudores pegajosos viscosos: 7.º manchas en la piel de  
quando en quando.

Continúa la paciente en el mismo estado con la vo-  
la diferencia de habersele quitado la Epilepsia por medio  
de los tónicos no obstante quatro o cinco años de costum-  
bre; y de haberse graduado considerablem<sup>t</sup>. el mal; y de  
los medicamentos q<sup>e</sup>. dió esta Junta no siguió tomando  
el mercurio porque le retornaban las manchas.

### (Dictamen)

Las pasiones de ánimo son medros aborados q<sup>e</sup>. supri-  
má la menstruación y cujas consecuencias sean ple-  
<sup>y dolor</sup> torax, el bazo y vomitos de sangre, retenciones de orina,  
y afeciones varias de la vejiga y partes inmediatas:  
es muy fácil q<sup>e</sup>. detenga la orina en la vejiga por mu-  
cho tiempo sobrevengan aboraciones de este liquido y  
de resulte sudores viscosos, y finalm<sup>t</sup>. es regularísimo  
q<sup>e</sup>. a tanto trastorno siga disolución de sangre, debilidad  
general y sus efectos como manchas en la piel, frecuen-  
cia de flujo menstrual, y demás q<sup>e</sup>. se cuenta en nuestra  
Paciente sin excluir las hidatides, calculos, q<sup>e</sup>. insectos:  
pero el juntarse todo en una misma Confirma es tan raro



¿no caso se haya presentado hasta ahora un caso semejante? Por lo mismo importa examinar este asunto con la mayor circunspección asegurando por medio el análisis de lo ocurrido si se ha producido equivocación en las observaciones.

Es sumamente difícil q. hidatides del tamaño q. se ha supuesto pasasen desde el ureter a la vejiga principal. estando esta casi siempre distendida por la orina q. retenida: tampoco podría pasar del estomago a la boca un cuerpo de una quarta de largo y el quarto dedo de grueso ni formando como una pelota porq. su diametro hubiera sido mucho mayor q. el del cardia y esofago, ni expandido porque pesandose y ocupando tanto lugar hubiera impedido el movimiento antiperistaltico del cardia y el esofago sin el qual no podría llegar a la boca. ademas el hidatide q. se supone ser resulta esta gran membrana; por donde pudo venir al estomago? Ello es q. ni en la cavidad de esta entera ni en la de los intestinos se forman hidatides; q. desde las vias urinarias no hay conducto por donde se haya podido transmitir; y q. si por medio de una gran supuración, el q. no hay señales, se hubiera abierto comunicación de las vias urinarias con el estomago lo habrían indicado los sintomas y sin duda habria sucedido la muerte con la mayor brevedad.

Por otra parte es muy extraño q. por la sim-  
ple administración de los tónicos haya desaparecido la  
epilepsia viéndose el mal en aumento, quando este afec-  
to spasmodico habia de haber repetido por pura costum-  
bre aun quitado el mal q. le sostenia; y q. por la fie-  
bre epidemica loxase la confesma oírse libremente y  
sin el auxilio de la algalia quando al parecer debia ob-  
servarse lo contrario puesto q. durante el espasmo febril  
veia la veiga menor excitada por la orina entonces mas  
escasa y aguanosa.

Ultimam<sup>t</sup> del exámen de los insectos, calculos y mem-  
branas nada puedo deducir q. confirme el hecho. Pues  
el insecto el parquito parece un ranagajo, y los del  
papel si no son gusanos de los q. se hallan escavando en  
terreno húmedo<sup>o</sup> se asemejan mucho: es verdad q. se  
han formado insectos en la veiga; se lee en las Actas de  
Edimburgo un caso en q. un insecto en dha parte produjo  
una hematuria, y me consta q. un Profesor muy instruido  
hecho otro orinando muy delgadillo, el <sup>media</sup> ~~era~~ ~~era~~ gulegada  
escasa de longitud, y coloradillo; mas estos son exemplares no  
nos autorizan p.<sup>a</sup> determinar la certeza del actual  
por su total semejanza y por lo demás q. da mo-  
tivo p.<sup>a</sup> dudar. Los calculos sobre no parecen a ningun-  
o de los q. hasta aquí he visto procedentes de las vias úni-

o suficiente

naxias, no dan puesto á la lumbre indico alguno el  
contenen el germen animal q. ~~deberia~~ <sup>deberia</sup> ~~contener~~ <sup>si fueren</sup>  
producidos en dhas vias, por tanto he creído oportuna la  
averiguacion e si se componian del q. ácido litico ó del  
fosforico para resolver si ó no eran productores de las vias  
oixarias. Las membranas secas como se nos han pre-  
sentado son <sup>tan.</sup> muy gruesas y ademas tantas en numero  
q. parece habian de haber aniquilado las vias urinarias,  
q. no es conforme con lo q. se nos expresa.

En esta inteligencia, en la de q. el regimen anterior. El  
vida de la Confirma ni el país de su domicilio á todas lu-  
ces sano segun el informe topografico citado no tienen  
influjo conocido q. ocasiona esta tragedia aunque fuese  
intensísimo el disquero q. le dio principio, y en la de q.  
en los escátos q. tenemos á la vista se ha ido manifiestan-  
do <sup>do</sup> interier al parecer q. abultaa la enfermedad tengo el  
presente caso por apocripo, contentandome con esta expresion  
y ó no adviriendome á indicar lo mucho q. me ofrece este  
asunto para la instruccion de los pocos versados en la practi-  
ca de la Medicina por los gravisimos daños q. podria  
ocurrir.

Madrid 20 de Dic. de 1848.

Rafael Cortáez  
de Quintanilla

sucesivamente  
mejor

*[Faint, mirrored handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and bleed-through.]*

Revised by the Editor

*[Faint handwritten text, possibly a signature or date.]*

