

1821

Hematuria

Observador D Felix Martinez Lopez
Censor D Benigno Gutierrez



22 y 29 de Febrero

87-4-A-nº 8

N. 739 - 740

BH MSS 919(22)

1841

Received of the Treasurer of the
Board of Trustees of the University of

ILLINOIS



of the



El Señor Coronel D^{no} Juan^{to} Davier de Rivas de edad de 52 años soltero; de temperam^{to} sanguino bilioso, de un sistema de nervios muy irritable, de un genio vivo, y fuertem^{te} iracundo &c, fue acometido hace cerca de dos años de una Hematuria, ó flujo de sangre por la orina en bastante abundancia, sin fiebre ni dolor alguno en la region lumbar, del pubis, y demas partes del bajo vientre; por cuyo motivo se sospecho q^e la sangre no procedia de los riñones, fistulas tubulares, ureteres &c sino de la misma vejiga, sin duda por la turgencia de sus vasos ocasionada por la plethora, ó abundancia de sangre, clasificando la enfermedad por almorranas de la vejiga.

Examinadas las causas antecedentes, y los sintomas concomitantes conclusi, q^e la hematuria era accidental, y no constitucional ó succedanea; pues despues de muchas investigaciones no he encontrado otra causa q^e pudiese producirlo mas q^e una violenta y larguissima equitacion, tanto por el mal paró de su caballo muy traton y fuerte, como por haber ido con nuestro Exerito al Norte con el Marques de la Romana. Despues de retirado del servicio ha permanecido algunos años en esta ciudad en una vida sedentaria, dedicado á ejercicios devotos, estando horas enteras de rodillas, sin resguardarse de la inbemenia de los tiempos, y variaciones de la Atmosfera; causas q^e unidas á un regimen de alimentos sustanciosos, y buenas digestiones q^e paduyeron la plethora, no pudieron menos de llenar los vasos de la vejiga urinaria, hasta producir su anastomosis, ó dilatacion, de q^e ha resultado la hematuria.

Esta fue en los principios activa, y periodica; pues habiendo cedido á la evacuacion por sanguiquetas de los vasos hemorroidales, y á un plan demulcente, y atemperante, siendo frecuente el uso de las emulsiones gomosas, en pocos dias desaparecio la sangre de las orinas, y el paciente recobró su antigua salud. En el intervalo de los acesos de una enfermedad tan expuesta á recaidas, se le prescribio un regimen dulcificante, y abstinencia de todo alimento estimulante, condimentos, ó lioures ardientes; con cuyo metodo por mas de dos meses continuo sin novedad. Pasado este tiempo le repitio la hematuria sin causa manifesta, arrojando bastante porcion de sangre mezclada con la orina, y q^e jamas salio sin orinar; pero sin dolores, ni tenenmo; por cuyo motivo se repitieron las sanguiquetas, y los demulcentes indicados. Cesó el flujo á pocos dias; y para precaver la reproduccion de tan temible achague, se le puso al uso de la leche de Burra, y tintura de quina, á cuyo beneficio consiguio ventajas considerables, remitiendole, y moviendo el vientre con suavidad, lo q^e le era sumam^{te} provechoso; y usando aquel se manifestaba algo estreñido se le daban emulsiones con mana, lo q^e produjo un alivio notable. A pesar de todas estas precauciones el flujo cruento ha repetido varias veces, un mas, ó menos intension, y en mayor, ó

menor cantidad; de modo q. al presente ya es una hematuria pasiva; pero hasta ahora no se ha notado fiebre, lo q. sin duda hubiera agravado la enfermedad.

Ademas de la leche de Burra q. tan buenos efectos le ha surtido, quando se suspendia el uso de ella, se le daban algunas emulsiones levemente balsamicas con los suaves tonicos, y calmantes por q. ya le incomodaban algunos dolores en el Hypogastrio; tambien lavativas emolientes, y anodinas, no olvidando los baños tepidos locales para facilitar la salida de algunos coagulos, q. se atramaban en el fondo de la vejiga, y en la uretra. En este estado, y por ver si se podia adelantar algo mas en la curacion, q. segun Hipocritates en los viejos es dificultosa, se llamo de consulta á un compañero de los mas practicos é ilustrados de esta Ciudad, el q. añadió al plan propuesto el uso de las aguas artificiales ferruginosas, q. fue menester abandonar por la demasiada excitacion q. induyeron en el aparato urinario. Por ahora prosigue el enfermo con el mismo plan de tonicos, demulcentes, balsamicos, y calmantes. Se le han aconsejado algunas inyecciones emolientes p.^a facilitar la salida de los coagulos de sangre detenidos en la vejiga, y en la uretra; y se espera del sabio Profesor á quien se dirige esta consulta, q. exponga su dictamen sobre el plan de curacion q. ulteriormente se debe seguir p.^a consuelo, y alivio del paciente. De mi estudio de Valladolid y Febrero á 15 de 1821.

D.^o Juan
Diez Martinus Lopez

Handwritten text on the left edge of the page, including characters like 'D', 'e', 'y', 'e', 'o', 's', 'n', 'i', 'a', 'l', 'e', 'u', 'd', 's'.

87-4-A-u-8

No 739

El Jueves anterior se leyó en la Junta Literaria una carta
suelta q. había recibido este Colegio Nacional hecha en la
Madrid q. el D. D. Felis Martínez Lopez q. en compendio
es como sigue.

Un formal de 59 años de edad, soltero, de temp. sang.º bilio-
so, de sint.º nervioso muy irrit.º, de genio muy vivo y
facilmente irascible fue acometido hace dos años de una he-
mat.º bastante copiosa, sin f.º ni dolor alg.º, q.º cuyo
motivo se creyó q.º proceder la sangre de la regiga en
conseq.º de la turbescencia de sus vasos, clasificando a
la enferm.º de atmorranas vesicales. Por el examen
de las causas antecedentes y el de los sint.º concomi-
tantes concluyó el observador q.º la hematuria era
accidental, y no constitucional o Sucedanea, en ra-
zon de no haber podido descubrir otra causa ocasio-
nal q.º una violenta y larguísima equitación en un
caballo de trote muy fuerte. Retirado el conmel de
la Militia se entregó a una vida sedentaria y contem-
plativa, pasaba grandes ratos de rodillas recordando
de de la indole de los tpo.º y variab.º atropes-
tadas: cuyas causas mudas a un regimen aliment.º
sustancioso, y buenas digestiones no pudieron me-
nos segun el autor de la mem.º de Menar los r.º
de la veq.º urin.º hasta producir sus anastomias
o dilataz.º de q.º ha resultado la hemorr.º. Esta
fue en los principios activa y periódica, cedió
a la evacuaz.º de los r.º hemorroidales q.º medió
sanguijuelas, a un plan demulcente y atemp.º
en q.º entraron las emulsiones gomosas. En el

intervalo de lo necesario se le prescribió un regimien-
to suficiente, abstinencia de alimentos q. produjesen irritab.
y de hiores ardientes, con cuyo metodo pasaron dos
meses sin q. tuviesen novedad, p. al cabo de este tpo
repitió la enferm. evacuandose considerables cantos
de Sangre juntam^{te} con la Orina, ^{U.S. y de niquo} ~~repetidamente~~ la
sanguif. y demas medios referidos y ceso a poco dia
el mal; q. p. a prevenir su recidiva se administró Va
H. de q. y la leche de burra con cuyo medio se
lograron las ventajas de remitir al enf. y moverle
el vientre con suavidad y ventaja, y qdo se hallaba
algo estreñado se le daban emulsiones con maná.

A pesar de estas precauz. el flujo ha repetido y va-
rias veces en cantidades variadas de modo q. en la ac-
tualidad es una hematuria pasiva.

Ademas de la leche de Burra se tomó dado al enf.
en las intermisiones q. se han hecho de ^{U.S.} alg. emul-
siones levent. balsamicas, con los suaves tónicos y
calmantes, q. q. se presentaron alg. dolores en el hi-
pocostrio, lavat. emtes y amtes, baños locales.
Fobio p. a facilitar la salida de alg. coagulos q.
se atrancaban en el fondo de la veg. q. de la ure-
tra. Se emplearon las aguas minerales ferruginas ^{participales}
q. fue más abandonar q. q. excitaban demasiado
el aparato urinario, y en la actualidad continua
con los tónicos, demulcentes, balsamicos y calm. se
hacen alg. inyecc. emtes q. sin emb. de q. favorece el
proceso q. le quite la dificultad de q. se cure, espera

q' otro Profesor le manifieste su dictamen sobre el
plan de unaz. q' debe seguirse ulteriormente p.^a en
suelo y alivio del enfermo.

Dictamen

No me detendria en el examen atento y escrupulo-
so del diagnostico de la enfermedad descrita en esta
historia, sino temiera q' pasaria a proponer los me-
dios q' me parecen oportunos p.^a aliviar al enf. de
q' se trata, a no tener faltar en gran manera
a la instruccion de los discipulos unico objeto
de estas sesiones; p.^a llevarse p.^r mi p.^{te} debe
hacerlos conoer la falta de datos en q' se halla
fundada esta p.^{te} de la Obserbaz.ⁿ y lo indispensable
de q' es en estos casos valernos de q.^{tas} sintas y
signos quedan servir p.^a aclararla.

Clarifica el Autor de la mem.^a la dolencia del
enf.^o ~~por~~ almorranas ^{vesicales} ~~vesicales~~ p.^r la sola in-
constancia de no ser acompañada la hemorr.^a
p.^r perdida de f.^e ni dolores en los lomos: dice
mas, q' habiendo podido investigar como motivo
del flujo ^{de excrementos} ~~de~~ la equitacion prolongada y
violenta p.^r el mal garo de un caballo ^{un tanto}
con la vida sedentaria posuion de rodillas y
regimen sustancioso perfectamente digerido, conchi-
go q' la hematuria era accidental, y no consi-
deracional, ni sucedanea. En vista de este ju-
icio se ve clarissim.^{te} la ~~inevitabilidad~~ ^{inevitabilidad} de que se refiere durante
q' las almorranas vesicales y la hematuria creci-

dental son la dolencia del enf. ^{Ahora bien o el Sr. Mea}
tiner ^{es} considera ^{especial} como debe, a una
flujion sanguinea situada de ordin. en el trigonio
vesical, & ^{especial} como muchos Auto.
res han hecho a los tumores q. resultan de esta flu-
xion. En el primer caso era necesario q. ^{se} sentan co-
mo positivo q. la flujion se hacia ^{en} el tri-
gono vesical, y no se los ureteres ~~del~~ del riñon
o los tubillos q. se abren en ella, q. no indicara los
signos q. anuncian la flujion y su viccion a la ve-
z. como los conatos frecuentes de orinar, tenismo au-
tor en la inmediad. del ano, prurito en el empeine &
& ~~cuya~~ ~~signo~~ yo nada de esto; se ve tomar la enf.
tomar en la mem. a su caracter de solo la falta de
alg. de los sint. q. acomp. a las flujiones q. se
dirigen hacia las otras p. ^{es} ~~es~~ Siendo esto q.
todas las flujiones se hacen alg. vez. sin ser acom-
p. o precedidas de señales q. indiquen su direc-
cion, ^{o p. lo mismo} ~~fast~~ ignorandose ^{su exito} hasta q. se
saber la sangre, como en la mestruaz. ^{mucha vez.}
se refiere q. no hay mas motivo de creer q. esta
se verifica ^{en el tiempo actual} q. de sospechar q. se hace
en otro punto de las vias urinarias. En el 2.º ca-
so el autor de la mem. a llama almorranas a las
~~estas~~ or tumores producidos q. el cambio de la or-
ganizaz. ^{con} a la flujion, encuentro entre
la ² clasifiaz. ^{del mal} ~~de~~ ^{de} destituida de fundam. ^{o q.}

2) p. Además de los ^{comunes} ~~proprios~~ de todas las fluxiones
sanguíneas debían manifestarse como propio de la q.
se trata del. en los muslos con tensión espasmódica,
ca de los nalgas, perine, y testículos, pero, y dolor
men o menor agudo en el hipogastrio y vientro de
la vesiga q. se prolongare al stande, con dificultad
o imposib. de orinar q. obvia muchas veces
a la introduccion de la algalia, la q. suele por
marcen a ^{una} hematuria q. alivia a los enfer. y
no da al mismo tpo idea de la exist. de las ve
rices, o tumores; mas como nada de esto se cita,
creo q. caree de fundam. el diagnostico de la
dolerencia y q. no faltan datos fijos y seguros p.
conocer la p. del sist. urinario en donde se eva
la la sangre. Pero sea este el q. quiera debe no
obstante considerarse una fluxion hacia este ^{voto} apte
q. da marcen a la hemorragia; y he aqui una
nueva duda q. debia estar aclarada en la limit.
Esta hemorr. es accidental como pretende el autor.
Tambien se encuentra un vario en esta pte. Ten
tiendo p. hemorr. accidental aq. q. se origina
de causas accidentales conocidas, cuya aucion auon
tere las mas ve. muy poco tpo antes de la eva
cras. Sanguinea: Conocio como constituz. to
da hemorr. activa, o pasiva q. viene de un ady
poriz. particular de la economia, independiente
de toda causa ocasional apreciable. Aplique
mos esto al caso presente, y averiguemos la indole
de la hemorr. y de q. causa es debida? No han

perdido averiguarme otras q. el trote fuerte del caballo q. fue al Norte con el marq. de la Rom. a q. mientras permaneció en el Servicio militar, q. des q. ha guardado una vida sedent. se ha entregado a exercicio devoto estando un tpo de rodillas, ha usado alm. ^{ta} Nutancioso q. ha digerido bien, q. le han producido plet. q. ha llenado segun el Obtenedor los v. de la veg. hasta producir su anastomosis, o dilataz. la q. ha sido seguida de la hemorr. Estas causas me parecen abonadas a producir la hemorr. q. en un sentido diverso del q. las toma el autor de la observaz. La equitaz. violenta aunq. mirada p. aly. como mo. por muy poderoso p. a. transitar las fluxiones q. nos ocupan, es considerada p. otros como el antidoto mas seguro p. curarlas, aunq. en algunas veces las produce ciertamente. p. en el caso actual parece mas bien q. la falta de este exercicio ha dado margen a la fluxion, q. la equitaz. misma, y respecto de que ha pasado el estado de una vida activa, y ocupada, a una sedentaria y devota, creo q. antes puede hallarse el motivo de su dolencia en esta ~~causa~~ ^{falta de exercicio.} ~~de exercicio~~ en este cambio de vida q. en la equitaz. violenta y continuada, durante la qual gozó de la salud mas completa. No me detendré en exponer el modo de influir semejantes cambios de

ejercicio de el sist.^o de la vena porta p.^a disponen
a estas fluxiones y como p.^o dar margen a las
formas^o de todas las esp.^o de tum.^o hemorroidales
p.^o estar bastante explicado a los discip.^o este
punto en varias asignaturas de esta escuela.
p.^o si dixé q. estas causas exercen su influjo en toda
la economía, q. producen males generales, y q. las
hemorroides originadas p.^o ellas influyen ^{poteriosam.^{te}}
en la salud, y enferm.^o de los sujetos. Esto, reuni-
do a la periodicidad de la evacuaz.^o, a su repetiz.^o
frec.^o y a la falta de todo motivo accidental cono-
cido me induce a creer q. la hemata. ~~hemorroidal~~
~~es~~ constituz.^o: lo q. no es indiferente p.^a esta
clar. en tratamiento.

De lo dho hasta aqui se deduce q. la enferm.^o
del sujeto q. nos ocupa es en mi dictamen una flux-
ion sang.^o q. se dirige a ^{un punto de} las vias urinarias, el q.
probablemente sera la veg.^a segun aparece de los dolores
q. ha sentido el enfer.^o en esta ult.^a pte. en el hipog.^o
(q. no ocupan al observador sino p.^a justificar la
nom.^o del opio) la q. da margen a una exalaz.^o
sano.^a en el mismo sitio cuyo producto se eva-
cua con el de la sang.^o del mismo aparato, y consti-
tuye una hematuria constituz.^o, q. tambien ha
sido hemorroidal lo q. juzgan q. las almorr.^o no
son el mal, sino un efecto de la fluxion.

En este supuesto formando el pronostico, me puen-
to apoyar el tratam.^o como en su base, tengof.^o

mas peligrosas y violentas las fluxiones q^{se} dirigen
sin efecto a estas p.^{tes} q^{se} las q^{se} lo firman en la extremi-
dad del recto ora p.^{ta} la largura y estrechez de los ca-
nales q^{se} debe correr la sang.^{re} p.^{ta} evacuarle, cuyos coa-
gulos pueden obstruir impidiendo una excrez.^{ion} q^{se} no se
abolirre sin pena de la vida, o dando margen a la for-
maz.^{ion} de calculos, ora p.^{ta} lo indispensable de la integri-
dad de las p.^{tes} del mismo scito. Ademas, siendo esto
como es q^{se} ag.^{ua} evacua.^{se} sin q^{se} estén sujetas a
repetiz.^{iones} periodicas y constantes son constituz.^{iones} o no
tardan en hacerse p.^{tes} un efecto del habito, es claro
q^{se} dependen de motus existentes en todo el organi-
mo, y q^{se} no se conocen esty, o no se p^{ueden} destruir
tampoco p^{ueden} curarse ag.^{ua} sin exponer al sujeto
q^{se} los tiene a otros accidentes mas graves, como en
el caso presente. En efecto prueba la obserba-
z.^{ion} quotidiana q^{se} q^{se} ha acontecido una vez una
fluxion de un org.^o reproduce luego la nat.^{ura} en
otras epocas los mismos movimientos hacia el mismo si-
tio, a no ser q^{se} se la presente un obstaculo en su
direccion, o q^{se} una irritaz.^{ion} may.^{or} en otra p.^{te} desvie
la direccion fluxionaria, y como todos los individ.^{os}
de la esp.^{ecies} hum.^{ana} tienen un org.^o mas debil, mas en-
de.^{bil} o mas facil de afectarse q^{se} los otros, y este es ca-
si siempre una de las vicerias mas importantes, debe acuse
q^{se} las fluxiones hemor.^{ricas}, y aun las flux.^{iones} sin evacua.^{se} se
sabe q^{se} sean constituz.^{iones}, no deben curarse p.^{tes} q^{se} son seguidas de
males terribles p.^{tes} la import.^{ancia} del org.^o a q^{se} se dirige luego la
fluxion.

3/ En atenz.ⁿ a lo expuesto. y no obstante la falta de datos, con f. me hallo p.^a proponer un tratam^{to} metodico al enf.^o p.^r ignorar absolutam^{te} sus circumst.^s individuales, el estado de sus funz.^{es} fuerzas & y atendiendo solo a las indicaz.^{es} generales q.^e presenta su dolencia, creo q.^e p.^{den} reducirse estas a desviar la fluxion del aparato urinario, situandola en otro punto en q.^e sea meno grave; a moderar la evacuz.ⁿ excesiva q.^e ocasiona, y a aumentar las fl.^{as} del enf.^o en caso de encontrarse apuradas q.^e esta causa como parece probable?

Entre los medios q.^e pueden emplearse p.^a desviar la fluxion de las vias urinarias y situarla en la extremidad del intest.^o recto q.^e es el sitio mas abonado p.^a establecer otra fluxion secundarea, se pueden usar la sang.^a dral si lo permite su estado o lo exige la plethora q.^e ocasionan sus buenas digestiones de alim^{to} sustanciales como dice el autor de la observaz.ⁿ, y en este caso debe practicarse del pie, p.^a conservar la direzion de. Unde dada q.^e la nata a los mov^{tos} fluxionarios, como dice Hoffman, y favorecer su establecim^{to} en el recto. A este medio si fuere aplicable pueden seguir las sanguij.^{as} puestas en el ano, y si no lo fuere como es probable, debe principiarse p.^r estaf.^{is} q.^e p.^a conseguir el efecto q.^e nos proponemos, es necesario q.^e desp.^s de una copiosa evacuz.ⁿ p.^r este medio, se aplique diariamente q.^r 15, o 20 dias seg.ⁿ el intervalo q.^e dese la hematuria una o dos en el mismo sitio, de modo q.^e se sostenga todo este tpo una evacuz.ⁿ pequena, & casi continua. Si fuere tal el esta

do de det.^o del paciente q. no permitiere ni aun esta
evacuaz^o local, q. no parece creible, se pueden poner ven
tas secas en el mismo sitio, q. reiterando su aplicac
3^o variamente y aun dos, o mas ve. al dia. A esto
p^ote agregarse los baños locales tan calientes como
pueda sufrir el enf^o, los de vapor dirigido al mismo
paraje, las lavat. mas o menos estim. procurando
las tales q. no irriten demasiado la vejiga tan in-
mediata como las q. se ven en disoluz^o el sulfato
de sosa; el uso de alg.^o guaq^o de los q. tienen la
propiedad de estimular el intest. recto como el sui-
tarto, y el albor^o q. dados a dosis, q. no lo hagan con
demasiada energia, las calas &c. Con esta auxilio
q. deben emplearse en el intervalo de los aures, no
proporcionan cambiar el sitio de la fluxion dirigij
endola hacia el ano, y si se consigue, esta hecho
lo mas p^o curar al enf^o del modo q. p^ote conseguir
lo en su estado deplorable. Al efecto de moderar
la hematuria si se presentare con exceso empleari-
a desde el tpo de su apariz^o las beb. refriger^o & aci-
dulas, o nitradas, suspenderia los estim. del recto, y
solo los aplicaria al ano, migas, nalg. S. musto, e hi-
pog. q. medio de ventosas, frías, y sinas. S. grata-
ria de calmar la irritaz^o q. moderar la accion del
aparato urin.^o q. medio del alcanfor, evitando el
opio en lo posible q. la prop^o ^{te tiene} de aumentar la accion
del sist. circulat.^o y exprimir el vientre, q. se usa-
ria en los intervalos al mismo tpo q. los rem. S. pro-
puestos p^o ag.^o epoca. dirigido a excitar la accion

de la extru^o del recto, siempre q. los dolores le indicasen.

Si á pesar de este auxilio tomando la hemati el aspecto de parva continuada con exeso, emplearia p.^a moderada, ó colibrita, las lav.^{as} de ag.^a fria, la aphi^{ca} de la nieve á los riñones como Hippoc.^o y peime^o de los astring.^{tes} p.^a uso int.^o y al mismo ty^o

En vano tratáramos de restablecer las f.^{es} al enf.^o mientras no haya cambiado de sitio la enferm.^o y situ^o andore en un parage meno incomodo y peligroso mode^o re sus efectos destructores, ó lo convierta en salida f.^{es}; p.^o si fuere tanta la urgencia del caso, q. fructu^o mosse imperiosam^{te} uno auxilio esta indicaz.^o, ó si hubieremos conseguido establecer la evacuz.^o q.^a el a^o no, podremos emplear con gran ventaja las vari^{as} preparaz.^{es} de la quina, las preparaz.^{es} marciales, las ag.^{as} minera^{es} ferruginosas acidulas inales; p.^o q. importa muy poco en mi concepto el q. las artifi^{cia} les hayan excitado con exeso su vit.^a urin.^o en rason de lo mal q. se imitan sus producciones ^{del} suvalera; p.^o en caso de no probarle bien emplea^{ria} las sublimosas frias; haria uso de las inme^o siones, ó baños cortos del sujeto en ag.^a á la mis^{ma} temperatura, y tal vez podran convenirle los de mar. A todo esto auxilio agregaria el uso pruden^{te} y acordado al sujeto de los objetos de la higiene como condiz.^o indispensable, enonsejandole la quietud y calma de su espiritu, q. evitase lo exeso de frio q. de calor, las transiz.^{es} repentinas de uno á otro, las meditaz.^{es} profundas y vida con

Ampliativa, q̄ evitase los estim.^{tes} en la com.^a y beb.^a u-
sando de abim.^{to} de facil digestion, y al mismo tpo
q̄ le prohibiria los ejercicios violentos o prolongados
le aconsejaria el moderado segun el estado de sus fu-
erzas q̄ deberia aumentar p.^o grados lentos y suce-
sivos hasta llegar a la vida activa q̄ tubo antes
de estar malo, cuyos medios son igualm.^{te} efi-
caces p.^o prevenir los reidivios del mal, y a ellos
podran añadirse otros q̄ mis sabios compan.^{as} ha-
bran adquirido en su practica y lectura.

Mad.^d 29 de Mayo de 1821.

Bonif. Gutiérrez





